

Indikator
SEU_04_R

Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2021*

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	559	0,7	4,5	76,0	8,9	5,7	4,1
2	Halle (Saale), Stadt	677	4,0	7,4	76,7	4,4	4,6	3,0
3	Magdeburg, Stadt	1.773	3,1	8,1	76,5	6,5	3,8	2,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	607	3,8	6,6	74,6	5,8	5,8	3,5
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.588	5,1	6,7	71,2	9,3	5,2	2,5
7	Burgenlandkreis	571	1,8	5,1	77,2	7,2	5,6	3,2
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	725	3,3	4,8	75,7	8,6	5,1	2,5
10	Mansfeld-Südharz	685	2,0	3,4	73,4	9,6	5,3	6,3
11	Saalekreis	1.627	1,7	5,4	77,1	7,3	5,7	2,8
12	Salzlandkreis	880	0,8	3,6	78,0	8,2	5,7	3,8
13	Stendal	866	4,7	7,2	73,8	7,2	4,6	2,5
14	Wittenberg	608	3,0	6,7	76,6	7,1	3,8	2,8
15	Sachsen-Anhalt	11.166	3,0	6,1	75,4	7,5	5,0	3,0

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschl. abweichender Definitionen ausgeschlossen

* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

Indikator
SEU_04_R

Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2020*

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	0,5	2,7	79,3	7,8	6,6	3,1
2	Halle (Saale), Stadt	834	2,0	7,2	75,7	6,2	5,5	3,4
3	Magdeburg, Stadt	1.937	2,9	7,6	77,7	6,1	4,1	1,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	524	4,0	4,0	76,3	7,4	5,3	2,9
5	Anhalt-Bitterfeld	727	1,9	4,3	78,1	6,6	5,6	3,4
6	Börde	1.154	2,9	5,8	72,5	8,8	6,9	2,9
7	Burgenlandkreis	398	1,0	3,5	75,6	10,8	5,5	3,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	761	3,3	6,6	77,5	6,7	3,8	2,1
10	Mansfeld-Südharz	1.041	1,1	3,3	76,6	8,5	5,6	5,0
11	Saalekreis	1.586	2,6	4,8	78,4	7,1	4,6	2,5
12	Salzlandkreis	599	2,5	3,3	73,5	10,4	6,5	3,8
13	Stendal	914	2,5	7,1	77,2	8,1	3,2	1,9
14	Wittenberg	544	2,4	6,6	78,7	6,1	4,0	2,2
15	Sachsen-Anhalt	11.609	2,4	5,5	76,8	7,5	5,0	2,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

Indikator
SEU_04_R

Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	2.000	3,8	9,0	79,4	4,2	2,3	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.985	3,5	8,3	78,3	5,3	3,0	1,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	737	2,8	3,5	76,9	9,1	5,6	2,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.206	1,3	5,0	78,2	8,0	5,1	2,4
6	Börde	1.404	1,9	5,3	75,8	9,1	5,9	1,9
7	Burgenlandkreis	1.309	0,8	3,5	81,2	8,5	4,0	2,0
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	760	3,7	5,9	78,9	6,8	2,9	1,7
10	Mansfeld-Südharz	987	1,5	4,1	79,1	8,2	4,2	2,9
11	Saalekreis	1.551	2,0	5,0	79,2	7,5	3,8	2,5
12	Salzlandkreis	1.407	0,7	4,2	76,0	8,2	6,5	4,3
13	Stendal	886	2,3	8,1	79,2	4,7	3,8	1,8
14	Wittenberg	926	3,0	7,0	77,9	6,0	3,9	2,2
15	Sachsen-Anhalt	15.158	2,3	6,0	78,4	6,9	4,1	2,2

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen
• keine Daten

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	575	0,9	5,6	80,7	5,9	4,9	2,1
2	Halle (Saale), Stadt	2.016	2,5	8,9	79,6	5,3	2,6	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.943	2,7	10,2	78,9	5,2	1,7	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	3,7	7,6	76,6	6,2	4,6	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	1.181	1,4	6,4	78,2	8,1	3,5	2,5
6	Börde	1.537	1,9	6,2	76,3	8,0	5,0	2,7
7	Burgenlandkreis	1.417	1,1	5,6	77,9	7,4	5,5	2,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	777	3,0	7,6	79,3	6,3	2,4	1,4
10	Mansfeld-Südharz	1.080	0,6	3,8	78,1	8,7	5,4	3,4
11	Saalekreis	1.498	2,1	6,6	78,0	6,5	4,9	1,8
12	Salzlandkreis	1.478	1,5	4,9	76,0	9,2	5,3	3,0
13	Stendal	856	2,9	9,0	77,2	6,1	3,6	1,2
14	Wittenberg	892	1,7	7,2	78,9	6,5	3,6	2,1
15	Sachsen-Anhalt	15.924	2,0	7,1	78,1	6,9	4,0	2,0

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	601	1,0	4,0	80,0	7,7	7,3	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	2,6	8,3	79,3	5,9	2,5	1,3
3	Magdeburg, Stadt	1.893	1,8	7,7	81,2	5,7	2,2	1,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	4,4	7,8	73,6	9,2	3,7	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	978	0,8	6,6	79,8	5,4	4,5	2,9
6	Börde	1.245	2,1	5,9	76,9	8,0	4,5	2,7
7	Burgenlandkreis	1.261	1,0	6,1	78,0	8,2	4,2	2,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	706	2,0	6,1	81,0	5,8	3,5	1,6
10	Mansfeld-Südharz	979	1,5	5,2	78,8	7,0	5,0	2,5
11	Saalekreis	1.418	1,2	6,8	76,9	8,7	4,1	2,3
12	Salzlandkreis	1.377	1,3	4,4	76,3	9,0	5,7	3,3
13	Stendal	836	1,7	6,3	79,1	6,2	4,7	2,0
14	Wittenberg	920	1,2	7,4	81,1	5,3	2,9	2,1
15	Sachsen-Anhalt	14.410	1,7	6,5	78,7	7,0	4,0	2,1

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise
abweichender Definitionen ausgeschlossen

Indikator
SEU_04_R

Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	1,0	3,3	80,9	9,6	5,2	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.707	2,1	8,5	80,9	4,5	2,6	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.840	2,6	8,6	80,8	4,8	2,1	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	507	4,1	7,7	75,7	7,7	4,1	0,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.160	0,9	5,9	78,5	8,2	4,1	2,4
6	Börde	1.238	1,6	4,7	78,5	9,0	4,4	1,9
7	Burgenlandkreis	1.187	1,7	7,9	78,1	5,6	4,0	2,7
8	Harz	1.501	2,4	8,3	77,5	6,1	3,8	1,9
9	Jerichower Land	678	1,6	6,9	81,6	5,9	2,9	1,0
10	Mansfeld-Südharz	908	0,9	4,6	76,8	10,0	5,2	2,5
11	Saalekreis	1.088	1,2	5,7	77,9	7,7	4,6	2,8
12	Salzlandkreis	1.403	1,5	5,6	78,1	7,6	4,5	2,6
13	Stendal	752	1,6	5,6	80,9	6,3	4,3	1,5
14	Wittenberg	864	1,7	8,0	78,7	5,9	3,7	2,0
15	Sachsen-Anhalt	15.415	1,8	6,8	79,0	6,8	3,8	1,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	564	0,5	3,7	79,6	9,8	6,4	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.695	1,8	7,2	81,9	5,8	2,6	0,6
3	Magdeburg, Stadt	1.699	2,1	8,7	81,0	4,9	2,1	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	6,7	10,2	71,2	7,8	3,9	0,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.153	1,5	8,4	77,8	6,5	4,1	1,7
6	Börde	1.295	3,2	6,3	76,2	8,0	4,2	2,2
7	Burgenlandkreis	1.251	1,8	9,4	76,1	7,0	4,2	1,4
8	Harz	1.515	2,1	7,5	79,8	6,1	2,7	1,8
9	Jerichower Land	620	1,3	3,5	81,9	7,1	4,2	1,9
10	Mansfeld-Südharz	924	1,8	3,5	78,2	10,7	3,7	2,1
11	Saalekreis	1.311	0,6	5,2	79,0	8,7	4,3	2,2
12	Salzlandkreis	1.463	0,8	3,4	77,9	8,7	5,8	3,3
13	Stendal	591	2,2	7,1	78,0	7,1	3,9	1,7
14	Wittenberg	827	3,5	8,5	77,3	5,4	4,1	1,2
15	Sachsen-Anhalt	15.419	2,0	6,7	78,7	7,2	3,8	1,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

Indikator
SEU_04_R

Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2014*

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	•	•	•	•	•	•	•
3	Magdeburg, Stadt	1.854	1,4	7,1	83,1	4,5	2,8	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	7,0	12,9	68,8	6,5	3,1	1,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.163	1,0	6,7	80,5	6,8	3,4	1,6
6	Börde	•	•	•	•	•	•	•
7	Burgenlandkreis	1.268	3,4	8,5	76,6	6,2	3,4	1,9
8	Harz	•	•	•	•	•	•	•
9	Jerichower Land	706	0,6	5,2	81,3	7,5	3,1	2,3
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.380	0,7	5,7	78,7	8,3	4,6	2,0
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	408	6,1	13,7	72,5	3,7	2,7	1,2
14	Wittenberg	705	2,4	10,2	75,0	7,2	3,4	1,7
15	Sachsen-Anhalt	8.097	2,2	7,9	78,5	6,3	3,4	1,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

- keine Daten
- * 6 Gesundheitsämter haben 2014 die Schuleingangsuntersuchung noch nach altem Modell durchgeführt