

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	580	1,2	5,2	82,1	7,4	2,6	1,6
2	Halle (Saale), Stadt	2.251	3,9	8,7	78,4	4,4	3,2	1,4
3	Magdeburg, Stadt	2.062	3,0	7,1	79,9	5,7	2,8	1,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	695	2,2	3,5	73,8	12,7	5,2	2,7
5	Anhalt-Bitterfeld	739	1,1	3,8	78,1	8,9	5,5	2,6
6	Börde	•	•	•	•	•	•	•
7	Burgenlandkreis	1.276	1,0	4,6	80,0	7,4	4,7	2,3
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	813	2,7	6,4	79,8	5,9	3,3	1,8
10	Mansfeld-Südharz	960	1,4	3,0	76,8	9,2	6,1	3,5
11	Saalekreis	1.689	2,2	5,5	82,0	5,3	3,4	1,7
12	Salzlandkreis	1.228	1,5	4,8	77,0	7,7	5,6	3,3
13	Stendal	935	2,7	5,6	80,2	6,2	3,6	1,7
14	Wittenberg	1.045	3,1	7,5	78,5	5,6	3,9	1,5
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.273</b>	<b>2,4</b>	<b>5,9</b>	<b>79,1</b>	<b>6,6</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—\* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen  
abweichender Definitionen ausgeschlossen  
• Daten nicht verfügbar

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2022\***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	573	1,7	5,6	78,9	9,1	3,0	1,7
2	Halle (Saale), Stadt	2.056	4,7	8,9	76,9	4,7	2,8	1,8
3	Magdeburg, Stadt	2.196	3,6	8,0	78,4	4,4	3,6	2,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	700	6,0	10,4	72,3	6,0	2,7	2,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.103	1,5	4,3	76,1	8,4	6,1	3,7
6	Börde	1.547	4,7	8,4	75,5	5,2	3,9	2,2
7	Burgenlandkreis	862	1,9	4,9	78,0	6,7	5,2	3,4
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	817	3,5	8,2	76,1	5,9	3,9	2,3
10	Mansfeld-Südharz	1.007	1,3	3,8	77,1	9,2	5,0	3,7
11	Saalekreis	1.691	1,4	6,4	80,0	6,2	3,5	2,5
12	Salzlandkreis	1.220	1,3	5,1	76,3	9,4	4,6	3,3
13	Stendal	998	2,7	6,4	75,1	8,4	4,7	2,7
14	Wittenberg	812	2,5	9,0	77,0	4,7	4,2	2,7
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.582</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>77,0</b>	<b>6,4</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—\* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen  
abweichender Definitionen ausgeschlossen

\* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2021\***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	559	0,7	4,5	76,0	8,9	5,7	4,1
2	Halle (Saale), Stadt	677	4,0	7,4	76,7	4,4	4,6	3,0
3	Magdeburg, Stadt	1.773	3,1	8,1	76,5	6,5	3,8	2,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	607	3,8	6,6	74,6	5,8	5,8	3,5
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.588	5,1	6,7	71,2	9,3	5,2	2,5
7	Burgenlandkreis	571	1,8	5,1	77,2	7,2	5,6	3,2
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	725	3,3	4,8	75,7	8,6	5,1	2,5
10	Mansfeld-Südharz	685	2,0	3,4	73,4	9,6	5,3	6,3
11	Saalekreis	1.627	1,7	5,4	77,1	7,3	5,7	2,8
12	Salzlandkreis	880	0,8	3,6	78,0	8,2	5,7	3,8
13	Stendal	866	4,7	7,2	73,8	7,2	4,6	2,5
14	Wittenberg	608	3,0	6,7	76,6	7,1	3,8	2,8
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.166</b>	<b>3,0</b>	<b>6,1</b>	<b>75,4</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

- keine Daten
- \* abweichender Definitionen ausgeschlossen
- \* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2020\***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	0,5	2,7	79,3	7,8	6,6	3,1
2	Halle (Saale), Stadt	834	2,0	7,2	75,7	6,2	5,5	3,4
3	Magdeburg, Stadt	1.937	2,9	7,6	77,7	6,1	4,1	1,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	524	4,0	4,0	76,3	7,4	5,3	2,9
5	Anhalt-Bitterfeld	727	1,9	4,3	78,1	6,6	5,6	3,4
6	Börde	1.154	2,9	5,8	72,5	8,8	6,9	2,9
7	Burgenlandkreis	398	1,0	3,5	75,6	10,8	5,5	3,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	761	3,3	6,6	77,5	6,7	3,8	2,1
10	Mansfeld-Südharz	1.041	1,1	3,3	76,6	8,5	5,6	5,0
11	Saalekreis	1.586	2,6	4,8	78,4	7,1	4,6	2,5
12	Salzlandkreis	599	2,5	3,3	73,5	10,4	6,5	3,8
13	Stendal	914	2,5	7,1	77,2	8,1	3,2	1,9
14	Wittenberg	544	2,4	6,6	78,7	6,1	4,0	2,2
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.609</b>	<b>2,4</b>	<b>5,5</b>	<b>76,8</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—\* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen  
\* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2019**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	2.000	3,8	9,0	79,4	4,2	2,3	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.985	3,5	8,3	78,3	5,3	3,0	1,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	737	2,8	3,5	76,9	9,1	5,6	2,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.206	1,3	5,0	78,2	8,0	5,1	2,4
6	Börde	1.404	1,9	5,3	75,8	9,1	5,9	1,9
7	Burgenlandkreis	1.309	0,8	3,5	81,2	8,5	4,0	2,0
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	760	3,7	5,9	78,9	6,8	2,9	1,7
10	Mansfeld-Südharz	987	1,5	4,1	79,1	8,2	4,2	2,9
11	Saalekreis	1.551	2,0	5,0	79,2	7,5	3,8	2,5
12	Salzlandkreis	1.407	0,7	4,2	76,0	8,2	6,5	4,3
13	Stendal	886	2,3	8,1	79,2	4,7	3,8	1,8
14	Wittenberg	926	3,0	7,0	77,9	6,0	3,9	2,2
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.158</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>78,4</b>	<b>6,9</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—\* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

• keine Daten

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	575	0,9	5,6	80,7	5,9	4,9	2,1
2	Halle (Saale), Stadt	2.016	2,5	8,9	79,6	5,3	2,6	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.943	2,7	10,2	78,9	5,2	1,7	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	3,7	7,6	76,6	6,2	4,6	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	1.181	1,4	6,4	78,2	8,1	3,5	2,5
6	Börde	1.537	1,9	6,2	76,3	8,0	5,0	2,7
7	Burgenlandkreis	1.417	1,1	5,6	77,9	7,4	5,5	2,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	777	3,0	7,6	79,3	6,3	2,4	1,4
10	Mansfeld-Südharz	1.080	0,6	3,8	78,1	8,7	5,4	3,4
11	Saalekreis	1.498	2,1	6,6	78,0	6,5	4,9	1,8
12	Salzlandkreis	1.478	1,5	4,9	76,0	9,2	5,3	3,0
13	Stendal	856	2,9	9,0	77,2	6,1	3,6	1,2
14	Wittenberg	892	1,7	7,2	78,9	6,5	3,6	2,1
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.924</b>	<b>2,0</b>	<b>7,1</b>	<b>78,1</b>	<b>6,9</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—\* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	601	1,0	4,0	80,0	7,7	7,3	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	2,6	8,3	79,3	5,9	2,5	1,3
3	Magdeburg, Stadt	1.893	1,8	7,7	81,2	5,7	2,2	1,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	4,4	7,8	73,6	9,2	3,7	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	978	0,8	6,6	79,8	5,4	4,5	2,9
6	Börde	1.245	2,1	5,9	76,9	8,0	4,5	2,7
7	Burgenlandkreis	1.261	1,0	6,1	78,0	8,2	4,2	2,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	706	2,0	6,1	81,0	5,8	3,5	1,6
10	Mansfeld-Südharz	979	1,5	5,2	78,8	7,0	5,0	2,5
11	Saalekreis	1.418	1,2	6,8	76,9	8,7	4,1	2,3
12	Salzlandkreis	1.377	1,3	4,4	76,3	9,0	5,7	3,3
13	Stendal	836	1,7	6,3	79,1	6,2	4,7	2,0
14	Wittenberg	920	1,2	7,4	81,1	5,3	2,9	2,1
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.410</b>	<b>1,7</b>	<b>6,5</b>	<b>78,7</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—\* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	1,0	3,3	80,9	9,6	5,2	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.707	2,1	8,5	80,9	4,5	2,6	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.840	2,6	8,6	80,8	4,8	2,1	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	507	4,1	7,7	75,7	7,7	4,1	0,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.160	0,9	5,9	78,5	8,2	4,1	2,4
6	Börde	1.238	1,6	4,7	78,5	9,0	4,4	1,9
7	Burgenlandkreis	1.187	1,7	7,9	78,1	5,6	4,0	2,7
8	Harz	1.501	2,4	8,3	77,5	6,1	3,8	1,9
9	Jerichower Land	678	1,6	6,9	81,6	5,9	2,9	1,0
10	Mansfeld-Südharz	908	0,9	4,6	76,8	10,0	5,2	2,5
11	Saalekreis	1.088	1,2	5,7	77,9	7,7	4,6	2,8
12	Salzlandkreis	1.403	1,5	5,6	78,1	7,6	4,5	2,6
13	Stendal	752	1,6	5,6	80,9	6,3	4,3	1,5
14	Wittenberg	864	1,7	8,0	78,7	5,9	3,7	2,0
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.415</b>	<b>1,8</b>	<b>6,8</b>	<b>79,0</b>	<b>6,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter



Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	564	0,5	3,7	79,6	9,8	6,4	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.695	1,8	7,2	81,9	5,8	2,6	0,6
3	Magdeburg, Stadt	1.699	2,1	8,7	81,0	4,9	2,1	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	6,7	10,2	71,2	7,8	3,9	0,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.153	1,5	8,4	77,8	6,5	4,1	1,7
6	Börde	1.295	3,2	6,3	76,2	8,0	4,2	2,2
7	Burgenlandkreis	1.251	1,8	9,4	76,1	7,0	4,2	1,4
8	Harz	1.515	2,1	7,5	79,8	6,1	2,7	1,8
9	Jerichower Land	620	1,3	3,5	81,9	7,1	4,2	1,9
10	Mansfeld-Südharz	924	1,8	3,5	78,2	10,7	3,7	2,1
11	Saalekreis	1.311	0,6	5,2	79,0	8,7	4,3	2,2
12	Salzlandkreis	1.463	0,8	3,4	77,9	8,7	5,8	3,3
13	Stendal	591	2,2	7,1	78,0	7,1	3,9	1,7
14	Wittenberg	827	3,5	8,5	77,3	5,4	4,1	1,2
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.419</b>	<b>2,0</b>	<b>6,7</b>	<b>78,7</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>	<b>1,7</b>

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

Indikator  
SEU\_04\_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2014\***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	•	•	•	•	•	•	•
3	Magdeburg, Stadt	1.854	1,4	7,1	83,1	4,5	2,8	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	7,0	12,9	68,8	6,5	3,1	1,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.163	1,0	6,7	80,5	6,8	3,4	1,6
6	Börde	•	•	•	•	•	•	•
7	Burgenlandkreis	1.268	3,4	8,5	76,6	6,2	3,4	1,9
8	Harz	•	•	•	•	•	•	•
9	Jerichower Land	706	0,6	5,2	81,3	7,5	3,1	2,3
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.380	0,7	5,7	78,7	8,3	4,6	2,0
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	408	6,1	13,7	72,5	3,7	2,7	1,2
14	Wittenberg	705	2,4	10,2	75,0	7,2	3,4	1,7
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>8.097</b>	<b>2,2</b>	<b>7,9</b>	<b>78,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten

\* 6 Gesundheitsämter haben 2014 die Schuleingangsuntersuchung noch nach altem Modell durchgeführt