

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2024**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	599	0,7	4,2	83,6	6,0	4,0	1,5
2	Halle (Saale), Stadt	2.115	3,3	6,6	81,3	4,8	2,6	1,4
3	Magdeburg, Stadt	2.070	2,7	6,5	80,2	5,7	2,6	2,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	666	1,1	3,9	76,3	9,5	6,9	2,4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.223	1,8	5,5	76,6	8,3	4,6	3,3
6	Börde	992	4,1	7,5	76,2	6,1	4,3	1,7
7	Burgenlandkreis	1.066	1,4	3,6	81,7	6,8	3,5	3,0
8	Harz	1.532	2,3	6,8	81,4	5,2	2,3	2,0
9	Jerichower Land	761	2,8	7,8	77,7	6,0	3,2	2,6
10	Mansfeld-Südharz	972	0,9	4,0	77,5	8,4	5,5	3,7
11	Saalekreis	1.584	0,9	5,7	81,8	6,1	3,5	2,1
12	Salzlandkreis	1.162	1,5	4,8	77,4	7,7	5,2	3,5
13	Stendal	843	3,2	5,7	81,5	3,9	3,3	2,4
14	Wittenberg	.	.	.	.	.	.	.
15	Sachsen-Anhalt	15.585	2,2	5,8	79,7	6,3	3,7	2,4

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• Daten befinden sich in Prüfung

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	580	1,2	5,2	82,1	7,4	2,6	1,6
2	Halle (Saale), Stadt	2.251	3,9	8,7	78,4	4,4	3,2	1,4
3	Magdeburg, Stadt	2.062	3,0	7,1	79,9	5,7	2,8	1,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	695	2,2	3,5	73,8	12,7	5,2	2,7
5	Anhalt-Bitterfeld	739	1,1	3,8	78,1	8,9	5,5	2,6
6	Börde	1.512	7,3	11,8	70,2	5,7	3,2	1,9
7	Burgenlandkreis	1.276	1,0	4,6	80,0	7,4	4,7	2,3
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	813	2,7	6,4	79,8	5,9	3,3	1,8
10	Mansfeld-Südharz	960	1,4	3,0	76,8	9,2	6,1	3,5
11	Saalekreis	1.689	2,2	5,5	82,0	5,3	3,4	1,7
12	Salzlandkreis	1.228	1,5	4,8	77,0	7,7	5,6	3,3
13	Stendal	935	2,7	5,6	80,2	6,2	3,6	1,7
14	Wittenberg	1.045	3,1	7,5	78,5	5,6	3,9	1,5
15	Sachsen-Anhalt	15.785	2,9	6,5	78,2	6,5	3,9	2,0

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen
abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	573	1,7	5,6	78,9	9,1	3,0	1,7
2	Halle (Saale), Stadt	2.056	4,7	8,9	76,9	4,7	2,8	1,8
3	Magdeburg, Stadt	2.196	3,6	8,0	78,4	4,4	3,6	2,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	700	6,0	10,4	72,3	6,0	2,7	2,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.103	1,5	4,3	76,1	8,4	6,1	3,7
6	Börde	1.547	4,7	8,4	75,5	5,2	3,9	2,2
7	Burgenlandkreis	862	1,9	4,9	78,0	6,7	5,2	3,4
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	817	3,5	8,2	76,1	5,9	3,9	2,3
10	Mansfeld-Südharz	1.007	1,3	3,8	77,1	9,2	5,0	3,7
11	Saalekreis	1.691	1,4	6,4	80,0	6,2	3,5	2,5
12	Salzlandkreis	1.220	1,3	5,1	76,3	9,4	4,6	3,3
13	Stendal	998	2,7	6,4	75,1	8,4	4,7	2,7
14	Wittenberg	812	2,5	9,0	77,0	4,7	4,2	2,7
15	Sachsen-Anhalt	15.582	3,0	7,0	77,0	6,4	4,0	2,6

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen
abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2021***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	559	0,7	4,5	76,0	8,9	5,7	4,1
2	Halle (Saale), Stadt	677	4,0	7,4	76,7	4,4	4,6	3,0
3	Magdeburg, Stadt	1.773	3,1	8,1	76,5	6,5	3,8	2,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	607	3,8	6,6	74,6	5,8	5,8	3,5
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.588	5,1	6,7	71,2	9,3	5,2	2,5
7	Burgenlandkreis	571	1,8	5,1	77,2	7,2	5,6	3,2
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	725	3,3	4,8	75,7	8,6	5,1	2,5
10	Mansfeld-Südharz	685	2,0	3,4	73,4	9,6	5,3	6,3
11	Saalekreis	1.627	1,7	5,4	77,1	7,3	5,7	2,8
12	Salzlandkreis	880	0,8	3,6	78,0	8,2	5,7	3,8
13	Stendal	866	4,7	7,2	73,8	7,2	4,6	2,5
14	Wittenberg	608	3,0	6,7	76,6	7,1	3,8	2,8
15	Sachsen-Anhalt	11.166	3,0	6,1	75,4	7,5	5,0	3,0

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten

—* abweichender Definitionen ausgeschlossen

* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2020***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	0,5	2,7	79,3	7,8	6,6	3,1
2	Halle (Saale), Stadt	834	2,0	7,2	75,7	6,2	5,5	3,4
3	Magdeburg, Stadt	1.937	2,9	7,6	77,7	6,1	4,1	1,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	524	4,0	4,0	76,3	7,4	5,3	2,9
5	Anhalt-Bitterfeld	727	1,9	4,3	78,1	6,6	5,6	3,4
6	Börde	1.154	2,9	5,8	72,5	8,8	6,9	2,9
7	Burgenlandkreis	398	1,0	3,5	75,6	10,8	5,5	3,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	761	3,3	6,6	77,5	6,7	3,8	2,1
10	Mansfeld-Südharz	1.041	1,1	3,3	76,6	8,5	5,6	5,0
11	Saalekreis	1.586	2,6	4,8	78,4	7,1	4,6	2,5
12	Salzlandkreis	599	2,5	3,3	73,5	10,4	6,5	3,8
13	Stendal	914	2,5	7,1	77,2	8,1	3,2	1,9
14	Wittenberg	544	2,4	6,6	78,7	6,1	4,0	2,2
15	Sachsen-Anhalt	11.609	2,4	5,5	76,8	7,5	5,0	2,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

* Ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2019**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	2.000	3,8	9,0	79,4	4,2	2,3	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.985	3,5	8,3	78,3	5,3	3,0	1,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	737	2,8	3,5	76,9	9,1	5,6	2,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.206	1,3	5,0	78,2	8,0	5,1	2,4
6	Börde	1.404	1,9	5,3	75,8	9,1	5,9	1,9
7	Burgenlandkreis	1.309	0,8	3,5	81,2	8,5	4,0	2,0
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	760	3,7	5,9	78,9	6,8	2,9	1,7
10	Mansfeld-Südharz	987	1,5	4,1	79,1	8,2	4,2	2,9
11	Saalekreis	1.551	2,0	5,0	79,2	7,5	3,8	2,5
12	Salzlandkreis	1.407	0,7	4,2	76,0	8,2	6,5	4,3
13	Stendal	886	2,3	8,1	79,2	4,7	3,8	1,8
14	Wittenberg	926	3,0	7,0	77,9	6,0	3,9	2,2
15	Sachsen-Anhalt	15.158	2,3	6,0	78,4	6,9	4,1	2,2

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

- keine Daten

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	575	0,9	5,6	80,7	5,9	4,9	2,1
2	Halle (Saale), Stadt	2.016	2,5	8,9	79,6	5,3	2,6	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.943	2,7	10,2	78,9	5,2	1,7	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	3,7	7,6	76,6	6,2	4,6	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	1.181	1,4	6,4	78,2	8,1	3,5	2,5
6	Börde	1.537	1,9	6,2	76,3	8,0	5,0	2,7
7	Burgenlandkreis	1.417	1,1	5,6	77,9	7,4	5,5	2,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	777	3,0	7,6	79,3	6,3	2,4	1,4
10	Mansfeld-Südharz	1.080	0,6	3,8	78,1	8,7	5,4	3,4
11	Saalekreis	1.498	2,1	6,6	78,0	6,5	4,9	1,8
12	Salzlandkreis	1.478	1,5	4,9	76,0	9,2	5,3	3,0
13	Stendal	856	2,9	9,0	77,2	6,1	3,6	1,2
14	Wittenberg	892	1,7	7,2	78,9	6,5	3,6	2,1
15	Sachsen-Anhalt	15.924	2,0	7,1	78,1	6,9	4,0	2,0

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	601	1,0	4,0	80,0	7,7	7,3	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	2,6	8,3	79,3	5,9	2,5	1,3
3	Magdeburg, Stadt	1.893	1,8	7,7	81,2	5,7	2,2	1,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	4,4	7,8	73,6	9,2	3,7	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	978	0,8	6,6	79,8	5,4	4,5	2,9
6	Börde	1.245	2,1	5,9	76,9	8,0	4,5	2,7
7	Burgenlandkreis	1.261	1,0	6,1	78,0	8,2	4,2	2,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	706	2,0	6,1	81,0	5,8	3,5	1,6
10	Mansfeld-Südharz	979	1,5	5,2	78,8	7,0	5,0	2,5
11	Saalekreis	1.418	1,2	6,8	76,9	8,7	4,1	2,3
12	Salzlandkreis	1.377	1,3	4,4	76,3	9,0	5,7	3,3
13	Stendal	836	1,7	6,3	79,1	6,2	4,7	2,0
14	Wittenberg	920	1,2	7,4	81,1	5,3	2,9	2,1
15	Sachsen-Anhalt	14.410	1,7	6,5	78,7	7,0	4,0	2,1

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	1,0	3,3	80,9	9,6	5,2	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.707	2,1	8,5	80,9	4,5	2,6	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.840	2,6	8,6	80,8	4,8	2,1	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	507	4,1	7,7	75,7	7,7	4,1	0,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.160	0,9	5,9	78,5	8,2	4,1	2,4
6	Börde	1.238	1,6	4,7	78,5	9,0	4,4	1,9
7	Burgenlandkreis	1.187	1,7	7,9	78,1	5,6	4,0	2,7
8	Harz	1.501	2,4	8,3	77,5	6,1	3,8	1,9
9	Jerichower Land	678	1,6	6,9	81,6	5,9	2,9	1,0
10	Mansfeld-Südharz	908	0,9	4,6	76,8	10,0	5,2	2,5
11	Saalekreis	1.088	1,2	5,7	77,9	7,7	4,6	2,8
12	Salzlandkreis	1.403	1,5	5,6	78,1	7,6	4,5	2,6
13	Stendal	752	1,6	5,6	80,9	6,3	4,3	1,5
14	Wittenberg	864	1,7	8,0	78,7	5,9	3,7	2,0
15	Sachsen-Anhalt	15.415	1,8	6,8	79,0	6,8	3,8	1,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SEU_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der Kinder mit gültigen Messungen	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90.-97. P)	adipös (>97.-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	564	0,5	3,7	79,6	9,8	6,4	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.695	1,8	7,2	81,9	5,8	2,6	0,6
3	Magdeburg, Stadt	1.699	2,1	8,7	81,0	4,9	2,1	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	6,7	10,2	71,2	7,8	3,9	0,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.153	1,5	8,4	77,8	6,5	4,1	1,7
6	Börde	1.295	3,2	6,3	76,2	8,0	4,2	2,2
7	Burgenlandkreis	1.251	1,8	9,4	76,1	7,0	4,2	1,4
8	Harz	1.515	2,1	7,5	79,8	6,1	2,7	1,8
9	Jerichower Land	620	1,3	3,5	81,9	7,1	4,2	1,9
10	Mansfeld-Südharz	924	1,8	3,5	78,2	10,7	3,7	2,1
11	Saalekreis	1.311	0,6	5,2	79,0	8,7	4,3	2,2
12	Salzlandkreis	1.463	0,8	3,4	77,9	8,7	5,8	3,3
13	Stendal	591	2,2	7,1	78,0	7,1	3,9	1,7
14	Wittenberg	827	3,5	8,5	77,3	5,4	4,1	1,2
15	Sachsen-Anhalt	15.419	2,0	6,7	78,7	7,2	3,8	1,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter