

Indikator
SEU_07_R

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungs-jahr 2020, Einschulungs-jahrgang 2021**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	570	96,3	90,3	91,9	91,7	88,0	89	92	83,1	96,3	63,2
2	Halle (Saale), Stadt	2.049	1.892	91,6	79,3	83,2	83,0	76,3	76,0	82,9	60,1	83,1	54,6
3	Magdeburg, Stadt	1.958	1.801	91,0	93,4	93,8	93,8	93,1	92,0	93,8	83,4	94,4	79,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	530	478	90,2	92,3	92,7	92,7	89,7	90,0	92,7	69,5	75,7	62,6
5	Anhalt-Bitterfeld	756	717	94,2	94,8	96,5	96,5	94,5	94,2	96,5	87,6	94,9	80,8
6	Börde	1.158	1.083	92,8	96,0	96,2	96,2	95,6	95,2	96,2	86,5	94,9	86,7
7	Burgenlandkreis	1.372	1.297	94,2	92,0	95,1	95,1	91,7	90,1	95,1	77,6	91,0	83,4
8	Harz	1.610	1.470	90,7	94,0	94,8	94,7	93,2	93,2	94,7	82,9	94,2	80,8
9	Jerichower Land	768	721	92,6	91,8	92,7	92,7	91,1	89,5	92,7	80,0	93,7	79,6
10	Mansfeld-Südharz	1.049	954	90,5	92,2	93,5	93,5	91,1	90,6	93,5	84,3	90,9	76,0
11	Saalekreis	1.615	1.433	87,8	93,2	94,3	94,3	92,5	91,2	94,2	81,9	93,7	82,9
12	Salzlandkreis	700	603	86,0	92,2	93,9	93,9	91,9	91,7	93,9	79,1	93,2	75,2
13	Stendal	940	829	88,0	95,0	95,9	95,9	94,4	95,0	95,9	86,3	93,2	64,7
14	Wittenberg	999	904	89,9	93,4	95,2	95,1	93,1	92,1	95,1	83,6	93,8	80,7
15	Sachsen-Anhalt	16.094	14.752	91,0	91,5	93,0	93,0	90,5	89,9	93,0	79,6	91,7	75,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungs-jahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfd (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
***** Rotaviren laut STIKO ab 2013 Säuglinge unter 6 Monaten

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2019, Einschulungsjahrgang 2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	2.045	1.837	88,9	81,6	83,1	83,1	84,3	79,8	83,0	61,5	85,4	53,9
3	Magdeburg, Stadt	1.996	1.651	81,6	92,7	93,2	93,2	92,9	91,9	93,2	82,5	94,8	74,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	743	627	83,8	90,4	90,9	90,7	88,4	89,4	90,7	68,4	74,0	60,7
5	Anhalt-Bitterfeld	1.207	1.128	93,2	96,4	96,9	96,9	96,2	95,8	96,8	87,4	96,8	76,3
6	Börde	1.408	1.222	85,8	94,5	95,1	95,1	94,8	94,0	95,1	85,8	93,4	77,8
7	Burgenlandkreis	1.310	1.239	93,7	90,9	93,8	93,7	91,4	89,3	93,7	76,4	90,2	77,0
8	Harz	1.627	1.484	90,4	95,1	96,1	96,1	94,4	93,5	96,1	86,5	94,9	72,1
9	Jerichower Land	761	697	91,2	93,7	95,0	95,0	93,9	92,5	95,0	84,3	93,9	77,4
10	Mansfeld-Südharz	994	906	90,0	93,7	94,3	94,3	93,2	92,4	94,3	86,5	90,5	69,2
11	Saalekreis	1.566	1.346	84,9	92,6	93,9	93,9	93,6	91,4	93,9	78,7	93,5	79,1
12	Salzlandkreis	1.419	1.224	85,9	91,7	93,2	93,2	90,4	89,0	93,2	77,1	93,6	64,7
13	Stendal	887	760	85,6	93,7	94,6	94,6	93,4	93,0	94,6	83,9	92,5	62,2
14	Wittenberg	950	698	72,9	93,7	95,4	95,4	93,7	91,1	95,2	81,1	93,8	76,2
15	Sachsen-Anhalt	16.913	14.819	86,9	91,9	93,0	93,0	92,1	90,5	93,0	79,4	91,7	70,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfc (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- ***** Rotaviren laut STIKO ab 2013 Säuglinge unter 6 Monaten
- keine Daten

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungs-jahr 2018, Einschulungsjahrgang 2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	576	544	93,8	92,8	93,5	93,5	95,4	92,2	93,5	89,1	94,6	53,0
2	Halle (Saale), Stadt	2.039	1.779	87,0	82,9	84,7	84,5	87,5	80,8	84,3	62,7	84,6	42,8
3	Magdeburg, Stadt	1.950	1.717	87,2	95,2	95,7	95,7	96,0	94,3	95,6	83,5	97,0	63,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	678	588	86,6	92,0	93,0	93,0	92,7	91,1	93,0	72,6	75,1	44,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.182	1.106	93,3	96,8	97,4	97,4	96,6	95,7	97,3	89,2	96,0	68,8
6	Börde	1.542	1.400	89,4	95,7	96,4	96,4	96,3	95,1	96,4	86,2	95,4	69,4
7	Burgenlandkreis	1.419	1.322	92,9	92,6	95,1	95,1	93,6	92,3	95,1	79,2	91,2	59,9
8	Harz	1.578	1.443	90,8	96,7	96,9	96,9	96,1	95,5	96,9	88,3	96,2	66,6
9	Jerichower Land	779	718	91,8	94,7	95,4	95,4	93,6	94,0	95,2	87,0	94,3	59,6
10	Mansfeld-Südharz	1.089	961	87,9	94,8	95,4	95,4	94,9	93,4	95,4	87,3	94,6	58,8
11	Saalekreis	1.514	1.355	89,2	93,3	93,9	93,9	95,3	92,7	93,8	82,1	93,9	69,8
12	Salzlandkreis	1.489	1.292	86,2	93,7	94,8	94,8	92,2	90,4	94,7	78,8	95,6	58,4
13	Stendal	858	745	86,5	95,3	96,4	96,4	96,6	94,9	96,4	88,7	93,0	47,7
14	Wittenberg	924	816	88,0	93,1	94,7	94,6	93,7	92,1	94,6	81,5	94,2	60,6
15	Sachsen-Anhalt	17.617	15.786	89,1	93,3	94,2	94,2	94,1	92,1	94,1	81,7	92,9	59,7

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfd (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
***** Rotaviren laut STIKO ab 2013 Säuglinge unter 6 Monaten

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungs-jahr 2017, Einschulungs-jahrgang 2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	604	544	89,4	94,3	95,0	95,0	93,7	93,3	95,0	86,5	94,6	65,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.769	1.608	90,2	81,3	83,9	83,9	87,1	79,7	83,8	61,1	82,4	31,5
3	Magdeburg, Stadt	1.897	1.716	89,8	95,2	95,7	95,6	95,5	93,4	95,6	82,3	96,1	59,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	421	91,5	91,2	92,9	92,9	90,7	90,5	92,9	72,1	78,3	44,3
5	Anhalt-Bitterfeld	978	926	94,6	96,9	97,1	97,1	96,5	95,6	97,1	89,7	96,1	60,5
6	Börde	1.248	1.172	92,2	95,7	96,9	96,9	96,4	95,5	96,9	87,8	95,0	63,4
7	Burgenlandkreis	1.262	1.198	94,3	92,4	94,6	94,7	93,1	91,4	94,6	80,8	91,2	57,1
8	Harz	1.570	1.442	91,0	95,0	96,3	96,3	94,8	93,6	96,3	84,4	93,1	58,8
9	Jerichower Land	707	646	91,1	94,7	96,1	96,1	95,8	94,1	96,1	84,6	95,5	52,5
10	Mansfeld-Südharz	987	856	86,2	91,7	93,3	93,3	90,1	89,9	93,1	80,7	88,2	43,1
11	Saalekreis	1.431	1.310	91,0	94,5	95,9	95,9	95,5	93,8	95,9	82,6	93,7	58,0
12	Salzlandkreis	1.381	1.207	87,0	92,8	93,7	93,7	91,5	89,5	93,7	79,3	94,6	54,5
13	Stendal	837	735	87,5	95,9	96,9	96,7	96,6	95,5	96,7	89,5	92,5	38,1
14	Wittenberg	939	833	87,8	91,7	93,9	93,9	94,8	91,4	93,8	77,5	94,2	57,2
15	Sachsen-Anhalt	16.069	14.614	90,3	92,8	94,1	94,1	93,6	91,5	94,1	80,7	92,1	53,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungs-jahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfd (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
***** Rotaviren laut STIKO ab 2013 Säuglinge unter 6 Monaten

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungs-jahr 2016, Einschulungs-jahrgang 2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	548	91,2	95,1	95,1	95,1	94,2	94,0	95,1	90,3	95,3	61,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.741	1.568	89,7	82,6	84,6	84,5	88,1	81,2	84,5	60,2	80,6	29,7
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.636	87,6	94,7	95,6	95,6	94,6	93,6	95,5	83,1	95,4	56,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	460	90,0	93,9	94,8	94,8	91,7	92,8	94,8	69,3	80,6	39,7
5	Anhalt-Bitterfeld	1.161	1.070	91,9	95,6	96,7	96,6	96,3	94,6	96,6	89,5	96,9	55,4
6	Börde	1.243	1.139	90,2	97,4	97,7	97,7	97,7	97,1	97,7	89,9	95,3	56,8
7	Burgenlandkreis	1.190	1.122	93,8	93,6	95,8	95,9	92,7	92,4	95,8	79,4	89,2	57,0
8	Harz	1.504	1.387	91,3	95,3	95,8	95,7	94,8	94,0	95,7	83,1	93,7	53,7
9	Jerichower Land	678	626	92,2	96,5	97,3	97,3	95,8	95,5	97,3	88,8	94,9	45,3
10	Mansfeld-Südharz	914	806	87,7	93,5	95,9	95,9	93,0	92,9	95,9	84,0	91,4	40,9
11	Saalekreis	1.096	1.010	91,4	95,0	95,6	95,6	95,9	94,3	95,6	82,5	93,6	46,0
12	Salzlandkreis	1.412	1.250	87,8	92,9	93,9	93,9	91,9	89,6	93,9	79,2	94,1	47,6
13	Stendal	754	676	88,6	93,9	95,4	95,4	93,4	92,8	95,4	89,4	92,8	38,8
14	Wittenberg	884	797	89,9	92,6	95,5	95,5	94,0	91,7	95,5	78,0	94,5	51,6
15	Sachsen-Anhalt	15.521	14.095	90,1	93,3	94,5	94,5	93,7	92,1	94,5	81,0	92,0	48,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungs-jahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfd (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
***** Rotaviren laut STIKO ab 2013 Säuglinge unter 6 Monaten

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2015, Einschulungsjahrgang 2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**							
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	550	93,1	96,7	97,2	97,2	97,0	96,3	97,2	92,3	94,8
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	1.573	90,4	88,5	90,5	90,4	90,4	87,7	90,4	67,9	84,8
3	Magdeburg, Stadt	1.703	1.561	90,8	96,1	96,9	96,8	96,0	95,0	96,8	84,8	93,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	460	89,8	92,6	93,5	93,5	93,2	91,1	93,5	71,9	77,1
5	Anhalt-Bitterfeld	1.154	1.092	94,3	97,2	98,4	98,4	96,9	96,7	98,4	92,5	97,5
6	Börde	1.301	1.206	91,4	97,1	97,6	97,6	97,2	96,9	97,6	87,1	92,9
7	Burgenlandkreis	1.255	1.209	96,1	93,3	95,8	95,8	93,0	91,6	95,8	82,2	91,5
8	Harz	1.521	1.418	92,7	95,3	96,0	96,0	95,2	94,7	96,0	85,6	93,3
9	Jerichower Land	621	577	92,9	97,4	97,9	97,9	96,4	96,5	97,7	89,3	94,3
10	Mansfeld-Südharz	931	795	84,9	95,3	95,9	95,9	93,9	94,3	95,9	81,9	89,0
11	Saalekreis	1.320	1.239	93,1	95,6	96,2	96,2	96,3	94,6	96,2	83,8	93,0
12	Salzlandkreis	1.469	1.368	92,9	91,6	92,7	92,7	91,9	88,6	92,7	79,4	88,9
13	Stendal	592	554	93,2	94,9	95,7	95,7	93,7	94,9	95,7	86,8	90,9
14	Wittenberg	835	746	89,1	94,6	96,8	96,8	96,4	94,2	96,8	80,4	94,1
15	Sachsen-Anhalt	15.532	14.348	91,8	94,4	95,6	95,5	94,6	93,4	95,5	82,7	91,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungs-jahr 2014, Einschulungsjahrgang 2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**							
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	567	544	94,9	97,6	98,0	98,0	97,4	96,8	97,8	91,8	97,4
2	Halle (Saale), Stadt	1.939	1.758	89,3	92,6	94,1	93,7	89,8	91,0	93,5	69,2	83,2
3	Magdeburg, Stadt	1.790	1.683	93,1	96,2	96,8	96,8	96,6	95,2	96,7	87,8	93,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	615	552	88,6	90,1	92,1	92,1	90,3	89,4	91,9	70,3	75,8
5	Anhalt-Bitterfeld	1.165	1.105	94,7	97,4	97,8	97,8	97,8	96,9	97,8	91,1	95,2
6	Börde	1.325	1.244	92,8	95,9	96,5	96,4	96,0	95,3	96,4	87,8	90,2
7	Burgenlandkreis	1.271	1.219	95,6	96,0	98,1	98,1	95,1	95,9	98,0	82,7	92,2
8	Harz	1.631	1.517	92,3	96,7	97,3	97,1	96,7	95,8	97,1	88,0	90,6
9	Jerichower Land	710	674	94,8	95,8	96,4	96,4	96,0	94,5	96,3	87,7	91,2
10	Mansfeld-Südharz	977	849	86,0	96,1	96,7	96,7	94,9	94,9	96,7	86,0	90,7
11	Saalekreis	1.382	1.244	89,6	97,0	98,1	98,1	96,3	96,4	98,0	85,2	91,8
12	Salzlandkreis	1.376	1.320	95,1	94,1	95,7	95,7	92,7	90,8	95,7	82,4	90,2
13	Stendal	1.106	1.012	90,3	97,3	97,5	97,3	96,8	97,2	97,3	87,8	87,3
14	Wittenberg	804	740	91,4	97,3	97,6	97,6	97,0	96,7	97,6	86,7	90,9
15	Sachsen-Anhalt	16.658	15.461	92,0	95,7	96,6	96,6	95,1	94,7	96,5	84,2	86,7

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungs-jahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator
SEU_07_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2013, Einschulungsjahrgang 2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**							
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	584	570	97,4	97,0	97,5	97,5	96,1	96,7	97,4	92,1	90,5
2	Halle (Saale), Stadt	1.881	1.705	89,4	93,9	95,7	95,2	92,0	93,0	95,1	70,3	80,0
3	Magdeburg, Stadt	1.673	1.567	92,5	96,8	97,5	97,5	96,8	95,7	97,5	88,8	91,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	687	611	88,6	91,5	92,4	92,3	91,6	91,0	92,3	73,7	75,4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.237	1.182	95,1	97,2	97,8	97,8	97,1	96,6	97,8	92,1	94,6
6	Börde	1.241	1.170	92,6	96,7	97,0	97,0	96,6	95,8	97,0	85,6	90,3
7	Burgenlandkreis	1.282	1.226	94,9	94,7	97,5	97,1	94,9	95,6	96,9	83,2	89,8
8	Harz	1.671	1.539	91,4	96,5	97,1	97,0	96,0	96,0	97,0	85,0	90,6
9	Jerichower Land	661	615	92,7	95,9	97,2	97,1	96,2	95,4	96,9	86,6	90,2
10	Mansfeld-Südharz	955	852	87,9	95,2	96,4	96,4	95,8	94,0	96,4	86,5	91,1
11	Saalekreis	1.508	1.394	91,2	96,7	97,6	97,6	96,2	96,4	97,5	88,4	92,7
12	Salzlandkreis	1.479	1.411	94,7	94,1	96,4	96,2	93,2	91,3	96,2	83,2	90,1
13	Stendal	729	673	90,4	97,3	98,3	98,2	96,4	95,9	98,2	86,8	92,7
14	Wittenberg	856	774	89,7	96,1	97,3	97,3	97,4	96,0	97,3	87,2	91,1
15	Sachsen-Anhalt	16.444	15.289	92,0	95,7	96,9	96,8	95,4	94,9	96,7	84,5	89,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfc (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator
SEU_07_R

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2012, Einschulungsjahrgang 2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**							
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	559	534	95,3	98,1	98,5	98,5	95,7	97,4	98,5	89,5	96,8
2	Halle (Saale), Stadt	1.894	1.719	90,0	93,9	95,2	94,8	93,4	92,7	94,7	65,2	79,1
3	Magdeburg, Stadt	1.635	1.540	93,1	95,7	96,5	96,3	96,0	94,8	96,3	85,0	93,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	699	646	92,1	92,4	93,8	93,6	90,5	89,3	93,3	70,7	73,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.228	1.175	95,4	97,4	97,8	97,6	97,5	96,9	97,6	88,4	95,6
6	Börde	1.299	1.237	94,0	96,7	97,7	97,7	96,8	96,6	97,7	83,0	91,9
7	Burgenlandkreis	1.228	1.194	96,7	94,1	97,4	97,4	93,1	94,5	97,3	78,9	90,7
8	Harz	1.526	1.407	91,5	96,3	97,0	97,0	95,4	95,6	96,9	84,3	89,7
9	Jerichower Land	687	653	94,9	96,2	97,4	97,4	96,9	95,2	97,2	83,4	91,1
10	Mansfeld-Südharz	958	836	85,5	93,4	94,7	94,7	93,4	93,8	94,7	81,4	86,6
11	Saalekreis	1.361	1.258	91,0	96,9	97,3	97,2	96,2	96,7	97,7	82,6	91,4
12	Salzlandkreis	1.471	1.387	93,7	91,7	95,4	95,3	91,0	90,1	95,3	78,4	90,1
13	Stendal	790	730	91,5	97,2	97,6	97,6	96,7	96,1	97,5	82,7	89,1
14	Wittenberg	882	807	91,3	95,5	97,1	96,9	96,3	95,0	96,9	81,5	88,2
15	Sachsen-Anhalt	16.217	15.123	92,5	95,3	96,6	96,5	94,9	94,6	96,5	80,5	85,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator
SEU_07_R

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2011, Einschulungsjahrgang 2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**							
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****
1	Dessau-Roßlau, Stadt	562	537	92,3	94,8	95,4	95,4	94,0	94,0	95,4	78,8	93,4
2	Halle (Saale), Stadt	1.824	1.681	90,8	93,4	95,1	94,3	92,3	92,5	94,1	55,5	73,6
3	Magdeburg, Stadt	1.712	1.603	92,7	95,8	96,6	96,5	95,8	94,8	96,5	75,2	91,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	705	641	90,5	91,5	92,6	92,6	90,9	89,7	92,6	55,8	68,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.135	1.085	95,3	98,2	98,2	98,2	97,7	97,7	98,2	81,5	95,0
6	Börde	1.261	1.180	92,9	96,9	97,4	97,4	97,6	96,6	97,4	74,1	91,2
7	Burgenlandkreis	1.263	1.217	95,6	95,2	97,3	97,3	93,3	94,0	97,1	71,5	89,2
8	Harz	1.534	1.444	93,6	94,6	96,5	96,4	94,8	94,1	96,3	68,0	88,4
9	Jerichower Land	647	611	94,1	96,9	97,5	97,5	96,7	96,7	97,4	76,4	93,6
10	Mansfeld-Südharz	942	827	86,4	93,1	95,2	95,0	92,8	92,1	95,0	72,7	87,3
11	Saalekreis	1.166	1.095	92,0	96,2	97,1	97,0	95,8	95,2	97,1	72,0	92,1
12	Salzlandkreis	1.382	1.289	92,9	95,1	97,4	97,4	93,0	94,5	97,3	67,1	87,9
13	Stendal	757	690	90,1	97,7	98,5	98,5	96,2	96,3	98,2	67,4	87,1
14	Wittenberg	768	688	88,8	95,2	96,9	96,8	96,3	94,3	96,8	72,3	92,2
15	Sachsen-Anhalt	15.658	14.588	92,2	95,3	96,6	96,5	94,8	94,5	96,4	70,0	87,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator
SEU_07_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2010, Einschulungsjahrgang 2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**						Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	551	518	90,9	92,0	93,2	93,0	94,0	91,6	92,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.812	1.657	89,8	92,2	94,8	93,3	92,3	91,0	93,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.545	1.448	92,4	95,4	97,1	96,8	94,7	94,8	96,8	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	660	597	89,5	91,5	92,6	92,6	92,6	90,5	92,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.192	1.153	96,1	98,3	98,8	98,7	97,6	96,9	98,7	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.371	1.298	93,4	96,3	97,0	96,9	96,6	95,9	96,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.275	1.232	95,7	95,3	98,4	98,2	92,5	94,3	98,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.692	1.583	92,5	96,3	97,7	97,6	95,5	96,0	97,5	Harz	8
9	Jerichower Land	698	655	93,0	97,5	98,0	98,0	98,6	97,2	98,0	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	972	892	89,7	92,4	94,5	94,4	92,8	91,5	94,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.277	1.189	91,1	96,8	97,9	97,9	95,8	96,0	97,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.412	1.305	91,9	94,2	96,5	96,4	93,9	94,0	96,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	771	693	89,8	96,5	97,5	97,5	94,5	95,2	97,1	Stendal	13
14	Wittenberg	846	781	90,8	96,1	97,1	97,1	95,6	95,3	97,0	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.074	15.001	92,1	95,2	96,7	96,5	94,7	94,4	96,3	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

**Indikator
SEU_07_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2009, Einschulungsjahrgang 2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**						Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	600	563	93,8	96,4	98,6	98,6	95,6	96,1	98,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.716	1.543	86,0	93,3	95,7	94,1	93,0	92,4	94,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.541	1.455	92,9	96,3	96,9	96,6	95,4	95,5	96,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	610	92,7	90,6	93,1	93,1	91,3	89,1	92,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.248	1.184	93,8	98,0	98,7	98,6	97,4	97,3	98,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.289	1.204	91,1	96,8	97,5	97,4	97,0	96,3	97,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.365	1.322	96,1	95,2	97,9	97,8	93,7	94,7	97,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.573	1.503	92,6	95,3	97,0	96,6	93,6	94,4	96,6	Harz	8
9	Jerichower Land	689	663	96,2	98,2	98,3	98,3	95,5	98,0	98,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.017	920	89,0	92,7	95,4	95,4	94,9	92,2	95,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.317	1.264	93,9	97,0	98,1	97,7	96,1	95,7	97,5	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.452	1.371	93,7	94,1	96,4	96,4	94,5	93,2	96,4	Salzlandkreis	12
13	Stendal	985	868	86,8	96,8	98,0	97,8	95,9	94,7	97,5	Stendal	13
14	Wittenberg	899	836	91,4	97,0	98,5	98,5	97,0	95,7	98,4	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.335	15.306	92,0	95,6	97,2	96,9	95,0	94,7	96,8	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

Indikator
SEU_07_R

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2008, Einschulungsjahrgang 2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	518	518	96,7	97,7	97,3	96,9	96,9	97,5	–	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.627	1.407	93,0	94,4	93,7	90,0	91,9	93,7	220	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.558	1.443	99,0	98,8	98,8	98,2	98,3	97,6	115	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	640	604	86,9	88,6	88,6	83,4	85,8	88,6	36	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.181	1.130	97,2	98,1	98,1	94,7	96,6	98,1	51	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.308	1.142	98,3	98,5	98,5	95,7	98,0	98,6	166	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.314	1.290	92,1	96,2	95,9	86,9	91,2	95,8	24	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.531	1.446	92,2	93,6	93,5	88,9	91,4	93,4	85	Harz	8
9	Jerichower Land	667	631	95,7	97,5	97,8	98,6	94,6	97,6	36	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.043	940	87,7	94,4	94,1	84,3	85,9	94,0	103	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.405	1.345	98,7	99,1	99,0	97,8	98,2	98,1	60	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.369	1.264	93,2	96,0	95,8	85,9	92,6	95,5	105	Salzlandkreis	12
13	Stendal	891	733	97,1	98,1	98,1	82,9	94,5	98,1	158	Stendal	13
14	Wittenberg	820	755	96,0	98,5	98,5	95,6	95,9	98,4	65	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	15.872	14.648	94,7	96,5	96,4	91,5	93,9	96,1	1.224	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt
– genau Null