

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, kumuliert 2014 bis 2022**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		60.308	63.313	123.621
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	18,0	24,4	21,3
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,5	16,8	11,8
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,0	11,3	11,6
4	Sprachstörung - Grammatik	8,7	10,7	9,7
5	Brillenträger	7,9	7,7	7,8
6	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,9	7,2	6,1
7	Schädigung der unteren Extremitäten	4,8	6,2	5,5
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	5,1	5,3	5,2
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,3	4,7	4,5
10	Neurodermitis	3,7	3,4	3,6
11	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	1,9	4,6	3,3
12	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,8	4,4	3,1
13	Enuresis (Einnässen)	2,3	3,4	2,9
14	Schädigung des Halte- und Stützapparates	2,7	2,6	2,7
15	Allergie	1,9	2,8	2,3
16	Strabismus (Schielen)	1,9	1,9	1,9
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,5	3,0	1,8
18	Asthma bronchiale	0,9	1,4	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,6	0,9	0,7

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

Indikator  
SEU\_09\_L

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2022\*\***

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.421	8.279	15.700
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	20,0	27,8	24,1
2	Sprachstörung - Grammatik	11,5	14,3	13,0
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,1	18,0	12,4
4	Beeinträchtigung der Sehschärfe	11,7	11,3	11,5
5	Brillenträger	7,5	7,1	7,3
6	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,8	7,3	6,1
7	Schädigung der unteren Extremitäten	4,7	5,9	5,3
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	4,4	4,6	4,5
9	Neurodermitis	4,1	3,9	4,0
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,7	4,3	4,0
11	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,7	4,6	3,3
12	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	1,7	4,4	3,2
13	Allergie	2,3	3,3	2,9
14	Schädigung des Halte- und Stützapparates	2,5	2,4	2,5
15	Enuresis (Einnässen)	1,8	2,9	2,4
16	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	2,8	1,6
17	Strabismus (Schielen)	1,6	1,3	1,4
18	Asthma bronchiale	0,9	1,3	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,5	0,7	0,6

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern geringfügig abweichen

\*\*in erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2021\*\***

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.551	5.715	11.266
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	19,6	25,7	22,7
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	11,9	10,2	11,0
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,4	15,5	11,0
4	Sprachstörung - Grammatik	10,1	11,3	10,7
5	Brillenträger	7,6	7,8	7,7
6	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,5	6,6	5,6
7	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,6	4,7	4,7
8	Schädigung der unteren Extremitäten	4,0	5,1	4,6
9	Beeinträchtigung des Hörvermögens	3,6	3,7	3,7
10	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	2,2	4,7	3,5
11	Neurodermitis	3,5	3,1	3,3
12	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,8	4,6	3,2
13	Enuresis (Einnässen)	2,1	3,3	2,7
14	Allergie	2,1	3,3	2,7
15	Schädigung des Halte- und Stützapparates	1,9	2,0	2,0
16	Strabismus (Schielen)	1,7	1,6	1,6
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	2,5	1,4
18	Asthma bronchiale	0,7	1,0	0,8
19	Bronchitisches Syndrom	0,3	0,6	0,5

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern geringfügig abweichen

\*\* in erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

Indikator  
SEU\_09\_L

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2020\*\***

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.613	6.111	11.724
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	17,6	24,6	21,2
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,4	11,5	11,9
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,3	16,8	11,8
4	Sprachstörung - Grammatik	9,2	11,6	10,5
5	Brillenträger	8,2	8,1	8,1
6	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,7	7,5	6,1
7	Schädigung der unteren Extremitäten	5,0	5,9	5,5
8	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,2	5,4	4,8
9	Beeinträchtigung des Hörvermögens	3,8	4,4	4,1
10	Neurodermitis	3,7	3,1	3,4
11	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	2,0	4,6	3,4
12	Schädigung des Halte- und Stützapparates	3,2	3,2	3,2
13	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,7	4,3	3,1
14	Enuresis (Einnässen)	2,4	3,3	2,9
15	Allergie	1,8	2,5	2,2
16	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,6	3,6	2,1
17	Strabismus (Schielen)	1,5	1,6	1,5
18	Asthma bronchiale	0,8	1,4	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,6	0,7	0,7

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern geringfügig abweichen  
\*\*in erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl. ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2019**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.493	7.763	15.256
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	18,5	24,1	21,4
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	7,0	17,7	12,4
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,1	11,8	11,9
4	Sprachstörung - Grammatik	9,6	11,8	10,7
5	Brillenträger	8,0	7,8	7,9
6	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,9	7,6	6,3
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens	5,1	5,9	5,5
8	Schädigung der unteren Extremitäten	4,5	5,7	5,1
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,4	5,1	4,7
10	Neurodermitis	3,6	3,3	3,4
11	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	1,7	4,6	3,2
12	Schädigung des Halte- und Stützapparates	3,0	2,9	2,9
13	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,7	4,1	2,9
14	Enuresis (Einnässen)	2,0	3,3	2,6
15	Allergie	1,9	2,7	2,3
16	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	3,4	1,9
17	Strabismus (Schielen)	1,5	1,7	1,6
18	Asthma bronchiale	0,9	1,2	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,6	0,8	0,7

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2018**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.821	8.204	16.025
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	18,5	25,0	21,8
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	7,0	16,9	12,1
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,7	11,1	11,9
4	Sprachstörung - Grammatik	8,9	11,1	10,0
5	Brillenträger	8,1	8,0	8,1
6	Schädigung der unteren Extremitäten	5,2	7,4	6,3
7	Geistiger Entwicklungsrückstand	5,1	7,4	6,3
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	4,9	5,3	5,1
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,2	4,9	4,6
10	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	2,1	4,8	3,5
11	Neurodermitis	3,3	3,2	3,2
12	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,8	4,5	3,2
13	Enuresis (Einnässen)	2,1	3,6	2,8
14	Schädigung des Halte- und Stützapparates	2,8	2,8	2,8
15	Strabismus (Schielen)	2,2	2,2	2,2
16	Allergie	1,6	2,7	2,2
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,5	3,1	1,8
18	Asthma bronchiale	0,8	1,7	1,2
19	Bronchitisches Syndrom	0,6	1,0	0,8

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2017**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.062	7.437	14.499**
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	17,8	24,3	21,1
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,4	11,8	12,1
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,5	16,3	11,5
4	Sprachstörung - Grammatik	8,2	9,7	8,9
5	Brillenträger	7,9	7,3	7,6
6	Geistiger Entwicklungsrückstand	5,4	7,1	6,3
7	Schädigung der unteren Extremitäten	5,1	7,1	6,1
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	5,6	5,6	5,6
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,8	4,9	4,9
10	Neurodermitis	3,9	3,1	3,5
11	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	1,9	4,2	3,1
12	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,9	4,1	3,0
13	Schädigung des Halte- und Stützapparates	3,0	2,7	2,8
14	Enuresis (Einnässen)	2,3	3,0	2,7
15	Strabismus (Schielen)	2,1	2,2	2,2
16	Allergie	1,7	2,5	2,1
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	2,8	1,6
18	Asthma bronchiale	0,8	1,5	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,6	0,9	0,8

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2016**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.667	7.842	15.509
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	17,6	22,8	20,2
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	11,9	11,2	11,5
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,4	15,5	11,0
4	Sprachstörung - Grammatik	7,2	8,4	7,8
5	Brillenträger	7,7	7,6	7,6
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	5,8	5,7	5,7
7	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,9	6,4	5,7
8	Schädigung der unteren Extremitäten	4,5	5,9	5,2
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,6	4,9	4,8
10	Neurodermitis	3,7	3,9	3,8
11	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	2,2	5,0	3,6
12	Enuresis (Einnässen)	2,7	3,7	3,2
13	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	1,9	4,5	3,2
14	Allergie	1,9	2,8	2,4
15	Strabismus (Schielen)	2,4	2,0	2,2
16	Schädigung des Halte- und Stützapparates	2,2	2,0	2,1
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	2,5	1,4
18	Asthma bronchiale	0,9	1,3	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,7	1,0	0,9

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen



**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2015**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.682	7.829	15.511
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	16,2	22,2	19,2
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,4	11,7	12,1
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	6,4	16,7	11,6
4	Sprachstörung - Grammatik	6,6	8,9	7,8
5	Brillenträger	7,7	7,7	7,7
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	6,5	6,4	6,5
7	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,9	7,7	6,3
8	Schädigung der unteren Extremitäten	4,8	6,5	5,7
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	4,0	4,2	4,1
10	Neurodermitis	3,9	3,9	3,9
11	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	2,2	5,0	3,6
12	Enuresis (Einnässen)	2,5	3,7	3,1
13	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,8	4,3	3,0
14	Schädigung des Halte- und Stützapparates	2,7	2,8	2,8
15	Strabismus (Schielen)	2,3	2,4	2,3
16	Allergie	1,8	2,8	2,3
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,5	2,7	1,6
18	Asthma bronchiale	1,0	1,7	1,3
19	Bronchitisches Syndrom	0,7	1,1	0,9

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2014\***

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder *	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		3.998	4.133	8.131
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung - Artikulation	15,9	22,4	19,2
2	Feinmotorische Defizite	6,7	18,2	12,5
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	9,5	10,1	9,8
4	Brillenträger	8,5	8,9	8,7
5	Sprachstörung - Grammatik	5,7	8,0	6,9
6	Geistige Defizite	4,8	7,4	6,1
7	Hörstörung	5,5	6,3	5,9
8	Schädigung der unteren Extremitäten	5,2	5,9	5,6
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,6	4,3	4,0
10	Einnässen/Enuresis	2,9	4,0	3,4
11	Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit	1,9	4,6	3,3
12	Neurodermitis	3,5	2,9	3,2
13	Grobmotorische Defizite	1,7	4,0	2,9
14	Schädigung des Halte- und Stützapparates	2,8	2,9	2,8
15	Farbsinnstörung	1,4	4,2	2,8
16	Strabismus (Schielen)	2,3	2,5	2,4
17	Allergie	1,6	2,4	2,0
18	Asthma bronchiale	1,0	1,3	1,2
19	Bronchitisches Syndrom	0,8	0,8	0,8

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* 6 Gesundheitsämter haben 2014 die  
Schuleingangsuntersuchung noch nach altem Modell durchgeführt  
\*\* Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen