

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.593                  | 8.147  | 15.740    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 25,0                   | 32,4   | 28,8      |
| 2    | Sprachstörung - Grammatik                  | 18,6                   | 20,4   | 19,5      |
| 3    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 8,5                    | 21,5   | 15,2      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 13,4                   | 13,0   | 13,2      |
| 5    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 6,3                    | 10,1   | 8,3       |
| 6    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 7,5                    | 8,0    | 7,8       |
| 7    | Brillenträger                              | 6,9                    | 6,2    | 6,5       |
| 8    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 5,3                    | 5,0    | 5,2       |
| 9    | Neurodermitis                              | 4,4                    | 5,1    | 4,8       |
| 10   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,7                    | 6,0    | 4,4       |
| 11   | Schädigung der unteren Extremitäten        | 3,7                    | 4,5    | 4,1       |
| 12   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 3,0                    | 6,3    | 4,7       |
| 13   | Allergie                                   | 2,9                    | 4,6    | 3,7       |
| 14   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,7                    | 4,5    | 3,6       |
| 15   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 1,9                    | 1,8    | 1,9       |
| 16   | Strabismus (Schielen)                      | 1,2                    | 1,6    | 1,4       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,4                    | 3,0    | 1,8       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 1,0                    | 1,9    | 1,5       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,8                    | 1,3    | 1,1       |

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.800                  | 8.110  | 15.910    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 24,4                   | 32,5   | 28,5      |
| 2    | Sprachstörung - Grammatik                  | 16,7                   | 19,9   | 18,3      |
| 3    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,8                    | 20,8   | 14,4      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 13,3                   | 11,3   | 12,3      |
| 5    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 5,3                    | 8,7    | 7,0       |
| 6    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 6,7                    | 7,3    | 7,0       |
| 7    | Brillenträger                              | 6,7                    | 6,4    | 6,6       |
| 8    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,7                    | 5,5    | 5,1       |
| 9    | Neurodermitis                              | 4,3                    | 4,1    | 4,2       |
| 10   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,3                    | 5,4    | 3,9       |
| 11   | Schädigung der unteren Extremitäten        | 3,4                    | 4,4    | 3,9       |
| 12   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 2,0                    | 4,9    | 3,4       |
| 13   | Allergie                                   | 2,3                    | 4,0    | 3,1       |
| 14   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,3                    | 3,6    | 3,0       |
| 15   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 2,2                    | 2,4    | 2,3       |
| 16   | Strabismus (Schielen)                      | 1,5                    | 1,8    | 1,7       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,4                    | 2,8    | 1,6       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,8                    | 1,8    | 1,3       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,5                    | 0,7    | 0,6       |

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.421                  | 8.279  | 15.700    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 22,6                   | 31,6   | 27,3      |
| 2    | Sprachstörung - Grammatik                  | 14,8                   | 17,6   | 16,3      |
| 3    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 6,9                    | 20,5   | 14,1      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 11,7                   | 11,3   | 11,5      |
| 5    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 5,8                    | 9,1    | 7,5       |
| 6    | Brillenträger                              | 7,5                    | 7,1    | 7,3       |
| 7    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 4,7                    | 5,9    | 5,3       |
| 8    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 4,4                    | 4,6    | 4,5       |
| 9    | Neurodermitis                              | 4,1                    | 3,9    | 4,0       |
| 10   | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 3,7                    | 4,3    | 4,0       |
| 11   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 1,9                    | 4,8    | 3,4       |
| 12   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,7                    | 4,6    | 3,3       |
| 13   | Allergie                                   | 2,3                    | 3,3    | 2,9       |
| 14   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 2,5                    | 2,4    | 2,5       |
| 15   | Enuresis (Einnässen)                       | 1,8                    | 2,9    | 2,4       |
| 16   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,3                    | 2,8    | 1,6       |
| 17   | Strabismus (Schielen)                      | 1,6                    | 1,3    | 1,4       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,9                    | 1,3    | 1,1       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,5                    | 0,7    | 0,6       |

Indikator  
SEU\_09\_L

**Die häufigsten Screening-Befunde bei den Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, 2021\*\***

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 5.551                  | 5.715  | 11.266    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 22,2                   | 29,2   | 25,7      |
| 2    | Sprachstörung - Grammatik                  | 12,9                   | 13,5   | 13,2      |
| 3    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,3                    | 17,5   | 12,4      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 11,9                   | 10,2   | 11,0      |
| 5    | Brillenträger                              | 7,6                    | 7,8    | 7,7       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 5,7                    | 7,9    | 6,8       |
| 7    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,6                    | 4,7    | 4,7       |
| 8    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 4,0                    | 5,1    | 4,6       |
| 9    | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,4                    | 5,2    | 3,8       |
| 10   | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 3,6                    | 3,7    | 3,7       |
| 11   | Neurodermitis                              | 3,5                    | 3,1    | 3,3       |
| 12   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,8                    | 4,6    | 3,2       |
| 13   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,1                    | 3,3    | 2,7       |
| 14   | Allergie                                   | 2,1                    | 3,3    | 2,7       |
| 15   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 1,9                    | 2,0    | 2,0       |
| 16   | Strabismus (Schielen)                      | 1,7                    | 1,6    | 1,6       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,3                    | 2,5    | 1,4       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,7                    | 1,0    | 0,8       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,3                    | 0,6    | 0,5       |

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen  
musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der  
Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele  
einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht  
wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl.  
ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den  
Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

**Indikator  
SEU\_09\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei den Schuleingangsuntersuchungen,  
Sachsen-Anhalt, 2020\*\***

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 5.613                  | 6.111  | 11.724    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 20,7                   | 28,3   | 24,6      |
| 2    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,1                    | 20,0   | 13,8      |
| 3    | Sprachstörung - Grammatik                  | 11,6                   | 14,3   | 13,0      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 12,4                   | 11,5   | 11,9      |
| 5    | Brillenträger                              | 8,2                    | 8,1    | 8,1       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 6,0                    | 9,0    | 7,5       |
| 7    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 5,0                    | 5,9    | 5,5       |
| 8    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,2                    | 5,4    | 4,8       |
| 9    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 3,8                    | 4,4    | 4,1       |
| 10   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,2                    | 5,4    | 3,9       |
| 11   | Neurodermitis                              | 3,7                    | 3,1    | 3,4       |
| 12   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 3,2                    | 3,2    | 3,2       |
| 13   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,7                    | 4,3    | 3,1       |
| 14   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,4                    | 3,3    | 2,9       |
| 15   | Allergie                                   | 1,8                    | 2,5    | 2,2       |
| 16   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,6                    | 3,6    | 2,1       |
| 17   | Strabismus (Schielen)                      | 1,5                    | 1,6    | 1,5       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,8                    | 1,4    | 1,1       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,6                    | 0,7    | 0,7       |

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen  
musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der  
Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele  
einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht  
wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl.  
ihres Gesundheits- und Entwicklungszustandes nicht zu den  
Einschulungspopulationen der Vorjahre passten.

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.493                  | 7.763  | 15.256    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 21,8                   | 28,3   | 25,1      |
| 2    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 8,0                    | 20,3   | 14,2      |
| 3    | Sprachstörung - Grammatik                  | 11,7                   | 13,5   | 12,6      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 12,1                   | 11,8   | 11,9      |
| 5    | Brillenträger                              | 8,0                    | 7,8    | 7,9       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 6,1                    | 9,1    | 7,6       |
| 7    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 5,1                    | 5,9    | 5,5       |
| 8    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 4,5                    | 5,7    | 5,1       |
| 9    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,4                    | 5,1    | 4,7       |
| 10   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,1                    | 5,2    | 3,6       |
| 11   | Neurodermitis                              | 3,6                    | 3,3    | 3,4       |
| 12   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 3,0                    | 2,9    | 2,9       |
| 13   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,7                    | 4,1    | 2,9       |
| 14   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,0                    | 3,3    | 2,6       |
| 15   | Allergie                                   | 1,9                    | 2,7    | 2,3       |
| 16   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,4                    | 3,4    | 1,9       |
| 17   | Strabismus (Schielen)                      | 1,5                    | 1,7    | 1,6       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,9                    | 1,2    | 1,1       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,6                    | 0,8    | 0,7       |

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen  
musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der  
Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele  
einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht  
wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl.

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.821                  | 8.204  | 16.025    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 21,9                   | 29,2   | 25,6      |
| 2    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,9                    | 19,2   | 13,7      |
| 3    | Sprachstörung - Grammatik                  | 11,0                   | 13,0   | 12,0      |
| 4    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 12,7                   | 11,1   | 11,9      |
| 5    | Brillenträger                              | 8,1                    | 8,0    | 8,1       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 6,3                    | 8,9    | 7,6       |
| 7    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 5,2                    | 7,4    | 6,3       |
| 8    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 4,9                    | 5,3    | 5,1       |
| 9    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,2                    | 4,9    | 4,6       |
| 10   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,4                    | 5,2    | 3,8       |
| 11   | Neurodermitis                              | 3,3                    | 3,2    | 3,2       |
| 12   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,8                    | 4,5    | 3,2       |
| 13   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,1                    | 3,6    | 2,8       |
| 14   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 2,8                    | 2,8    | 2,8       |
| 15   | Strabismus (Schielen)                      | 2,2                    | 2,2    | 2,2       |
| 16   | Allergie                                   | 1,6                    | 2,7    | 2,2       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,5                    | 3,1    | 1,8       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,8                    | 1,7    | 1,2       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,6                    | 1,0    | 0,8       |

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen  
musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der  
Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele  
einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht  
wurden. bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.062                  | 7.437  | 14.499**  |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 20,5                   | 28,1   | 24,4      |
| 2    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,5                    | 18,8   | 13,3      |
| 3    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 12,4                   | 11,8   | 12,1      |
| 4    | Sprachstörung - Grammatik                  | 9,8                    | 11,1   | 10,4      |
| 5    | Brillenträger                              | 7,9                    | 7,3    | 7,6       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 6,7                    | 8,2    | 7,5       |
| 7    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 5,1                    | 7,1    | 6,1       |
| 8    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 5,6                    | 5,6    | 5,6       |
| 9    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,8                    | 4,9    | 4,9       |
| 10   | Neurodermitis                              | 3,9                    | 3,1    | 3,5       |
| 11   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,2                    | 4,6    | 3,4       |
| 12   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,9                    | 4,1    | 3,0       |
| 13   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 3,0                    | 2,7    | 2,8       |
| 14   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,3                    | 3,0    | 2,7       |
| 15   | Strabismus (Schielen)                      | 2,1                    | 2,2    | 2,2       |
| 16   | Allergie                                   | 1,7                    | 2,5    | 2,1       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,4                    | 2,8    | 1,6       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,8                    | 1,5    | 1,1       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,6                    | 0,9    | 0,8       |

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen  
musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der  
Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele  
einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht  
wurden. bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.667                  | 7.842  | 15.509    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 20,2                   | 25,8   | 23,0      |
| 2    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,5                    | 17,5   | 12,5      |
| 3    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 11,9                   | 11,2   | 11,5      |
| 4    | Sprachstörung - Grammatik                  | 8,5                    | 9,4    | 9,0       |
| 5    | Brillenträger                              | 7,7                    | 7,6    | 7,6       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 5,9                    | 7,6    | 6,8       |
| 7    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 5,8                    | 5,7    | 5,7       |
| 8    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 4,5                    | 5,9    | 5,2       |
| 9    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,6                    | 4,9    | 4,8       |
| 10   | Neurodermitis                              | 3,7                    | 3,9    | 3,8       |
| 11   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 2,2                    | 5,0    | 3,6       |
| 12   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,7                    | 3,7    | 3,2       |
| 13   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,1                    | 4,2    | 3,2       |
| 14   | Allergie                                   | 1,9                    | 2,8    | 2,4       |
| 15   | Strabismus (Schielen)                      | 2,4                    | 2,0    | 2,2       |
| 16   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 2,2                    | 2,0    | 2,1       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,4                    | 2,5    | 1,4       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 0,9                    | 1,3    | 1,1       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,7                    | 1,0    | 0,9       |

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern  
geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen  
musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der  
Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele  
einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht  
wurden. bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl

| Rang | Anzahl der<br>untersuchten Kinder *        | Mädchen                | Jungen | Insgesamt |
|------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
|      |                                            | 7.682                  | 7.829  | 15.511    |
|      | Befund                                     | Kinder mit Befund in % |        |           |
| 1    | Sprachstörung - Artikulation               | 18,7                   | 24,2   | 21,5      |
| 2    | Feinmotorischer Entwicklungsrückstand      | 7,2                    | 19,2   | 13,3      |
| 3    | Beeinträchtigung der Sehschärfe            | 12,4                   | 11,7   | 12,1      |
| 4    | Sprachstörung - Grammatik                  | 7,4                    | 9,4    | 8,4       |
| 5    | Brillenträger                              | 7,7                    | 7,7    | 7,7       |
| 6    | Geistiger Entwicklungsrückstand            | 5,7                    | 8,5    | 7,1       |
| 7    | Beeinträchtigung des Hörvermögens          | 6,5                    | 6,4    | 6,5       |
| 8    | Schädigung der unteren Extremitäten        | 4,8                    | 6,5    | 5,7       |
| 9    | Beeinträchtigung des räumlichen Sehens     | 4,0                    | 4,2    | 4,1       |
| 10   | Neurodermitis                              | 3,9                    | 3,9    | 3,9       |
| 11   | Grobmotorischer Entwicklungsrückstand      | 2,3                    | 5,0    | 3,6       |
| 12   | Enuresis (Einnässen)                       | 2,5                    | 3,7    | 3,1       |
| 13   | Therapiebedürftige Verhaltensauffälligkeit | 1,8                    | 4,3    | 3,0       |
| 14   | Schädigung des Halte- und Stützapparates   | 2,7                    | 2,8    | 2,8       |
| 15   | Strabismus (Schielen)                      | 2,3                    | 2,4    | 2,3       |
| 16   | Allergie                                   | 1,8                    | 2,8    | 2,3       |
| 17   | Beeinträchtigung des Farbsehens            | 0,5                    | 2,7    | 1,6       |
| 18   | Asthma bronchiale                          | 1,0                    | 1,7    | 1,3       |
| 19   | Bronchitisches Syndrom                     | 0,7                    | 1,1    | 0,9       |

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

\* die Anzahl der untersuchten Kinder kann bei einigen Parametern geringfügig abweichen

\*\* ein erheblicher Teil der Daten der Schuleingangsuntersuchungen musste in den "Corona-Jahren" von den Routineauswertungen der Gesundheitsberichterstattung ausgeschlossen werden, weil viele einzuschulende Kinder deutlich später als in den Vorjahren untersucht wurden, bei der Untersuchung deshalb deutlich älter waren und bzgl.