

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, SR3,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2019/2020***

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	785	5,9	9,7	63,8	11,6	7,0	2,0
3	Magdeburg, Stadt	1.655	2,1	7,4	71,3	11,1	6,2	2,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.419	1,6	3,9	71,2	11,2	9,4	2,6
7	Burgenlandkreis	352	0,9	3,4	72,2	8,8	8,5	6,3
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	544	1,8	6,1	75,0	9,9	5,3	1,8
10	Mansfeld-Südharz	708	2,8	6,2	66,1	11,9	10,7	2,3
11	Saalekreis	1.485	1,9	5,3	67,0	13,0	10,0	2,9
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	6.948	2,4	6,1	69,3	11,4	8,3	2,5

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

* eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Corona-Management

**Indikator
SR3_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, SR3,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2018/2019**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.174	3,2	5,3	70,5	11,6	7,5	1,9
3	Magdeburg, Stadt	1.632	2,6	7,1	72,2	10,2	6,2	1,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	642	3,1	7,3	71,2	9,2	6,9	2,3
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.373	1,4	4,7	72,5	12,5	6,3	2,6
7	Burgenlandkreis	320	0,6	3,4	69,1	13,8	9,7	3,4
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	484	3,3	4,8	70,7	10,5	8,7	2,1
10	Mansfeld-Südharz	884	2,5	7,0	68,8	10,9	8,4	2,5
11	Saalekreis	1.467	1,8	5,7	69,0	13,1	8,2	2,3
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	842	1,1	5,0	72,0	12,0	7,4	2,6
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	8.818	2,2	5,8	70,9	11,5	7,4	2,3

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden
—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise
abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, SR3,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2017/2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.606	4,9	9,9	71,5	8,7	3,9	1,0
3	Magdeburg, Stadt	1.683	1,4	8,3	73,9	9,4	6,2	0,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	668	1,6	7,9	69,6	11,5	7,8	1,5
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.416	0,8	3,3	70,2	13,6	8,9	3,2
7	Burgenlandkreis	412	1,9	3,2	71,1	11,2	10,0	2,7
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	650	1,5	7,7	71,8	10,3	7,1	1,5
10	Mansfeld-Südharz	938	1,4	4,6	70,6	12,5	7,8	3,2
11	Saalekreis	1.205	1,9	4,6	69,3	12,7	8,9	2,6
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	793	1,3	4,8	72,9	12,4	5,7	3,0
14	Wittenberg	927	2,7	8,6	70,1	9,9	7,2	1,4
15	Sachsen-Anhalt	10.298	2,1	6,6	71,2	11,1	7,0	2,0

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden
—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise
abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, SR3,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2016/2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	409	0,5	4,6	73,7	12,4	8,8	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.353	3,5	8,0	74,9	6,8	5,3	1,6
3	Magdeburg, Stadt	1.347	2,2	8,0	71,9	10,2	6,6	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	1,0	6,3	72,9	11,2	7,6	1,0
5	Anhalt-Bitterfeld	703	1,3	5,8	68,8	12,4	9,2	2,4
6	Börde	1.231	1,0	4,2	72,7	10,5	9,4	2,2
7	Burgenlandkreis	1.027	0,6	3,6	70,1	13,6	9,6	2,4
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	422	1,2	5,2	74,2	11,8	5,7	1,9
10	Mansfeld-Südharz	730	0,4	5,1	71,0	12,4	9,0	2,1
11	Saalekreis	693	1,2	5,5	72,4	12,3	7,1	1,6
12	Salzlandkreis	1.153	2,9	6,0	68,5	12,4	8,5	1,7
13	Stendal	657	1,1	6,1	70,2	14,3	6,4	2,0
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	10.235	1,6	5,9	71,7	11,3	7,8	1,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden
—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise
abweichender Definitionen ausgeschlossen

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, SR3,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2015/2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.263	3,3	9,1	74,2	8,6	4,0	0,8
3	Magdeburg, Stadt	1.287	2,5	6,0	75,6	10,3	4,8	0,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	589	3,2	11,4	67,7	11,0	5,6	1,0
5	Anhalt-Bitterfeld	785	2,0	5,0	70,8	12,1	7,5	2,5
6	Börde	1.195	1,2	3,5	71,5	12,8	8,4	2,7
7	Burgenlandkreis	955	0,6	3,9	72,6	11,6	8,6	2,7
8	Harz	1.008	2,0	6,9	73,1	9,9	6,6	1,4
9	Jerichower Land	241	1,2	4,6	73,0	12,9	6,2	2,1
10	Mansfeld-Südharz	664	1,7	4,7	70,6	12,5	8,3	2,3
11	Saalekreis	1.030	1,4	4,2	72,9	12,4	7,4	1,7
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	192	0,5	5,7	73,4	10,9	4,7	4,7
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	9.209	1,9	5,9	72,6	11,2	6,6	1,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR3_04_R**

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, SR3,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2014/2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	•	•	•	•	•	•	•
3	Magdeburg, Stadt	974	1,7	7,8	73,6	10,7	5,0	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	556	4,9	8,6	69,8	7,7	6,7	2,3
5	Anhalt-Bitterfeld	634	0,6	5,5	71,1	13,2	7,4	2,1
6	Börde	•	•	•	•	•	•	•
7	Burgenlandkreis	957	0,5	4,3	72,4	12,8	8,4	1,6
8	Harz	789	1,5	7,5	69,1	12,7	8,2	1,0
9	Jerichower Land	254	0,4	3,1	74,4	13,4	8,7	0,0
10	Mansfeld-Südharz	665	3,0	6,2	70,2	11,3	7,1	2,3
11	Saalekreis	526	0,8	6,3	72,0	12,2	7,6	1,1
12	Salzlandkreis	98	0,0	1,0	75,5	11,2	11,2	1,0
13	Stendal	176	3,4	6,3	74,4	8,0	6,8	1,1
14	Wittenberg	584	2,4	8,6	74,7	8,7	4,5	1,2
15	Sachsen-Anhalt	6.213	1,8	6,5	71,9	11,3	7,0	1,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden