

Indikator  
SR3\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020<sup>1</sup>

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	815	548	67,1	77,9	84,3	60,1	84,3	60,0	81,5	74,0	84,1	60,0	82,8
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.538	82,8	90,8	92,3	82,1	92,3	82,0	92,7	87,3	92,3	81,7	96,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.430	1.135	78,3	95,4	97,3	85,8	97,3	85,7	95,6	94,7	97,3	85,6	94,3
7	Burgenlandkreis	394	329	83,2	92,4	94,5	82,3	94,5	82,3	94,2	90,9	94,5	82,3	95,4
8	Harz	630	521	82,1	95,9	98,3	82,4	98,3	82,4	95,4	93,6	98,3	82,4	95,7
9	Jerichower Land	557	471	84,6	94,7	96,4	90,4	96,4	90,4	94,5	93,2	96,4	90,4	96,2
10	Mansfeld-Südharz	713	572	79,7	94,7	96,8	85,9	96,8	85,9	93,7	92,8	96,8	84,9	93,3
11	Saalekreis	1.533	1.225	79,3	93,3	95,9	82,8	95,9	82,7	96,2	90,0	95,9	82,5	94,2
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>7.918</b>	<b>6.339</b>	<b>79,5</b>	<b>92,1</b>	<b>94,5</b>	<b>82,0</b>	<b>94,5</b>	<b>81,9</b>	<b>93,4</b>	<b>89,6</b>	<b>94,5</b>	<b>81,7</b>	<b>94,0</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden  
<sup>1</sup> eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Corona-Management

Indikator  
SR3\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	836	70,3	87,2	90,2	73,1	90,2	73,0	87,3	82,9	90,0	72,8	88,6
3	Magdeburg, Stadt	1.638	1.426	86,4	92,1	93,4	85,0	93,4	84,9	93,5	90,3	93,4	84,7	96,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	461	71,4	94,1	96,7	77,4	96,5	77,4	92,2	92,2	96,1	77,4	81,5
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.374	1.109	80,1	97,5	98,6	85,8	98,6	85,8	97,5	96,5	98,6	85,7	97,7
7	Burgenlandkreis	321	240	74,8	94,6	97,5	82,9	97,5	82,9	95,8	91,3	97,5	82,5	94,2
8	Harz	1.319	1.123	84,8	96,6	98,1	84,3	98,0	84,3	96,2	94,5	97,9	84,0	95,8
9	Jerichower Land	484	369	76,2	94,9	97,0	87,0	97,0	87,0	94,0	94,0	97,0	87,0	97,6
10	Mansfeld-Südharz	924	698	75,2	96,0	96,7	84,7	96,7	84,7	94,4	94,0	96,5	83,7	93,5
11	Saalekreis	1.493	1.109	73,9	95,0	97,0	86,4	96,9	86,4	96,6	90,1	96,9	86,3	96,0
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	842	596	70,5	95,3	97,0	86,4	97,0	86,4	93,6	94,6	97,0	86,0	94,3
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.225</b>	<b>7.967</b>	<b>77,5</b>	<b>94,3</b>	<b>96,0</b>	<b>83,6</b>	<b>96,0</b>	<b>83,6</b>	<b>94,3</b>	<b>91,9</b>	<b>95,9</b>	<b>83,4</b>	<b>94,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden

Indikator  
SR3\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.782	1.378	77,1	90,0	94,3	78,2	94,1	78,0	87,9	87,3	94,1	77,7	87,0
3	Magdeburg, Stadt	1.738	1.523	86,8	93,8	94,8	83,6	94,7	83,5	94,2	91,2	94,6	83,2	96,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	480	71,1	93,5	97,1	77,9	97,1	77,7	91,4	91,6	97,1	77,7	82,7
5	Anhalt-Bitterfeld	20	16	80,0	93,8	93,8	87,5	93,8	87,5	93,8	87,5	93,8	87,5	87,5
6	Börde	1.427	1.132	78,5	97,3	98,6	86,6	98,6	86,6	96,7	96,0	98,6	86,3	96,5
7	Burgenlandkreis	456	385	83,8	94,0	96,6	84,6	96,6	84,8	94,5	92,7	96,6	84,6	94,8
8	Harz	894	800	88,8	97,6	98,6	85,9	98,6	85,9	96,5	96,5	98,6	85,5	96,0
9	Jerichower Land	652	566	86,8	95,8	97,5	88,0	97,5	88,0	96,3	93,6	97,3	88,0	96,3
10	Mansfeld-Südharz	945	766	80,7	95,8	97,8	84,5	97,8	84,5	94,4	94,9	97,8	83,5	95,7
11	Saalekreis	1.229	1.042	83,5	96,1	97,1	88,8	97,1	88,8	95,2	94,5	97,1	88,4	96,4
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	817	631	77,0	97,6	98,9	90,0	98,9	90,0	96,3	97,0	98,9	89,8	94,8
14	Wittenberg	939	777	82,3	95,1	97,4	89,4	97,3	89,4	95,9	93,8	97,3	89,1	95,3
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.573</b>	<b>9.496</b>	<b>81,5</b>	<b>94,9</b>	<b>96,8</b>	<b>84,9</b>	<b>96,8</b>	<b>84,9</b>	<b>94,2</b>	<b>93,1</b>	<b>96,7</b>	<b>84,6</b>	<b>94,0</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	434	334	76,7	97,0	98,2	93,7	98,2	93,7	96,4	96,4	97,9	93,7	97,9
2	Halle (Saale), Stadt	1.390	993	71,2	93,1	96,9	80,7	96,7	80,5	90,4	91,1	96,3	80,1	85,9
3	Magdeburg, Stadt	1.369	1.163	84,0	95,9	97,1	89,6	97,0	89,6	96,0	94,5	97,0	89,5	97,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	513	373	72,5	93,0	94,9	73,4	94,9	73,4	91,1	91,1	94,9	73,1	80,4
5	Anhalt-Bitterfeld	715	592	82,7	97,3	97,8	89,2	97,8	89,2	96,1	96,6	97,8	88,8	97,3
6	Börde	1.249	1.042	82,1	96,7	98,4	86,2	98,4	86,1	96,8	95,7	98,4	85,5	96,5
7	Burgenlandkreis	1.044	869	82,9	96,3	98,7	88,1	98,6	88,0	94,6	93,4	98,6	88,0	94,2
8	Harz	1.259	1.141	90,1	97,3	98,9	87,1	98,9	87,1	96,9	96,2	98,9	86,8	95,7
9	Jerichower Land	429	382	89,0	97,4	98,7	86,4	98,7	86,4	97,1	96,1	98,4	86,4	96,9
10	Mansfeld-Südharz	735	570	77,1	97,7	98,9	81,8	98,8	81,8	96,6	96,3	98,8	81,3	95,4
11	Saalekreis	702	539	75,4	96,2	97,4	86,0	97,4	86,0	94,7	96,0	97,2	85,4	96,0
12	Salzlandkreis	1.161	877	75,0	96,6	98,6	82,8	98,6	82,8	94,6	93,9	98,6	82,3	97,7
13	Stendal	666	526	78,2	97,7	99,0	88,3	99,0	88,3	96,4	96,2	99,0	88,1	97,3
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.666</b>	<b>9.401</b>	<b>80,0</b>	<b>96,3</b>	<b>98,0</b>	<b>85,8</b>	<b>98,0</b>	<b>85,7</b>	<b>95,2</b>	<b>94,7</b>	<b>97,9</b>	<b>85,4</b>	<b>94,7</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	94,6	100,0	86,5	100,0	86,5	94,6	94,6	100,0	86,5	97,3
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	998	75,6	94,9	97,5	80,3	97,4	80,2	93,1	92,9	97,3	79,8	87,2
3	Magdeburg, Stadt	1.294	1.147	87,4	95,1	96,6	87,8	96,5	87,8	95,0	93,1	96,4	87,5	96,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	594	467	78,6	95,1	96,6	74,3	96,6	74,3	92,9	92,1	96,4	74,3	80,1
5	Anhalt-Bitterfeld	794	713	89,3	98,9	99,2	90,4	99,0	90,4	97,6	97,9	99,0	90,3	98,0
6	Börde	1.196	1.009	83,3	97,7	99,1	87,3	99,1	87,2	97,2	97,0	99,1	87,1	96,7
7	Burgenlandkreis	958	854	87,9	96,6	98,8	88,4	98,8	88,4	95,4	94,5	98,7	88,0	93,8
8	Harz	1.029	948	91,5	96,7	98,8	86,4	98,8	86,4	96,7	95,6	98,7	86,2	94,8
9	Jerichower Land	242	208	85,5	98,1	99,5	83,1	99,5	83,1	97,1	97,1	98,6	82,6	96,6
10	Mansfeld-Südharz	675	559	81,8	95,5	97,3	80,6	97,3	80,6	95,1	94,2	97,3	79,5	95,3
11	Saalekreis	1.041	808	76,1	97,7	99,0	87,6	98,9	87,6	96,3	94,8	98,9	89,4	96,6
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	192	165	84,9	97,5	99,4	83,4	99,4	83,4	96,3	93,3	99,4	83,4	93,9
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>9.376</b>	<b>7.914</b>	<b>83,5</b>	<b>96,5</b>	<b>98,2</b>	<b>85,4</b>	<b>98,1</b>	<b>85,3</b>	<b>95,6</b>	<b>94,8</b>	<b>98,1</b>	<b>85,3</b>	<b>93,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden

**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	94,6	100,0	86,5	100,0	86,5	94,6	94,6	100,0	86,5	94,6
2	Halle (Saale), Stadt	1.528	1.138	74,1	94,6	96,8	80,0	96,4	79,9	92,8	92,7	96,4	79,5	83,5
3	Magdeburg, Stadt	977	882	89,3	97,2	98,4	88,4	98,4	88,4	96,7	94,8	98,2	88,4	95,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	558	451	80,3	92,9	95,8	73,0	95,5	73,0	89,5	89,1	95,5	72,5	72,3
5	Anhalt-Bitterfeld	653	574	87,4	98,2	99,1	89,1	99,1	89,1	97,9	97,2	98,8	89,0	95,1
6	Börde	1.283	1.050	80,5	97,9	99,2	86,6	99,2	86,6	97,4	96,7	99,2	85,6	92,5
7	Burgenlandkreis	981	874	88,2	96,3	98,5	88,3	98,5	88,3	94,3	94,0	98,4	88,0	92,6
8	Harz	1.023	960	93,5	96,5	98,3	85,7	98,2	85,7	95,7	94,8	98,1	85,3	92,2
9	Jerichower Land	255	221	85,9	96,8	99,5	84,0	99,5	84,0	96,8	96,3	99,1	83,6	96,8
10	Mansfeld-Südharz	695	578	82,3	95,6	97,9	78,5	97,9	78,1	93,7	94,1	97,9	75,9	91,1
11	Saalekreis	530	428	78,1	98,1	99,0	86,0	99,0	85,7	97,8	96,6	99,0	85,7	94,4
12	Salzlandkreis	747	651	86,2	94,9	98,6	82,8	98,6	82,8	93,0	93,3	98,6	81,8	91,3
13	Stendal	176	141	80,1	97,2	98,6	84,4	98,6	84,4	93,6	95,0	98,6	83,7	89,4
14	Wittenberg	591	514	86,3	96,5	98,4	90,2	98,2	90,2	96,1	95,1	98,2	90,0	95,9
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.044</b>	<b>8.500</b>	<b>83,8</b>	<b>96,3</b>	<b>98,3</b>	<b>84,7</b>	<b>98,2</b>	<b>84,6</b>	<b>95,1</b>	<b>94,5</b>	<b>98,1</b>	<b>84,1</b>	<b>90,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.636	1.258	76,0	96,0	98,4	77,3	97,2	76,6	94,0	93,9	97,1	75,8	79,1
3	Magdeburg, Stadt	1.479	1.325	88,4	97,0	98,7	84,7	98,5	84,6	95,6	95,3	98,4	84,3	90,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	627	433	68,3	92,8	96,0	73,1	95,3	73,1	90,4	90,2	95,3	72,4	55,8
5	Anhalt-Bitterfeld	501	454	90,2	99,1	100,0	90,0	100,0	90,0	98,2	97,8	100,0	90,0	92,0
6	Börde	1.384	1.133	80,8	97,9	98,8	84,0	98,8	84,0	97,8	97,0	98,7	82,5	87,7
7	Burgenlandkreis	1.222	1.071	86,9	95,2	99,2	86,6	99,2	86,6	94,3	95,1	99,0	85,9	85,5
8	Harz	1.556	1.426	91,1	97,5	99,2	87,1	99,0	87,1	96,0	96,1	98,9	86,7	90,0
9	Jerichower Land	313	256	81,5	98,8	100,0	85,1	100,0	85,1	99,2	98,8	100,0	82,0	84,3
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.232	973	78,1	98,0	99,1	88,8	98,8	88,5	97,3	97,3	98,6	87,2	87,3
12	Salzlandkreis	1.278	1.047	81,8	95,7	98,2	83,0	98,1	83,0	94,4	94,2	97,9	82,2	82,3
13	Stendal	562	464	81,7	98,5	99,6	90,8	99,6	90,8	97,6	96,3	99,3	88,2	77,6
14	Wittenberg	872	762	86,6	97,9	99,1	89,0	99,1	89,0	96,7	96,4	98,9	87,4	86,0
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.662</b>	<b>10.602</b>	<b>83,0</b>	<b>96,9</b>	<b>98,8</b>	<b>84,8</b>	<b>98,6</b>	<b>84,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,6</b>	<b>98,4</b>	<b>83,7</b>	<b>84,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.494	1.115	73,4	95,6	98,5	74,3	97,7	73,4	94,2	93,3	97,3	72,4	54,6
3	Magdeburg, Stadt	1.337	1.205	88,6	97,2	98,6	82,8	98,4	82,5	95,1	96,1	98,3	81,7	78,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	635	463	72,4	95,7	98,3	78,0	98,0	77,8	91,1	92,6	97,8	76,1	46,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.113	983	87,9	99,4	99,7	90,3	99,6	90,3	98,6	98,2	99,5	89,1	78,3
6	Börde	1.226	994	80,0	98,1	99,2	82,6	99,1	82,5	97,7	97,0	98,9	78,7	74,1
7	Burgenlandkreis	1.278	1.106	86,0	96,2	99,4	87,1	99,2	86,8	94,2	95,8	99,1	85,2	68,8
8	Harz	1.422	1.267	87,9	97,6	99,4	85,4	99,0	85,4	95,8	96,5	98,7	84,4	72,4
9	Jerichower Land	442	416	93,9	98,1	99,0	86,5	99,0	86,5	98,6	98,3	99,0	86,3	82,2
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.303	1.017	77,0	97,8	99,0	86,8	99,0	86,7	96,8	96,8	98,7	85,6	72,9
12	Salzlandkreis	1.276	1.105	86,1	95,7	98,4	83,2	98,4	83,1	95,8	94,5	98,2	82,2	69,2
13	Stendal	63	49	77,8	100,0	100,0	83,7	100,0	83,7	100,0	100,0	100,0	83,7	65,3
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.589</b>	<b>9.720</b>	<b>83,0</b>	<b>97,1</b>	<b>99,0</b>	<b>83,8</b>	<b>98,8</b>	<b>83,6</b>	<b>95,8</b>	<b>95,9</b>	<b>98,6</b>	<b>82,2</b>	<b>70,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden



**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.122	75,7	94,2	97,0	75,3	95,8	75,3	94,2	92,8	95,7	73,2	42,1
3	Magdeburg, Stadt	1.270	1.145	87,9	96,5	98,2	81,7	98,1	81,8	94,1	94,4	97,9	80,1	63,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	480	77,7	96,8	98,5	79,2	98,5	79,2	93,1	95,4	98,3	76,3	34,2
5	Anhalt-Bitterfeld	763	655	85,3	97,8	99,4	89,9	99,4	89,9	98,5	97,4	99,1	88,6	65,4
6	Börde	1.284	1.090	83,8	98,8	99,5	80,7	99,4	80,8	98,1	97,9	99,3	79,1	64,7
7	Burgenlandkreis	980	886	88,4	95,3	99,7	88,8	99,4	88,6	93,6	95,0	99,2	86,8	59,7
8	Harz	1.467	1.350	90,2	97,1	99,0	86,5	98,9	86,5	96,8	96,1	98,6	85,4	62,7
9	Jerichower Land	571	508	88,6	97,2	99,2	86,2	99,0	86,0	97,2	97,0	99,2	84,8	69,4
10	Mansfeld-Südharz	528	474	87,7	87,5	98,5	81,9	97,8	81,4	94,2	90,9	97,6	79,0	49,2
11	Saalekreis	1.301	1.060	80,6	96,7	99,0	85,4	98,9	85,2	96,9	96,5	98,7	83,6	61,0
12	Salzlandkreis	1.305	1.169	89,1	96,5	99,0	81,4	99,0	81,4	96,1	95,6	98,8	79,0	56,8
13	Stendal	665	541	80,5	97,6	98,1	89,2	98,1	89,2	97,0	95,0	97,9	85,2	53,8
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.194</b>	<b>10.480</b>	<b>84,6</b>	<b>96,3</b>	<b>98,7</b>	<b>83,5</b>	<b>98,5</b>	<b>83,4</b>	<b>95,9</b>	<b>95,4</b>	<b>98,3</b>	<b>81,6</b>	<b>57,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

**Indikator  
SR3\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	497	388	74,0	91,3	92,9	79,1	92,7	78,8	90,2	90,2	92,7	78,0	47,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.412	1.087	76,1	95,2	98,0	74,7	97,3	74,2	92,4	93,2	96,6	69,7	29,0
3	Magdeburg, Stadt	1.276	1.121	85,8	96,9	98,7	83,5	98,4	83,3	95,0	94,1	98,1	79,4	50,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	683	547	78,9	95,0	98,3	77,2	98,3	77,0	88,3	91,8	97,8	72,0	17,8
5	Anhalt-Bitterfeld	1.125	1.023	90,1	97,6	99,3	90,4	99,3	90,4	97,4	94,8	99,0	85,7	56,5
6	Börde	1.216	1.089	88,3	97,0	98,6	80,6	98,6	80,5	96,4	96,1	98,4	77,6	50,1
7	Burgenlandkreis	1.235	1.074	85,7	92,7	99,0	86,7	98,9	86,6	93,4	90,6	98,6	81,4	41,8
8	Harz	1.491	1.391	91,5	96,7	99,0	85,0	98,9	85,0	96,6	96,0	98,8	83,1	44,1
9	Jerichower Land	634	552	86,1	95,6	99,6	88,5	99,6	88,3	98,5	95,2	99,3	85,2	53,7
10	Mansfeld-Südharz	529	450	83,2	85,5	98,4	86,1	98,4	86,1	93,9	83,2	98,2	79,8	29,1
11	Saalekreis	1.319	1.097	82,0	96,0	99,2	86,0	98,9	85,8	95,2	94,0	98,4	83,2	46,9
12	Salzlandkreis	1.311	1.120	84,7	95,1	98,8	82,2	98,8	82,2	95,0	94,9	98,5	77,2	36,9
13	Stendal	791	664	82,6	97,4	99,1	90,2	98,6	99,9	94,6	93,6	98,5	85,9	35,1
14	Wittenberg	917	777	83,4	96,1	98,8	91,4	98,8	91,2	97,3	92,7	98,7	88,2	48,6
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.436</b>	<b>12.380</b>	<b>84,4</b>	<b>95,5</b>	<b>98,7</b>	<b>84,4</b>	<b>98,5</b>	<b>84,2</b>	<b>94,9</b>	<b>93,5</b>	<b>98,2</b>	<b>80,4</b>	<b>42,9</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator  
SR3\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	524	413	77,9	93,4	97,5	82,8	97,8	82,8	95,3	88,0	96,6	76,5
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.197	79,5	93,7	98,2	75,8	97,2	75,2	89,1	90,3	95,8	66,2
3	Magdeburg, Stadt	1.316	1.177	87,5	95,9	98,3	81,0	98,1	80,7	93,3	93,1	97,2	71,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	715	554	75,0	94,4	97,0	77,4	96,6	77,2	83,8	90,9	95,9	57,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.200	1.060	86,9	96,6	99,3	88,9	99,2	88,9	95,7	82,8	98,5	68,6
6	Börde	933	841	88,3	95,9	98,7	79,4	98,7	79,4	92,1	92,5	98,4	61,9
7	Burgenlandkreis	1.201	1.083	88,9	90,5	98,9	83,7	98,8	83,6	92,0	75,8	98,0	55,0
8	Harz	1.222	1.164	93,3	95,9	98,2	84,3	98,1	84,3	94,2	94,6	97,6	64,1
9	Jerichower Land	768	582	75,8	99,7	99,0	88,7	99,8	89,5	98,8	98,6	99,8	75,1
10	Mansfeld-Südharz	837	760	86,6	84,6	98,2	81,0	98,2	81,0	88,1	80,1	97,7	62,6
11	Saalekreis	1.315	1.141	83,1	95,5	98,9	85,3	98,5	85,2	93,9	91,9	98,2	69,5
12	Salzlandkreis	1.385	1.221	86,1	92,5	97,7	82,6	97,5	82,4	93,0	89,7	97,2	57,0
13	Stendal	930	794	80,6	94,5	99,2	89,7	99,2	89,6	95,5	92,3	98,5	71,3
14	Wittenberg	921	807	86,0	95,1	99,1	92,8	99,1	92,7	93,9	86,0	98,7	71,7
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.714</b>	<b>12.794</b>	<b>84,7</b>	<b>94,2</b>	<b>98,5</b>	<b>83,7</b>	<b>98,3</b>	<b>83,6</b>	<b>92,8</b>	<b>88,9</b>	<b>97,7</b>	<b>65,7</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten

Indikator  
SR3\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	591	526	89,0	91,3	98,9	88,6	98,7	88,2	95,6	73,8	94,7	46,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.439	1.118	73,5	88,2	96,8	70,7	94,9	69,8	84,4	85,3	92,7	44,1
3	Magdeburg, Stadt	1.367	1.145	83,8	97,1	98,9	85,0	98,9	85,0	97,4	96,9	97,1	42,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	554	455	79,2	88,6	95,2	75,6	95,2	75,6	77,9	86,1	92,3	33,9
5	Anhalt-Bitterfeld	1.218	1.097	87,9	94,2	99,2	89,4	99,2	89,1	95,3	81,2	98,3	32,6
6	Börde	683	610	86,7	89,0	98,3	80,1	98,3	79,9	85,0	91,9	96,8	25,8
7	Burgenlandkreis	1.316	1.207	89,7	88,2	97,6	83,8	97,5	83,7	90,9	84,8	96,4	29,5
8	Harz	1.511	1.442	93,1	93,0	98,3	83,1	98,0	83,0	90,4	92,5	96,8	32,8
9	Jerichower Land	687	474	69,0	98,9	99,8	88,8	99,6	86,9	96,8	98,5	98,7	44,1
10	Mansfeld-Südharz	742	671	87,7	78,5	96,3	71,4	96,3	71,4	84,8	79,3	92,9	31,5
11	Saalekreis	1.195	787	62,1	92,3	97,3	79,5	97,0	79,5	91,5	87,6	96,5	30,7
12	Salzlandkreis	1.431	1.265	85,7	83,6	98,0	80,8	97,9	80,6	89,7	87,8	96,7	28,8
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	858	722	81,8	92,2	98,9	88,7	98,9	88,5	89,5	81,3	97,4	26,9
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>13.592</b>	<b>11.519</b>	<b>82,5</b>	<b>90,4</b>	<b>98,0</b>	<b>82,0</b>	<b>97,7</b>	<b>81,8</b>	<b>90,4</b>	<b>87,2</b>	<b>96,1</b>	<b>34,2</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
• keine Daten vorhanden