

**Indikator
SR3_14_R**

Dauermedikationen zum Zeitpunkt der SR3 laut Elternauskunft, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, 2019/2020¹

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Dauermedikation insgesamt**	darunter ...				
				Asthma-Medikamente	Psycho-pharmaka (inkl. Medikamente für ADHS)	Anti-Allergika	Schilddrüsen-medikament	Anti-Epileptika
				Anteil der Kinder mit betr. Dauermedikation in %				
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	791	3,5	30,8	11,5	11,5	0,0	0,0
3	Magdeburg, Stadt	1.659	5,2	31,0	14,3	15,5	2,4	2,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.421	5,3	30,6	15,3	29,2	2,8	6,9
7	Burgenlandkreis	353	10,0	6,1	15,2	15,2	3,0	3,0
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	544	7,0	16,2	13,5	24,3	13,5	8,1
10	Mansfeld-Südharz	711	7,2	20,8	10,4	22,9	2,1	2,1
11	Saalekreis	1.504	7,5	30,2	23,6	14,2	1,9	2,8
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	6.983	6,1	26,1	16,3	19,0	3,2	3,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

** ohne Differenzierung von Art und Anzahl von Medikamenten
• keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

¹ eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Corona-Management

**Indikator
SR3_14_R**

Dauermedikationen zum Zeitpunkt der SR3 laut Elternauskunft, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, 2018/2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Dauermedikation insgesamt**	darunter ...				
				Asthma-Medikamente	Psycho-pharmaka (inkl. Medikamente für ADHS)	Anti-Allergika	Schilddrüsen-medikament	Anti-Epileptika
Anteil der Kinder mit betr. Dauermedikation in %								
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	5,4	34,6	15,4	7,7	3,8	1,9
3	Magdeburg, Stadt	1.635	4,2	43,9	10,5	15,8	0,0	1,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	643	5,0	39,3	25,0	7,1	3,6	0,0
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.374	5,5	25,7	24,3	24,3	2,9	2,9
7	Burgenlandkreis	321	14,2	23,1	35,9	2,6	0,0	7,7
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	484	4,8	28,6	42,9	14,3	0,0	0,0
10	Mansfeld-Südharz	887	7,9	20,4	16,7	22,2	3,7	3,7
11	Saalekreis	1.483	6,7	37,2	21,8	11,5	5,1	1,3
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	842	6,5	34,8	13,0	15,2	2,2	8,7
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	8.855	6,0	32,1	20,9	14,4	2,7	3,1

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

** ohne Differenzierung von Art und Anzahl von Medikamenten

• keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_14_R**

Dauermedikationen zum Zeitpunkt der SR3 laut Elternauskunft, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, 2017/2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Dauermedikation insgesamt**	darunter ...				
				Asthma-Medikamente	Psycho-pharmaka (inkl. Medikamente für ADHS)	Anti-Allergika	Schilddrüsen-medikament	Anti-Epileptika
Anteil der Kinder mit betr. Dauermedikation in %								
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.667	7,6	30,5	9,5	14,7	2,1	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.687	3,7	47,9	12,5	14,6	0,0	6,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	668	6,4	23,5	26,5	23,5	0,0	11,8
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.417	5,9	32,4	15,5	26,8	1,4	4,2
7	Burgenlandkreis	412	13,1	32,6	27,9	4,7	2,3	4,7
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	650	6,8	42,1	23,7	7,9	5,3	0,0
10	Mansfeld-Südharz	941	6,3	26,1	10,9	17,4	2,2	4,3
11	Saalekreis	1.209	7,6	34,1	25,3	7,7	8,8	3,3
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	795	6,3	28,9	26,3	7,9	2,6	7,9
14	Wittenberg	935	8,1	14,3	16,1	21,4	8,9	1,8
15	Sachsen-Anhalt	10.381	6,7	31,3	18,4	14,8	3,8	3,9

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

** ohne Differenzierung von Art und Anzahl von Medikamenten

• keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_14_R**

Dauermedikationen zum Zeitpunkt der SR3 laut Elternauskunft, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, 2016/2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Dauermedikation insgesamt**	darunter ...				
				Asthma-Medikamente	Psycho-pharmaka (inkl. Medikamente für ADHS)	Anti-Allergika	Schilddrüsen-medikament	Anti-Epileptika
				Anteil der Kinder mit betr. Dauermedikation in %				
1	Dessau-Roßlau, Stadt	410	8,4	15,2	33,3	24,2	0,0	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.383	6,5	18,9	15,6	21,1	8,9	2,2
3	Magdeburg, Stadt	1.349	3,5	44,7	12,8	19,1	0,0	6,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	3,9	60,0	15,0	5,0	0,0	5,0
5	Anhalt-Bitterfeld	706	5,1	13,9	27,8	19,4	8,3	2,8
6	Börde	1.231	5,1	28,6	17,5	22,2	3,2	0,0
7	Burgenlandkreis	1.027	11,7	16,7	34,2	15,0	5,0	1,7
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	423	4,7	40,0	15,0	25,0	5,0	0,0
10	Mansfeld-Südharz	732	6,3	21,7	15,2	8,7	4,3	2,2
11	Saalekreis	694	9,1	38,1	14,3	20,6	3,2	4,8
12	Salzlandkreis	1.155	6,7	40,3	13,0	13,0	1,3	6,5
13	Stendal	659	5,3	37,1	17,1	20,0	0,0	2,9
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	10.279	6,3	28,3	20,2	17,7	3,8	2,9

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

** ohne Differenzierung von Art und Anzahl von Medikamenten

• keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_14_R**

Dauermedikationen zum Zeitpunkt der SR3 laut Elternauskunft, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, 2015/2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Dauermedikation insgesamt**	darunter ...				
				Asthma-Medikamente	Psycho-pharmaka (inkl. Medikamente für ADHS)	Anti-Allergika	Schilddrüsen-medikament	Anti-Epileptika
Anteil der Kinder mit betr. Dauermedikation in %								
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.313	7,3	28,1	12,5	8,3	4,2	4,2
3	Magdeburg, Stadt	1.289	3,7	36,2	8,5	12,8	2,1	8,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	593	4,7	42,9	25,0	10,7	0,0	3,6
5	Anhalt-Bitterfeld	787	6,2	24,5	26,5	18,4	2,0	0,0
6	Börde	1.195	6,4	24,7	20,8	22,1	2,6	6,5
7	Burgenlandkreis	955	10,1	24,0	38,5	9,4	1,0	0,0
8	Harz	1.012	4,8	35,4	33,3	6,3	2,1	4,2
9	Jerichower Land	241	8,7	28,6	23,8	9,5	9,5	0,0
10	Mansfeld-Südharz	666	7,5	16,0	34,0	8,0	12,0	2,0
11	Saalekreis	1.031	7,5	36,4	16,9	15,6	6,5	1,3
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	192	2,6	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	9.274	6,4	28,8	23,7	12,3	3,9	3,0

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

** ohne Differenzierung von Art und Anzahl von Medikamenten

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR3_14_R**

Dauermedikationen zum Zeitpunkt der SR3 laut Elternauskunft, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, 2014/2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Dauermedikation insgesamt**	darunter ...				
				Asthma-Medikamente	Psycho-pharmaka (inkl. Medikamente für ADHS)	Anti-Allergika	Schilddrüsen-medikament	Anti-Epileptika
Anteil der Kinder mit betr. Dauermedikation in %								
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	•	•	•	•	•	•	•
3	Magdeburg, Stadt	975	3,4	48,5	21,2	9,1	0,0	6,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	556	3,6	35,0	10,0	15,0	10,0	0,0
5	Anhalt-Bitterfeld	636	7,7	22,4	24,5	16,3	0,0	0,0
6	Börde	•	•	•	•	•	•	•
7	Burgenlandkreis	959	9,8	29,8	37,2	6,4	5,3	6,4
8	Harz	789	5,6	20,5	54,5	11,4	2,3	2,3
9	Jerichower Land	254	3,9	20,0	0,0	40,0	0,0	10,0
10	Mansfeld-Südharz	667	7,5	34,0	18,0	14,0	0,0	2,0
11	Saalekreis	529	6,8	36,1	19,4	22,2	0,0	2,8
12	Salzlandkreis	98	2,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Stendal	176	4,5	37,5	25,0	25,0	0,0	0,0
14	Wittenberg	585	7,0	17,1	9,8	17,1	12,2	0,0
15	Sachsen-Anhalt	6.224	6,2	29,5	26,4	13,7	3,4	3,1

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen
und entsprechenden Angaben

** ohne Differenzierung von Art und Anzahl von Medikamenten
• keine Daten vorhanden