

Indikator
SR3_15_R

Befindlichkeitsstörungen der Kinder nach Elternauskunft, SR3, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2019/2020*

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder**	Angaben im Elternfragebogen Anteil der erfassten Kinder mit Befund in %						
			der allgemeine Gesundheits- zustand ist nicht befriedigend	mein Kind hat derzeit häufiger ...					
				Kopf- schmerzen	Bauch- schmerzen	Muskel-, Gelenk- oder Rücken- schmerzen	Schlaf- störungen	Übelkeit	Schwindel
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	791	0,8	10,4	10,8	4,5	2,3	2,3	1,0
3	Magdeburg, Stadt	1.659	0,5	8,9	9,3	4,3	2,0	1,3	0,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.421	0,7	8,7	8,8	5,3	1,2	1,6	0,7
7	Burgenlandkreis	353	1,8	10,6	8,8	6,1	2,7	2,7	1,5
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	544	0,6	9,9	9,5	4,4	1,7	1,0	0,6
10	Mansfeld-Südharz	711	0,6	11,6	8,6	7,1	1,5	3,5	0,8
11	Saalekreis	1.504	1,3	8,8	7,3	6,3	0,9	1,6	0,8
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	6.983	0,8	9,4	8,8	5,3	1,6	1,8	0,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Corona-Management

** Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

• keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_15_R**

Befindlichkeitsstörungen der Kinder nach Elternauskunft, SR3, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2018/2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Angaben im Elternfragebogen Anteil der erfassten Kinder mit Befund in %						
			der allgemeine Gesundheits- zustand ist nicht befriedigend	mein Kind hat derzeit häufiger ...					
				Kopf- schmerzen	Bauch- schmerzen	Muskel-, Gelenk- oder Rücken- schmerzen	Schlaf- störungen	Übelkeit	Schwindel
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	0,5	10,0	9,6	4,9	2,4	2,0	1,3
3	Magdeburg, Stadt	1.635	1,0	9,8	9,1	5,9	2,3	1,5	1,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	643	0,2	9,8	10,7	7,7	1,8	1,8	0,7
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.374	0,2	10,8	10,8	5,2	1,2	1,7	0,6
7	Burgenlandkreis	321	1,5	13,1	9,5	8,0	4,0	2,2	0,7
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	484	0,7	11,1	10,2	5,8	2,8	0,9	0,9
10	Mansfeld-Südharz	887	1,0	11,0	8,7	6,3	2,6	2,5	1,2
11	Saalekreis	1.483	0,9	10,1	7,8	5,0	2,4	2,0	1,0
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	842	1,8	12,5	10,5	6,8	2,3	2,7	0,9
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	8.855	0,8	10,6	9,5	5,8	2,2	1,9	0,9

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR3_15_R**
Befindlichkeitsstörungen der Kinder nach Elternauskunft, SR3, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2017/2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Angaben im Elternfragebogen Anteil der erfassten Kinder mit Befund in %						
			der allgemeine Gesundheits- zustand ist nicht befriedigend	mein Kind hat derzeit häufiger ...					
				Kopf- schmerzen	Bauch- schmerzen	Muskel-, Gelenk- oder Rücken- schmerzen	Schlaf- störungen	Übelkeit	Schwindel
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.667	1,0	10,5	9,1	6,1	1,8	2,0	0,6
3	Magdeburg, Stadt	1.687	0,6	7,9	6,4	4,3	1,7	2,2	0,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	668	0,4	8,6	9,6	6,0	1,1	1,1	0,6
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.417	1,0	10,6	9,3	5,7	1,6	1,3	0,8
7	Burgenlandkreis	412	0,9	10,1	8,3	7,0	2,1	3,4	2,1
8	Harz	•	•	•	•	•	•	•	•
9	Jerichower Land	650	1,6	12,9	13,6	5,7	2,7	3,2	0,5
10	Mansfeld-Südharz	941	1,5	10,6	9,1	7,4	2,2	1,7	0,6
11	Saalekreis	1.209	1,1	10,9	8,4	6,7	1,4	2,2	1,1
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	795	0,8	11,8	9,3	6,6	2,8	1,3	0,5
14	Wittenberg	935	0,9	13,2	10,9	9,7	1,0	2,2	1,4
15	Sachsen-Anhalt	10.381	1,0	10,5	9,1	6,3	1,8	2,0	0,9

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

• Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

• keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_15_R

Befindlichkeitsstörungen der Kinder nach Elternauskunft, SR3, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2016/2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Angaben im Elternfragebogen Anteil der erfassten Kinder mit Befund in %						
			der allgemeine Gesundheitszustand ist nicht befriedigend	mein Kind hat derzeit häufiger ...					
				Kopfschmerzen	Bauchschmerzen	Muskel-, Gelenk- oder Rückenschmerzen	Schlafstörungen	Übelkeit	Schwindel
1	Dessau-Roßlau, Stadt	410	1,3	10,7	7,7	3,6	2,0	0,8	0,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.383	1,4	10,4	9,0	5,8	2,0	2,2	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.349	0,4	9,2	8,6	4,8	1,1	1,6	0,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	0,4	9,2	8,4	4,5	1,4	1,4	1,0
5	Anhalt-Bitterfeld	706	1,3	11,9	9,2	6,9	1,4	2,3	1,1
6	Börde	1.231	0,8	10,9	10,7	7,1	1,4	2,6	0,9
7	Burgenlandkreis	1.027	2,6	11,2	9,3	7,0	2,4	2,0	0,8
8	Harz	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*
9	Jerichower Land	423	1,9	14,9	11,3	7,6	3,1	2,1	0,9
10	Mansfeld-Südharz	732	0,5	10,3	7,9	5,9	1,2	1,6	1,1
11	Saalekreis	694	1,0	11,4	7,8	6,8	1,3	1,7	0,7
12	Salzlandkreis	1.155	2,0	12,7	10,1	7,1	2,1	2,9	0,6
13	Stendal	659	1,2	11,7	9,7	7,1	2,4	2,1	1,5
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	10.279	1,2	11,0	9,2	6,3	1,8	2,1	0,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben

* keine Daten vorhanden

—* Daten des Landkreises Harz aufgrund teilweise abweichender Definitionen ausgeschlossen

**Indikator
SR3_15_R**

Befindlichkeitsstörungen der Kinder nach Elternauskunft, SR3, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2015/2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Angaben im Elternfragebogen Anteil der erfassten Kinder mit Befund in %						
			der allgemeine Gesundheits- zustand ist nicht befriedigend	mein Kind hat derzeit häufiger ...					
				Kopf- schmerzen	Bauch- schmerzen	Muskel-, Gelenk- oder Rücken- schmerzen	Schlaf- störungen	Übelkeit	Schwindel
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.313	0,8	10,7	8,5	4,8	1,5	2,2	1,0
3	Magdeburg, Stadt	1.289	0,5	7,2	5,8	4,1	1,1	1,6	0,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	593	0,3	13,5	11,5	7,1	2,2	2,0	0,5
5	Anhalt-Bitterfeld	787	1,5	12,6	9,1	7,1	2,8	3,3	0,8
6	Börde	1.195	0,9	12,1	9,7	6,4	1,8	1,4	1,1
7	Burgenlandkreis	955	2,7	11,4	8,1	6,8	2,9	1,4	0,9
8	Harz	1.012	1,1	9,8	8,4	3,2	2,3	2,1	1,4
9	Jerichower Land	241	0,4	10,8	10,8	7,5	1,7	1,7	0,8
10	Mansfeld-Südharz	666	1,7	11,2	9,7	8,9	1,7	2,0	1,7
11	Saalekreis	1.031	0,8	12,8	10,2	6,3	2,2	1,9	0,9
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	192	1,6	13,5	11,5	6,3	3,1	3,1	1,0
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	9.274	1,1	11,0	8,9	5,8	2,0	2,0	1,0

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben
• keine Daten vorhanden

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/ Landkreis Land	Anzahl der erfassten Kinder*	Angaben im Elternfragebogen Anteil der erfassten Kinder mit Befund in %						
			der allgemeine Gesundheits- zustand ist nicht befriedigend	mein Kind hat derzeit häufiger ...					
				Kopf- schmerzen	Bauch- schmerzen	Muskel-, Gelenk- oder Rücken- schmerzen	Schlaf- störungen	Übelkeit	Schwindel
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Magdeburg, Stadt	975	1,9	6,8	4,0	0,7	1,3	1,6	1,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	556	0,0	11,7	10,8	6,4	2,0	2,4	0,9
5	Anhalt-Bitterfeld	636	2,2	12,1	10,2	8,5	1,9	0,9	1,6
6	Börde	•	•	•	•	•	•	•	•
7	Burgenlandkreis	959	1,8	11,8	7,7	7,2	2,7	1,1	0,8
8	Harz	789	2,4	10,9	8,2	2,7	2,4	1,6	1,5
9	Jerichower Land	254	2,0	11,4	8,7	6,7	2,8	1,6	0,0
10	Mansfeld-Südharz	667	2,6	14,2	10,5	9,2	2,7	2,6	0,9
11	Saalekreis	529	0,9	11,9	10,2	6,8	1,1	2,1	0,9
12	Salzlandkreis	98	4,1	11,3	11,3	4,1	3,1	1,0	0,0
13	Stendal	176	0,6	10,2	7,4	7,4	1,1	2,3	1,1
14	Wittenberg	585	2,2	13,0	8,9	9,9	1,4	1,5	1,7
15	Sachsen-Anhalt	6.224	1,8	11,2	8,5	6,0	2,0	1,7	1,1

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anzahl der Kinder mit vorgelegtem Elternfragebogen und entsprechenden Angaben
• keine Daten vorhanden