

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2014/2015 bis 2019/2020 (kumuliert)**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		22.361	23.046	45.407
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	13,2	9,8	11,5
2	Schädigung des Halte- und Stützapparates	9,9	8,4	9,1
3	Allergie	7,2	9,4	8,3
4	Asthma bronchiale	3,0	4,7	3,8
5	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,0	3,1	3,0
6	Neurodermitis	3,2	2,7	2,9
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	4,0	2,2
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,4	1,5	1,4
9	Strabismus (Schielen)	0,7	0,8	0,7
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

Indikator
SR6_08_L

Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2019/2020*

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		2.881	2.951	5.832
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	13,0	10,6	11,8
2	Allergie	7,5	8,6	8,1
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	7,7	6,4	7,0
4	Asthma bronchiale	2,7	4,2	3,4
5	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,9	2,9	2,9
6	Neurodermitis	2,6	2,1	2,3
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	4,1	2,2
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,4	1,7	1,6
9	Bronchitisches Syndrom	0,3	0,6	0,4
10	Strabismus (Schielen)	0,5	0,3	0,4

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest
* eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Corona-
Management

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2018/2019**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		3.585	3.785	7.370
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	15,0	11,0	12,9
2	Schädigung des Halte- und Stützapparates	9,3	9,3	9,3
3	Allergie	7,0	9,6	8,3
4	Asthma bronchiale	2,8	4,8	3,8
5	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,6	3,7	3,6
6	Neurodermitis	2,6	2,0	2,3
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	4,0	2,2
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,2	1,3	1,2
9	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,6
10	Strabismus (Schielen)	0,3	0,5	0,4

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2017/2018**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		4.320	4.497	8.817
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	14,9	10,1	12,4
2	Schädigung des Halte- und Stützapparates	11,8	10,3	11,0
3	Allergie	8,1	11,3	9,7
4	Asthma bronchiale	3,2	5,1	4,2
5	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,9	3,9	3,4
6	Neurodermitis	3,3	2,4	2,9
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	3,8	2,1
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,2	1,2	1,2
9	Strabismus (Schielen)	0,7	0,8	0,8
10	Bronchitisches Syndrom	0,3	0,8	0,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2016/2017**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		3.838	3.835	7.673
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Schädigung des Halte- und Stützapparates	12,0	10,5	11,2
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	11,7	8,9	10,3
3	Allergie	5,9	8,4	7,1
4	Asthma bronchiale	2,9	4,7	3,8
5	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,7	3,1	2,9
6	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	4,9	2,5
7	Neurodermitis	2,8	2,2	2,5
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,5	1,4	1,5
9	Strabismus (Schielen)	0,7	0,8	0,7
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2015/2016**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		4.681	4.879	9.560
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	12,9	9,4	11,1
2	Allergie	7,1	9,1	8,2
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	8,5	6,8	7,6
4	Neurodermitis	4,3	4,1	4,2
5	Asthma bronchiale	2,8	4,5	3,7
6	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,6	2,4	2,5
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,1	3,5	1,8
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,7	1,8	1,7
9	Strabismus (Schielen)	1,0	0,9	1,0
10	Bronchitisches Syndrom	0,3	0,6	0,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

Indikator
SR6_08_L

Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR6,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2014/2015

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		3.056	3.099	6.155
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe ^{1,2}	11,2	9,1	10,1
2	Allergie	7,4	9,1	8,2
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	9,2	6,2	7,7
4	Asthma bronchiale	3,4	4,6	4,0
5	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,5	2,5	3,0
6	Neurodermitis	2,8	2,8	2,8
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,5	3,9	2,2
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens ²	1,5	1,4	1,5
9	Strabismus (Schielen)	1,0	1,2	1,1
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,6	0,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

¹ Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige
Visusminderung

² ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest