

**Indikator
ZRU_13_R**

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020*****

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1.479	33,3	243	47,3	297	16,8
2	Halle (Saale), Stadt	1.969	16,8	1.372	28,4	439	7,3
3	Magdeburg, Stadt	2.938	18,7	1.402	34,7	358	8,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.002	18,9	402	36,8	240	4,6
5	Anhalt-Bitterfeld	2.073	17,1	1.231	31,3	399	10,0
6	Börde	1.523	15,1	1.815	27,6	715	4,2
7	Burgenlandkreis	1.241	22,2	1.056	33,2	302	7,6
8	Harz	788	22,6	1.502	36,8	332	8,1
9	Jerichower Land	1.358	25,0	804	40,7	212	13,2
10	Mansfeld-Südharz	1.470	25,9	501	42,1	247	8,1
11	Saalekreis	1.618	21,7	1.359	38,7	415	14,2
12	Salzlandkreis	2.384	30,7	916	44,2	288	15,6
13	Stendal
14	Wittenberg	1.371	18,4	770	31,6	101	5,0
15	Sachsen-Anhalt	21.214	21,9	13.373	34,7	4.345	9,3

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J., Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen

*** eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der zahnärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	934	29,0	627	49,1	279	18,3
2	Halle (Saale), Stadt	4.388	16,3	2.032	29,1	954	4,7
3	Magdeburg, Stadt	4.448	21,9	1.449	37,3	531	9,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	843	18,7	868	39,1	368	5,7
5	Anhalt-Bitterfeld	3.216	17,4	1.539	33,1	770	6,2
6	Börde	4.383	16,5	2.151	29,0	897	5,9
7	Burgenlandkreis	2.615	25,2	1.059	33,8	588	4,8
8	Harz	3.128	23,8	2.118	40,0	867	9,9
9	Jerichower Land	1.492	25,2	825	40,5	200	17,0
10	Mansfeld-Südharz	2.128	27,6	1.249	41,1	585	9,6
11	Saalekreis	4.307	19,6	2.159	33,2	696	8,9
12	Salzlandkreis	3.405	31,9	1.676	48,3	669	19,6
13	Stendal	1.205	26,7	1.233	46,7	50	22,0
14	Wittenberg	2.333	16,9	1.272	31,0	231	3,9
15	Sachsen-Anhalt	38.825	21,7	20.257	36,8	7.685	8,9

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen
• keine Daten

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	3.933	18,6	2.459	31,8	410	6,6
3	Magdeburg, Stadt	4.777	22,9	2.059	40,5	1.078	7,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.527	19,7	955	33,5	414	3,4
5	Anhalt-Bitterfeld	3.105	19,3	1.475	33,6	742	5,5
6	Börde	4.209	17,0	2.091	30,9	789	5,6
7	Burgenlandkreis	2.606	23,0	1.469	33,4	629	7,6
8	Harz	2.836	25,3	2.125	38,2	917	9,4
9	Jerichower Land	2.245	27,0	927	42,7	356	21,6
10	Mansfeld-Südharz	2.507	28,7	1.109	43,0	237	9,3
11	Saalekreis	4.311	19,4	2.206	34,3	751	12,0
12	Salzlandkreis	3.647	31,8	1.549	46,2	485	15,5
13	Stendal	2.554	31,7	1.416	45,9	199	8,0
14	Wittenberg	2.522	17,7	1.243	30,0	267	6,0
15	Sachsen-Anhalt	40.779	22,9	21.083	36,7	7.274	8,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J., Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen
• keine Daten

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1.594	34,4	747	43,9	241	18,3
2	Halle (Saale), Stadt	4.602	17,4	2.450	30,0	974	5,9
3	Magdeburg, Stadt	4.992	19,4	2.262	36,7	996	9,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.974	18,2	886	34,9	389	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	3.202	19,0	1.425	31,6	616	8,3
6	Börde	4.249	18,5	2.014	30,6	846	6,6
7	Burgenlandkreis	3.379	23,4	1.243	35,4	507	8,5
8	Harz	3.796	27,1	2.224	38,9	929	10,1
9	Jerichower Land	2.152	27,5	975	41,4	313	22,7
10	Mansfeld-Südharz	2.668	29,0	1.235	42,9	594	10,4
11	Saalekreis	4.353	20,6	2.145	34,5	727	11,6
12	Salzlandkreis	3.591	32,1	1.531	46,5	346	14,2
13	Stendal	2.367	32,4	1.426	45,4	257	15,2
14	Wittenberg	2.146	19,5	1.234	30,1	348	6,6
15	Sachsen-Anhalt	45.065	23,3	21.797	36,6	8.083	9,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)
** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1.262	30,2	696	43,0	275	15,6
2	Halle (Saale), Stadt	4.551	16,0	2.414	25,9	746	8,8
3	Magdeburg, Stadt	4.676	19,9	2.586	34,1	824	7,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.143	24,0	579	38,9	399	3,5
5	Anhalt-Bitterfeld	3.247	19,0	1.577	33,4	732	7,0
6	Börde	4.123	17,5	2.018	31,9	842	5,0
7	Burgenlandkreis	2.609	24,5	1.412	36,7	637	6,0
8	Harz	4.318	25,1	2.266	38,7	914	8,9
9	Jerichower Land	2.065	28,6	1.036	45,1	296	26,4
10	Mansfeld-Südharz	2.799	27,9	1.346	43,5	605	10,2
11	Saalekreis	4.339	20,3	2.071	32,8	725	12,0
12	Salzlandkreis	3.867	32,0	1.810	44,4	625	10,2
13	Stendal	2.474	28,4	1.366	45,9	525	8,6
14	Wittenberg	1.905	18,8	1.232	29,1	309	8,4
15	Sachsen-Anhalt	43.378	22,9	22.409	36,2	8.454	8,9

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)
** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.217	17,7	2.370	27,0	860	8,3
3	Magdeburg, Stadt	4.055	17,8	941	36,9	569	3,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.407	19,2	742	34,2	311	4,8
5	Anhalt-Bitterfeld	3.315	21,3	1.488	33,1	713	9,4
6	Börde	4.055	19,3	2.054	33,0	813	5,2
7	Burgenlandkreis	2.851	27,9	1.296	39,2	652	6,0
8	Harz	4.461	26,6	2.228	38,3	1.001	10,2
9	Jerichower Land	2.087	30,4	923	44,5	327	26,6
10	Mansfeld-Südharz	2.882	32,2	1.195	44,6	694	9,7
11	Saalekreis	4.322	21,0	2.003	36,8	676	9,8
12	Salzlandkreis	4.043	34,6	1.858	44,8	787	9,9
13	Stendal	2.542	27,9	1.304	45,9	319	11,6
14	Wittenberg	1.850	18,6	1.120	31,6	339	4,7
15	Sachsen-Anhalt	42.087	24,1	19.522	37,1	8.061	8,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)
** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen
•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.760	18,9	2.203	32,0	1.129	5,9
3	Magdeburg, Stadt	4.457	17,9	2.048	31,0	939	4,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.088	18,0	638	37,6	253	2,4
5	Anhalt-Bitterfeld	3.258	22,8	1.478	38,0	718	10,2
6	Börde	3.796	17,9	1.733	32,0	828	5,7
7	Burgenlandkreis	3.055	28,3	1.421	38,8	827	9,4
8	Harz	3.373	24,3	1.840	36,1	719	7,4
9	Jerichower Land	2.041	30,7	852	46,2	338	26,9
10	Mansfeld-Südharz	2.923	30,4	1.230	45,1	603	10,0
11	Saalekreis	4.145	21,9	1.937	37,9	683	10,2
12	Salzlandkreis	3.894	33,7	1.788	44,9	802	10,0
13	Stendal	2.713	32,4	1.266	44,9	• ²⁾	• ²⁾
14	Wittenberg	1.398	17,8	1.097	31,5	393	3,1
15	Sachsen-Anhalt	40.901	24,1	19.531	37,4	8.235	8,3

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

•²⁾ zu wenige Untersuchte für eine Regionaldarstellung

**Indikator
ZRU_13_R**

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.719	20,8	2.488	28,4	1.010	5,7
3	Magdeburg, Stadt	4.225	19,0	1.252	33,9	533	3,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.520	20,4	850	35,5	451	2,9
5	Anhalt-Bitterfeld	2.807	25,4	1.292	40,5	550	13,6
6	Börde	1.275	15,5	951	27,1	462	5,0
7	Burgenlandkreis	2.877	29,9	1.131	41,1	597	9,4
8	Harz	4.057	25,5	2.066	39,8	990	10,5
9	Jerichower Land	2.040	30,2	875	43,8	386	25,4
10	Mansfeld-Südharz	2.821	30,5	1.201	43,5	645	10,2
11	Saalekreis	3.274	23,3	1.463	38,1	666	13,8
12	Salzlandkreis	3.719	35,3	1.435	46,8	820	11,2
13	Stendal	2.510	30,9	1.274	45,4	542	8,9
14	Wittenberg	2.163	17,2	999	29,3	480	3,8
15	Sachsen-Anhalt	38.007	25,3	17.277	37,7	8.132	9,4

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J., Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

**Indikator
ZRU_13_R**

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.717	22,0	2.391	30,6	871	9,3
3	Magdeburg, Stadt	3.514	19,2	938	32,3	566	4,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.662	22,6	814	31,1	614	3,1
5	Anhalt-Bitterfeld	3.198	24,4	1.467	38,4	760	10,4
6	Börde	2.583	17,5	2.104	37,4	679	10,9
7	Burgenlandkreis	2.683	30,0	1.458	40,7	759	9,6
8	Harz	4.230	26,5	2.256	38,2	1.045	8,7
9	Jerichower Land	1.945	31,0	914	45,4	341	26,1
10	Mansfeld-Südharz	2.863	29,9	1.101	41,5	619	9,4
11	Saalekreis	4.023	23,3	1.842	31,8	1.034	8,0
12	Salzlandkreis	2.918	37,0	1.520	48,6	838	13,6
13	Stendal	2.576	29,2	1.323	46,1	• ²⁾	• ²⁾
14	Wittenberg	2.717	18,7	1.203	29,4	717	3,2
15	Sachsen-Anhalt	39.629	25,2	19.331	37,5	8.845	9,2

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J., Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand
			behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)		behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.812	22,6	2.117	33,6	570	11,8
3	Magdeburg, Stadt	2.593	20,2	960	35,9	404	4,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.791	19,4	888	33,9	627	4,3
5	Anhalt-Bitterfeld	2.903	26,8	1.502	39,7	672	13,8
6	Börde	3.512	21,8	1.917	38,2	688	8,3
7	Burgenlandkreis	2.820	32,7	1.463	40,3	639	11,0
8	Harz	2.868	24,8	2.058	39,9	782	7,2
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	2.712	28,8	1.122	42,7	528	8,3
11	Saalekreis	3.254	23,1	1.866	33,2	760	7,4
12	Salzlandkreis	3.564	37,0	1.676	50,9	669	17,6
13	Stendal	2.523	28,5	1.530	43,5	591	9,1
14	Wittenberg	2.587	18,8	1.217	29,4	706	2,8
15	Sachsen-Anhalt	35.939	25,6	18.316	38,6	7.636	8,9

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

- * Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J., Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)
- ** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen
- ¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
- keine Daten

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.266	24,6	1.960	36,4	306	23,9
3	Magdeburg, Stadt	3.123	17,0	834	29,6	385	3,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.891	19,5	895	41,5	631	4,4
5	Anhalt-Bitterfeld	3.119	25,2	1.559	42,8	659	19,6
6	Börde	3.814	23,0	1.948	38,3	696	7,6
7	Burgenlandkreis	3.605	29,2	1.834	42,3	678	11,8
8	Harz	4.684	24,8	2.323	41,0	798	6,9
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	2.791	28,5	1.385	42,8	600	8,7
11	Saalekreis	3.607	24,9	1.882	34,8	743	9,6
12	Salzlandkreis	3.837	38,9	1.822	51,5	594	16,8
13	Stendal	2.467	29,8	1.532	41,3	519	9,8
14	Wittenberg	2.483	18,2	1.200	30,0	603	4,6
15	Sachsen-Anhalt	39.687	25,7	19.174	39,9	7.212	10,2

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.138	24,6	1.553	36,6	259	20,8
3	Magdeburg, Stadt	3.079	18,0	1.456	40,2	940	4,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.357	21,5	762	44,2	550	5,1
5	Anhalt-Bitterfeld	3.200	27,6	1.415	45,9	612	15,2
6	Börde	3.979	24,0	2.069	39,6	745	10,7
7	Burgenlandkreis	3.528	30,7	1.784	43,8	683	14,1
8	Harz	2.909	25,7	1.903	40,9	553	6,7
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	2.864	30,0	1.300	43,1	665	10,8
11	Saalekreis	3.632	24,1	1.904	34,9	698	7,4
12	Salzlandkreis	3.420	37,6	1.841	51,4	509	19,1
13	Stendal	2.605	28,7	1.493	46,1	630	6,2
14	Wittenberg	2.642	16,4	1.289	31,8	519	1,9
15	Sachsen-Anhalt	37.353	26,1	18.769	41,5	7.363	9,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten

Indikator
ZRU_13_R

**Behandlungsbedürftigkeit* der Gebisse von Kindern/ Jugendlichen in Kitas,
Grundschulen und weiterführenden Regelschulen**,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2007/2008**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Kita (3-6-Jährige)		Grundschule (6-7-Jährige)		Weiterführende Schulen (12-Jährige)	
		Anzahl der untersuchten Kinder	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)	Anzahl der untersuchten Schüler	Gebisszustand behandlungsbedürftig (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	•	•	•	•	•	•
3	Magdeburg, Stadt	3.409	22,6	840	36,9	313	7,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	1.382	25,1	908	46,4	522	7,7
5	Anhalt-Bitterfeld	2.345	28,5	1.524	43,4	410	16,6
6	Börde	3.843	23,2	2.174	41,1	553	9,4
7	Burgenlandkreis	3.666	33,3	1.501	48,9	616	20,5
8	Harz	4.133	28,4	2.382	43,5	805	7,2
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	2.931	31,6	1.263	46,6	588	13,1
11	Saalekreis	2.772	22,9	1.831	37,6	610	12,5
12	Salzlandkreis	3.734	38,2	1.802	52,7	412	17,0
13	Stendal	2.653	31,2	1.530	47,7	581	11,5
14	Wittenberg	2.931	19,1	1.270	31,5	652	5,8
15	Sachsen-Anhalt	33.799	27,9	17.025	43,5	6.062	11,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Anteil der Untersuchten mit behandl.bedürftigem Milch- (Kita 3-6-J.,
Grundsch. 6-7-J.) bzw. Dauergebiss (weiterf. Sch. 12-J.)

** Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen,
sonst. weiterf. Schulen

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten