

## **Indikator 3.74 (L)**

### **Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr**

#### **Definition**

Auswertungen von Daten zur Arbeitsunfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen (C00 - C97), darunter der Lunge (C33 - 34) und der weiblichen Brustdrüse (C50), nach Alter und Geschlecht weisen auf altersspezifische und geschlechtsspezifische Erkrankungshäufigkeiten hin.

Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte oder ein Versicherter aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, ihrer oder seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Es muss dabei eine vollständige Arbeitsunfähigkeit bestehen (§ 1 Abs. 3 MB/KT). Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle gibt an, wie häufig Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer im Berichtszeitraum infolge bösartiger Neubildungen arbeitsunfähig waren.

Der vorliegende Indikator weist Arbeitsunfähigkeitsfälle insgesamt und nach Geschlecht gegliedert sowie die auf je 100 000 pflichtversicherte Mitglieder bezogene Rate für das Berichtsjahr mit Hauptdiagnose *bösartige Neubildungen* (C00 - C97) sowie bösartige Neubildungen der Lunge (C33 - 34) und der weiblichen Brustdrüse (C50) aus. Angaben von Privatversicherten sind im Indikator nicht enthalten.

#### **Datenhalter**

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

#### **Datenquelle**

KG 8-Statistik

#### **Periodizität**

Jährlich, 31.12.

#### **Validität**

Als Basis für die Erfassung der Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage wird die Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt herangezogen. Weitere Informationen sind im Kommentar des Indikators 3.28 enthalten.

#### **Kommentar**

Es wird von einer guten Datenqualität der kodierten Arbeitsunfähigkeitsfälle ausgegangen. Der Indikator zeigt alters- und geschlechtsabhängige Unterschiede in der Häufigkeit der Inanspruchnahme und hinsichtlich der durchschnittlichen Dauer einer Arbeitsunfähigkeit auf. Die Arbeitsunfähigkeit infolge gutartiger Neubildungen ist im Indikator nicht aufgeführt.

Der vorliegende Indikator ist ein Ergebnisindikator.

#### **Vergleichbarkeit**

Es gibt keine Indikatoren zur Arbeitsunfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen der WHO, OECD und EU, die nach Diagnose, Altersgruppen und Geschlecht gegliedert sind. Im bisherigen Indikatorensatz gab es keinen vergleichbaren Indikator.

#### **Originalquellen**

- Publikationen des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherheit zur Arbeitsunfähigkeit.
- Badura, B.; Schellschmidt, H., Vetter, C. (Hrsg.): Fehlzeiten-Report.

#### **Dokumentationsstand**

29.01.2003, nlga/lögd