

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2015¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	191	16,8	149	13,5	340	15,2
II	Neubildungen	3.715	326,1	4.680	425,0	8.395	374,7
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	28	2,5	28	2,5	56	2,5
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	897	78,7	686	62,3	1.583	70,7
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	537	47,1	488	44,3	1.025	45,8
VI	Krankheiten des Nervensystems	489	42,9	426	38,7	915	40,8
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	2	0,2	2	0,1
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	7.940	696,9	6.238	566,5	14.178	632,8
X	Krankheiten des Atmungssystems	769	67,5	970	88,1	1.739	77,6
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	632	55,5	900	81,7	1.532	68,4
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	15	1,3	9	0,8	24	1,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69	6,1	42	3,8	111	5,0
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	421	37,0	314	28,5	735	32,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13	1,1	14	1,3	27	1,2
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	26	2,3	40	3,6	66	3,0
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	112	9,8	233	21,2	345	15,4
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	491	43,1	805	73,1	1.296	57,8
	Insgesamt	16.345	1.434,7	16.024	1.455,1	32.369	1.444,7
	standardisiert an Europabevölkerung alt		475,4		810,9		627,7

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2014¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	157	13,7	134	12,2	291	13,0
II	Neubildungen	3.634	318,0	4.677	426,3	8.311	371,0
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	27	2,4	23	2,1	50	2,2
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	783	68,5	562	51,2	1.345	60,0
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	503	44,0	438	39,9	941	42,0
VI	Krankheiten des Nervensystems	489	42,8	422	38,5	911	40,7
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	•	•	•	•	2	0,1
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	7.752	678,3	5.972	544,3	13.724	612,7
X	Krankheiten des Atmungssystems	636	55,7	816	74,4	1.452	64,8
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	628	55,0	815	74,3	1.443	64,4
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11	1,0	5	0,5	16	0,7
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	54	4,7	34	3,1	88	3,9
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	378	33,1	239	21,8	617	27,5
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	0,6	12	1,1	19	0,9
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	21	1,8	27	2,5	48	2,1
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	94	8,2	193	17,6	287	12,8
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	518	45,3	767	69,9	1.285	57,4
	Insgesamt	15.693	1.373,2	15.137	1.379,6	30.830	1.376,3
	standardisiert an Europabevölkerung alt	X	455,3	X	786,7	X	604,7

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2013¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	153	13,3	143	13,0	296	13,1
II	Neubildungen	3.629	315,5	4.731	429,4	8.360	371,2
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	38	3,3	23	2,1	61	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	938	81,5	727	66,0	1.665	73,9
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	421	36,6	373	33,9	794	35,3
VI	Krankheiten des Nervensystems	447	38,9	415	37,7	862	38,3
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	•	•	•	•	•	•
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	7.858	683,1	5.906	536,1	13.764	611,2
X	Krankheiten des Atmungssystems	764	66,4	912	82,8	1.676	74,4
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	682	59,3	871	79,1	1.553	69,0
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13	1,1	8	0,7	21	0,9
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69	6,0	48	4,4	117	5,2
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	399	34,7	243	22,1	642	28,5
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	0,3	16	1,5	19	0,8
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	20	1,7	34	3,1	54	2,4
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	86	7,5	169	15,3	255	11,3
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	453	39,4	792	71,9	1.245	55,3
	Insgesamt	15.974	1.388,7	15.411	1.398,8	31.385	1.393,7
	standardisiert an Europabevölkerung alt		479,5		822,7		631,6

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
 Todesursachenstatistik.
 Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:
 vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
 mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
 – genau null
 x Aussage nicht sinnvoll
 * In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
 Verletzungen und Vergiftungen
 • Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2012¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	149	12,9	158	14,3	307	13,5
II	Neubildungen	3.595	310,1	4.495	405,4	8.090	356,7
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	44	3,8	23	2,1	67	3,0
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	870	75,0	613	55,3	1.483	65,4
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	308	26,6	348	31,4	656	28,9
VI	Krankheiten des Nervensystems	420	36,2	395	35,6	815	35,9
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	•	•	•	•	•	•
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	7.930	684,0	5.735	517,3	13.665	602,5
X	Krankheiten des Atmungssystems	611	52,7	831	75,0	1.442	63,6
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	651	56,2	909	82,0	1.560	68,8
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10	0,9	6	0,5	16	0,7
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	64	5,5	51	4,6	115	5,1
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	332	28,6	229	20,7	561	24,7
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	•	•	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10	0,9	12	1,1	22	1,0
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	19	1,6	32	2,9	51	2,3
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	72	6,2	214	19,3	286	12,6
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	448	38,6	735	66,3	1.183	52,2
	Insgesamt	15.535	1.340,0	14.786	1.333,6	30.321	1.336,9
	standardisiert an Europabevölkerung alt		470,7		808,2		622,5

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
 Todesursachenstatistik.
 Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:
 vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
 mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
 – genau null
 x Aussage nicht sinnvoll
 * In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
 Verletzungen und Vergiftungen
 • Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2011¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	161	13,6	138	12,1	299	12,9
II	Neubildungen	3.618	305,3	4.569	401,1	81.873	52,3
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	38	3,2	24	2,1	62	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	758	64,0	559	49,1	1.317	56,7
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	274	23,1	326	28,6	600	25,8
VI	Krankheiten des Nervensystems	401	33,8	402	35,3	803	34,6
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	7.910	667,4	5.922	519,9	38.325	95,1
X	Krankheiten des Atmungssystems	628	53,0	778	68,3	1.406	60,5
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	683	57,6	859	75,4	1.542	66,4
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5	0,4	10	0,9	15	0,7
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	60	5,1	42	3,7	102	4,4
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	323	27,3	210	18,4	533	22,9
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,2	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14	1,2	11	1,0	25	1,1
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	21	1,8	23	2,0	44	1,9
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	95	8,0	218	19,1	313	13,5
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	412	34,8	689	60,5	1.101	47,4
	Insgesamt	15.403	1.299,7	14.780	1.297,6	30.183	1.298,7
	standardisiert an Europabevölkerung alt		470,9		811,6		621,4

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX: Verletzungen und Vergiftungen

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2010¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	138	11,5	121	10,5	259	11,0
II	Neubildungen	3.668	306,5	4.633	403,2	8.301	353,9
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	39	3,3	26	2,3	65	2,8
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	714	59,7	524	45,6	1.238	52,8
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	327	27,3	279	24,3	606	25,8
VI	Krankheiten des Nervensystems	449	37,5	401	34,9	850	36,2
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.349	697,7	5.940	517,0	14.289	609,2
X	Krankheiten des Atmungssystems	643	53,7	788	68,6	1.431	61,0
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	705	58,9	880	76,6	1.585	67,6
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9	0,8	3	0,3	12	0,5
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	52	4,4	35	3,1	87	3,7
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	316	26,4	187	16,3	503	21,4
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	0,5	16	1,4	22	0,9
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	27	2,3	29	2,5	56	2,4
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	88	7,4	232	20,2	320	13,6
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	418	34,9	687	59,7	9.110	547,1
	Insgesamt	15.948	1.332,7	14.781	1.286,5	30.729	1.310,1
	standardisiert an Europabevölkerung alt		493,5		835,8		644,6

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2009¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	146	12,1	122	10,5	268	11,3
II	Neubildungen	3.537	292,5	4.514	389,2	8.051	339,8
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	38	3,1	32	2,8	70	3,0
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	833	68,9	535	46,1	1 368	57,7
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	253	20,9	243	21,0	496	20,9
VI	Krankheiten des Nervensystems	389	32,2	366	31,6	755	31,9
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.169	675,5	5 931	511,4	14.100	595,2
X	Krankheiten des Atmungssystems	731	60,5	819	70,6	1.550	65,4
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	720	59,5	846	73,0	1.566	66,1
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11	0,9	3	0,3	14	0,6
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	61	5,0	34	2,9	95	4,0
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	337	27,9	230	19,8	567	23,9
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9	0,7	10	0,9	19	0,8
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	35	2,9	30	2,6	65	2,7
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	76	6,3	229	19,8	305	12,9
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	445	36,8	746	64,3	1.191	50,3
	Insgesamt	15.790	1.305,7	14.690	1.266,7	30.480	1.286,6
	standardisiert an Europabevölkerung alt		495,5		853,0		652,6

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2008¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	136	11,1	134	11,4	270	11,3
II	Neubildungen	3.528	288,2	4.403	375,4	7.931	330,9
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	42	3,4	22	1,9	64	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	693	56,6	453	38,6	1.146	47,8
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	194	15,9	186	15,9	380	15,9
VI	Krankheiten des Nervensystems	325	26,5	282	24,0	607	25,3
VII	Krankheiten des Auges	•	•	•	•	•	•
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.186	668,6	5.797	494,3	13.983	583,3
X	Krankheiten des Atmungssystems	690	56,4	798	68,0	1.488	62,1
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	743	60,7	905	77,2	1.648	68,8
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5	0,4	6	0,5	11	0,5
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36	2,9	32	2,7	68	2,8
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	378	30,9	242	20,6	620	25,9
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3	0,3	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9	0,7	22	1,9	31	1,3
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	32	2,6	20	1,7	52	2,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	138	11,3	306	26,1	444	18,5
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	423	34,6	735	62,7	1.158	48,3
	Insgesamt	15.561	1.271,0	14.344	1.223,0	29.905	1.247,5
	standardisiert an Europabevölkerung alt		502,5		856,9		658,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010
Todesursachenstatistik
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX: Verletzungen und Vergiftungen
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2007¹⁾**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	104	8,4	78	6,6	182	7,5
II	Neubildungen	3.396	273,8	4.351	366,6	7.747	319,2
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	63	5,1	46	3,9	109	4,5
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1.021	82,3	592	49,9	1.613	66,5
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	56	4,5	160	13,5	216	8,9
VI	Krankheiten des Nervensystems	361	29,1	303	25,5	664	27,4
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	7.885	635,7	5.503	463,7	13.388	551,6
X	Krankheiten des Atmungssystems	565	45,5	621	52,3	1.186	48,9
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	730	58,9	949	80,0	1.679	69,2
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2	0,2	–	–	2	0,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	42	3,4	16	1,3	58	2,4
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	381	30,7	265	22,3	646	26,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11	0,9	20	1,7	31	1,3
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	32	2,6	26	2,2	58	2,4
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	333	26,8	478	40,3	811	33,4
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	351	28,3	651	54,9	1.002	41,3
	Insgesamt	15.333	1.236,1	14.059	1.184,7	29.392	1.211,0
	standardisiert an Europabevölkerung alt		498,5		860,3		656,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009
Todesursachenstatistik

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2006**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	64	5,1	63	5,3	127	5,2
II	Neubildungen	3.408	271,3	4.140	345,1	7.548	307,4
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	44	3,5	23	1,9	67	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	965	76,8	577	48,1	1.542	62,8
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	44	3,5	176	14,7	220	9,0
VI	Krankheiten des Nervensystems	320	25,5	304	25,3	624	25,4
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	•	•	•	•	•	•
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.191	652,0	5.861	488,6	14.052	572,2
X	Krankheiten des Atmungssystems	480	38,2	532	44,3	1.012	41,2
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	777	61,9	965	80,4	1.742	70,9
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	4	0,3	2	0,2	6	0,2
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36	2,9	24	2,0	60	2,4
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	288	22,9	270	22,5	558	22,7
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,2	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12	1,0	15	1,3	27	1,1
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	21	1,7	14	1,2	35	1,4
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	144	11,5	298	24,8	442	18,0
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	371	29,5	715	59,6	1.086	44,2
	Insgesamt	15.171	1.207,7	13.980	1.165,4	29.151	1.187,0
	standardisiert an Europabevölkerung alt		511,7		883,0		670,5

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

- * In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
- genau null
- x Aussage nicht sinnvoll
- Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.2**
**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2005**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	64	5,0	68	5,6	132	5,3
II	Neubildungen	3.484	274,2	4.199	346,6	7.683	309,5
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	43	3,4	24	2,0	67	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	917	72,2	522	43,1	1.439	58,0
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	36	2,8	155	12,8	191	7,7
VI	Krankheiten des Nervensystems	300	23,6	276	22,8	576	23,2
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.284	651,9	5.809	479,4	14.093	567,7
X	Krankheiten des Atmungssystems	493	38,8	597	49,3	1.090	43,9
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	693	54,5	1.013	83,6	1.706	68,7
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	3	0,2	–	–	3	0,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	43	3,4	20	1,7	63	2,5
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	294	23,1	230	19,0	524	21,1
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,2	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	1,7	14	1,2	35	1,4
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	20	1,6	28	2,3	48	1,9
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	159	12,5	234	19,3	393	15,8
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	419	33,0	813	67,1	1.232	49,6
	Insgesamt	15.275	1.202,0	14.002	1.155,6	29.277	1.179,4
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	530,9	x	920,3	x	694,4

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**
**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2004**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	71	5,5	72	5,9	143	5,7
II	Neubildungen	3.328	258,9	4.232	345,6	7.560	301,2
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	36	2,8	16	1,3	52	2,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1.041	81,0	532	43,4	1.573	62,7
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	31	2,4	145	11,8	176	7,0
VI	Krankheiten des Nervensystems	327	25,4	293	23,9	620	24,7
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.282	644,4	5.804	474,0	14.086	561,2
X	Krankheiten des Atmungssystems	437	34,0	521	42,5	958	38,2
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	719	55,9	979	79,9	1.698	67,7
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2	0,2	1	0,1	3	0,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	37	2,9	18	1,5	55	2,2
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	232	18,1	184	15,0	416	16,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,2	x	x	x	x
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	18	1,4	19	1,6	37	1,5
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	26	2,0	30	2,4	56	2,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	120	9,3	222	18,1	342	13,6
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	407	31,7	824	67,3	1.231	49,0
	Insgesamt	15.116	1.176,1	13.892	1.134,4	29.008	1.155,8
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	538,9	x	931,7	x	706,1

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2003**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	59	4,5	56	4,5	115	4,5
II	Neubildungen	3.309	254,7	4.047	327,4	7.356	290,1
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	45	3,5	28	2,3	73	2,9
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	891	68,6	497	40,2	1.388	54,7
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	35	2,7	132	10,7	167	6,6
VI	Krankheiten des Nervensystems	286	22,0	256	20,7	542	21,4
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.934	687,6	6.138	496,6	15.072	594,4
X	Krankheiten des Atmungssystems	437	33,6	573	46,4	1.010	39,8
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	681	52,4	1.006	81,4	1.687	66,5
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2	0,2	1	0,1	3	0,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	40	3,1	15	1,2	55	2,2
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	237	18,2	174	14,1	411	16,2
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	–	–
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11	0,9	29	2,4	40	1,6
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	21	1,6	22	1,8	43	1,7
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	151	11,6	241	19,5	392	15,5
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	431	33,2	847	68,5	1.278	50,4
	Insgesamt	15.570	1.198,3	14.062	1.137,6	29.632	1.168,7
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	555,2	x	975,2	x	732,2

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**
**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2002**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	49	3,7	50	4,0	99	3,9
II	Neubildungen	3.558	270,4	4.130	330,7	7.688	299,7
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	42	3,2	28	2,2	70	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	921	70,0	475	38,0	1.396	54,4
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	30	2,3	125	10,0	155	6,0
VI	Krankheiten des Nervensystems	282	21,4	283	22,7	565	22,0
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.927	678,3	6.148	492,3	15.075	587,8
X	Krankheiten des Atmungssystems	480	36,5	608	48,7	1.088	42,4
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	760	57,8	1.067	85,4	1.827	71,2
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1	0,1	3	0,2	4	0,2
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	55	4,2	21	1,7	76	3,0
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	249	18,9	191	15,3	440	17,2
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0	x	x	2	0,1
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	23	1,8	26	2,1	49	1,9
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	18	1,4	22	1,8	40	1,6
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	111	8,4	234	18,7	345	13,5
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	401	30,5	839	67,2	1.240	48,3
	Insgesamt	15.909	1.208,9	14.250	1.141,1	30.159	1.175,9
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	573,3	x	1.003,5	x	750,2

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2001**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	40	3,0	40	3,2	80	3,1
II	Neubildungen	3.528	264,4	3.967	313,9	7.495	288,4
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	39	2,9	25	2,0	64	2,5
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	813	60,9	436	34,5	1.249	48,1
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	46	3,4	132	10,4	178	6,9
VI	Krankheiten des Nervensystems	266	19,9	247	19,5	513	19,7
VII	Krankheiten des Auges	1	0,1	–	–	1	0,0
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8.855	663,5	6.114	483,8	14.969	576,1
X	Krankheiten des Atmungssystems	539	40,4	719	56,9	1.258	48,4
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	660	49,5	970	76,8	1.630	62,7
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2	0,1	4	0,3	6	0,2
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	45	3,4	19	1,5	64	2,5
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	226	16,9	192	15,2	418	16,1
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,1	–	–	2	0,1
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	18	1,3	20	1,6	38	1,5
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	26	1,9	19	1,5	45	1,7
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	119	8,9	176	13,9	295	11,4
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	442	33,1	874	69,2	1.316	50,6
	Insgesamt	15.667	1.174,0	13.954	1.104,1	29.621	1.140,0
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	568,1	x	993,0	x	740,9

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2000**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	44	3,3	45	3,5	89	3,4
II	Neubildungen	3.503	258,9	3.935	307,5	7.438	282,5
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	43	3,2	28	2,2	71	2,7
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	807	59,6	440	34,4	1.247	47,3
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	35	2,6	163	12,7	198	7,5
VI	Krankheiten des Nervensystems	252	18,6	226	17,7	478	18,2
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	1	0,0	1	0,0
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	9.085	671,4	6.300	492,3	15.385	584,4
X	Krankheiten des Atmungssystems	596	44,0	752	58,8	1.348	51,2
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	672	49,7	1.034	80,8	1.706	64,8
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7	0,5	2	0,0	9	0,3
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	60	4,4	14	1,1	74	2,8
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	188	13,9	178	13,9	366	13,9
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1	–	–	–	1	0,0
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15	1,1	22	1,7	37	1,4
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	30	2,2	31	2,4	61	2,3
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	91	6,7	179	14,0	270	10,3
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	448	33,1	948	74,1	1.396	53,0
	Insgesamt	15.877	1.173,3	14.298	1.117,2	30.175	1.146,0
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	582,0	x	1.032,8	x	765,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**
**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 1999**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48	3,5	65	5,0	113	4,2
II	Neubildungen	3.412	249,2	3.882	300,1	7.294	273,9
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	29	2,1	24	1,9	53	2,0
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	731	53,4	372	28,8	1.103	41,4
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	40	2,9	124	9,6	164	6,2
VI	Krankheiten des Nervensystems	208	15,2	205	15,8	413	15,5
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	1	0,1	–	–	1	0,0
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	9.490	693,2	6.366	492,1	15.856	595,5
X	Krankheiten des Atmungssystems	620	45,3	718	55,5	1.338	50,2
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	637	46,5	1.023	79,1	1.660	62,3
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7	0,5	2	0,2	9	0,3
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	45	3,3	22	1,7	67	2,5
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	164	12,0	141	10,9	305	11,5
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	–	–
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	1,5	15	1,2	36	1,4
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	23	1,7	31	2,4	54	2,0
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	103	7,5	164	12,7	267	10,0
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	404	29,5	922	71,3	1.326	49,8
	Insgesamt	15.983	1.167,5	14.076	1.088,1	30.059	1.128,9
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	591,7	x	1.037,4	x	772,3

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.2**

**Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 1998**

ICD-10	Hauptdiagnosegruppen	Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einw.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	46	3,3	52	4,0	98	3,6
II	Neubildungen	3.547	256,3	3.845	294,4	7.392	274,8
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	46	3,3	21	1,6	67	2,5
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	795	57,5	390	29,9	1.185	44,1
V	Psych. u. Verhaltensstörungen	74	5,3	178	13,6	252	9,4
VI	Krankheiten des Nervensystems	184	13,3	198	15,2	382	14,2
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	1	0,1	–	–	1	0,0
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	9.779	706,7	6.615	506,5	16.394	609,5
X	Krankheiten des Atmungssystems	552	39,9	765	58,6	1.317	49,0
XI	Krankheiten des Verdauungssyst.	697	50,4	1.028	78,7	1.725	64,1
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8	0,6	1	0,1	9	0,3
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	55	4,0	28	2,1	83	3,1
XIV	Krankheiten d. Urogenitalsystems	162	11,7	125	9,6	287	10,7
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	x	x	–	–
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	25	1,8	23	1,8	48	1,8
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	23	1,7	27	2,1	50	1,9
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	84	6,1	150	11,5	234	8,7
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität*	437	31,6	1.050	80,4	1.487	55,3
	Insgesamt	16.515	1.193,5	14.496	1.110,0	31.011	1.153,0
	standardisiert an Europabevölkerung alt	x	625,1	x	1.083,7	x	810,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* In Zusammenhang mit Kapitel XIX:
Verletzungen und Vergiftungen
– genau Null
x Aussage nicht sinnvoll