

**Indikator (K)  
3.8**
**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2019–2021**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursache							
		weiblich				männlich			
		ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *	ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
< 1	1	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,67	41,94	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,33	46,23
	2	Q00- Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	8,00	38,70	Q00- Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,67	34,42
	3	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	1,00	4,84	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	2,67	8,61
	sonst.			3,01	14,56			3,33	10,74
1 - 14	1	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	2,67	23,57	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,67	28,01
	2	C00-D48	Neubildungen	2,33	20,56	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	3,67	22,02
	3	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,33	20,56	G00- G99	Krankheiten des Nervensystems	2,67	16,02
	sonst.			4	35,3			5,65	33,89
15 - 34	1	C00-D48	Neubildungen	13,67	27,16	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	65,67	49,25
	2	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	11,33	22,51	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	13	9,75
	3	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	6,33	12,58	C00-D48	Neubildungen	11,33	8,5
	sonst.			19,01	37,77			43,33	32,5
35 - 64	1	C00-D48	Neubildungen	699,00	45,97	C00-D48	Neubildungen	1 077,67	31,65
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	250,67	16,48	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	801,67	23,55
	3	K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	132,67	8,72	K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	385,33	11,32
	sonst.			438,32	28,82			1 139,99	33,48
65 - 79	1	C00-D48	Neubildungen	1 345,00	35,15	C00-D48	Neubildungen	2 088,00	33,95
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	1 086,67	28,39	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	1 892	30,77
	3	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	219	5,72	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	384	6,24
	sonst.			1 176,34	30,74			1 785,66	29,04
80 und mehr	1	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	5 895,33	51,13	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	3 422,67	44,08
	2	C00-D48	Neubildungen	1 610,00	13,96	C00-D48	Neubildungen	1 611,33	20,75
	3	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	750,67	6,51	U00-U45	Vorl. Zuordnung f. Krankheiten mit unklarer Ätiologie	465,67	6
	sonst.			3 273,00	28,39			2 265,65	29,18

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023:  
Todesursachenstatistik  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (K)  
3.8**
**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2018–2020**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursache							
		weiblich				männlich			
		ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *	ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
< 1	1	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7,67	40,37	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,00	41,94
	2	Q00-Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,33	38,58	Q00-Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,00	32,26
	3	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1,00	5,26	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	3,00	9,68
	sonst.			3,00	15,79			5,00	16,13
1 - 14	1	C00-D48	Neubildungen	3,33	27,01	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,67	25,48
	2	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,33	18,90	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	4,33	23,62
	3	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	2,00	16,22	C00-D48	Neubildungen	3,67	20,02
	sonst.			4,68	37,96			5,65	30,82
15 - 34	1	C00-D48	Neubildungen	14,00	28,19	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	67,33	50,37
	2	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	12,67	25,51	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	13,67	10,23
	3	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	6,67	13,43	C00-D48	Neubildungen	13,00	9,73
	sonst.			16,33	32,88			39,68	29,69
35 - 64	1	C00-D48	Neubildungen	716,33	47,99	C00-D48	Neubildungen	1 088,33	32,63
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	260,00	17,42	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	814,00	24,40
	3	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	124,67	8,35	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	374,67	11,23
	sonst.			391,66	26,24			1 058,68	31,74
65 - 79	1	C00-D48	Neubildungen	1 372,67	35,75	C00-D48	Neubildungen	2 133,33	35,00
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 194,00	31,10	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 005,33	32,90
	3	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	242,67	6,32	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	408,33	6,70
	sonst.			1 030,33	26,83			1 548,99	25,41
80 und mehr	1	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5 955,00	53,73	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 303,00	46,63
	2	C00-D48	Neubildungen	1 573,67	14,20	C00-D48	Neubildungen	1 519,67	21,45
	3	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	706,00	6,37	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	443,33	6,26
	sonst.			2 849,31	25,71			1 818,00	25,66

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022:

Todesursachenstatistik

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2017–2019**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursache							
		weiblich				männlich			
		ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *	ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
< 1	1	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,33	49,19	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,00	44,21
	2	Q00- Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,67	36,52	Q00- Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,67	33,69
	3	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	1,33	6,33	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	2,33	7,36
	sonst.			1,66	7,90			4,66	14,71
1 - 14	1	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,67	27,53	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	5,33	29,08
	2	C00-D48	Neubildungen	3,00	22,51	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,67	20,02
	3	G00- G99	Krankheiten des Nervensystems	1,67	12,53	C00-D48	Neubildungen	3,00	16,37
	sonst.			5,00	37,51			6,33	34,53
15 - 34	1	C00-D48	Neubildungen	15,67	29,20	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	69,33	47,92
	2	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	12,67	23,61	C00-D48	Neubildungen	14,67	10,14
	3	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	8,00	14,91	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	13,33	9,21
	sonst.			17,33	32,29			47,34	32,72
35 - 64	1	C00-D48	Neubildungen	739,33	48,78	C00-D48	Neubildungen	1 132,00	33,51
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	266,00	17,55	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	832,33	24,64
	3	K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	117,00	7,72	K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	368,33	10,90
	sonst.			393,33	25,95			1 045,66	30,95
65 - 79	1	C00-D48	Neubildungen	1 403,00	35,76	C00-D48	Neubildungen	2 186,33	35,33
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	1 274,00	32,48	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	2 102,33	33,97
	3	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	251,33	6,41	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	416,00	6,72
	sonst.			994,66	25,35			1 484,32	23,98
80 und mehr	1	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	5 949,33	54,80	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	3 197,67	47,62
	2	C00-D48	Neubildungen	1 543,00	14,21	C00-D48	Neubildungen	1 448,67	21,57
	3	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	677,33	6,24	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	437,00	6,51
	sonst.			2 686,34	24,75			1 631,66	24,30

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:  
Todesursachenstatistik  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (K)  
3.8**
**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2016–2018**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursache							
		weiblich				männlich			
		ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *	ICD-Klassen		Fälle insg.	Anteil in % *
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
< 1	1	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11,67	45,46	P00-P96	Best.Zustände d.ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,33	47,91
	2	Q00- Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	9,67	37,67	Q00- Q99	Angeb.Fehlbild., Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,00	31,25
	3	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	2,00	7,79	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	2,33	7,28
	sonst.			2,32	9,04			4,33	13,53
1 - 14	1	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,67	30,58	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	6,33	33,32
	2	C00-D48	Neubildungen	2,33	19,42	C00-D48	Neubildungen	3,67	19,32
	3	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1,33	11,08	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,00	15,79
	sonst.			4,66	38,83			5,99	31,53
15 - 34	1	C00-D48	Neubildungen	13,67	25,79	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	70,33	46,99
	2	V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	12,33	23,26	C00-D48	Neubildungen	14,33	9,57
	3	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	7,67	14,47	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	13,67	9,13
	sonst.			19,32	36,45			51,33	34,30
35 - 64	1	C00-D48	Neubildungen	743,00	49,01	C00-D48	Neubildungen	1 140,00	33,11
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	275,33	18,16	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	875,67	25,43
	3	K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	117,67	7,76	K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	373,67	10,85
	sonst.			380,00	25,07			1 053,66	30,60
65 - 79	1	C00-D48	Neubildungen	1 388,67	34,91	C00-D48	Neubildungen	2 207,33	35,44
	2	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	1 377,33	34,63	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	2 193,00	35,21
	3	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	245,00	6,16	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	415,67	6,67
	sonst.			966,66	24,30			1 412,67	22,68
80 und mehr	1	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	5 964,00	55,77	I00-I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	3 129,00	48,69
	2	C00-D48	Neubildungen	1 477,33	13,81	C00-D48	Neubildungen	1 366,67	21,27
	3	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	617,67	5,78	J00-J99	Krankheiten des Atmungs- systems	419,67	6,53
	sonst.			2 635,34	24,64			1 511,33	23,52

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:

Todesursachenstatistik

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2015–2017

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,0	46,7	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,0	45,5
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	9,7	32,2	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	10,3	31,3
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2,0	6,7	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	3,0	9,1
	sonst.			4,3	14,5	sonst.		4,7	14,1
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,0	37,5	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	4,3	24,1
	2.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	1,7	15,7	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,3	18,5
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1,3	12,5	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3,3	18,5
	sonst.			3,7	34,2	sonst.		7,0	38,9
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	14,3	24,2	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	76,0	48,3
	2.	C00 - D48	Neubildungen	12,3	20,8	C00 - D48	Neubildungen	15,3	9,7
	3.	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	6,3	10,7	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	13,3	8,5
	sonst.			26,3	44,4	sonst.		52,7	33,5
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	750,7	49,2	C00 - D48	Neubildungen	1.149,0	33,2
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	277,7	18,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	887,7	25,7
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	118,0	7,7	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	380,3	11,0
	sonst.			379,7	24,9	sonst.		1.043,3	30,2
65 - 79	1.	C00 - D48	Neubildungen	1.428,0	35,5	C00 - D48	Neubildungen	2.226,0	35,9
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.403,3	34,9	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.204,7	35,6
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	231,0	5,7	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	407,7	6,6
	sonst.			963,7	23,9	sonst.		1.356,3	21,9
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.964,0	56,9	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3.092,7	49,9
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.466,0	14,0	C00 - D48	Neubildungen	1.320,0	21,3
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	586,7	5,6	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	391,7	6,3
	sonst.			2.472,3	23,6	sonst.		1.397,0	22,5

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2014–2016

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	41,1	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,0	45,3
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	8,0	32,9	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	7,7	26,8
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2,0	8,2	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	3,0	10,5
	sonst.			4,3	17,8	sonst.		5,0	17,4
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,7	23,6	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,7	20,4
	2.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,3	20,6	C00 - D48	Neubildungen	3,0	16,7
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1,3	11,7	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,7	14,8
	sonst.			5,0	44,0	sonst.		8,7	48,2
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	16,7	29,4	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	80,3	51,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	11,3	20,0	C00 - D48	Neubildungen	17,0	10,8
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,7	13,5	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	14,0	8,9
	sonst.			21,0	37,0	sonst.		46,0	29,2
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	726,7	48,6	C00 - D48	Neubildungen	1.153,3	33,4
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	282,3	18,9	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	900,7	26,1
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	120,0	8,0	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	373,7	10,8
	sonst.			365,7	24,5	sonst.		1.021,7	29,6
65 - 79	1.	C00 - D48	Neubildungen	1.459,7	35,8	C00 - D48	Neubildungen	2.232,7	36,4
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.444,3	35,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.216,3	36,2
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselerkrankungen	226,7	5,6	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	392,0	6,4
	sonst.			952,3	23,3	sonst.		1.286,0	21,0
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.989,3	58,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.992,3	51,2
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.441,3	14,1	C00 - D48	Neubildungen	1.255,3	21,5
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselerkrankungen	542,0	5,3	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	357,3	6,1
	sonst.			2.287,3	22,3	sonst.		1.235,3	21,2

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2013–2015

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7,7	36,5	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,7	44,1
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,7	31,8	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	8,7	28,0
	3.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,3	11,1	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	2,3	7,5
	sonst.			4,3	20,7	sonst.		6,3	20,4
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,0	20,0	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,3	28,3
	2.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,0	20,0	C00 - D48	Neubildungen	2,7	17,4
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1,7	16,7	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,0	13,1
	sonst.			4,3	43,3	sonst.		6,3	41,3
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	24,3	38,4	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	84,7	52,8
	2.	C00 - D48	Neubildungen	12,0	19,0	C00 - D48	Neubildungen	17,7	11,0
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,7	10,5	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	12,7	7,9
	sonst.			20,3	32,1	sonst.		45,3	28,3
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	734,7	48,7	C00 - D48	Neubildungen	1.179,7	34,2
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	288,0	19,1	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	877,3	25,4
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	127,7	8,5	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	384,7	11,1
	sonst.			359,7	23,8	sonst.		1.011,3	29,3
65 - 79	1.	C00 - D48	Neubildungen	1.488,7	35,7	C00 - D48	Neubildungen	2.263,0	36,4
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.477,3	35,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.240,3	36,0
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	259,0	6,2	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	395,0	6,4
	sonst.			950,7	22,8	sonst.		1.319,7	21,2
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.077,7	59,5	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.907,7	51,5
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.422,0	13,9	C00 - D48	Neubildungen	1.233,0	21,8
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	542,7	5,3	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	359,3	6,4
	sonst.			2.181,7	21,3	sonst.		1.146,3	20,3

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2017:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2012–2014

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6,7	35,7	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,0	45,3
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,0	32,1	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	7,3	25,6
	3.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,3	12,5	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2,7	9,3
	sonst.			3,7	19,7	sonst.		5,7	19,7
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,3	23,3	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,0	30,0
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,0	20,0	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,3	17,5
	3.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1,7	16,7	C00 - D48	Neubildungen	2,3	17,5
	sonst.			4,0	40,0	sonst.		4,7	35,0
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	21,3	39,5	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	86,7	52,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	12,3	22,8	C00 - D48	Neubildungen	17,7	10,6
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,3	11,7	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	14,3	8,6
	sonst.			14,0	25,9	sonst.		47,7	28,7
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	742,3	49,4	C00 - D48	Neubildungen	1.198,3	34,7
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	288,0	19,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	876,0	25,3
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	130,7	8,7	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	394,0	11,4
	sonst.			342,7	22,8	sonst.		989,3	28,6
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.519,0	36,5	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.251,0	36,7
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.472,0	35,4	C00 - D48	Neubildungen	2.242,7	36,6
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	259,7	6,2	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	365,3	6,0
	sonst.			908,3	21,8	sonst.		1.271,0	20,7
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.032,7	60,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.729,7	51,4
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.390,7	13,9	C00 - D48	Neubildungen	1.173,3	22,1
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	535,3	5,4	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	359,0	6,8
	sonst.			2.030,0	20,3	sonst.		1.053,3	19,8

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts



Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2011–2013

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,0	42,2	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,7	43,7
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,3	25,0	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	7,0	24,1
	3.	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	2,7	12,5	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	3,3	11,5
	sonst.			4,3	20,3	sonst.		6,0	20,7
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,3	38,4	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	5,3	37,2
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1,7	19,3	C00 - D48	Neubildungen	2,7	18,6
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1,3	15,3	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,3	16,3
	sonst.			2,3	26,8	sonst.		4,0	27,8
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	21,7	38,9	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	90,3	53,5
	2.	C00 - D48	Neubildungen	12,7	22,8	C00 - D48	Neubildungen	16,7	9,9
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5,7	10,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	13,0	7,7
	sonst.			15,7	28,2	sonst.		49,0	29,0
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	751,3	49,3	C00 - D48	Neubildungen	1.181,7	34,3
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	286,0	18,8	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	887,0	25,8
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	139,0	9,1	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	404,0	11,7
	sonst.			348,7	22,9	sonst.		969,3	28,2
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.552,3	37,1	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.291,7	36,9
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.483,0	35,4	C00 - D48	Neubildungen	2.274,3	36,6
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselerkrankungen	266,3	6,4	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	356,3	5,7
	sonst.			885,7	21,2	sonst.		1.297,3	20,9
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.054,7	61,5	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.662,3	52,0
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.365,0	13,9	C00 - D48	Neubildungen	1.123,0	21,9
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselerkrankungen	517,7	5,3	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	360,7	7,1
	sonst.			1.902,0	19,3	sonst.		972,3	19,0

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2010-2012

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	50,8	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,0	42,4
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,7	23,7	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	7,0	22,8
	3.	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	1,7	8,5	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,7	8,7
	sonst.			3,3	16,9	sonst.		8,0	26,1
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,7	34,2	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	5,7	32,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	2,7	19,5	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3,0	17,0
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,0	14,6	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,3	13,2
	sonst.			4,3	31,6	sonst.		6,7	37,7
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	22,7	40,2	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	99,0	55,8
	2.	C00 - D48	Neubildungen	13,0	23,1	C00 - D48	Neubildungen	17,7	10,0
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,0	12,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	15,3	8,6
	sonst.			13,7	24,2	sonst.		45,3	25,6
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	737,0	49,3	C00 - D48	Neubildungen	1.156,0	34,0
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	284,7	19,1	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	897,7	26,4
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	135,3	9,1	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	400,3	11,8
	sonst.			337,3	22,6	sonst.		947,7	27,9
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.621,0	38,0	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.345,0	37,3
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.509,7	35,4	C00 - D48	Neubildungen	2.324,0	37,0
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselerkrankungen	255,0	6,0	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	358,3	5,7
	sonst.			878,7	20,6	sonst.		1.257,3	20,0
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.149,7	62,9	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.606,3	53,5
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.364,3	14,0	C00 - D48	Neubildungen	1.065,7	21,9
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselerkrankungen	455,3	4,7	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	328,3	6,7
	sonst.			1.811,0	18,5	sonst.		870,0	17,9

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2009-2011

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	50,0	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,3	40,7
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,3	32,8	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,0	19,8
	3.	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	1,3	6,9	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,0	13,2
	sonst.			2,0	10,4	sonst.		8,0	26,4
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	5,7	38,7	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	7,3	35,5
	2.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2,0	13,6	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3,3	16,1
	3.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,0	13,6	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3,0	14,5
	sonst.			5,0	34,0	sonst.		7,0	33,9
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	27,0	40,3	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	106,0	58,8
	2.	C00 - D48	Neubildungen	14,3	21,4	C00 - D48	Neubildungen	17,0	9,4
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,0	10,5	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	15,3	8,5
	sonst.			18,7	27,9	sonst.		42,0	23,3
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	701,3	48,3	C00 - D48	Neubildungen	1.126,3	33,5
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	279,3	19,3	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	920,7	27,4
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	138,7	9,6	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	395,3	11,8
	sonst.			332,0	22,9	sonst.		919,3	27,4
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.696,0	38,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.441,3	37,8
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.557,0	35,2	C00 - D48	Neubildungen	2.390,7	37,0
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	267,0	6,0	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	377,7	5,8
	sonst.			902,3	20,4	sonst.		1.258,0	19,5
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.159,3	63,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.551,3	54,4
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.333,0	13,7	C00 - D48	Neubildungen	1.035,3	22,1
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	438,3	4,5	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	304,3	6,5
	sonst.			1.808,3	18,6	sonst.		798,7	17,0

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2008-2010

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,0	42,1	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16,0	47,1
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,7	29,8	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,7	16,7
	3.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	1,3	7,0	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	4,3	12,7
	sonst.			4,0	21,1	sonst.		8,0	23,5
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	5,3	32,6	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	6,3	29,7
	2.	C00 - D48	Neubildungen	3,3	20,4	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,0	18,8
	3.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,3	14,3	C00 - D48	Neubildungen	3,7	17,2
	sonst.			5,3	32,7	sonst.		7,3	34,4
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	29,0	40,7	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	114,3	60,3
	2.	C00 - D48	Neubildungen	17,0	23,8	C00 - D48	Neubildungen	20,3	10,7
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,7	9,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	15,3	8,1
	sonst.			18,7	26,2	sonst.		39,7	20,9
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	701,7	48,4	C00 - D48	Neubildungen	1.121,3	33,2
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	292,3	20,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	930,3	27,6
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	135,0	9,3	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	398,7	11,8
	sonst.			321,0	22,1	sonst.		924,3	27,4
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.812,7	39,8	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.544,7	38,7
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.557,0	34,2	C00 - D48	Neubildungen	2.415,3	36,7
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	256,0	5,6	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	394,3	6,0
	sonst.			923,7	20,3	sonst.		1.228,0	18,7
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.121,7	63,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.396,7	54,4
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.298,7	13,4	C00 - D48	Neubildungen	956,0	21,7
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	437,3	4,5	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	298,7	6,8
	sonst.			1.802,7	18,7	sonst.		751,7	17,1

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2007-2009

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	42,7	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	17,3	55,3
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,3	23,5	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	3,3	10,6
	3.	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	1,7	7,4	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3,3	10,6
	sonst.			6,0	26,4	sonst.		7,3	23,4
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	5,0	35,7	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	5,0	26,3
	2.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3,0	21,4	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,3	22,8
	3.	C00 - D48	Neubildungen	2,0	14,3	C00 - D48	Neubildungen	4,0	21,1
	sonst.			4,0	28,6	sonst.		5,7	29,8
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	25,0	37,1	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	110,7	57,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	17,7	26,2	C00 - D48	Neubildungen	18,7	9,6
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5,3	7,9	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17,0	8,8
	sonst.			19,3	28,7	sonst.		47,7	24,6
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	689,7	48,2	C00 - D48	Neubildungen	1.108,3	32,6
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	288,3	20,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	955,3	28,1
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	128,0	9,0	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	403,3	11,9
	sonst.			324,7	22,7	sonst.		932,0	27,4
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.875,0	40,7	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.555,7	38,8
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.530,3	33,2	C00 - D48	Neubildungen	2.399,7	36,4
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	274,7	6,0	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	358,7	5,4
	sonst.			926,0	20,1	sonst.		1.276,0	19,4
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.910,3	62,7	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.214,3	53,6
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.247,0	13,2	C00 - D48	Neubildungen	892,0	21,6
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	521,3	5,5	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	283,3	6,9
	sonst.			1.742,0	18,5	sonst.		741,3	18,0

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3.8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2006-2008

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
<1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,7	39,0	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	19,0	64,0
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,0	14,6	R00 - R99	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	3,3	11,2
	3.	J00 - J 99	Krankheiten des Atmungssystems	3,0	11,0	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3,3	11,2
	sonst.			9,7	35,4			4,0	13,5
1 - 14	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,0	22,5	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,7	24,5
	2.	C00 - D48	Neubildungen	3,0	22,5	C00 - D48	Neubildungen	3,3	22,2
	3.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,7	20,0	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,7	17,8
	sonst.			4,7	35,0			5,3	35,5
15 - 34	1.	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	25,0	37,1	V01-Y98:	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	120,0	57,2
	2.	C00 - D48	Neubildungen	15,7	23,3	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	18,3	8,7
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5,7	8,4	C00 - D48	Neubildungen	16,7	8,0
	sonst.			21,0	31,2			54,7	26,1
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	713,0	48,5	C00 - D48	Neubildungen	1.109,3	32,2
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	299,7	20,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	962,0	27,9
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	132,3	9,0	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	421,7	12,2
	sonst.			325,7	22,1			956,3	27,7
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.955,3	42,2	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.611,0	39,9
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.509,3	32,6	C00 - D48	Neubildungen	2.358,7	36,0
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	273,7	5,9	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	370,3	5,7
	sonst.			896,0	19,3			1.204,7	18,4
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.825,7	63,7	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.128,3	54,9
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.202,7	13,2	C00 - D48	Neubildungen	810,0	20,9
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	555,0	6,1	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	245,3	6,3
	sonst.			1.558,7	17,1			695,7	17,9

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

Indikator (K)  
3,8

Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2005-2007

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich				männlich			
		ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen		Fälle insg.*	Anteil in %**
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
0 - <1	1.	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,7	51,8	P00 - P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16,3	63,6
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3,7	12,9	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,0	19,5
	3.	J00 - J 99	Krankheiten des Atmungssystems	3,0	10,6	R00 - R95	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, andernorts nicht klassifiziert	1,3	5,2
	sonst.			7,0	24,7			3,0	11,7
1 - 14	1.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3,7	26,8	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	5,0	34,1
	2.	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	2,7	19,5	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2,0	13,6
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,3	17,1	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,0	13,6
	sonst.			5,0	36,6			5,7	38,6
15 - 34	1.	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	30,7	39,7	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	134,0	57,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	15,3	19,8	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	20,3	8,7
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,3	10,8	C00 - D48	Neubildungen	18,7	8,0
	sonst.			23,0	29,7			61,7	26,3
35 - 64	1.	C00 - D48	Neubildungen	731,7	48,9	C00 - D48	Neubildungen	1.116,3	31,5
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	303,7	20,3	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	988,0	27,9
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	136,7	9,1	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	464,3	13,1
	sonst.			323,7	21,6			979,3	27,6
65 - 79	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.019,0	43,1	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.610,3	40,7
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.508,3	32,2	C00 - D48	Neubildungen	2.301,7	35,8
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	302,3	6,5	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	366,3	5,7
	sonst.			856,0	18,3			1.142,7	17,8
80 u. m.	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.787,7	64,6	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.104,7	55,8
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1.172,0	13,1	C00 - D48	Neubildungen	791,7	21,0
	3.	E00 - E99	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	598,7	6,7	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	217,7	5,8
	sonst.			1.400,3	15,6			655,7	17,4

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der jeweiligen Altersgruppe des jeweiligen Geschlechts

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2004-2006**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich			männlich				
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**		
0 - <1	1.	XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	17,0	54,3	XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	16,0	55,2
	2.	XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3,3	10,6	XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7,3	25,3
	3.	XVIII	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2,7	8,5	XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2,3	8,0
	sonst.			8,3	26,6			3,3	11,5
1 - 14	1.	XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4,3	26,5	XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,7	42,6
	2.	VI	Krankheiten des Nervensystems	3,7	22,4	VI	Krankheiten des Nervensystems	3,7	23,4
	3.	II	Neubildungen	3,0	18,4	II	Neubildungen	1,3	8,5
	sonst.			5,3	32,7			4,0	25,5
15 - 34	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	37,0	40,1	XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	164,3	62,3
	2.	II	Neubildungen	17,3	18,8	II	Neubildungen	21,3	8,1
	3.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	11,0	11,9	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	19,7	7,5
	sonst.			27,0	29,2			58,3	22,1
35 - 64	1.	II	Neubildungen	738,7	48,1	II	Neubildungen	1.168,0	31,8
	2.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	322,0	20,9	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.018,0	27,7
	3.	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	151,7	9,9	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	490,0	13,3
	sonst.			324,7	21,1			995,3	27,1
65 - 79	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.131,0	45,1	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.677,3	42,2
	2.	II	Neubildungen	1.495,7	31,7	II	Neubildungen	2.257,0	35,6
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	313,7	6,6	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	355,7	5,6
	sonst.			782,7	16,6			1.050,0	16,6
80 u. m.	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.786,7	65,9	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.108,3	57,9
	2.	II	Neubildungen	1.152,0	13,1	II	Neubildungen	742,7	20,4
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	590,7	6,7	X	Krankheiten des Atmungssystems	199,3	5,5
	sonst.			1.258,0	14,3			588,0	16,2

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe



**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2003-2005**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen					
		weiblich			männlich		
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**
0 - <1	1.	XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16,7	60,2	XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	20,7	55,4
	2.	XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3,7	13,3	XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	8,3	22,3
	3.	XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,0	10,8	XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nichtklassifiziert sind	3,7	9,8
	sonst.		4,3	15,7		4,7	12,5
1 - 14	1.	XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3,7	21,2	XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,3	49,2
	2.	II Neubildungen	3,3	19,2	VI Krankheiten des Nervensystems	4,0	19,0
	3.	VI Krankheiten des Nervensystems	3,3	19,2	II Neubildungen	1,7	7,9
	sonst.		7,0	40,4		5,0	23,8
15 - 34	1.	XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	43,0	44,3	XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	184,7	64,9
	2.	II Neubildungen	18,7	19,2	II Neubildungen	26,7	9,4
	3.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	11,3	11,7	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	16,7	5,9
	sonst.		24,0	24,7		56,7	19,9
35 - 64	1.	II Neubildungen	750,3	47,9	II Neubildungen	1.221,3	31,9
	2.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	332,3	21,2	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	1.076,3	28,1
	3.	XI Krankheiten des Verdauungssystems	157,0	10,0	XI Krankheiten des Verdauungssystems	516,7	13,5
	sonst.		328,0	20,9		1.015,0	26,5
65 - 79	1.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.229,3	46,5	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.707,0	43,6
	2.	II Neubildungen	1.471,0	30,7	II Neubildungen	2.170,7	34,9
	3.	IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	322,7	6,7	XI Krankheiten des Verdauungssystems	351,7	5,7
	sonst.		776,0	16,2		982,3	15,8
80 u. m.	1.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5.925,3	67,2	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.115,3	58,7
	2.	II Neubildungen	1.130,3	12,8	II Neubildungen	739,0	20,5
	3.	IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	564,7	6,4	X Krankheiten des Atmungssystems	207,7	5,8
	sonst.		1.191,3	13,5		539,3	15,0

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-10-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2002-2004**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen					
		weiblich			männlich		
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**
0 - <1	1.	XVI Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	17,3	54,7	XVI Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	24,7	55,2
	2.	XVII Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,3	16,8	XVII Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	9,3	20,9
	3.	XVIII Plötzlicher Kindstod	3,0	9,5	XVIII Plötzlicher Kindstod	4,3	9,7
	sonst.		6,0	19,0		6,4	14,2
1 - 14	1.	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	4,7	23,0	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	11,0	44,6
	2.	II Neubildungen	4,3	21,3	VI Krankheiten des Nervensystems	3,7	14,9
	3.	XVII Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,3	21,3	II Neubildungen	3,3	13,5
	sonst.		7,0	34,4		6,7	27,0
15 - 34	1.	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	41,7	43,0	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	186,0	64,6
	2.	II Neubildungen	21,0	21,6	II Neubildungen	25,3	8,8
	3.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	9,7	10,0	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	16,7	5,8
					XI Krankheiten des Verdauungssystems	16,7	5,8
	sonst.		24,7	25,4		43,3	15,0
35 - 64	1.	II Neubildungen	756,0	46,2	II Neubildungen	1.296,0	32,3
	2.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	353,7	21,6	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	1.137,7	28,4
	3.	XI Krankheiten des Verdauungssystems	179,3	10,9	XI Krankheiten des Verdauungssystems	546,7	13,6
	sonst.		349,0	21,3		1.026,3	25,7
65 - 79	1.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.352,0	47,6	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.717,7	44,5
	2.	II Neubildungen	1.499,3	30,3	II Neubildungen	2.108,0	34,5
	3.	IV Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	323,0	6,5	XI Krankheiten des Verdauungssystems	343,3	5,6
	sonst.		766,7	15,5		943,3	15,4
80 u. m.	1.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5.997,3	68,1	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.157,0	60,1
	2.	II Neubildungen	1.117,7	12,7	II Neubildungen	703,3	19,6
	3.	IV Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	551,0	6,3	X Krankheiten des Atmungssystems	202,3	5,6
	sonst.		1.137,7	12,9		529,0	14,7

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2001-2003**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich			männlich				
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**		
0 - <1	1.	XVI	Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	17,3	54,8	XVI	Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	24,7	54,0
	2.	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,3	20,0	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	9,7	21,2
	3.	XVIII	Plötzlicher Kindstod	3,3	10,5	XVIII	Plötzlicher Kindstod	5,0	10,9
	sonst.			4,7	14,7			6,3	13,9
1 - 14	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	7,7	37,8	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	13,7	44,1
	2.	II	Neubildungen	3,3	16,3	II	Neubildungen	5,0	16,1
	3.	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,3	11,5	X	Krankheiten des Atmungssystems	3,3	10,8
	sonst.			7,0	34,4			9,0	29,0
15 - 34	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	45,3	43,5	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	196,0	64,6
	2.	II	Neubildungen	23,3	22,3	II	Neubildungen	24,7	8,1
	3.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,7	8,3	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	21,0	6,9
	sonst.			27,0	25,9			61,7	20,3
35 - 64	1.	II	Neubildungen	796,0	46,1	II	Neubildungen	1.315,0	31,9
	2.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	388,0	22,5	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.214,3	29,5
	3.	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	187,3	10,8	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	576,7	14,0
	sonst.			356,0	20,6			1.017,0	24,6
65 - 79	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.485,7	48,4	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.707,3	45,3
	2.	II	Neubildungen	1.553,7	30,2	II	Neubildungen	2.010,0	33,6
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	308,0	6,0	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	317,3	5,3
	sonst.			789,0	15,4			944,3	15,8
80 u. m.	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.021,0	69,2	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.193,0	60,8
	2.	II	Neubildungen	1.088,7	12,5	II	Neubildungen	693,0	19,2
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	491,7	5,7	X	Krankheiten des Atmungssystems	218,7	6,1
	sonst.			1.094,0	12,6			502,0	13,9

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 2000-2002**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen					
		weiblich			männlich		
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**
0 - <1	1.	XVI Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	18,7	52,9	XVI Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	22,3	50,4
	2.	XVII Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	8,7	24,5	XVII Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	13,0	29,3
	3.	XVIII Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2,7	7,5	XVIII Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,3	9,8
	sonst.		5,3	15,1		4,7	10,5
1 - 14	1.	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	9,0	37,5	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	14,3	39,8
	2.	II Neubildungen	4,0	16,7	II Neubildungen	6,7	18,5
	3.	VI Krankheiten des Nervensystems	2,3	9,7	X Krankheiten des Atmungssystems	3,7	10,2
		XVII Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2,3	9,7			
	sonst.		6,3	26,4		11,3	31,5
15 - 34	1.	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	51,0	41,9	XIX Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	210,3	64,3
	2.	II Neubildungen	28,0	23,0	XI Krankheiten des Verdauungssystems	25,3	7,7
	3.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	10,3	8,5	II Neubildungen	23,3	7,1
	sonst.		32,3	26,6		68,3	20,9
35 - 64	1.	II Neubildungen	821,0	45,6	II Neubildungen	1.359,7	31,9
	2.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	426,7	23,6	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	1.270,7	29,9
	3.	XI Krankheiten des Verdauungssystems	192,3	10,7	XI Krankheiten des Verdauungssystems	598,3	14,1
	sonst.		362,0	20,1		1.025,3	24,1
65 - 79	1.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.639,3	49,1	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.686,7	45,3
	2.	II Neubildungen	1.600,3	29,8	II Neubildungen	1.969,0	33,2
	3.	IV Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	309,7	5,8	X Krankheiten des Atmungssystems	335,0	5,6
	sonst.		820,7	15,3		943,0	15,9
80 u. m.	1.	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5.877,3	69,4	IX Krankheiten des Kreislaufsystems	2.207,3	61,8
	2.	II Neubildungen	1.076,0	12,7	II Neubildungen	651,7	18,2
	3.	IV Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	456,3	5,4	X Krankheiten des Atmungssystems	231,0	6,5
	sonst.		1.055,0	12,5		482,0	13,5

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 1999-2001**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich			männlich				
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**		
0 - <1	1.	XVI	Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	18,0	55,1	XVI	Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	18,7	45,1
	2.	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	8,7	26,6	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	13,7	33,1
	3.	XVIII	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2,0	6,1	XVIII	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,0	12,1
	sonst.			4,0	12,2			4,0	9,7
1 - 14	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	11,7	41,7	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	17,0	41,5
	2.	II	Neubildungen	4,0	14,3	II	Neubildungen	6,7	16,2
	3.	VI	Krankheiten des Nervensystems	3,7	13,1	VI	Krankheiten des Nervensystems	4,0	9,8
						XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,0	9,8
	sonst.			8,7	30,9			9,3	22,8
15 - 34	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	55,0	41,8	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	230,7	64,8
	2.	II	Neubildungen	30,0	22,8	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	27,0	7,6
	3.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,7	8,1	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	26,3	7,4
	sonst.			36,0	27,3			72,0	20,2
35 - 64	1.	II	Neubildungen	829,3	45,4	II	Neubildungen	1.353,3	31,5
	2.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	472,3	25,8	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.318,7	30,7
	3.	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	184,3	10,1	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	595,0	13,9
	sonst.			342,3	18,7			1.023,7	23,9
65 - 79	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.779,0	50,5	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.718,0	46,2
	2.	II	Neubildungen	1.589,0	28,9	II	Neubildungen	1.911,3	32,5
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	307,7	5,6	X	Krankheiten des Atmungssystems	359,7	6,1
	sonst.			823,7	15,0			896,7	15,2
80 u. m.	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	5.880,0	70,7	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.195,7	62,8
	2.	II	Neubildungen	1.028,0	12,4	II	Neubildungen	632,7	18,1
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	408,0	4,9	X	Krankheiten des Atmungssystems	236,7	6,8
	sonst.			1.006,3	12,1			429,7	12,3

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

**Indikator (K)  
3.8**

**Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert, 1998-2000**

Alter in Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		weiblich			männlich				
		ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**	ICD-10-Klassen	Fälle insg.*	Anteil in %**		
0 - <1	1.	XVI	Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	20,0	55,0	XVI	Best. Zustände, d. Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	20,0	45,1
	2.	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	10,7	29,4	XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	14,7	33,1
	3.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	2,0	5,5	XVIII	Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,0	11,3
	sonst.			3,7	10,1			4,7	10,5
1 - 14	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	10,0	32,6	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	17,7	41,4
	2.	II	Neubildungen	6,7	21,7	II	Neubildungen	6,3	14,8
	3.	VI	Krankheiten des Nervensystems	3,7	12,0	VI	Krankheiten des Nervensystems	5,0	11,7
						XVII	Angeborene Fehlbild., Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,0	11,7
	sonst.			10,3	33,7			8,7	20,3
15 - 34	1.	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	61,3	43,6	XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. andere Folgen äußerer Ursachen	248,3	63,8
	2.	II	Neubildungen	32,3	23,0	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	31,3	8,0
	3.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	12,3	8,8	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	29,3	7,5
				12,3	8,8				
	sonst.			22,3	15,9			80,3	20,6
35 - 64	1.	II	Neubildungen	850,0	44,9	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	1.381,3	31,3
	2.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	513,0	27,1	II	Neubildungen	1.370,7	30,9
	3.	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	192,7	10,2	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	620,0	13,9
	sonst.			337,0	17,8			1.062,7	23,9
65 - 79	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.888,7	51,6	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.782,7	47,3
	2.	II	Neubildungen	1.581,3	28,2	II	Neubildungen	1.878,3	31,9
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	317,3	5,7	X	Krankheiten des Atmungssystems	363,7	6,2
	sonst.			811,7	14,5			862,3	14,6
80 u. m.	1.	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	6.035,7	71,6	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2.233,3	64,0
	2.	II	Neubildungen	1.016,3	12,1	II	Neubildungen	603,0	17,3
	3.	IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	391,7	4,6	X	Krankheiten des Atmungssystems	246,7	7,1
	sonst.			982,0	11,7			409,0	11,7

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik

\* 3-Jahres-Mittelwert  
\*\* Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe