

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,19	20,3	1,17	0,38	41,1	1,01
	darunter: AIDS	0,12	14,6	0,70	0,03	2,3	0,08
II	Neubildungen	6,76	619,0	40,93	9,62	869,7	25,78
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,11	16,2	0,64	0,12	15,2	0,31
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,95	120,8	5,76	1,54	154,2	4,14
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,37	41,5	2,26	2,15	195,0	5,77
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,82	97,7	4,98	1,24	146,6	3,33
VII	Krankheiten des Auges	-	-	-	-	-	-
VIII	Krankheiten des Ohres	-	-	-	-	-	-
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,58	251,2	15,63	7,72	675,1	20,68
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,50	56,4	3,04	1,05	93,3	2,81
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,11	102,9	6,69	4,05	365,7	10,84
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	-	-	-	0,05	5,0	0,13
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,14	17,6	0,85	0,05	4,0	0,14
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,15	18,1	0,92	0,22	18,6	0,59
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	X	X	X
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	-	-	-	-	-	-
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,35	52,0	2,13	0,61	91,5	1,64
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,48	55,1	2,90	1,69	162,4	4,53
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,00	277,2	12,09	6,83	794,3	18,31
	darunter: Kfz-Unfälle	0,49	77,7	2,95	1,79	224,8	4,79
	Suizid	0,62	74,9	3,77	2,83	312,1	7,58
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,51</b>	<b>1.745,9</b>	<b>100</b>	<b>37,33</b>	<b>3.631,7</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
- genau null  
X Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,02	1,3	0,12	0,38	39,5	1,05
	darunter: AIDS	–	–	–	0,11	10,9	0,29
II	Neubildungen	6,14	556,0	41,50	9,71	826,7	27,07
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,01	0,7	0,07	0,01	1,0	0,03
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,58	55,9	3,92	1,13	99,7	3,15
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,44	41,2	2,99	1,98	177,5	5,52
VI	Krankheiten des Nervensystems	1,02	136,6	6,89	1,39	174,5	3,87
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	0,00	0,17	0,01
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,53	238,8	17,12	7,30	628,0	20,35
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,42	53,3	2,87	1,01	99,1	2,83
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,09	92,4	7,37	3,65	318,9	10,18
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,03	2,4	0,22	0,06	4,8	0,17
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,05	3,9	0,36	0,23	23,9	0,63
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	X	X	X
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,24	46,7	1,60	0,43	59,6	1,19
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,51	63,4	3,48	1,48	149,9	4,12
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	1,70	227,9	11,48	7,11	842,8	19,82
	darunter: Kfz-Unfälle	0,34	51,8	2,32	2,28	305,4	6,35
	Suizid	0,77	95,0	5,18	2,76	303,6	7,68
	<b>Insgesamt</b>	<b>14,78</b>	<b>1.520,5</b>	<b>100</b>	<b>35,88</b>	<b>3.445,9</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
– genau null  
X Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,14	14,2	0,82	0,39	40,7	1,04
	darunter: AIDS	0,03	4,2	0,17	0,09	8,6	0,25
II	Neubildungen	6,98	649,4	42,60	10,03	858,4	26,78
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,04	3,4	0,26	0,08	7,2	0,21
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,66	66,7	4,03	1,57	140,4	4,18
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,36	35,8	2,18	1,97	181,5	5,26
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,69	76,9	4,21	1,21	127,8	3,23
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,55	232,6	15,54	7,45	635,8	19,89
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,68	67,3	4,12	1,20	110,9	3,20
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,41	126,5	8,62	4,53	397,6	12,10
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,00	0,2	0,02	0,02	1,2	0,04
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,06	4,5	0,35	0,06	4,2	0,15
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,05	3,8	0,31	0,08	6,3	0,22
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	X	X	X
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	0,02	2,34	0,06
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,20	30,8	1,24	0,37	57,4	1,00
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,28	29,4	1,72	1,17	110,3	3,12
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,30	318,4	14,00	7,31	844,0	19,52
	darunter: Kfz-Unfälle	0,77	117,6	4,70	2,11	278,1	5,63
	Suizid	0,84	110,1	5,12	2,96	311,8	7,91
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,39</b>	<b>1.659,8</b>	<b>100</b>	<b>37,44</b>	<b>3.525,8</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
– genau null  
X Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,04	2,7	0,22	0,45	48,1	1,14
	darunter: AIDS	–	–	–	0,10	10,3	0,25
II	Neubildungen	7,35	661,5	45,60	10,54	922,9	26,48
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,04	5,7	0,26	0,09	8,2	0,21
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,65	61,4	4,03	1,55	151,0	3,89
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,34	33,3	2,08	1,92	178,6	4,82
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,68	66,7	4,19	1,16	115,6	2,90
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	0,00	0,18	0,02	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,76	258,9	17,11	8,14	706,8	20,46
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,37	40,0	2,32	0,95	85,6	2,38
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,23	110,9	7,63	4,77	420,2	11,98
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,01	0,4	0,03	0,02	2,2	0,06
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,11	15,7	0,68	0,13	12,0	0,32
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,11	8,4	0,67	0,10	8,0	0,26
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,03	4,40	0,20	X	X	X
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,24	39,2	1,51	0,66	95,1	1,67
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,45	50,3	2,81	1,67	154,9	4,18
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	1,71	224,6	10,63	7,66	823,2	19,24
	darunter: Kfz-Unfälle	0,59	79,5	3,68	2,24	245,6	5,62
	Suizid	0,47	53,3	2,90	3,03	321,2	7,62
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,12</b>	<b>1.584,2</b>	<b>100</b>	<b>39,80</b>	<b>3.732,3</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
– genau null  
X Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,16	14,7	0,94	0,37	32,7	0,91
	darunter: AIDS	0,03	4,4	0,19	0,13	11,8	0,31
II	Neubildungen	6,87	602,2	41,04	10,35	880,7	25,67
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,03	2,6	0,19	0,06	4,5	0,14
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,84	80,2	4,99	1,18	100,4	2,91
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,32	32,5	1,90	1,80	155,8	4,47
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,65	77,2	3,88	1,40	158,6	3,48
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,54	223,1	15,18	8,83	736,5	21,89
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,67	71,9	4,00	1,23	124,2	3,06
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,67	151,1	10,00	4,65	396,7	11,53
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,02	1,8	0,13	0,05	4,1	0,11
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,08	7,7	0,45	0,08	7,1	0,19
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,12	11,4	0,73	0,13	11,4	0,33
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,07	8,67	0,39	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,21	30,9	1,28	0,34	42,3	0,84
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,39	34,5	2,33	2,03	195,6	5,03
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,10	248,8	12,56	7,85	864,1	19,45
	darunter: Kfz-Unfälle	0,72	86,9	4,29	2,69	324,7	6,67
	Suizid	0,71	76,8	4,21	2,63	267,1	6,52
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,73</b>	<b>1.599,1</b>	<b>100</b>	<b>40,34</b>	<b>3.714,6</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

'' vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
standardisiert an der  
\* Europabevölkerung alt  
– genau null  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,27	33,4	1,48	0,53	47,0	1,29
	darunter: AIDS	0,05	5,4	0,27	0,15	14,6	0,36
II	Neubildungen	7,72	715,1	41,98	10,62	897,1	25,70
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,07	12,4	0,39	0,10	8,9	0,24
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,59	56,5	3,20	1,24	118,8	2,99
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,28	23,6	1,50	1,74	146,9	4,22
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,75	86,6	4,10	1,43	160,5	3,46
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,88	257,5	15,66	8,70	744,9	21,05
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,53	62,7	2,88	1,13	113,2	2,73
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,75	155,8	9,49	4,80	402,8	11,62
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,02	1,3	0,08	0,01	0,8	0,02
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,05	3,7	0,26	0,10	7,5	0,23
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,08	6,2	0,42	0,18	13,9	0,44
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,31	46,5	1,68	0,46	62,0	1,12
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,42	39,7	2,26	1,92	171,1	4,65
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,69	352,4	14,61	8,37	894,1	20,25
	darunter: Kfz-Unfälle	1,10	166,3	5,98	2,66	297,6	6,44
	Suizid	0,90	105,9	4,88	3,16	321,8	7,64
	<b>Insgesamt</b>	<b>18,39</b>	<b>1.853,2</b>	<b>100</b>	<b>41,32</b>	<b>3.789,5</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

'' vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
standardisiert an der  
\* Europabevölkerung alt  
– genau null  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,24	25,2	1,34	0,27	24,6	0,63
	darunter: AIDS	0,07	8,0	0,36	0,03	2,1	0,06
II	Neubildungen	7,28	641,7	40,67	10,50	893,9	24,39
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,05	5,2	0,27	0,08	6,9	0,17
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,51	44,1	2,82	1,33	125,1	3,09
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,25	24,8	1,40	1,34	116,0	3,11
VI	Krankheiten des Nervensystems	1,03	130,2	5,74	1,67	179,7	3,87
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,71	242,0	15,12	9,67	810,4	22,47
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,58	63,3	3,27	1,00	83,5	2,33
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,61	142,5	8,98	5,22	435,2	12,12
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,02	1,1	0,08	-	-	-
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,12	11,0	0,66	0,14	14,5	0,33
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,14	13,5	0,77	0,20	17,2	0,47
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,29	39,0	1,59	0,62	97,1	1,44
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,30	27,2	1,69	1,84	164,9	4,28
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,80	351,8	15,62	9,16	961,8	21,29
	darunter: Kfz-Unfälle	0,98	133,7	5,49	2,76	310,4	6,40
	Suizid	0,61	59,1	3,38	3,37	328,1	7,83
	<b>Insgesamt</b>	<b>17,90</b>	<b>1.762,4</b>	<b>100</b>	<b>43,03</b>	<b>3.930,6</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

<sup>1)</sup> vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
– genau null  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,19	19,1	1,05	0,59	50,8	1,33
	darunter: AIDS	–	–	–	0,08	7,8	0,17
II	Neubildungen	7,93	732,6	43,40	11,19	997,0	25,25
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,01	0,6	0,04	0,07	7,1	0,16
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,53	53,3	2,90	1,13	101,5	2,54
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,16	14,6	0,88	1,26	107,5	2,84
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,73	78,2	4,01	1,23	127,4	2,79
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,96	260,3	16,21	9,57	798,6	21,59
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,56	59,3	3,08	1,09	104,3	2,45
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,64	139,9	8,96	4,93	411,6	11,12
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	0,02	1,2	0,03
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,06	4,9	0,33	0,09	7,3	0,21
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,15	17,0	0,79	0,23	19,9	0,51
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,09	9,6	0,48	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,36	48,4	1,97	0,25	43,7	0,56
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,45	39,5	2,48	2,50	215,2	5,64
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,45	278,6	13,43	10,18	1.016,6	22,98
	darunter: Kfz-Unfälle	1,07	129,2	5,87	3,89	402,2	8,78
	Suizid	0,70	69,9	3,82	2,93	287,0	6,62
	<b>Insgesamt</b>	<b>18,27</b>	<b>1.755,9</b>	<b>100</b>	<b>44,30</b>	<b>4.009,7</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

<sup>1)</sup> vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
– genau null  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007<sup>1)</sup>**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,26	25,6	1,5	0,15	12,3	0,3
	darunter: AIDS	0,08	9,4	0,6	–	–	–
II	Neubildungen	7,34	638,7	38,6	10,23	865,8	22,1
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,13	19,3	1,2	0,09	7,7	0,2
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,57	53,3	3,2	1,70	175,2	4,5
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,27	23,7	1,4	1,20	99,0	2,5
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,86	115,0	6,9	1,48	131,2	3,4
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	2,80	237,9	14,4	10,22	851,9	21,8
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,47	46,8	2,8	1,18	108,1	2,8
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,47	126,4	7,6	5,37	453,1	11,6
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,03	2,4	0,1	0,08	6,2	0,2
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,18	23,8	1,4	0,18	14,3	0,4
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,18	17,2	1,0	0,55	80,9	2,1
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,98	86,4	5,2	3,30	292,1	7,5
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,08	239,5	14,5	8,53	814,2	20,8
	darunter: Suizid	0,32	28,6	1,7	1,50	135,4	3,5
	Kfz-Unfälle	1,39	181,2	10,9	5,03	531,6	13,6
	<b>Insgesamt</b>	<b>17,62</b>	<b>1.656,0</b>	<b>100</b>	<b>44,26</b>	<b>3.912,0</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

<sup>1)</sup> vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
– genau null  
X Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)**  
**3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 - 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,23	24,7	1,2	0,37	32,9	0,8
	darunter: AIDS	0,08	9,2	0,4	0,06	4,9	0,1
II	Neubildungen	7,80	681,3	40,8	10,19	849,2	20,8
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,01	0,4	0,1	–	–	–
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,84	79,5	4,4	1,68	148,3	3,6
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,45	40,8	2,4	1,85	155,4	3,8
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,75	83,2	3,9	1,82	174,8	4,3
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	3,15	269,9	16,5	9,77	812,5	19,9
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,32	30,0	1,7	1,09	101,5	2,5
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,85	158,8	9,7	5,98	488,3	12,0
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,03	4,5	0,2	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,11	10,8	0,6	0,18	17,2	0,4
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,09	7,2	0,5	0,38	33,8	0,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,07	7,4	0,4	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,54	90,9	2,8	0,19	24,0	0,6
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,61	53,3	3,2	2,77	234,6	5,7
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	2,29	242,8	12,0	10,74	1.011,5	24,8
	darunter: Suizid	0,42	40,7	2,2	1,65	146,9	3,6
	Kfz-Unfälle	0,75	78,0	3,9	4,51	442,0	10,8
	<b>Insgesamt</b>	<b>19,14</b>	<b>1.785,5</b>	<b>100</b>	<b>47,01</b>	<b>4.084,1</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
X Aussage nicht sinnvoll

Indikator (K)  
3.12

Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL)  
nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 – 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,15	17,6	0,6	0,29	25,5	0,6
	darunter: AIDS	0,02	1,4	0,1	–	–	–
II	Neubildungen	8,01	687,7	47,4	10,98	937,3	29,5
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,06	10,6	0,2	0,06	4,5	0,2
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,62	56,3	3,2	1,44	120,6	3,0
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,29	24,9	1,2	1,81	150,6	2,8
VI	Krankheiten des Nervensystems	1,09	137,7	3,2	1,73	175,1	2,4
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	3,48	310,9	20,1	10,26	861,0	26,4
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,39	50,7	1,6	0,91	80,3	1,9
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,63	134,2	8,9	7,12	586,5	13,5
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel–Skelett–Systems und des Bindegewebes	0,07	7,1	0,5	0,05	3,9	0,2
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,10	8,3	0,7	0,30	24,4	0,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,06	6,6	0,1	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,31	45,6	0,7	0,26	28,3	0,3
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,60	51,0	2,9	2,66	240,0	4,1
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,39	345,1	8,8	13,06	1236,0	14,2
	darunter: Suizid	0,81	77,6	2,4	2,79	256,5	3,4
	Kfz–Unfälle	1,44	147,4	2,9	4,81	466,1	3,9
	<b>Insgesamt</b>	<b>20,25</b>	<b>1.894,3</b>	<b>100</b>	<b>50,90</b>	<b>4.473,9</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen–Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
X Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)  
3.12**

**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL)  
nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004**

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 – 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,23	24,9	0,5	0,44	42,7	0,6
	darunter: AIDS	0,04	5,1	0,1	0,12	10,5	0,1
II	Neubildungen	7,44	672,5	43,9	10,96	913,7	31,2
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,03	2,6	0,3	0,13	16,9	0,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,69	60,2	4,3	1,48	122,7	3,6
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,21	18,6	0,7	1,55	126,5	2,7
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,85	106,3	2,9	1,50	153,9	2,5
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	3,41	300,1	20,8	10,47	868,4	25,9
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,44	36,7	2,3	0,80	67,4	2,4
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1,93	165,4	10,1	6,44	524,9	12,1
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel–Skelett–Systems und des Bindegewebes	0,11	9,9	0,4	0,07	6,2	0,2
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,15	12,5	0,9	0,14	11,0	0,4
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,07	8,8	0,1	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,54	93,1	0,8	0,27	29,6	0,4
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,48	40,3	2,2	2,41	203,0	4,1
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,73	377,5	9,7	13,77	1281,2	13,9
	darunter: Suizid	1,05	99,3	3,4	3,45	309,2	4,1
	Kfz–Unfälle	1,80	192,4	3,5	5,31	491,0	4,2
	<b>Insgesamt</b>	<b>20,30</b>	<b>1.929,4</b>	<b>100</b>	<b>50,40</b>	<b>4.368,2</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen–Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (K)  
3.12

Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL)  
nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 – 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,17	15,6	0,8	0,38	36,9	0,6
	darunter: AIDS	0,03	3,5	0,1	0,10	11,0	0,1
II	Neubildungen	7,63	663,8	46,4	11,54	971,0	30,0
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,15	14,9	0,5	0,07	5,0	0,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,59	50,5	3,6	1,27	111,0	2,7
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,19	16,4	0,6	1,24	99,8	2,3
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,50	51,1	2,3	1,41	139,1	2,0
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	3,45	299,4	20,6	11,10	909,3	27,0
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,16	12,4	1,3	0,95	89,6	2,3
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	2,30	202,7	9,9	7,09	571,6	12,8
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel–Skelett–Systems und des Bindegewebes	0,05	3,4	0,4	0,09	7,9	0,2
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,11	8,6	1,0	0,22	19,5	0,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,34	53,4	0,8	0,36	35,2	0,3
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,63	64,2	2,5	2,65	219,0	3,9
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,60	361,2	9,3	15,85	1456,6	15,0
	darunter: Suizid	0,97	86,8	2,8	4,39	376,6	5,1
	Kfz–Unfälle	1,64	166,2	3,3	6,64	610,3	4,9
	<b>Insgesamt</b>	<b>19,87</b>	<b>1.817,7</b>	<b>100</b>	<b>54,22</b>	<b>4.671,6</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen–Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
X Aussage nicht sinnvoll

Indikator (K)  
3.12

Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL)  
nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2002

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 – 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,24	37,6	0,7	0,38	43,5	0,4
	darunter: AIDS	0,00	0,1	0,1	0,04	3,3	0,1
II	Neubildungen	8,09	695,8	44,0	12,09	1036,5	30,9
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,06	4,9	0,4	0,24	27,2	0,3
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,81	82,3	3,6	1,05	86,8	2,2
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,13	10,8	0,8	1,19	95,8	2,0
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,85	80,4	2,8	1,58	143,0	2,0
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	3,53	302,1	21,3	11,54	940,0	27,2
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,35	30,2	1,9	1,16	114,9	2,4
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	2,70	226,1	11,9	8,46	684,9	14,1
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	0,07	5,5	0,0
XIII	Krankheiten des Muskel–Skelett–Systems und des Bindegewebes	0,09	7,0	0,3	0,08	5,9	0,3
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,11	8,7	0,9	0,27	22,9	0,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,06	4,3	0,1	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,40	61,9	0,5	0,27	30,7	0,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,70	65,8	2,3	2,84	236,2	3,7
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3,64	367,8	8,4	14,77	1310,7	13,8
	darunter: Suizid	0,96	85,7	2,8	5,05	426,6	5,1
	Kfz–Unfälle	1,69	190,2	2,7	5,56	505,3	4,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>21,77</b>	<b>1.985,7</b>	<b>100</b>	<b>55,97</b>	<b>4.784,5</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen–Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
X Aussage nicht sinnvoll

Indikator (K)  
3.12

Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL)  
nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2001

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 – 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,17	21,7	0,5	0,41	39,3	0,4
	darunter: AIDS	–	–	–	0,10	7,1	0,1
II	Neubildungen	9,00	756,0	43,7	11,43	949,0	29,6
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,12	10,9	0,4	0,16	21,0	0,2
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,69	61,6	3,4	1,20	103,7	2,5
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,17	14,1	0,7	1,32	105,7	2,1
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,82	74,1	2,8	1,47	125,5	1,9
VII	Krankheiten des Auges	0,01	0,6	0,1	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	–	–	–
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	3,68	305,5	22,8	11,89	961,0	28,7
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,44	38,3	1,8	1,42	139,4	3,1
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	2,55	211,7	9,9	7,94	637,2	13,3
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	–	–	–	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel–Skelett–Systems und des Bindegewebes	0,13	11,3	0,5	0,02	1,5	0,1
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,23	18,8	1,3	0,37	29,5	0,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,06	5,1	0,1	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	0,06	12,8	0,0
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,35	32,3	0,7	0,26	24,1	0,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,46	39,9	1,8	1,91	154,7	2,9
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,43	466,3	9,4	15,86	1454,1	14,2
	darunter: Suizid	1,00	94,4	2,7	4,70	400,1	5,1
	Kfz–Unfälle	2,02	220,4	3,4	6,73	628,5	4,8
	<b>Insgesamt</b>	<b>23,30</b>	<b>2.068,1</b>	<b>100</b>	<b>55,72</b>	<b>4.758,4</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen–Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
X Aussage nicht sinnvoll

Indikator (K)  
3.12

Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL)  
nach Todesursachen und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2000

ICD-10 Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 – 64 Jahren)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 alt.stand.*	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,22	19,3	0,4	0,38	49,7	0,5
	darunter: AIDS	–	–	–	0,04	3,3	0,0
II	Neubildungen	8,66	739,1	44,3	12,41	1025,3	29,8
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,11	10,4	0,3	0,18	14,6	0,2
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,71	69,0	3,9	1,36	118,8	2,4
V	Psychische und Verhaltensstörungen	0,18	15,3	0,7	1,70	138,0	2,7
VI	Krankheiten des Nervensystems	0,96	98,6	2,5	1,61	147,9	1,8
VII	Krankheiten des Auges	–	–	–	–	–	–
VIII	Krankheiten des Ohres	–	–	–	0,00	0,2	0,0
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	4,08	346,4	23,7	12,22	974,5	28,1
X	Krankheiten des Atmungssystems	0,59	52,2	2,2	1,27	107,0	2,7
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	2,39	211,1	9,3	8,61	681,9	13,2
XII	Krankheiten der Haut u. d. Unterhaut	0,00	0,1	0,1	–	–	–
XIII	Krankheiten des Muskel–Skelett–Systems und des Bindegewebes	0,18	16,8	0,4	0,05	4,8	0,1
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,22	24,5	0,8	0,26	21,4	0,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,04	4,5	0,1	x	x	x
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	–	–	–	–	–	–
XVII	Angeborene Fehlbildung., Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,39	48,1	0,6	0,48	60,8	0,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	0,31	24,9	1,2	2,30	197,9	2,9
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	4,60	455,5	9,7	17,58	1552,6	14,8
	darunter: Suizid	1,04	89,6	2,8	4,62	385,4	4,9
	Kfz–Unfälle	2,46	255,4	3,9	8,55	771,6	5,6
	<b>Insgesamt</b>	<b>23,63</b>	<b>2.135,8</b>	<b>100</b>	<b>60,40</b>	<b>5.095,2</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen–Anhalt  
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der  
Europabevölkerung alt  
– genau Null  
X Aussage nicht sinnvoll