

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2021<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	153	15,4	265	25,6	418	20,5
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	128	18,5	-	-	128	9,1
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	29	3,6	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	97	16,7	442	76,1	539	46,6
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	86	15,0	173	29,4	259	22,2
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	154	13,0	444	39,6	598	26,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	33	2,5	80	6,7	113	4,6
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	45	5,8	57	6,8	102	6,3

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2020<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	132	13,2	284	27,9	416	20,5
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	161	22,3	3	0,3	164	11,2
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	26	3,0	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	97	16,4	422	72,6	519	44,6
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	79	13,6	170	29,1	249	21,4
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	150	12,8	403	35,9	553	24,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	24	1,4	93	7,8	117	4,7
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	50	6,4	47	5,7	97	6,0

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2019<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	135	12,8	300	29,2	435	21,0
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	145	20,9	1	0,2	146	10,4
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	30	3,7	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	106	17,9	420	72,2	526	45,2
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	69	12,3	157	26,5	226	19,4
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	118	9,9	388	34,8	506	22,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	29	2,0	99	7,8	128	5,0
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	56	6,9	58	6,8	114	6,8

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2018<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	161	15,5	306	29,5	467	22,5
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	137	19,3	–	–	137	9,5
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	23	2,5	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	106	17,5	464	78,7	570	48,2
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	86	14,3	135	22,8	221	18,6
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	129	10,4	396	36,2	525	23,4
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	32	2,7	103	8,3	135	5,5
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	41	4,8	67	7,5	108	6,2

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2017<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	153	14,9	360	34,9	513	24,9
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	144	19,3	1	0,1	145	9,6
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	37	4,2	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	121	20,5	474	80,6	595	50,6
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	68	11,5	155	25,8	223	18,6
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	130	11,1	404	36,0	534	23,4
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	41	2,8	89	6,8	130	4,8
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	54	6,2	66	7,2	120	6,7

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2016<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	146	14,2	302	28,5	448	21,2
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	154	21,1	2	0,3	156	10,5
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	36	3,8	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	111	17,4	526	89,1	637	53,3
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	83	14,4	166	28,7	249	21,5
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	151	12,7	394	35,0	545	23,8
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	37	2,2	99	7,1	136	4,7
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	32	3,7	42	4,5	74	4,1

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2015<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	146	14,3	334	32,2	480	23,2
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	138	17,7	•	•	•	•
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	39	4,1	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	131	21,4	511	86,2	642	53,7
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	86	14,7	146	24,7	232	19,7
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	125	10,4	432	38,8	557	24,5
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	35	2,7	119	9,0	154	5,9
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	35	4,1	58	6,5	93	5,3

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2017:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2014<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	126	12,0	334	32,1	460	21,9
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	130	17,5	2	0,3	132	8,8
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	29	3,0	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	125	20,7	543	90,7	668	55,4
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	70	11,5	128	21,1	198	16,2
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	142	11,6	403	35,7	545	23,5
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	38	2,3	113	9,8	151	6,2
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	40	4,8	50	5,7	90	5,3

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten



**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2013<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	150	14,6	359	35,4	509	24,9
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	136	18,4	•	•	•	•
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	31	3,4	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	133	22,1	484	83,5	617	52,7
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	55	9,6	162	27,6	217	18,5
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	170	13,6	443	39,4	613	26,4
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	47	3,8	121	9,9	168	6,9
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	40	4,8	47	5,5	87	5,2

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:  
vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2012<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	114	11,6	332	33,3	446	22,3
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	156	20,5	•	•	•	•
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	38	4,0	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	138	23,9	525	92,0	663	57,8
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	71	12,3	151	26,5	222	19,3
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	145	11,7	448	39,5	593	25,4
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	36	2,7	115	9,1	151	5,9
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	43	5,2	40	4,6	83	4,9

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.  
Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:  
vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2011<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	109	11,0	319	32,3	428	21,6
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	162	21,8	2	0,3	164	11,0
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	27	2,9	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	109	18,5	501	88,3	610	53,3
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	74	12,9	162	28,5	236	20,7
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	157	13,1	449	38,4	606	25,6
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	56	3,7	126	10,4	182	7,1
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	41	5,0	40	4,6	81	4,8

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- <sup>1)</sup> vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene  
\* je 1 000 Geborene  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
— genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2010<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	105	11,2	310	32,7	415	21,8
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	136	18,6	2	0,3	138	9,5
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	34	4,0	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	114	20,5	527	94,9	641	57,5
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	90	16,4	156	28,6	246	22,4
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	178	14,4	446	38,4	624	26,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	39	4,0	127	10,1	166	7,0
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	30	3,5	50	5,7	80	4,6

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- <sup>1)</sup> vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene  
\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
— genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2009<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	98	10,5	319	34,5	417	22,3
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	137	18,5	2	0,3	139	9,4
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	41	4,8	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	130	23,7	570	104,2	700	63,7
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	74	13,5	164	30,4	238	21,8
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	165	13,6	457	39,8	622	26,6
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	51	4,0	129	10,4	180	7,2
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	51	6,1	39	4,4	90	5,2

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- <sup>1)</sup> vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene  
\* je 1 000 Geborene  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
— genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2008<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	108	11,6	288	31,4	396	21,3
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	149	20,4	•	•	•	•
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	33	3,6	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	119	21,6	523	97,0	642	59,0
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	80	14,6	181	33,8	261	24,2
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	157	12,5	476	40,6	633	26,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	61	4,2	173	13,4	234	8,9
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	42	4,9	49	5,4	91	5,1

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

'' vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
— genau null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2007<sup>1)</sup>**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	97	10,3	316	34,1	413	22,0
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	149	20,2	–	–	149	10,1
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre	C53	27	2,9	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	109	19,8	545	100,5	654	59,7
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 und I60 - I69	80	14,5	175	32,4	255	23,4
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	132	10,7	492	41,7	624	25,8
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	51	3,6	140	10,9	191	7,3
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	46	5,4	61	6,8	107	6,1

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

' ' vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
\* standardisiert an der Europabevölk. alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2006**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	115	11,8	327	34,6	442	23,0
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	131	17,5	–	–	131	8,8
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	39	4,1	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	131	23,2	538	98,3	669	60,4
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	78	13,7	190	34,5	268	24,0
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	164	13,4	502	43,3	666	28,1
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	51	3,2	169	13,1	220	8,3
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	43	5,3	36	4,1	79	4,7

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

standardisiert an der Europabevölkerung alt  
je 1 000 Geborene  
\*\*  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau Null



**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2005**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	97	9,8	337	34,8	434	22,1
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	179	23,3	3	0,4	182	11,9
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	33	3,3	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	123	21,0	575	101,2	698	60,7
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	105	17,6	197	34,6	302	26,0
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	179	14,0	570	50,1	749	31,8
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	66	4,6	193	14,7	259	9,6
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	43	5,1**	53	6,1**	96	5,6**

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

- standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2004**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	91	8,0	345	31,0	436	19,3
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	143	17,3	3	0,4	146	8,9
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	32	3,1	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	140	23,6	608	104,2	748	63,5
Hypertonie u. zerebro- vaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	96	15,3	193	32,8	289	24,0
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	174	13,8	576	46,0	750	29,5
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	74	5,7	200	15,8	274	10,9
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensjahr Verst.	A00 - T98	53	6,3	60	6,6	113	6,5

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)  
3.13**
**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2003**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	72	6,1	362	32,9	434	19,3
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	166	19,5	2	0,2	168	9,9
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	30	2,8	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	144	22,9	677	113,9	821	67,9
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	116	18,7	205	33,8	321	26,1
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	181	13,9	612	48,8	793	30,9
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	84	5,8	246	19,1	330	12,6
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	48	5,8	69	7,9	117	6,9

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2002**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	93	7,9	373	32,6	466	20,0
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	162	19,1	2	0,2	164	9,7
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	30	3,1	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	174	27,1	701	116,1	875	71,7
Hypertonie u. zerebro- vaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	119	18,6	232	38,1	351	28,2
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	242	18,6	669	54,8	911	36,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	73	5,5	201	15,7	274	10,7
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensjahr Verst.	A00 - T98	51	6,0	68	7,4	119	6,7

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2001**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	87	7,5	409	35,9	496	21,4
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	204	24,2	1	0,1	205	12,2
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	36	3,4	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	211	32,0	767	125,6	978	78,2
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	110	17,0	214	34,0	324	25,4
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	205	16,0	619	50,8	824	32,9
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	91	6,7	252	19,9	343	13,4
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensstag Verst.	A00 - T98	55	6,3	58	6,2	113	6,2

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 2000**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	96	8,0	451	39,2	547	23,3
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	185	21,4	1	0,1	186	10,9
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	31	2,8	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	190	28,0	768	123,8	958	75,2
Hypertonie u. zerebro- vaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	128	19,7	233	37,4	361	28,4
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	203	15,5	661	54,2	864	34,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	97	7,5	301	23,7	398	15,7
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensjahr Verst.	A00 - T98	59	6,5	60	6,2	119	6,3

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 1999**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	76	6,3	429	37,5	505	21,5
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	194	22,1	–	–	194	11,2
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	54	5,3	x	x	x	x
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	245	37,3	843	137,1	1.088	86,3
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	147	23,0	238	38,7	385	30,7
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	213	16,0	666	55,2	879	34,9
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	93	6,7	275	21,4	368	14,1
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	61	6,9	61	6,4	122	6,7

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau Null

**Indikator (L)  
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land  
Sachsen-Anhalt, 1998**

Diagnose	ICD-10	Vermeidbare Sterbefälle					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*	Anzahl	je 100 000 alt.stand.*
Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg.	C33 - C34	80	7,1	459	39,5	539	22,8
Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre	C50	211	24,6	–	–	211	12,4
Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl.	C53	57	5,5	x	x	57	2,7
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg.	I20 - I25	256	38,6	859	141,6	1.115	89,2
Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg.	I10 - I15 u. I60 - I69	158	24,7	269	43,7	427	34,1
Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg.	K70 - K77	244	18,7	690	57,6	934	37,5
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	105	7,7	358	27,2	463	17,5
Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst.	A00 - T98	67	7,8	58	6,4	125	7,1

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik,  
Geburtenstatistik,  
Bevölkerungsstatistik

\* standardisiert an der Europabevölkerung alt  
\*\* je 1 000 Geborene  
x Aussage nicht sinnvoll  
– genau Null