

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2022¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 150 | 14,9 | 261 | 25,7 | 411 | 20,3 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 120 | 17,4 | 3 | 0,5 | 123 | 8,8 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 21 | 2,6 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 102 | 17,5 | 421 | 72,4 | 523 | 45,1 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 60 | 10,2 | 176 | 30,3 | 236 | 20,3 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 128 | 10,4 | 432 | 38,1 | 560 | 24,1 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 28 | 1,7 | 105 | 8,7 | 133 | 5,3 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 39 | 5,5 | 51 | 6,9 | 90 | 6,2 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2024:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2021¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 153 | 15,4 | 265 | 25,6 | 418 | 20,5 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 128 | 18,5 | - | - | 128 | 9,1 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 29 | 3,6 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 97 | 16,7 | 442 | 76,1 | 539 | 46,6 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 86 | 15,0 | 173 | 29,4 | 259 | 22,2 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 154 | 13,0 | 444 | 39,6 | 598 | 26,3 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 33 | 2,5 | 80 | 6,7 | 113 | 4,6 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 45 | 5,8 | 57 | 6,8 | 102 | 6,3 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2020¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 132 | 13,2 | 284 | 27,9 | 416 | 20,5 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 161 | 22,3 | 3 | 0,3 | 164 | 11,2 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 26 | 3,0 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 97 | 16,4 | 422 | 72,6 | 519 | 44,6 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 79 | 13,6 | 170 | 29,1 | 249 | 21,4 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 150 | 12,8 | 403 | 35,9 | 553 | 24,3 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 24 | 1,4 | 93 | 7,8 | 117 | 4,7 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 50 | 6,4 | 47 | 5,7 | 97 | 6,0 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2019¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 135 | 12,8 | 300 | 29,2 | 435 | 21,0 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 145 | 20,9 | 1 | 0,2 | 146 | 10,4 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 30 | 3,7 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 106 | 17,9 | 420 | 72,2 | 526 | 45,2 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 69 | 12,3 | 157 | 26,5 | 226 | 19,4 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 118 | 9,9 | 388 | 34,8 | 506 | 22,3 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 29 | 2,0 | 99 | 7,8 | 128 | 5,0 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 56 | 6,9 | 58 | 6,8 | 114 | 6,8 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2018¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 161 | 15,5 | 306 | 29,5 | 467 | 22,5 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 137 | 19,3 | – | – | 137 | 9,5 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 23 | 2,5 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 106 | 17,5 | 464 | 78,7 | 570 | 48,2 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 86 | 14,3 | 135 | 22,8 | 221 | 18,6 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 129 | 10,4 | 396 | 36,2 | 525 | 23,4 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 32 | 2,7 | 103 | 8,3 | 135 | 5,5 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 41 | 4,8 | 67 | 7,5 | 108 | 6,2 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2017¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 153 | 14,9 | 360 | 34,9 | 513 | 24,9 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 144 | 19,3 | 1 | 0,1 | 145 | 9,6 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 37 | 4,2 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 121 | 20,5 | 474 | 80,6 | 595 | 50,6 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 68 | 11,5 | 155 | 25,8 | 223 | 18,6 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 130 | 11,1 | 404 | 36,0 | 534 | 23,4 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 41 | 2,8 | 89 | 6,8 | 130 | 4,8 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 54 | 6,2 | 66 | 7,2 | 120 | 6,7 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2016¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 146 | 14,2 | 302 | 28,5 | 448 | 21,2 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 154 | 21,1 | 2 | 0,3 | 156 | 10,5 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 36 | 3,8 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 111 | 17,4 | 526 | 89,1 | 637 | 53,3 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 83 | 14,4 | 166 | 28,7 | 249 | 21,5 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 151 | 12,7 | 394 | 35,0 | 545 | 23,8 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 37 | 2,2 | 99 | 7,1 | 136 | 4,7 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 32 | 3,7 | 42 | 4,5 | 74 | 4,1 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2015¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 146 | 14,3 | 334 | 32,2 | 480 | 23,2 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 138 | 17,7 | • | • | • | • |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 39 | 4,1 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 131 | 21,4 | 511 | 86,2 | 642 | 53,7 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 86 | 14,7 | 146 | 24,7 | 232 | 19,7 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 125 | 10,4 | 432 | 38,8 | 557 | 24,5 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 35 | 2,7 | 119 | 9,0 | 154 | 5,9 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 35 | 4,1 | 58 | 6,5 | 93 | 5,3 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2017:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll
– genau null
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2014¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 126 | 12,0 | 334 | 32,1 | 460 | 21,9 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 130 | 17,5 | 2 | 0,3 | 132 | 8,8 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 29 | 3,0 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 125 | 20,7 | 543 | 90,7 | 668 | 55,4 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 70 | 11,5 | 128 | 21,1 | 198 | 16,2 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 142 | 11,6 | 403 | 35,7 | 545 | 23,5 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 38 | 2,3 | 113 | 9,8 | 151 | 6,2 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 40 | 4,8 | 50 | 5,7 | 90 | 5,3 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll
– genau null
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2013¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 150 | 14,6 | 359 | 35,4 | 509 | 24,9 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 136 | 18,4 | • | • | • | • |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 31 | 3,4 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 133 | 22,1 | 484 | 83,5 | 617 | 52,7 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 55 | 9,6 | 162 | 27,6 | 217 | 18,5 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 170 | 13,6 | 443 | 39,4 | 613 | 26,4 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 47 | 3,8 | 121 | 9,9 | 168 | 6,9 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 40 | 4,8 | 47 | 5,5 | 87 | 5,2 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:
vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null
– Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2012¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 114 | 11,6 | 332 | 33,3 | 446 | 22,3 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 156 | 20,5 | • | • | • | • |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 38 | 4,0 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 138 | 23,9 | 525 | 92,0 | 663 | 57,8 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 71 | 12,3 | 151 | 26,5 | 222 | 19,3 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 145 | 11,7 | 448 | 39,5 | 593 | 25,4 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 36 | 2,7 | 115 | 9,1 | 151 | 5,9 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 43 | 5,2 | 40 | 4,6 | 83 | 4,9 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:
vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll
– genau null
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2011¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 109 | 11,0 | 319 | 32,3 | 428 | 21,6 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 162 | 21,8 | 2 | 0,3 | 164 | 11,0 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 27 | 2,9 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 109 | 18,5 | 501 | 88,3 | 610 | 53,3 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 74 | 12,9 | 162 | 28,5 | 236 | 20,7 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 157 | 13,1 | 449 | 38,4 | 606 | 25,6 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 56 | 3,7 | 126 | 10,4 | 182 | 7,1 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 41 | 5,0 | 40 | 4,6 | 81 | 4,8 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll
- genau null
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2010¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 105 | 11,2 | 310 | 32,7 | 415 | 21,8 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 136 | 18,6 | 2 | 0,3 | 138 | 9,5 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 34 | 4,0 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 114 | 20,5 | 527 | 94,9 | 641 | 57,5 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 90 | 16,4 | 156 | 28,6 | 246 | 22,4 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 178 | 14,4 | 446 | 38,4 | 624 | 26,3 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 39 | 4,0 | 127 | 10,1 | 166 | 7,0 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 30 | 3,5 | 50 | 5,7 | 80 | 4,6 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll
- genau null
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2009¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 98 | 10,5 | 319 | 34,5 | 417 | 22,3 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 137 | 18,5 | 2 | 0,3 | 139 | 9,4 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 41 | 4,8 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 130 | 23,7 | 570 | 104,2 | 700 | 63,7 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 74 | 13,5 | 164 | 30,4 | 238 | 21,8 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 165 | 13,6 | 457 | 39,8 | 622 | 26,6 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 51 | 4,0 | 129 | 10,4 | 180 | 7,2 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 51 | 6,1 | 39 | 4,4 | 90 | 5,2 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
x genau null
- Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2008¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 108 | 11,6 | 288 | 31,4 | 396 | 21,3 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 149 | 20,4 | • | • | • | • |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 33 | 3,6 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 119 | 21,6 | 523 | 97,0 | 642 | 59,0 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 80 | 14,6 | 181 | 33,8 | 261 | 24,2 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 157 | 12,5 | 476 | 40,6 | 633 | 26,3 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 61 | 4,2 | 173 | 13,4 | 234 | 8,9 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 42 | 4,9 | 49 | 5,4 | 91 | 5,1 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

'' vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll
- genau null
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2007¹⁾**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 97 | 10,3 | 316 | 34,1 | 413 | 22,0 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 149 | 20,2 | – | – | 149 | 10,1 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre | C53 | 27 | 2,9 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 109 | 19,8 | 545 | 100,5 | 654 | 59,7 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 und I60 - I69 | 80 | 14,5 | 175 | 32,4 | 255 | 23,4 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 132 | 10,7 | 492 | 41,7 | 624 | 25,8 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 51 | 3,6 | 140 | 10,9 | 191 | 7,3 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebenstag Verst. | A00 - T98 | 46 | 5,4 | 61 | 6,8 | 107 | 6,1 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

'' vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
* standardisiert an der Europabevölk. alt je 1 000 Geborene
** Aussage nicht sinnvoll
– genau null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land
Sachsen-Anhalt, 2006**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 115 | 11,8 | 327 | 34,6 | 442 | 23,0 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 131 | 17,5 | – | – | 131 | 8,8 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl. | C53 | 39 | 4,1 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 131 | 23,2 | 538 | 98,3 | 669 | 60,4 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 u. I60 - I69 | 78 | 13,7 | 190 | 34,5 | 268 | 24,0 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 164 | 13,4 | 502 | 43,3 | 666 | 28,1 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 51 | 3,2 | 169 | 13,1 | 220 | 8,3 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensstag Verst. | A00 - T98 | 43 | 5,3 | 36 | 4,1 | 79 | 4,7 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

** standardisiert an der Europabevölkerung alt
je 1 000 Geborene
X Aussage nicht sinnvoll
– genau Null

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land
Sachsen-Anhalt, 2005**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 97 | 9,8 | 337 | 34,8 | 434 | 22,1 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 179 | 23,3 | 3 | 0,4 | 182 | 11,9 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl. | C53 | 33 | 3,3 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 123 | 21,0 | 575 | 101,2 | 698 | 60,7 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 u. I60 - I69 | 105 | 17,6 | 197 | 34,6 | 302 | 26,0 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 179 | 14,0 | 570 | 50,1 | 749 | 31,8 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 66 | 4,6 | 193 | 14,7 | 259 | 9,6 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensstag Verst. | A00 - T98 | 43 | 5,1** | 53 | 6,1** | 96 | 5,6** |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

- standardisiert an der Europabevölkerung alt
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.13**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land
Sachsen-Anhalt, 2004**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 91 | 8,0 | 345 | 31,0 | 436 | 19,3 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 143 | 17,3 | 3 | 0,4 | 146 | 8,9 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl. | C53 | 32 | 3,1 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 140 | 23,6 | 608 | 104,2 | 748 | 63,5 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 u. I60 - I69 | 96 | 15,3 | 193 | 32,8 | 289 | 24,0 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 174 | 13,8 | 576 | 46,0 | 750 | 29,5 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 74 | 5,7 | 200 | 15,8 | 274 | 10,9 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensstag Verst. | A00 - T98 | 53 | 6,3 | 60 | 6,6 | 113 | 6,5 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

* standardisiert an der Europabevölkerung alt
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.13**
**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land
Sachsen-Anhalt, 2003**

| Diagnose | ICD-10 | Vermeidbare Sterbefälle | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* | Anzahl | je 100 000 alt.stand.* |
| Bösart. Neubildg. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 64 Jahre, insg. | C33 - C34 | 72 | 6,1 | 362 | 32,9 | 434 | 19,3 |
| Bösart. Neubildg. der Brustdrüse, 25 - 64 Jahre | C50 | 166 | 19,5 | 2 | 0,2 | 168 | 9,9 |
| Bösart. Neubildg. der Cervix Uteri, 15 - 64 Jahre, weibl. | C53 | 30 | 2,8 | x | x | x | x |
| Ischämische Herzkrankheit, 35 - 64 Jahre, insg. | I20 - I25 | 144 | 22,9 | 677 | 113,9 | 821 | 67,9 |
| Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten, 35 - 64 Jahre, insg. | I10 - I15 u. I60 - I69 | 116 | 18,7 | 205 | 33,8 | 321 | 26,1 |
| Krankheiten der Leber, 15 - 74 Jahre, insg. | K70 - K77 | 181 | 13,9 | 612 | 48,8 | 793 | 30,9 |
| Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen | V01 - V99 | 84 | 5,8 | 246 | 19,1 | 330 | 12,6 |
| Perinat. Sterbefälle**, Totgeborene u. bis z. 7. Lebensstag Verst. | A00 - T98 | 48 | 5,8 | 69 | 7,9 | 117 | 6,9 |

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik,
Geburtenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

* standardisiert an der Europabevölkerung alt
** je 1 000 Geborene
x Aussage nicht sinnvoll