

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2016–2020¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	15,4	0,94	4,0	0,80	18,0	0,90	9,2	1,10	18,0	0,90	4,2	0,97
2	Halle (Saale), Stadt	40,6	1,07	12,8	1,05	42,4	0,89	18,0	0,92	51,8	1,09	7,0	0,61
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	40,0	1,03	16,4	1,30	40,4	0,80	19,0	0,93	45,2	0,93	8,8	0,76
4	Altmarkkreis Salzwedel	17,8	0,95	4,8	0,83	23,8	1,01	8,0	0,82	17,6	0,85	7,8	1,84
5	Anhalt-Bitterfeld	32,2	0,92	11,0	1,00	45,2	1,04	17,4	0,96	42,8	1,06	7,6	0,91
6	Börde	31,2	0,83	11,6	0,97	45,0	0,95	20,8	1,07	34,6	0,81	10,2	1,19
7	Burgenlandkreis	34,8	0,90	12,6	1,04	46,8	0,97	20,2	1,02	37,2	0,83	9,0	0,96
8	Harz	43,8	0,95	14,8	1,03	64,0	1,11	22,2	0,94	58,6	1,09	11,6	1,04
9	Jerichower Land	18,6	0,91	7,0	1,14	24,4	0,96	10,4	1,01	22,4	0,99	4,8	1,04
10	Mansfeld-Südharz	31,6	1,04	8,2	0,88	36,8	0,97	17,2	1,11	39,2	1,11	6,8	0,95
11	Saalekreis	40,2	1,02	12,4	1,00	52,4	1,05	18,4	0,90	43,4	0,95	8,2	0,88
12	Salzlandkreis	50,2	1,22	12,8	1,01	62,2	1,21	26,2	1,25	52,4	1,10	10,2	1,01
13	Stendal	30,4	1,21	6,8	0,87	30,6	0,96	12,4	0,97	31,4	1,11	8,0	1,38
14	Wittenberg	26,8	0,96	6,8	0,79	36,8	1,07	13,8	0,96	35,6	1,11	8,8	1,30
15	Sachsen-Anhalt	455,8	1,00	149,6	1,00	569,4	1,00	233,6	1,00	532,6	1,00	129,2	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst (LAV)
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2015–2019¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	15,4	0,91	3,8	0,77	17,6	0,83	10,0	1,20	17,8	0,88	4,6	0,98
2	Halle (Saale), Stadt	43,4	1,11	12,4	1,04	47,0	0,94	19,6	1,01	56,0	1,17	10,0	0,77
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	37,4	0,93	15,6	1,27	45,4	0,86	19,6	0,97	45,2	0,93	10,4	0,81
4	Altmarkkreis Salzwedel	17,2	0,89	4,6	0,81	26,0	1,07	8,6	0,91	17,4	0,85	7,6	1,66
5	Anhalt-Bitterfeld	33,4	0,92	10,2	0,95	46,2	1,01	17,4	0,98	42,8	1,05	7,4	0,80
6	Börde	31,8	0,82	10,2	0,88	48,4	0,98	20,4	1,07	33,8	0,79	10,0	1,08
7	Burgenlandkreis	34,6	0,87	14,8	1,24	47,6	0,95	18,8	0,96	36,4	0,81	10,2	1,00
8	Harz	43,2	0,91	13,4	0,96	67,8	1,13	20,8	0,89	60,8	1,13	12,2	1,01
9	Jerichower Land	18,6	0,89	5,8	0,98	25,0	0,95	10,6	1,04	22,8	1,00	4,4	0,88
10	Mansfeld-Südharz	36,8	1,17	7,0	0,77	34,8	0,89	17,0	1,11	41,6	1,17	8,0	0,96
11	Saalekreis	42,6	1,05	13,8	1,14	53,6	1,03	17,6	0,88	43,8	0,95	9,4	0,92
12	Salzlandkreis	52,8	1,25	11,4	0,92	65,2	1,21	24,4	1,18	47,2	0,99	12,0	1,11
13	Stendal	32,2	1,25	7,6	1,01	29,8	0,92	11,4	0,91	31,8	1,13	7,8	1,26
14	Wittenberg	27,2	0,95	8,0	0,94	39,2	1,08	13,6	0,96	34,0	1,06	9,4	1,29
15	Sachsen-Anhalt	468,6	1,00	144,6	1,00	594,0	1,00	230,2	1,00	533,4	1,00	136,6	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2014–2018¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	16,0	0,93	3,8	0,78	16,4	0,73	9,4	1,15	20,2	0,98	4,2	0,83
2	Halle (Saale), Stadt	47,0	1,19	12,0	1,01	50,4	0,95	21,8	1,15	58,6	1,20	9,2	0,67
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	37,4	0,92	15,6	1,29	49,8	0,91	18,8	0,96	47,4	0,96	11,6	0,85
4	Altmarkkreis Salzwedel	18,8	0,98	5,0	0,91	26,2	1,04	8,0	0,88	15,4	0,74	9,4	1,90
5	Anhalt-Bitterfeld	36,8	1,01	9,6	0,90	47,2	0,98	16,6	0,95	45,4	1,10	8,6	0,88
6	Börde	31,2	0,80	10,6	0,93	50,0	0,97	20,0	1,08	34,6	0,81	11,0	1,11
7	Burgenlandkreis	36,2	0,90	13,6	1,15	49,8	0,94	18,4	0,97	38,2	0,84	10,2	0,95
8	Harz	43,2	0,90	12,4	0,89	72,0	1,15	21,6	0,95	63,2	1,15	12,8	0,99
9	Jerichower Land	18,6	0,89	5,6	0,96	25,2	0,92	9,6	0,97	23,0	1,00	5,0	0,94
10	Mansfeld-Südharz	35,6	1,11	6,8	0,75	35,8	0,87	17,4	1,16	38,2	1,06	9,4	1,07
11	Saalekreis	40,2	0,97	14,0	1,17	58,2	1,07	16,6	0,84	39,6	0,85	10,6	0,98
12	Salzlandkreis	51,4	1,20	13,0	1,07	71,2	1,27	22,4	1,10	48,8	1,00	11,2	0,99
13	Stendal	31,4	1,21	7,2	0,97	31,8	0,94	10,8	0,90	32,0	1,12	8,2	1,26
14	Wittenberg	28,4	0,98	7,8	0,93	38,0	1,00	13,0	0,94	35,4	1,09	9,6	1,25
15	Sachsen-Anhalt	473,6	1,00	141,8	1,00	622,4	1,00	224,6	1,00	541,2	1,00	141,2	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2013–2017¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	17,2	0,98	4,6	0,91	15,6	0,68	10,2	1,24	20,4	0,96	4,8	0,87
2	Halle (Saale), Stadt	48,0	1,18	13,0	1,08	53,2	0,99	20,8	1,09	56,6	1,13	10,4	0,70
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	38,6	0,93	13,4	1,08	55,2	1,00	20,0	1,02	51,0	1,00	14,0	0,95
4	Altmarkkreis Salzwedel	15,8	0,82	6,0	1,08	25,2	1,00	7,8	0,86	15,6	0,73	10,8	2,00
5	Anhalt-Bitterfeld	37,0	0,99	9,0	0,83	50,0	1,02	17,0	0,98	46,2	1,08	10,6	1,00
6	Börde	33,0	0,84	10,6	0,92	51,4	0,99	19,4	1,06	36,2	0,82	12,6	1,16
7	Burgenlandkreis	34,6	0,85	14,2	1,19	49,6	0,92	15,4	0,81	39,8	0,85	10,2	0,85
8	Harz	44,6	0,91	13,6	0,96	68,2	1,07	21,0	0,93	65,8	1,16	11,4	0,81
9	Jerichower Land	19,4	0,91	3,8	0,63	25,6	0,92	8,8	0,90	25,0	1,05	6,2	1,05
10	Mansfeld-Südharz	37,4	1,15	7,8	0,84	33,4	0,79	18,8	1,26	41,4	1,10	11,2	1,19
11	Saalekreis	41,2	0,97	13,8	1,13	61,0	1,10	16,0	0,81	40,6	0,84	10,8	0,91
12	Salzlandkreis	53,4	1,22	14,4	1,15	74,4	1,30	24,2	1,20	48,8	0,96	10,0	0,81
13	Stendal	29,8	1,14	7,2	0,96	29,8	0,87	11,0	0,93	33,4	1,14	9,2	1,31
14	Wittenberg	31,0	1,05	8,2	0,97	39,0	1,01	13,2	0,96	37,0	1,09	10,6	1,28
15	Sachsen-Anhalt	482,0	1,00	141,8	1,00	631,8	1,00	223,8	1,00	558,8	1,00	147,8	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2012–2016¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	16,4	0,95	4,8	0,93	16,6	0,70	9,8	1,19	22,0	1,00	5,0	0,87
2	Halle (Saale), Stadt	47,2	1,19	13,2	1,06	51,4	0,93	20,0	1,05	58,0	1,12	10,2	0,66
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	39,4	0,97	13,0	1,02	60,6	1,07	20,8	1,06	51,0	0,97	12,0	0,76
4	Altmarkkreis Salzwedel	15,4	0,83	4,4	0,79	26,0	1,01	10,0	1,12	19,0	0,87	10,8	1,90
5	Anhalt-Bitterfeld	36,0	0,99	8,2	0,74	50,6	1,01	16,8	0,97	45,4	1,03	11,4	1,01
6	Börde	33,6	0,88	10,8	0,92	48,6	0,92	17,2	0,94	39,6	0,89	13,2	1,17
7	Burgenlandkreis	35,2	0,89	13,4	1,11	50,4	0,92	17,0	0,90	41,8	0,87	10,2	0,81
8	Harz	39,2	0,82	15,8	1,08	70,0	1,07	21,6	0,95	66,4	1,15	13,0	0,90
9	Jerichower Land	18,2	0,89	3,2	0,53	27,2	0,97	9,8	1,01	25,6	1,06	6,0	0,99
10	Mansfeld-Südharz	33,6	1,06	9,4	0,96	34,8	0,80	17,6	1,17	41,4	1,08	12,0	1,24
11	Saalekreis	41,4	1,01	14,0	1,11	62,0	1,09	15,6	0,79	39,2	0,80	13,0	1,06
12	Salzlandkreis	51,0	1,20	15,6	1,21	75,8	1,30	22,6	1,12	53,0	1,02	11,0	0,85
13	Stendal	29,4	1,16	8,4	1,08	32,2	0,92	10,8	0,92	30,6	1,02	9,0	1,19
14	Wittenberg	31,8	1,12	9,2	1,06	39,2	0,99	13,8	1,00	37,2	1,08	13,4	1,58
15	Sachsen-Anhalt	468,6	1,00	144,2	1,00	645,4	1,00	223,6	1,00	570,6	1,00	152,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2011–2015¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	16,8	0,98	5,6	1,04	16,4	0,69	8,2	1,01	22,6	1,00	5,8	0,94
2	Halle (Saale), Stadt	49,0	1,23	13,4	1,05	50,6	0,92	19,4	1,02	60,0	1,14	11,0	0,65
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	40,8	1,00	13,2	1,01	59,4	1,06	20,6	1,05	54,4	1,01	12,4	0,74
4	Altmarkkreis Salzwedel	16,2	0,89	5,6	0,98	24,6	0,97	9,6	1,10	20,6	0,93	11,6	1,90
5	Anhalt-Bitterfeld	35,2	0,98	7,2	0,65	53,2	1,08	17,0	0,99	44,4	0,99	13,4	1,11
6	Börde	32,4	0,86	11,4	0,95	48,4	0,93	17,8	0,99	41,8	0,93	13,6	1,12
7	Burgenlandkreis	34,6	0,88	12,8	1,04	50,6	0,93	17,6	0,94	43,2	0,88	11,6	0,87
8	Harz	39,4	0,83	14,4	0,98	69,2	1,07	21,2	0,94	66,0	1,12	15,8	0,98
9	Jerichower Land	21,4	1,08	4,0	0,64	23,4	0,85	10,0	1,05	24,2	0,99	6,2	0,94
10	Mansfeld-Südharz	33,6	1,06	9,2	0,93	33,6	0,77	17,2	1,15	37,4	0,95	13,2	1,29
11	Saalekreis	41,0	1,00	14,0	1,10	61,4	1,09	14,2	0,73	37,2	0,74	14,0	1,07
12	Salzlandkreis	49,4	1,16	15,6	1,19	76,8	1,32	23,2	1,15	62,6	1,17	10,8	0,76
13	Stendal	26,0	1,04	9,2	1,17	31,6	0,92	12,6	1,07	30,0	0,98	11,0	1,31
14	Wittenberg	28,8	1,01	10,2	1,15	40,8	1,05	12,4	0,92	38,4	1,08	12,0	1,32
15	Sachsen-Anhalt	464,6	1,00	145,8	1,00	640,0	1,00	221,0	1,00	582,8	1,00	161,2	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2017:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2010–2014¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	16,6	0,98	6,2	1,16	15,8	0,66	7,2	0,88	24,0	1,03	5,5	0,89
2	Halle (Saale), Stadt	48,4	1,24	13,0	1,01	50,2	0,90	20,4	1,04	60,6	1,12	10,2	0,59
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	41,4	1,04	12,0	0,91	56,0	0,99	20,6	1,04	57,0	1,04	11,8	0,70
4	Altmarkkreis Salzwedel	16,2	0,93	6,2	1,10	24,4	0,98	8,8	1,01	21,2	0,94	12,4	2,00
5	Anhalt-Bitterfeld	35,4	1,01	7,2	0,65	53,4	1,08	17,6	1,01	47,2	1,02	14,0	1,14
6	Börde	31,8	0,87	12,0	1,01	46,6	0,91	18,6	1,03	42,2	0,92	14,2	1,15
7	Burgenlandkreis	35,4	0,93	12,4	1,01	52,6	0,97	18,0	0,96	44,6	0,89	11,2	0,83
8	Harz	40,6	0,88	15,0	1,02	69,4	1,07	20,8	0,92	64,4	1,07	16,0	0,98
9	Jerichower Land	23,2	1,21	3,6	0,57	24,8	0,90	10,8	1,12	25,2	1,00	7,0	1,04
10	Mansfeld-Südharz	28,0	0,91	10,0	1,02	37,4	0,86	17,6	1,17	36,6	0,91	13,6	1,31
11	Saalekreis	37,4	0,94	12,4	0,97	60,4	1,07	13,2	0,67	40,4	0,78	14,0	1,05
12	Salzlandkreis	44,6	1,07	18,4	1,41	77,0	1,32	25,2	1,23	63,8	1,17	9,8	0,67
13	Stendal	23,0	0,95	8,0	1,02	35,2	1,03	12,6	1,06	31,2	0,99	12,8	1,51
14	Wittenberg	29,6	1,08	9,2	1,03	36,6	0,94	12,4	0,91	37,8	1,04	12,2	1,32
15	Sachsen-Anhalt	451,6	1,00	145,6	1,00	639,8	1,00	223,8	1,00	596,2	1,00	163,6	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2009–2013¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	16,2	0,97	7,0	1,29	19,2	0,77	7,0	0,81	25,6	1,07	5,0	0,77
2	Halle (Saale), Stadt	45,6	1,17	13,4	1,03	48,6	0,86	20,4	0,98	61,2	1,10	11,2	0,64
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	41,0	1,04	10,2	0,76	54,2	0,95	21,6	1,05	56,8	1,01	10,8	0,63
4	Altmarkkreis Salzwedel	15,0	0,90	5,6	0,98	24,2	0,97	9,4	1,06	22,4	0,97	12,0	1,86
5	Anhalt-Bitterfeld	34,0	0,99	6,4	0,56	54,8	1,10	17,8	0,99	49,6	1,05	17,4	1,35
6	Börde	32,6	0,92	11,6	0,97	47,2	0,91	21,4	1,15	44,2	0,95	13,2	1,03
7	Burgenlandkreis	32,4	0,87	13,8	1,13	53,6	0,99	17,4	0,89	47,6	0,92	12,2	0,87
8	Harz	40,2	0,89	14,6	0,99	68,8	1,05	21,0	0,89	63,0	1,02	15,8	0,94
9	Jerichower Land	23,6	1,26	4,0	0,63	25,4	0,92	10,8	1,10	27,4	1,07	7,4	1,06
10	Mansfeld-Südharz	27,6	0,91	11,6	1,18	41,2	0,93	18,4	1,18	38,2	0,92	13,8	1,28
11	Saalekreis	38,8	1,00	12,4	0,96	60,6	1,07	14,0	0,69	44,4	0,85	13,8	1,00
12	Salzlandkreis	46,0	1,13	18,4	1,39	75,4	1,28	26,6	1,26	62,0	1,10	11,6	0,77
13	Stendal	22,2	0,95	8,0	1,01	35,8	1,04	13,2	1,07	30,0	0,93	13,4	1,53
14	Wittenberg	27,8	1,03	10,0	1,11	37,2	0,95	12,8	0,91	39,2	1,05	12,8	1,33
15	Sachsen-Anhalt	443,0	1,00	147,0	1,00	646,2	1,00	231,8	1,00	611,6	1,00	169,4	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2008–2012¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	15,6	0,97	6,2	1,10	21,4	0,85	7,4	0,80	27,0	1,11	5,8	0,80
2	Halle (Saale), Stadt	43,4	1,15	12,2	0,91	48,2	0,83	21,2	0,97	61,6	1,10	10,4	0,57
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	39,0	1,03	12,0	0,88	52,0	0,89	21,2	0,99	59,0	1,04	10,0	0,54
4	Altmarkkreis Salzwedel	16,2	1,03	6,0	1,05	25,4	1,03	10,0	1,11	21,4	0,93	11,6	1,69
5	Anhalt-Bitterfeld	35,6	1,10	8,2	0,71	56,2	1,12	20,0	1,07	48,4	1,01	20,4	1,45
6	Börde	29,0	0,88	11,8	0,99	45,2	0,88	23,4	1,23	44,0	0,94	12,2	0,90
7	Burgenlandkreis	31,6	0,90	13,8	1,11	54,0	0,99	18,8	0,94	50,8	0,98	13,4	0,87
8	Harz	37,0	0,87	14,2	0,94	69,8	1,05	22,6	0,92	61,6	0,99	18,4	1,02
9	Jerichower Land	21,6	1,22	4,2	0,66	26,6	0,96	11,4	1,13	26,4	1,02	8,4	1,08
10	Mansfeld-Südharz	25,0	0,88	10,8	0,99	43,2	0,97	18,2	1,12	39,0	0,94	15,0	1,29
11	Saalekreis	36,6	0,99	14,4	1,10	57,2	1,00	15,4	0,73	46,0	0,88	15,2	1,02
12	Salzlandkreis	42,6	1,11	17,0	1,26	76,2	1,28	26,4	1,19	63,6	1,12	13,4	0,82
13	Stendal	22,2	1,01	9,2	1,16	36,4	1,06	13,8	1,09	29,8	0,92	14,4	1,54
14	Wittenberg	25,0	0,97	9,6	1,05	39,4	1,00	10,8	0,75	37,0	0,98	15,2	1,44
15	Sachsen-Anhalt	420,4	1,00	149,6	1,00	651,2	1,00	240,6	1,00	615,6	1,00	182,6	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert* 2007–2011¹⁾**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	14,6	0,91	5,4	0,97	19,6	0,77	7,8	0,80	27,0	1,10	7,2	1,00
2	Halle (Saale), Stadt	43,4	1,15	12,6	0,92	50,6	0,86	22,4	0,99	57,6	1,01	11,0	0,59
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	39,2	1,05	11,2	0,82	48,6	0,83	20,2	0,90	61,8	1,08	10,6	0,56
4	Altmarkkreis Salzwedel	16,4	1,08	7,2	1,29	24,4	1,00	9,4	1,02	19,4	0,83	12,6	1,75
5	Anhalt-Bitterfeld	36,6	1,14	9,2	0,80	59,2	1,18	21,0	1,10	48,2	0,99	19,4	1,32
6	Börde	29,6	0,93	12,6	1,09	45,4	0,89	23,6	1,23	45,4	0,97	13,4	0,94
7	Burgenlandkreis	32,6	0,94	14,4	1,17	57,6	1,06	18,0	0,87	51,6	0,98	16,4	1,02
8	Harz	40,2	0,95	13,0	0,87	68,2	1,03	22,8	0,90	62,6	1,00	19,4	1,03
9	Jerichower Land	21,4	1,23	5,0	0,80	26,6	0,97	10,6	1,03	26,4	1,22	9,6	1,21
10	Mansfeld-Südharz	24,2	0,86	10,6	1,07	42,6	0,96	17,8	1,06	39,4	0,93	14,8	1,21
11	Saalekreis	34,6	0,96	14,0	1,08	57,6	1,02	15,6	0,72	47,0	0,89	14,4	0,90
12	Salzlandkreis	38,6	1,02	15,8	1,18	75,4	1,27	30,6	1,34	63,4	1,11	13,0	0,76
13	Stendal	21,0	0,98	8,6	1,11	34,6	1,02	14,6	1,13	31,8	0,98	14,0	1,43
14	Wittenberg	21,4	0,85	7,4	0,82	39,0	0,99	12,8	0,86	40,2	1,05	14,8	1,30
15	Sachsen-Anhalt	413,8	1,00	148,0	1,00	649,4	1,00	247,2	1,00	621,8	1,00	190,6	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:
standardisiert an der Bevölkerungsrate des Landes

**Indikator (L)
3.14**

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert 2002–2006***

Lfd. Nr.	Region	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau	14,0	0,90	4,8	0,83	17,8	0,67	7,0	0,67	18,2	0,68	6,2	0,77
2	Anhalt-Zerbst	11,6	0,93	2,8	0,60	24,0	1,10	10,4	1,18	22,6	0,98	8,6	1,11
3	Bernburg	15,2	1,28	4,2	0,98	27,0	1,31	8,6	1,04	21,8	1,04	7,4	1,02
4	Bitterfeld	19,4	1,03	8,6	1,26	36,0	1,12	13,8	1,05	34,2	1,04	12,0	1,11
5	Köthen	11,4	0,98	4,0	0,93	22,0	1,11	8,4	1,04	19,6	0,94	9,0	1,20
6	Wittenberg	19,8	0,87	7,4	0,94	36,8	0,95	14,2	0,90	44,6	1,14	14,4	1,08
7	Halle	43,0	1,01	13,4	0,89	59,4	0,81	22,8	0,80	77,8	1,09	13,4	0,51
8	Burgenlandkreis	23,0	0,96	12,0	1,44	38,6	0,94	15,6	0,93	34,6	0,82	16,6	1,16
9	Mansfelder Land	21,4	1,15	6,8	1,08	35,6	1,12	14,2	1,09	31,6	0,97	11,2	1,01
10	Merseburg-Querfurt	22,8	0,98	8,0	0,98	47,2	1,17	13,8	0,86	36,0	0,89	12,2	0,86
11	Saalkreis	10,0	0,74	3,6	0,71	17,2	0,72	10,6	1,09	18,8	0,81	9,8	1,16
12	Sangerhausen	8,0	0,70	2,4	0,55	19,6	1,00	6,0	0,74	20,0	0,98	7,6	1,07
13	Weißenfels	15,8	1,21	4,2	0,96	25,8	1,16	10,2	1,12	27,8	1,19	4,8	0,59
14	Magdeburg	38,8	0,93	15,0	1,04	51,0	0,71	23,2	0,81	74,0	1,04	13,0	0,52
15	Aschersleben-Staßfurt	20,6	1,16	5,6	0,86	36,0	1,19	14,8	1,23	33,6	1,07	14,0	1,33
16	Bördekreis	13,6	1,07	4,0	0,86	31,8	1,43	12,8	1,44	25,2	1,09	10,6	1,26
17	Halberstadt	12,2	0,93	2,8	0,58	20,0	0,87	7,2	0,79	26,6	1,13	8,6	1,01
18	Jerichower Land	19,6	1,17	4,8	0,82	28,2	0,96	11,8	1,01	34,8	1,15	12,6	1,21
19	Ohrekreis	16,4	0,87	4,2	0,61	34,2	1,04	16,0	1,21	28,0	0,83	17,6	1,42
20	Stendal	28,4	1,27	9,2	1,17	33,8	0,87	19,6	1,26	42,2	1,07	19,8	1,36
21	Quedlinburg	14,8	1,08	3,8	0,77	26,6	1,14	10,8	1,16	27,6	1,17	7,2	0,88
22	Schönebeck	10,2	0,77	3,8	0,82	31,2	1,38	11,6	1,26	24,6	1,07	7,2	0,89
23	Wernigerode	15,2	0,92	7,6	1,29	28,6	1,01	10,6	0,92	27,6	0,97	8,4	0,85
24	Altmarkkreis Salzwedel	17,2	1,11	7,2	1,32	33,8	1,23	10,8	0,99	22,0	0,78	18,2	1,71
25	Sachsen-Anhalt	442,4	1,00	153,6	1,00	762,2	1,00	306,2	1,00	773,8	1,00	271,4	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (Halle):
Todesursachenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst.
Aufgrund der Kreisgebietsreform 2007 können erst wieder ab 2011
5-Jahres-Mittelwerte gebildet werden.

** Standardized Mortality Ratio:
standardisiert an der Mortalitätsrate des Landes

Indikator (L)
3.14

**Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
5-Jahres-Mittelwert 2001 - 2005***

Lfd. Nr.	Region	Vermeidbare Sterbefälle											
		Bösart. Neubild. d. Luftröhre, Bronchien u. d. Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)		Hypertonie und zerebrovask. Krankh. (I10 - I15 u. I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
		15 - 64 Jahre, insg.		25 - 64 Jahre, weibl.		35 - 64 Jahre, insg.		35 - 64 Jahre, insg.		15 - 74 Jahre, insg.		alle Altersgruppen	
		Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**	Mittelwert*	SMR**
1	Dessau	14,2	0,89	6,8	1,11	20,4	0,70	6,4	0,57	19,4	0,70	6,6	0,72
2	Anhalt-Zerbst	11,2	0,87	4,4	0,87	24,8	1,02	10,8	1,17	24,6	1,02	8,2	0,98
3	Bernburg	17,6	1,43	5,2	1,10	28,6	1,29	10,8	1,27	25,0	1,15	8,4	1,06
4	Bitterfeld	17,2	0,89	10,4	1,42	40,6	1,16	14,8	1,08	37,6	1,09	14,6	1,20
5	Köthen	11,4	0,95	3,4	0,76	24,8	1,14	8,8	1,05	21,4	0,99	10,6	1,29
6	Wittenberg	22,2	0,95	7,8	0,88	41,6	0,98	13,8	0,84	48,0	1,18	16,4	1,08
7	Halle	41,2	0,94	14,6	0,87	65,6	0,83	23,8	0,80	81,2	1,08	16,8	0,59
8	Burgenlandkreis	24,8	1,01	12,2	1,37	43,2	0,97	16,0	0,93	38,4	0,86	16,0	1,00
9	Mansfelder Land	21,8	1,14	7,0	0,99	41,0	1,19	14,6	1,09	32,4	0,95	11,4	0,94
10	Merseburg-Querfurt	22,8	0,97	8,4	0,94	49,0	1,13	15,8	0,96	37,8	0,89	12,6	0,83
11	Saalkreis	10,4	0,76	5,0	0,94	18,6	0,73	10,4	1,06	19,4	0,80	8,6	0,92
12	Sangerhausen	10,0	0,84	3,4	0,74	20,8	0,97	6,0	0,71	19,4	0,91	8,4	1,11
13	Weißenfels	17,0	1,27	4,2	0,85	27,8	1,15	9,8	1,02	28,6	1,17	5,4	0,60
14	Magdeburg	38,4	0,90	14,0	0,89	54,8	0,70	26,0	0,88	78,4	1,07	16,2	0,59
15	Aschersleben-Staßfurt	21,0	1,15	6,6	0,98	39,6	1,20	15,2	1,21	35,6	1,09	14,8	1,28
16	Bördekreis	13,0	1,02	4,4	0,87	33,4	1,40	13,4	1,46	25,2	1,05	12,6	1,36
17	Halberstadt	13,6	1,00	3,2	0,59	20,8	0,86	7,0	0,73	29,4	1,21	9,6	1,03
18	Jerichower Land	19,2	1,13	6,8	1,04	28,4	0,91	12,6	1,04	35,0	1,13	13,0	1,16
19	Ohrekreis	19,0	1,00	5,2	0,72	36,8	1,05	15,8	1,17	29,0	0,83	18,8	1,42
20	Stendal	27,6	1,21	9,4	1,09	36,0	0,86	19,4	1,21	43,0	1,04	21,4	1,37
21	Quedlinburg	17,2	1,21	4,8	0,88	27,8	1,16	10,8	1,11	24,2	0,98	7,8	0,88
22	Schönebeck	11,8	0,85	5,4	1,03	33,2	1,36	11,6	1,21	25,0	1,04	9,2	1,06
23	Wernigerode	15,2	0,89	6,4	1,04	27,8	0,92	10,4	0,88	25,8	0,87	8,8	0,82
24	Altmarkkreis Salzwedel	15,4	0,98	7,2	1,20	38,6	1,30	12,0	1,06	21,6	0,73	18,8	1,65
25	Sachsen-Anhalt	453,2	1,00	170,8	1,00	824,0	1,00	317,4	1,00	805,4	1,00	296,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik,
Bevölkerungsstatistik

* Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst
** Standardized Mortality Ratio:
standardisiert an der Mortalitätsrate des Landes