

**Indikator (B/L)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2015**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle**		
			insg.	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	38,7	38,1	39,5
2	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	26,4	25,3	27,8
3	M54	Rückenschmerzen	16,7	17,4	15,8
4	E11	Diabetes mellitus, Typ 2	13,7	12,2	15,7
5	E04	Sonstige nichttoxische Struma	11,0	15,2	5,7
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,8	8,1	14,3
7	E66	Adipositas	10,1	10,3	9,9
8	F32	Depressive Episode	9,4	11,7	6,5
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	8,0	7,3	9,0
10	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	7,7	8,1	7,3
11	K29	Gastritis und Duodenitis	7,7	8,1	7,1
12	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	7,2	6,8	7,6
13	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7,0	6,6	7,6
14	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,0	9,2	4,2
15	J45	Asthma bronchiale	6,9	7,5	6,1
16	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	6,4	7,3	5,2
17	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,3	4,8	8,2
18	E03	Sonstige Hypothyreose	6,1	8,7	2,7
19	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,6	5,9	5,2
20	M47	Spondylose	5,6	6,2	4,8
21	G47	Schlafstörungen	5,5	5,2	6,0
22	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,5	5,3	5,8
23	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	5,4	6,2	4,5
24	F45	Somatoforme Störungen	5,3	6,4	3,8
25	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	5,0	4,2	6,1
26	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	4,8	4,2	5,6
27	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	4,7	4,8	4,6
28	R54	Senilität	4,7	5,3	3,8
29	K80	Cholelithiasis	4,6	5,8	3,1
30	I50	Herzinsuffizienz	4,0	4,0	4,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2015.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* Ab 2011 werden auch die hausärztlich tätigen Internistinnen/Internisten (ohne Kinderärztinnen/ Kinderärzte) berücksichtigt.

**Indikator (B/L)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2014**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle**		
			insg.	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	37,9	38,7	37,3
2	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels u. sonst. Lipidämien	25,9	27,3	27,0
3	M54	Rückenschmerzen	16,0	15,3	14,3
4	E11	Diabetes mellitus, Typ 2	13,9	16,0	15,4
5	E04	Sonstige nichttoxische Struma	10,9	5,7	5,6
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,6	13,9	13,7
7	E66	Adipositas	9,8	9,6	9,1
8	F32	Depressive Episode	9,1	6,2	5,6
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	8,4	9,4	9,3
10	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	7,8	7,3	4,4
11	K29	Gastritis und Duodenitis	7,6	7,0	6,7
12	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,4	4,5	6,8
13	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7,0	7,7	7,7
14	J45	Asthma bronchiale	6,6	5,9	7,0
15	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,4	8,4	5,8
16	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	6,2	5,2	8,0
17	E03	Sonstige Hypothyreose	5,7	2,6	4,8
18	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,7	6,0	4,7
19	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	5,7	4,6	5,1
20	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	5,5	6,0	5,8
21	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,5	5,1	4,5
22	M47	Spondylose	5,2	4,6	2,3
23	G47	Schlafstörungen	5,2	5,6	3,6
24	F45	Somatoforme Störungen	5,1	3,6	5,1
25	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	4,9	5,9	3,0
26	K80	Cholelithiasis	4,7	3,1	5,3
27	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	4,4	5,2	4,1
28	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	4,4	4,3	5,0
29	I50	Herzinsuffizienz	4,2	4,1	3,9
30	R54	Senilität	4,1	3,3	4,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2014.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* Ab 2011 werden auch die hausärztlich tätigen Internistinnen/Internisten (ohne Kinderärztinnen/ Kinderärzte) berücksichtigt.

**Indikator (B/L)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2013**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle**		
			insg.	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	36,5	36,1	37,3
2	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels u. sonst. Lipidämien	25,7	25,0	27,0
3	M54	Rückenschmerzen	14,9	15,3	14,3
4	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.]	13,3	11,9	15,4
5	E04	Sonstige nichttoxische Struma	10,7	14,7	5,6
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,5	8,1	13,7
7	E66	Adipositas	9,3	9,4	9,1
8	F32	Depressive Episode	8,3	10,4	5,6
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	8,2	7,4	9,3
10	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,3	9,6	4,4
11	K29	Gastritis und Duodenitis	7,2	7,6	6,7
12	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	7,2	7,5	6,8
13	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7,0	6,5	7,7
14	J06	Akut. Infektion. mehrer. od. n. n. bez. Lokalis. d. ob. Atemwege	6,5	6,0	7,0
15	J45	Asthma bronchiale	6,4	6,9	5,8
16	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,1	4,7	8,0
17	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,8	6,7	4,8
18	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and. nicht klass.	5,6	6,4	4,7
19	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,4	5,7	5,1
20	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,4	5,2	5,8
21	M47	Spondylose	5,2	5,8	4,5
22	E03	Sonstige Hypothyreose	5,1	7,3	2,3
23	F45	Somatoforme Störungen	4,9	6,0	3,6
24	G47	Schlafstörungen	4,8	4,6	5,1
25	K80	Cholelithiasis	4,6	5,9	3,0
26	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	4,3	3,6	5,3
27	Z00	Allg.-Untersuch. u. Abklär. b. Pers. oh. Beschwerd. od. Diagn.	4,2	4,4	4,1
28	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	4,2	3,7	5,0
29	I50	Herzinsuffizienz	4,1	4,2	3,9
30	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,0	4,1	4,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2013.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* Ab 2011 werden auch die hausärztlich tätigen Internistinnen/Internisten (ohne Kinderärztinnen/Kinderärzte) berücksichtigt.

**Indikator (B/L)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2012**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle**		
			insg.	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	36,6	36,1	37,7
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien	25,7	25,0	27,2
3	M54	Rückenschmerzen	14,6	15,0	14,2
4	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.]	13,2	11,7	15,3
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,7	8,2	14,1
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	10,3	14,1	5,5
7	E66	Adipositas	8,9	9,0	9,0
8	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	7,8	7,0	9,1
9	F32	Depressive Episode	7,8	9,9	5,2
10	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,3	9,5	4,5
11	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	7,1	7,4	6,8
12	K29	Gastritis und Duodenitis	6,6	6,9	6,3
13	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	6,6	6,1	7,4
14	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,0	4,6	8,1
15	J45	Asthma bronchiale	6,0	6,4	5,5
16	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	6,0	6,7	5,1
17	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,9	6,7	4,8
18	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,0	5,2	4,7
19	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	4,9	4,6	5,4
20	M47	Spondylose	4,9	5,3	4,4
21	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	4,8	4,4	5,2
22	K80	Cholelithiasis	4,6	5,9	3,0
23	G47	Schlafstörungen	4,5	4,3	4,9
24	F45	Somatoforme Störungen	4,5	5,3	3,4
25	E03	Sonstige Hypothyreose	4,4	6,3	2,0
26	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	4,3	3,7	5,0
27	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,1	6,3	1,3
28	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	4,0	4,0	4,1
29	I50	Herzinsuffizienz	4,0	4,2	3,7
30	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	3,9	4,0	4,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2012.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* Ab 2011 werden auch die hausärztlich tätigen Internistinnen/Internisten (ohne Kinderärztinnen/ Kinderärzte) berücksichtigt.

**Indikator (B/L)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2011**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle**		
			insg.	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	36,3	36,1	37,3
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien	25,5	24,8	27,1
3	M54	Rückenschmerzen	14,7	15,2	14,3
4	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.]	12,8	11,5	14,9
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,6	8,4	13,8
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	10,3	14,2	5,5
7	E66	Adipositas	8,5	8,7	8,5
8	F32	Depressive Episode	7,6	9,8	5,0
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	7,5	6,8	8,7
10	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,3	9,5	4,6
11	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	7,2	7,4	6,9
12	K29	Gastritis und Duodenitis	6,6	6,9	6,2
13	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	6,5	7,3	5,5
14	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	6,4	5,8	7,2
15	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,1	4,6	8,3
16	J45	Asthma bronchiale	6,0	6,4	5,7
17	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	6,0	6,9	5,0
18	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,3	5,5	5,0
19	M47	Spondylose	5,0	5,4	4,6
20	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,0	4,6	5,5
21	K80	Cholelithiasis	4,6	5,9	3,0
22	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	4,5	4,1	4,9
23	F45	Somatoforme Störungen	4,5	5,4	3,4
24	G47	Schlafstörungen	4,5	4,4	4,7
25	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	4,4	4,4	4,4
26	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,2	6,5	1,4
27	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	4,0	4,1	4,0
28	E03	Sonstige Hypothyreose	4,0	5,8	1,8
29	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,0	4,1	4,0
30	J20	Akute Bronchitis	4,0	4,0	4,1

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* Ab 2011 werden auch die hausärztlich tätigen Internistinnen/Internisten (ohne Kinderärztinnen/ Kinderärzte) berücksichtigt.

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2010**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	32,6	32,7	33,4
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien	23,6	23,4	24,7
3	M54	Rückenschmerzen	15,5	15,8	15,2
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,3	8,5	13,0
5	E04	Sonstige nichttoxische Struma	10,2	14,2	5,3
6	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.]	9,6	9,0	10,8
7	I83	Varizen der unteren Extremitäten	8,8	11,7	5,4
8	E66	Adipositas	8,6	8,8	8,6
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	7,5	6,7	8,9
10	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	7,4	8,3	6,5
11	K29	Gastritis und Duodenitis	7,3	7,7	6,9
12	F32	Depressive Episode	7,0	9,0	4,5
13	M47	Spondylose	6,7	7,2	6,3
14	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	6,4	7,3	5,3
15	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	6,4	5,8	7,3
16	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	6,2	6,3	6,2
17	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6,0	5,6	6,7
18	J45	Asthma bronchiale	5,9	6,3	5,6
19	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	5,9	4,6	7,8
20	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,5	5,8	5,2
21	F45	Somatoforme Störungen	5,1	6,2	3,9
22	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	5,0	4,4	5,6
23	J20	Akute Bronchitis	4,6	4,5	4,9
24	G47	Schlafstörungen	4,5	4,6	4,6
25	K80	Cholelithiasis	4,5	5,9	2,9
26	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,5	6,9	1,5
27	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	4,4	4,3	4,5
28	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	4,3	3,6	5,4
29	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	4,3	3,8	5,0
30	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,2	4,3	4,3

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:  
ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2010

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2009**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	32,0	32,2	32,5
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien	23,8	23,6	24,9
3	M54	Rückenschmerzen	15,3	15,6	15,1
4	E04	Sonstige nichttoxische Struma	10,1	14,1	5,2
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,1	8,4	12,7
6	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.]	9,5	8,9	10,7
7	I83	Varizen der unteren Extremitäten	8,7	11,5	5,4
8	E66	Adipositas	8,4	8,6	8,5
9	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	7,5	8,4	6,6
10	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	7,5	6,6	8,9
11	K29	Gastritis und Duodenitis	7,2	7,5	6,9
12	M47	Spondylose	6,9	7,4	6,5
13	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	6,4	7,4	5,4
14	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	6,3	5,7	7,3
15	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	6,2	6,2	6,2
16	F32	Depressive Episode	6,1	8,0	3,8
17	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,1	4,8	8,1
18	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	6,0	5,3	6,6
19	J45	Asthma bronchiale	5,8	6,0	5,6
20	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,8	5,4	6,5
21	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,4	5,6	5,2
22	J20	Akute Bronchitis	5,1	5,0	5,3
23	F45	Somatoforme Störungen	5,0	6,1	3,7
24	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einz.Viruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	4,8	4,9	4,9
25	K80	Cholelithiasis	4,5	5,9	2,9
26	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,4	6,9	1,5
27	G47	Schlafstörungen	4,4	4,4	4,5
28	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	4,3	4,3	4,4
29	I50	Herzinsuffizienz	4,2	4,7	3,7
30	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,2	4,3	4,3

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:  
ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2010

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2008**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	31,6	32,1	31,8
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u. sonst.Lipidämien	23,4	23,3	24,4
3	M54	Rückenschmerzen	14,6	14,8	14,5
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,1	8,5	12,5
5	E04	Sonstige nichttoxische Struma	9,9	14,0	4,9
6	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell. (Typ-2-Diab.)	9,4	8,9	10,5
7	E66	Adipositas	8,1	8,3	8,1
8	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and. nicht klass.	7,3	8,3	6,5
9	K29	Gastritis und Duodenitis	7,0	7,3	6,7
10	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,9	9,1	4,3
11	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	6,9	6,1	8,2
12	M47	Spondylose	6,7	7,1	6,2
13	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,4	5,1	8,3
14	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	6,1	7,0	5,1
15	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	6,0	6,1	6,0
16	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	5,9	5,3	6,8
17	J06	Akut. Infektion. mehrer. od. n. n. bez. Lokalis. d. ob. Atemwege	5,6	5,0	6,3
18	J45	Asthma bronchiale	5,6	5,9	5,4
19	F32	Depressive Episode	5,6	7,4	3,4
20	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,4	5,0	6,2
21	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,1	5,4	4,8
22	J20	Akute Bronchitis	4,9	4,8	5,1
23	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,4	6,9	1,4
24	I50	Herzinsuffizienz	4,3	5,0	3,6
25	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,3	4,4	4,4
26	Z25	Impfnotwendgk. gg. and. einz. Viruskrkh. (Grippe, Mumps etc.)	4,3	4,5	4,2
27	K80	Cholelithiasis	4,1	5,4	2,5
28	G47	Schlafstörungen	3,9	4,0	4,0
29	F45	Somatoforme Störungen	3,9	4,7	2,8
30	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	3,8	4,4	3,1

Datenquelle/Copyright:  
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:  
ADT-Panel Nordrhein

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich  
\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2007**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	30,8	31,2	30,9
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. U. sonst. Lipidämien	23,0	22,6	24,2
3	M54	Rückenschmerzen	14,0	14,1	14,0
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10,0	8,4	12,3
5	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. Mell. (Typ-II-Diab.)	9,5	8,9	10,6
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	9,3	13,1	4,3
7	E66	Adipositas	8,7	8,9	8,8
8	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	6,9	7,6	6,2
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	6,9	6,1	8,2
10	K29	Gastritis und Duodenitis	6,5	6,7	6,3
11	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,5	8,6	3,9
12	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,4	5,1	8,5
13	M47	Spondylose	6,3	6,7	5,9
14	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,8	6,7	4,8
15	F32	Depressive Episode	5,6	7,3	3,3
16	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	5,5	4,9	6,4
17	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	5,5	4,9	6,1
18	J45	Asthma bronchiale	5,5	5,6	5,3
19	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	5,4	5,5	5,5
20	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,3	5,5	5,1
21	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	5,1	4,6	5,9
22	J20	Akute Bronchitis	4,8	4,7	5,1
23	I50	Herzinsuffizienz	4,5	5,2	3,7
24	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,5	4,6	4,4
25	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,3	6,7	1,3
26	F45	Somatoforme Störungen	4,1	4,9	3,0
27	K80	Cholelithiasis	4,0	5,3	2,5
28	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	3,8	4,0	3,6
29	G47	Schlafstörungen	3,7	3,9	3,7
30	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	3,7	3,2	4,3

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: ADT-Panel

Stand: 26.01.2009

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2006**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	28,7	29,2	28,7
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. U. sonst. Lipidämien	23,3	22,9	24,5
3	M54	Rückenschmerzen	14,2	14,3	14,0
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9,8	8,5	11,8
5	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. Mell. (Typ-II-Diab.)	9,2	8,6	10,3
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	9,0	12,7	4,2
7	E66	Adipositas	8,5	8,6	8,5
8	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	7,0	7,7	6,3
9	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	6,8	5,9	8,2
10	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,7	5,4	8,6
11	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,4	8,4	3,8
12	K29	Gastritis und Duodenitis	6,3	6,4	6,3
13	M47	Spondylose	5,9	6,4	5,5
14	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,5	6,3	4,5
15	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,3	5,4	5,1
16	J45	Asthma bronchiale	5,2	5,4	5,0
17	F32	Depressive Episode	5,2	6,8	3,1
18	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	5,2	4,6	6,0
19	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	5,0	5,0	5,1
20	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	4,9	4,3	5,6
21	J20	Akute Bronchitis	4,9	4,8	5,1
22	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	4,8	4,4	5,5
23	I50	Herzinsuffizienz	4,5	5,3	3,6
24	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,2	6,4	1,3
25	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,1	4,2	4,2
26	F45	Somatoforme Störungen	4,0	4,9	2,8
27	K80	Cholelithiasis	3,9	5,1	2,4
28	G47	Schlafstörungen	3,6	3,8	3,5
29	G43	Migräne	3,6	5,0	1,7
30	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	3,5	3,7	3,3

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: ADT-Panel

Stand: 26.01.2009

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Nordrhein, 2005**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	26,7	27,3	27,1
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. U. sonst. Lipidämien	22,1	21,7	23,4
3	M54	Rückenschmerzen	14,0	14,1	14,0
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9,8	8,6	11,7
5	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. Mell. (Typ-II-Diab.)	8,6	8,1	9,6
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	8,5	12,0	4,0
7	E66	Adipositas	8,0	8,2	8,0
8	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	6,6	7,0	6,2
9	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,5	5,2	8,5
10	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	6,4	5,5	8,0
11	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,2	8,2	3,8
12	K29	Gastritis und Duodenitis	6,0	6,1	5,9
13	J20	Akute Bronchitis	5,7	5,6	6,1
14	J06	Akut. Infekt.an mehr.od.n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	5,4	4,7	5,8
15	F32	Depressive Episode	5,1	6,7	3,2
16	M47	Spondylose	5,1	5,5	4,8
17	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,1	5,8	4,2
18	J45	Asthma bronchiale	4,9	5,1	4,7
19	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,9	5,1	4,7
20	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	4,9	4,3	5,8
21	I50	Herzinsuffizienz	4,5	5,3	3,7
22	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	4,5	4,5	4,7
23	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	4,5	4,1	5,2
24	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,1	6,2	1,3
25	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	4,0	4,3	3,9
26	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	4,0	4,0	4,1
27	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,9	3,7	4,0
28	F45	Somatoforme Störungen	3,9	4,8	2,8
29	G47	Schlafstörungen	3,6	3,8	3,3
30	K80	Cholelithiasis	3,5	4,5	2,2

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: ADT-Panel

Stand: 23.01.2009

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Deutschland, 2004**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	25,4	26,1	25,8
2	E78	Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. U. sonst. Lipidämien	21,1	20,8	22,6
3	M54	Rückenschmerzen	13,7	13,6	13,7
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9,7	8,7	11,5
5	E11	Nicht primär insulinabhäng. Diabet. Mell. (Typ-II-Diab.)	8,2	7,9	9,0
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	7,9	11,4	3,7
7	E66	Adipositas	7,0	7,4	6,9
8	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,2	5,0	8,3
9	I83	Varizen der unteren Extremitäten	5,9	8,0	3,4
10	K29	Gastritis und Duodenitis	5,8	5,8	6,0
11	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	5,8	4,9	7,3
12	M53	Sonst. Krankh. d. Wirbelsäule u.d.Rückens, and.ni.klass.	5,8	6,1	5,5
13	J20	Akute Bronchitis	5,3	5,3	5,6
14	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	5,0	4,3	6,2
15	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,0	5,3	4,8
16	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	4,7	5,4	3,9
17	J45	Asthma bronchiale	4,6	4,8	4,4
18	I50	Herzinsuffizienz	4,6	5,5	3,6
19	F32	Depressive Episode	4,6	6,0	2,8
20	J06	Akut. Infekt.an mehr.od.n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	4,4	3,8	4,7
21	M47	Spondylose	4,4	4,7	4,1
22	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	4,2	3,9	4,9
23	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	3,9	3,9	4,0
24	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	3,8	5,8	1,3
25	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	3,7	3,8	3,9
26	F45	Somatoforme Störungen	3,6	4,5	2,7
27	G47	Schlafstörungen	3,2	3,6	3,0
28	K80	Cholelithiasis	3,2	4,3	2,0
29	G43	Migräne	3,2	4,6	1,5
30	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,2	3,0	3,2

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Deutschland, 2003**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	22,7	23,7	23,6
2	E78	Störungen d.Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien	19,0	19,1	21,0
3	M54	Rückenschmerzen	12,5	12,2	12,7
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	8,8	8,2	10,6
5	E11	Nicht primär insulinabhäng.Diabet.mell.Typ-II-Diab.	8,0	7,9	9,1
6	E66	Adipositas	7,1	7,6	7,2
7	E04	Sonstige nichttoxische Struma	6,9	10,0	3,3
8	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens,and.ni.klass.	6,5	7,0	5,9
9	J20	Akute Bronchitis	6,2	6,2	6,7
10	K29	Gastritis und Duodenitis	6,1	6,2	6,3
11	J06	Akut.Infekt.an mehr.od. n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	5,8	4,8	5,4
12	I83	Varizen der unteren Extremitäten	5,4	7,6	3,2
13	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	5,3	4,1	7,5
14	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	4,9	4,1	6,4
15	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	4,5	3,9	5,8
16	I50	Herzinsuffizienz	4,5	5,5	3,5
17	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,4	4,7	4,3
18	M17	Gonarthrose Arthrose des Kniegelenkes	4,2	4,9	3,7
19	J45	Asthma bronchiale	4,2	4,3	4,1
20	F32	Depressive Episode	4,1	5,6	2,6
21	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	3,8	3,5	4,5
22	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	3,7	5,8	1,3
23	F45	Somatoforme Störungen	3,6	4,4	2,9
24	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	3,5	3,6	3,8
25	M47	Spondylose	3,5	3,8	3,5
26	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	3,5	3,6	3,8
27	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,3	3,2	3,4
28	G43	Migräne	3,2	4,7	1,5
29	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts ni.klassif.	3,1	3,7	2,7
30	Z25	Notwendigkeit d.Impfung geg.and.einzelne Viruskrankh.	3,1	3,3	3,0

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

**Indikator (B)  
3.19**

**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht,  
Deutschland, 2002**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	21,9	23,1	22,5
2	E78	Störungen d.Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien	18,6	18,7	20,4
3	M54	Rückenschmerzen	12,7	12,5	13,1
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	8,6	8,1	10,1
5	E11	Nicht primär insulinabhäng.Diabet.mell.Typ-II-Diab.	7,5	7,5	8,4
6	E04	Sonstige nichttoxische Struma	7,2	10,6	3,4
7	E66	Adipositas	7,1	7,6	7,1
8	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens,and.ni.klass.	6,5	7,1	5,8
9	J20	Akute Bronchitis	6,2	6,2	6,7
10	K29	Gastritis und Duodenitis	6,2	6,2	6,3
11	I83	Varizen der unteren Extremitäten	5,3	7,4	3,1
12	J06	Akut.Infekt.an mehr.od. n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	5,2	4,2	4,8
13	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	4,9	3,7	7,1
14	I50	Herzinsuffizienz	4,7	5,9	3,6
15	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,7	4,9	4,7
16	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	4,5	3,8	5,8
17	F32	Depressive Episode	4,3	5,8	2,6
18	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	4,2	3,7	5,4
19	M17	Gonarthrose Arthrose des Kniegelenkes	4,1	4,8	3,6
20	J45	Asthma bronchiale	4,0	4,1	4,0
21	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,8	3,7	4,0
22	F45	Somatoforme Störungen	3,6	4,5	2,8
23	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	3,5	3,3	4,2
24	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	3,5	5,5	1,1
25	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	3,4	3,5	3,7
26	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts ni.klassif.	3,4	3,9	2,9
27	G43	Migräne	3,2	4,6	1,5
28	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	3,1	3,1	3,4
29	G47	Schlafstörungen	3,0	3,5	2,5
30	M47	Spondylose	2,9	3,1	3,0

\* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

\*\* einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: ADT-Panel

Stand: 19.08.2005