

**Indikator (B/L)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2015

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	44,2
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	24,1
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	21,0
4	N95	Klimakterische Störungen	18,6
5	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	13,7
6	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	12,8
7	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	12,4
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	10,6
9	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,4
10	Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen	5,2
11	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,3
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4,2
13	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	4,1
14	R89	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben	3,9
15	B37	Kandidose	3,8
16	E28	Ovarielle Dysfunktion	3,6
17	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	3,6
18	N83	Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	3,4
19	D25	Leiomyom des Uterus	3,4
20	N81	Genitalprolaps bei der Frau	3,0
21	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	2,9
22	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	2,9
23	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,4
24	Z80	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	2,3
25	E66	Adipositas	2,2
26	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,1
27	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	1,9
28	F45	Somatoforme Störungen	1,9
29	Z35	Überwachung einer Risikoschwangerschaft	1,7
30	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	1,7

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2015.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzahlungen von Patienten möglich

**Indikator (B/L)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2014

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	44,2
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	23,9
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	19,4
4	N95	Klimakterische Störungen	18,3
5	Z01	Sonst.spez.Untersuch./Abklär.oh.Beschwerd./angegDiagn.	14,6
6	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	12,4
7	N94	Schmerz/and.Zustände d.weibl.Genitalorg./Menstr.Zykl.	12,0
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	10,5
9	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,6
10	Z71	Personen zu and. Beratung/ärztl.Konsult.,and.ni.klass.	5,5
11	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4,4
12	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,2
13	R89	Abnorme Befund.in anderen Untersuch.-Mater. d. Körpers	4,0
14	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,9
15	B37	Kandidose	3,8
16	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	3,6
17	E28	Ovarielle Dysfunktion	3,5
18	N83	Nichtentzündl.Krankh.v.Ovar/Tuba uter./Lig.latum uteri	3,4
19	D25	Leiomyom des Uterus	3,3
20	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	3,0
21	N81	Genitalprolaps bei der Frau	3,0
22	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	2,9
23	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,7
24	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,4
25	Z80	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	2,3
26	E66	Adipositas	2,2
27	F45	Somatoforme Störungen	2,1
28	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	2,0
29	L70	Akne	1,7
30	N85	Sonstige nichtentzündl.Krankheiten d.Uterus, ausgen.d.Zervix	1,7

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2014.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

**Indikator (B/L)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2013

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	43,3
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,5
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	20,5
4	N95	Klimakterische Störungen	17,5
5	Z01	Sonst.spez.Untersuch./Abklär.oh.Beschwerd./angegDiagn.	13,7
6	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	12,7
7	N94	Schmerz/and.Zustände d.weibl.Genitalorg./Menstr.Zykl.	10,1
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9,9
9	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,9
10	Z71	Personen zu and. Beratung/ärztl.Konsult.,and.ni.klass.	4,7
11	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4,4
12	B37	Kandidose	4,3
13	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,2
14	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,0
15	E28	Ovarielle Dysfunktion	3,7
16	N83	Nichtentzündl.Krankh.v.Ovar/Tuba uter./Lig.latum uteri	3,6
17	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	3,5
18	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,4
19	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,3
20	N81	Genitalprolaps bei der Frau	3,3
21	D25	Leiomyom des Uterus	3,2
22	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,7
23	Z80	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	2,4
24	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,4
25	R89	Abnorme Befund.in anderen Untersuch.-Mater. d. Körpers	2,2
26	E66	Adipositas	2,2
27	F45	Somatoforme Störungen	2,2
28	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	2,2
29	L70	Akne	1,9
30	N85	Sonstige nichtentzündl.Krankheiten d.Uterus, ausgen.d.Zervix	1,7

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2013.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

**Indikator (B/L)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2012

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	43,7
2	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	25,1
3	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,0
4	N95	Klimakterische Störungen	17,8
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	12,9
6	N94	Schmerz/and.Zustände du.weibl.Genitalorg./Menstr.Zykl.	10,1
7	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9,8
8	Z01	Sonst.spez.Untersuch./Abklär.oh.Beschwerd./angegDiagn.	8,9
9	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,4
10	Z71	Personen zu and. Beratung/ärztl.Konsult.,and.ni.klass.	4,8
11	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4,3
12	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,2
13	B37	Kandidose	4,1
14	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,1
15	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,8
16	N83	Nichtentzündl.Krankh.v.Ovar/Tuba uter./Lig.latum uteri	3,8
17	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,7
18	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	3,6
19	E28	Ovarielle Dysfunktion	3,6
20	N81	Genitalprolaps bei der Frau	3,3
21	D25	Leiomyom des Uterus	3,2
22	N99	Krankh. d. Urogenitalsystems nach med.Maßnahmen,a.n.k.	2,9
23	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,7
24	R89	Abnorme Befund.in anderen Untersuch.-Mater. d. Körpers	2,3
25	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	2,3
26	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,2
27	F45	Somatoforme Störungen	2,1
28	L70	Akne	2,1
29	E66	Adipositas	2,0
30	Z80	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	2,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2012.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

**Indikator (B/L)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2011

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	44,4
2	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	28,6
3	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,1
4	N95	Klimakterische Störungen	18,2
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	13,5
6	N94	Schmerz / and. Zustände du. weibl. Genitalorg. / Menstr. Zykl.	10,5
7	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9,6
8	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,0
9	Z01	Sonst. spez. Untersuch. / Abklär. ohne Beschwerd. / angeg Diagn.	6,8
10	Z71	Personen zu and. Beratung / ärztl. Konsult., and. ni. klass.	4,9
11	B37	Kandidose	4,5
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4,5
13	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,4
14	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,1
15	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	4,1
16	E28	Ovarielle Dysfunktion	3,9
17	N83	Nichtentzündl. Krankheiten von Ovar / Tuba uter. / Lig.latum uteri	3,9
18	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	3,8
19	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,6
20	N81	Genitalprolaps bei der Frau	3,6
21	D25	Leiomyom des Uterus	3,4
22	N99	Krankheit des Urogenitalsystems nach med. Maßnahmen	2,9
23	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,9
24	E66	Adipositas	2,6
25	R89	Abnorme Befunde in anderen Untersuchungsmaterials des Körpers	2,4
26	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	2,3
27	L70	Akne	2,3
28	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,2
29	F45	Somatoforme Störungen	2,1
30	N85	Sonst. nichtentzündl. Krankheiten des Uterus, ausgenommen Zervix	2,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

**Indikator (B/L)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2010

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	41,9
2	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	30,9
3	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	23,3
4	N95	Klimakterische Störungen	18,7
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	14,0
6	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	10,5
7	N94	Schmerz/and.Zustände du.weibl.Genitalorg./Menstr.Zykl.	10,0
8	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,1
9	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4,9
10	E28	Ovarielle Dysfunktion	4,6
11	B37	Kandidose	4,5
12	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,5
13	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,3
14	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,2
15	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,9
16	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	3,9
17	D25	Leiomyom des Uterus	3,7
18	Z01	Untersuch./Abklär.oh.Beschwerd./angegDiagn.	3,7
19	N83	Nichtentzündl.Krankh.v.Ovar/Tuba uter./Lig.latum uteri	3,6
20	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,3
21	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,4
22	R89	Abnorme Befund.in anderen Untersuch.-Mater. d. Körpers	3,0
23	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	2,5
24	F45	Somatoforme Störungen	2,4
25	E66	Adipositas	2,4
26	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,3
27	R87	Abnorm.Befunde i.Untersuch.-Mater.aus weibl.Genitalien	2,3
28	N85	Sonst. nichtentzündl. Krankh. d. Uterus, ausgen.Zervix	2,2
29	F32	Depressive Episode	2,2
30	L70	Akne	2,1

Datenquelle/Copyright:
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:
ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011

* Mehrfachzahlungen von
Patienten möglich

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2009

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	41,3
2	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	27,4
3	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,2
4	N95	Klimakterische Störungen	19,1
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	13,9
6	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	11,5
7	N94	Schmerz/and.Zustände du.weibl.Genitalorg./Menstr.Zykl.	10,5
8	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,5
9	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,7
10	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	5,6
11	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,7
12	B37	Kandidose	4,7
13	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,5
14	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,3
15	N83	Nichtentzündl.Krankh.v.Ovar/Tuba uter./Lig.latum uteri	4,2
16	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	4,1
17	D25	Leiomyom des Uterus	4,1
18	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,9
19	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,5
20	R89	Abnorme Befund.in anderen Untersuch.-Mater. d. Körpers	3,3
21	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,1
22	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	2,9
23	R87	Abnorm.Befunde i.Untersuch.-Mater.aus weibl.Genitalien	2,6
24	N85	Sonst. nichtentzündl. Krankh. d. Uterus, ausgen.Zervix	2,5
25	E66	Adipositas	2,4
26	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,4
27	F45	Somatoforme Störungen	2,2
28	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,2
29	L70	Akne	2,1
30	F32	Depressive Episode	2,0

Datenquelle/Copyright:
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:
ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2010

* Mehrfachzählungen von
Patienten möglich

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2008

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	38,7
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	27,1
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	26,0
4	N95	Klimakterische Störungen	19,9
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	16,5
6	N94	Schmerz/and. Zust. i. Zushang. m . weibl. Genitalorg./Menstr.	10,0
7	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8,4
8	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,3
9	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	6,5
10	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,4
11	B37	Kandidose	5,0
12	N81	Genitalprolaps bei der Frau	5,0
13	N83	Nichtentzündl. Krkh. v. Ovar/Tuba uterina/Ligament. lat. uteri	4,8
14	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	4,8
15	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	4,7
16	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	4,5
17	D25	Leiomyom des Uterus (Uterusmyom)	4,4
18	N60	Gutartige Mammadysplasie (Brustdrüsendsyplasie)	3,8
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	3,8
20	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,8
21	F45	Somatoforme Störungen	3,7
22	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,3
23	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,7
24	N85	Sonst. nichtentzündl. Krkh. d. Uterus, ausgenommen Zervix	2,6
25	E66	Adipositas	2,6
26	R87	Abnorme Befunde in Untersuch.-Material weibl. Genitalorgane	2,5
27	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,4
28	F32	Depressive Episode	2,2
29	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	2,0
30	L70	Akne	1,9

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel Nordrhein

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2007

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	37,8
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,2
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	23,7
4	N95	Klimakterische Störungen	21,0
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	17,3
6	N94	Schmerz/and.Zust.i.Zushang.m.weibl.Genit./MenstrZykl.	11,3
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,1
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8,1
9	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	6,8
10	B37	Kandidose	6,2
11	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,1
12	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,9
13	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,8
14	N83	Nichtentzündl.Krankh.v.Ovar/Tuba uter./Lig.latum uteri	4,6
15	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	4,6
16	D25	Leiomyom des Uterus	4,6
17	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	4,5
18	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	4,4
19	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	4,1
20	F45	Somatoforme Störungen	3,7
21	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3,5
22	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,3
23	E66	Adipositas	3,1
24	L68	Hypertrichose	3,1
25	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,9
26	R87	Abnorm.Befunde i.Untersuch.-Mater.aus weibl.Genitalien	2,7
27	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,5
28	N85	Sonst. nichtentzündl. Krankh. d. Uterus, ausgen.Zervix	2,4
29	F32	Depressive Episode	2,1
30	L70	Akne	2,0

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 27.01.2009

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Nordrhein, 2006

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	38,7
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	26,6
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	25,3
4	N95	Klimakterische Störungen	20,6
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	17,4
6	N94	Schmerz/and.Zust.i.Zushang.m.weibl.Genit./MenstrZykl.	11,9
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,0
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8,3
9	B37	Kandidose	7,3
10	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	6,3
11	N83	Nichtentzünd.Krkh.d.Ovars, Tuba uterina,Lig.lat.uteri	5,5
12	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,0
13	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	4,8
14	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	4,8
15	D25	Leiomyom des Uterus	4,7
16	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,7
17	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,5
18	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	4,0
19	F45	Somatoforme Störungen	3,8
20	L68	Hypertrichose	3,7
21	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,4
22	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3,2
23	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,1
24	E66	Adipositas	3,0
25	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,6
26	F32	Depressive Episode	2,5
27	R87	Abnorm.Befunde i.Untersuch.-Mater.aus weibl.Genitalien	2,5
28	N85	Sonst. nichtentzündl. Krankh. d. Uterus, ausgen.Zervix	2,5
29	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,2
30	N30	Zystitis	2,0

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 26.01.2009

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Deutschland, 2005

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	37,3
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	28,6
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	25,9
4	N95	Klimakterische Störungen	21,2
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	18,7
6	N94	Schmerz/and.Zust.i.Zushang.m.weibl.Genit./MenstrZykl.	11,2
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,5
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9,0
9	B37	Kandidose	8,1
10	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	6,6
11	N83	Nichtentzünd.Krkh.d.Ovars, Tuba uterina,Lig.lat.uteri	6,5
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	6,4
13	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,2
14	D25	Leiomyom des Uterus	5,0
15	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,8
16	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	4,7
17	F45	Somatoforme Störungen	4,7
18	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	4,6
19	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	4,0
20	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,3
21	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,2
22	E66	Adipositas	3,1
23	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3,1
24	N85	Sonst. nichtentzündl. Krankh. d. Uterus, ausgen.Zervix	3,0
25	L68	Hypertrichose	2,9
26	F32	Depressive Episode	2,6
27	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,6
28	R87	Abnorm.Befunde i.Untersuch.-Mater.aus weibl.Genitalien	2,4
29	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,3
30	L29	Pruritus	2,2

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 23.01.2009

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Deutschland, 2004

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	35,3
2	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,9
3	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	24,4
4	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	20,8
5	N95	Klimakterische Störungen	20,4
6	N94	Schmerz/and.Zust.i.Zushang.m.weibl.Genit./MenstrZykl.	10,1
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,8
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8,6
9	B37	Kandidose	7,9
10	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	6,0
11	N83	Nichtentzünd.Krkh.d.Ovars, Tuba uterina,Lig.lat.uteri	6,0
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	5,4
13	D25	Leiomyom des Uterus	4,8
14	F45	Somatoforme Störungen	4,6
15	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,7
16	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	4,4
17	E28	Ovarielle Dysfunktion	4,3
18	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,6
19	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,6
20	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	3,5
21	E66	Adipositas	3,1
22	N85	Sonst.nichtentzündl.Krkh.d.Uterus, ausgenommen Zervix	2,9
23	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	2,8
24	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	2,8
25	F32	Depressive Episode	2,8
26	L68	Hypertrichose	2,5
27	R87	Abnorme Befunde in Untersuch.-Mat.weibl.Genitalorgane	2,3
28	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,1
29	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörung	2,0
30	L29	Pruritus	2,0

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Deutschland, 2003

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	35,7
2	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	25,0
3	N95	Klimakterische Störungen	22,8
4	Z12	Spezielles Screening auf Neubildungen	20,6
5	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	20,4
6	N94	Schmerz/and.Zust.i.Zushang.m.weibl.Genit./MenstrZykl.	10,9
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,4
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	7,8
9	B37	Kandidose	7,6
10	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	5,8
11	N83	Nichtentzünd.Krkh. v.Ovar, Tuba uterina,Lig.lat.uteri	5,7
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	5,6
13	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,0
14	F45	Somatoforme Störungen	4,6
15	D25	Leiomyom des Uterus	4,6
16	N81	Genitalprolaps bei der Frau	4,6
17	N91	Ausgebliebene, zu schwache od.zu seltene Menstruation	4,2
18	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,8
19	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	3,6
20	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,2
21	E66	Adipositas	3,0
22	N85	Sonst.nichtentzündl.Krkh.d.Uterus, ausgenommen Zervix	3,0
23	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,9
24	F32	Depressive Episode	2,7
25	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	2,4
26	R87	Abnorme Befunde in Untersuch.-Mat.weibl.Genitalorgane	2,4
27	D39	Neubild.unsich./unbekannt.Verhalt.d.weibl.Genitalorg.	2,4
28	L68	Hypertrichose	2,4
29	I84	Hämorrhoiden	2,2
30	L70	Akne	1,9

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

**Indikator (B)
3.20**

Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Deutschland, 2002

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Frauenarztpraxis	in % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	36,5
2	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	25,5
3	N95	Klimakterische Störungen	24,2
4	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	19,8
5	Z12	Spezielles Screening auf Neubildungen	19,1
6	N94	Schmerz/and.Zust.i.Zushang.m.weibl.Genit./MenstrZykl.	10,2
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	8,9
8	B37	Kandidose	8,1
9	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	7,8
10	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	6,1
11	N83	Nichtentzünd.Krkh. v.Ovar, Tuba uterina,Lig.lat.uteri	6,0
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	5,5
13	E28	Ovarielle Dysfunktion	5,3
14	F45	Somatoforme Störungen	5,1
15	N81	Genitalprolaps bei der Frau	5,0
16	D25	Leiomyom des Uterus	4,8
17	N91	Ausgebliebene, zu schwache od.zu seltene Menstruation	4,3
18	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	4,0
19	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	3,8
20	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,0
21	N85	Sonst.nichtentzündl.Krkh.d.Uterus, ausgenommen Zervix	3,1
22	E66	Adipositas	3,1
23	E34	Sonstige endokrine Störungen	2,9
24	F32	Depressive Episode	2,8
25	L68	Hypertrichose	2,6
26	D39	Neubild.unsich./unbekannt.Verhalt.d.weibl.Genitalorg.	2,5
27	R87	Abnorme Befunde in Untersuch.-Mat.weibl.Genitalorgane	2,3
28	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	2,2
29	I84	Hämorrhoiden	2,2
30	L70	Akne	2,0

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005