

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2015**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	26,4	26,6	26,1
2	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	18,8	18,9	18,8
3	Z27	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten	11,9	12,2	11,6
4	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	9,4	8,0	10,8
5	J45	Asthma bronchiale	9,2	7,7	10,7
6	Z26	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	8,8	9,7	8,1
7	Z25	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten	7,9	9,0	6,9
8	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	7,1	7,2	7,0
9	J20	Akute Bronchitis	6,4	5,7	7,0
10	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	6,3	6,4	6,3
11	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,3	6,4	6,3
12	Z23	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten	6,1	6,2	6,1
13	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,9	4,8	7,1
14	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,8	5,6	6,0
15	J03	Akute Tonsillitis	5,1	5,1	5,0
16	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	4,7	4,7	4,7
17	H10	Konjunktivitis	4,6	4,4	4,7
18	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	4,5	4,3	4,7
19	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,4	5,2	3,7
20	R05	Husten	4,4	4,3	4,5
21	F90	Hyperkinetische Störungen	4,3	2,1	6,4
22	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	4,2	3,5	4,9
23	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	4,0	3,8	4,3
24	F82	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	3,7	2,8	4,5
25	H53	Sehstörungen	3,5	3,5	3,6
26	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,5	3,5	3,5
27	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeich	3,1	3,0	3,2
28	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	3,0	3,4	2,7
29	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	3,0	3,0	3,0
30	H91	Sonstiger Hörverlust	2,9	2,8	3,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2015

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2014**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	24,7	25,4	24,2
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	18,7	18,9	18,6
3	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	11,4	11,8	11,0
4	J45	Asthma bronchiale	9,2	7,7	10,8
5	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	9,2	7,7	10,6
6	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	8,6	9,2	8,0
7	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	7,1	7,3	6,9
8	J20	Akute Bronchitis	6,4	5,8	7,0
9	Z25	Impfnotwendigk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	6,4	7,3	5,6
10	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	6,0	6,1	5,9
11	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	5,9	6,0	5,9
12	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,9	4,7	7,0
13	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	5,9	5,9	5,8
14	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,6	5,5	5,8
15	J03	Akute Tonsillitis	5,3	5,4	5,2
16	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	4,8	4,6	4,9
17	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	4,7	4,7	4,6
18	H10	Konjunktivitis	4,6	4,5	4,8
19	F90	Hyperkinetische Störungen	4,3	2,1	6,3
20	R05	Husten	4,2	4,2	4,2
21	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	4,1	3,5	4,7
22	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,1	4,9	3,3
23	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	3,7	3,6	3,8
24	F82	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	3,6	2,7	4,4
25	H53	Sehstörungen	3,4	3,4	3,4
26	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,2	3,2	3,1
27	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	3,1	3,5	2,8
28	A09	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Gastroenteritis u. Kolitis	3,1	3,0	3,1
29	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	3,0	2,8	3,2
30	E66	Adipositas	2,9	3,0	2,8

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2014

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2013**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	26,5	27,2	25,9
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	18,0	18,3	17,9
3	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	11,4	11,8	11,0
4	J45	Asthma bronchiale	9,1	7,5	10,6
5	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	8,7	7,5	9,9
6	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	8,3	8,7	7,9
7	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	6,9	7,0	6,9
8	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	6,9	7,1	6,8
9	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,3	6,5	6,2
10	J20	Akute Bronchitis	6,1	5,4	6,8
11	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	6,1	6,3	6,0
12	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,4	5,3	5,6
13	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,3	4,2	6,4
14	J03	Akute Tonsillitis	5,2	5,3	5,1
15	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	5,1	5,1	5,0
16	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	4,9	4,9	5,0
17	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	4,8	5,6	4,0
18	H10	Konjunktivitis	4,5	4,3	4,7
19	R05	Husten	4,3	4,2	4,3
20	F90	Hyperkinetische Störungen	3,9	1,9	5,8
21	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	3,9	4,7	3,1
22	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	3,7	3,1	4,3
23	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	3,5	3,3	3,6
24	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	3,3	2,5	4,1
25	A09	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Gastroenteritis u. Kolitis	3,1	3,0	3,2
26	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,1	3,2	3,1
27	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	3,1	3,0	3,3
28	H53	Sehstörungen	3,1	3,1	3,1
29	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	3,0	3,2	2,9
30	E66	Adipositas	2,9	2,9	2,8

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2013

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2012**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	24,0	24,6	23,5
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	17,7	18,1	17,3
3	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	10,9	11,4	10,4
4	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	9,4	9,8	9,0
5	J45	Asthma bronchiale	9,1	7,6	10,7
6	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	8,8	7,6	10,0
7	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	7,3	7,6	7,1
8	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	6,7	6,7	6,8
9	J20	Akute Bronchitis	6,3	5,6	6,9
10	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	5,8	6,0	5,7
11	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	5,7	5,9	5,5
12	R05	Husten	5,7	5,7	5,6
13	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,5	5,4	5,6
14	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	5,2	5,4	5,1
15	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	5,1	5,2	5,1
16	J03	Akute Tonsillitis	5,1	5,3	4,9
17	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,9	3,9	5,9
18	H10	Konjunktivitis	4,3	4,2	4,4
19	F90	Hyperkinetische Störungen	4,2	2,0	6,2
20	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,0	4,9	3,2
21	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	3,9	3,3	4,5
22	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	3,8	3,7	3,9
23	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	3,7	4,3	3,1
24	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	3,7	2,9	4,4
25	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	3,6	3,5	3,8
26	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	3,2	3,3	3,2
27	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,2	3,3	3,1
28	H53	Sehstörungen	2,9	2,9	3,0
29	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	2,9	3,2	2,6
30	R11	Übelkeit und Erbrechen	2,9	2,9	2,8

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2012

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2011**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akute Infektionen mehrer. oder n. n. bez. Lokalis. der ob. Atemwege	23,4	23,5	23,1
2	Z00	Allg.-Untersuch. und Abklär. bei Pers. ohne Beschwerd. oder Diagn.	17,7	18,2	17,4
3	Z27	Notwendigkeit der Kombination Impfung gegen Infektionskrankheiten	10,5	11,1	10,0
4	J45	Asthma bronchiale	9,4	7,8	10,9
5	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	9,2	9,7	8,9
6	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	8,6	7,4	9,8
7	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	7,3	7,5	7,1
8	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	7,1	7,0	7,2
9	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,2	6,6	5,9
10	J20	Akute Bronchitis	6,1	5,6	6,6
11	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	5,9	6,1	5,8
12	R05	Husten	5,8	5,8	5,7
13	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	5,6	5,8	5,4
14	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,4	5,3	5,5
15	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	5,4	5,5	5,2
16	J03	Akute Tonsillitis	5,4	5,6	5,1
17	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,0	4,0	6,1
18	F90	Hyperkinetische Störungen	4,4	2,1	6,5
19	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,2	5,2	3,3
20	H10	Konjunktivitis	4,0	3,8	4,2
21	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	4,0	3,3	4,6
22	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	3,8	3,1	4,6
23	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	3,8	3,7	3,9
24	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	3,7	4,0	3,4
25	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	3,4	3,3	3,6
26	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,2	3,4	3,1
27	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	3,2	3,5	2,8
28	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	3,1	3,2	3,0
29	R11	Übelkeit und Erbrechen	3,0	3,1	3,0
30	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichn. Körperregion	3,0	2,7	3,2

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2010**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	21,7	22,0	21,4
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	18,3	18,8	17,9
3	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	10,3	10,9	9,8
4	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	8,9	9,6	8,3
5	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	8,4	7,3	9,4
6	J45	Asthma bronchiale	7,6	6,0	9,1
7	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	7,1	7,3	6,9
8	J20	Akute Bronchitis	6,9	6,5	7,2
9	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,8	7,1	6,5
10	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	6,6	6,8	6,4
11	R05	Husten	6,4	6,4	6,3
12	J03	Akute Tonsillitis	6,3	6,6	5,9
13	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	5,8	5,9	5,8
14	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	5,5	5,7	5,3
15	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,5	5,4	5,6
16	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,3	4,2	6,3
17	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	4,9	5,0	4,8
18	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,8	4,9	4,6
19	H10	Konjunktivitis	4,5	4,5	4,6
20	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,3	5,3	3,4
21	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	4,2	3,4	5,0
22	F90	Hyperkinetische Störungen	4,2	1,9	6,3
23	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,0	3,9	4,1
24	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	3,8	3,2	4,5
25	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,6	3,9	3,3
26	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	3,5	3,7	3,4
27	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	3,5	3,4	3,5
28	R11	Übelkeit und Erbrechen	3,3	3,3	3,2
29	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	3,2	3,6	2,9
30	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,0	2,8	3,2

Datenquelle/Copyright:
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:
ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2010

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich
** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.21**

**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2009**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	23,1	23,2	22,9
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	16,2	16,6	16,0
3	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	10,2	10,9	9,6
4	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	9,5	10,0	9,1
5	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	8,6	8,9	8,2
6	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	8,2	8,2	8,3
7	J20	Akute Bronchitis	7,2	7,0	7,3
8	R05	Husten	7,1	7,1	7,1
9	J03	Akute Tonsillitis	7,0	7,3	6,9
10	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	7,0	7,2	6,8
11	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	6,9	7,1	6,7
12	J45	Asthma bronchiale	6,9	5,3	8,3
13	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	6,5	5,6	7,5
14	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	6,2	6,3	6,1
15	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,6	5,3	5,8
16	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,9	5,1	4,7
17	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,9	5,9	3,9
18	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,6	3,6	5,6
19	Z25	Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.]	4,4	4,7	4,2
20	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	4,4	3,7	5,1
21	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,3	4,1	4,5
22	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	4,1	4,1	4,1
23	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	4,0	4,0	4,0
24	F90	Hyperkinetische Störungen	4,0	1,8	5,9
25	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	3,8	4,2	3,5
26	H10	Konjunktivitis	3,7	3,7	3,8
27	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	3,7	3,2	4,2
28	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	3,4	3,8	3,1
29	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	3,3	3,1	3,6
30	A09	Diarrhoe u. Gastroenterit.,vermutl.infektiös.Ursprungs	3,3	3,5	3,2

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:
ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2009

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.21

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2008

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	24,5	25,0	24,1
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	16,0	16,3	15,7
3	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	10,8	11,9	9,7
4	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	10,2	10,8	9,5
5	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	9,7	9,7	9,7
6	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	8,8	9,2	8,4
7	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	8,0	8,1	7,9
8	J03	Akute Tonsillitis	8,0	8,2	7,7
9	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	7,9	8,4	7,5
10	R05	Husten	7,9	7,6	8,1
11	J20	Akute Bronchitis	7,2	6,8	7,6
12	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	6,9	7,1	6,7
13	L20	Atopisches (endogenes) Ekzem	6,8	6,6	6,9
14	J45	Asthma bronchiale	6,6	5,2	7,9
15	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	6,4	5,5	7,3
16	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	5,0	6,1	4,0
17	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	4,9	4,2	5,7
18	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,7	4,4	5,0
19	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	4,5	5,0	4,0
20	J00	Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen)	4,4	4,5	4,4
21	H10	Konjunktivitis	4,1	3,8	4,3
22	F90	Hyperkinetische Störungen	4,0	1,9	5,9
23	Z24	Impfnotwendigkeit gegen best.einzelne Viruskrankheiten	4,0	4,1	3,9
24	J02	Akute Pharyngitis	4,0	4,2	3,8
25	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	4,0	3,8	4,1
26	R11	Übelkeit und Erbrechen	3,9	4,1	3,8
27	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	3,9	3,2	4,6
28	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	3,9	3,3	4,5
29	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	3,7	3,7	3,7
30	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	3,5	3,3	3,7

Datenquelle/Copyright:
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:
ADT-Panel Nordrhein

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich
** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B)
3.21

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2007

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege	24,2	24,6	23,7
2	Z00	Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn.	14,7	15,2	14,3
3	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh.	11,9	12,2	11,7
4	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	11,7	12,8	10,6
5	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	11,3	11,9	10,8
6	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	10,5	10,7	10,3
7	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	9,5	9,9	9,1
8	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	8,9	9,1	8,8
9	J03	Akute Tonsillitis	8,3	8,6	8,1
10	J20	Akute Bronchitis	8,2	7,9	8,5
11	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	7,0	7,1	6,9
12	R05	Husten	6,9	6,9	6,9
13	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache	6,6	5,5	7,7
14	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	6,5	6,4	6,6
15	J45	Asthma bronchiale	6,0	4,7	7,3
16	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	5,1	4,9	5,3
17	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4,8	5,9	3,8
18	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	4,7	4,1	5,3
19	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	4,7	5,0	4,4
20	R11	Übelkeit und Erbrechen	4,5	4,8	4,3
21	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,4	4,5	4,4
22	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	4,3	4,8	3,9
23	J02	Akute Pharyngitis	4,3	4,4	4,1
24	Z24	Impfnotwendigkeit gegen best.einzelne Viruskrankheiten	4,2	4,5	3,9
25	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	3,9	3,2	4,6
26	H10	Konjunktivitis	3,9	3,8	4,0
27	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	3,8	3,0	4,5
28	F90	Hyperkinetische Störungen	3,8	1,7	5,7
29	A09	Diarrhoe u. Gastroenterit.,vermutl.infektiös.Ursprungs	3,7	3,9	3,5
30	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,7	3,6	3,8

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 27.01.2009

**Indikator (B)
3.21**

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2006

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut. Infektion. mehrer. od. n. n. bez. Lokalis. d. ob. Atemwege	24,8	25,1	24,5
2	Z00	Allg.-Untersuch. u. Abklär. b. Pers. oh. Beschwerd. od. Diagn.	15,1	15,7	14,7
3	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	11,6	12,3	11,1
4	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	10,9	11,4	10,4
5	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	9,7	9,9	9,5
6	J03	Akute Tonsillitis	9,2	9,4	9,0
7	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	9,0	9,4	8,7
8	J20	Akute Bronchitis	9,0	8,8	9,1
9	F80	Umschriebene Entwicklungsstör. d. Sprechens u. d. Sprache	7,2	6,1	8,3
10	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	6,9	6,9	7,0
11	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	6,9	7,1	6,8
12	R05	Husten	6,4	6,4	6,5
13	J45	Asthma bronchiale	5,8	4,5	7,0
14	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	5,4	5,5	5,3
15	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	5,3	6,7	4,1
16	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	5,2	5,1	5,2
17	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	5,1	4,8	5,3
18	R11	Übelkeit und Erbrechen	5,0	5,3	4,7
19	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	4,9	4,2	5,4
20	J02	Akute Pharyngitis	4,5	4,7	4,3
21	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	4,4	4,5	4,4
22	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	4,4	4,8	4,0
23	H10	Konjunktivitis	4,2	4,0	4,3
24	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	4,1	3,4	4,8
25	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	3,9	4,0	3,9
26	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	3,8	3,0	4,6
27	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,8	3,7	3,9
28	A09	Diarrhoe u. Gastroenterit., vermutl. infektiös. Ursprungs	3,8	3,9	3,6
29	Z24	Impfnotwendigkeit gegen best. einzelne Viruskrankheiten	3,7	3,8	3,5
30	F90	Hyperkinetische Störungen	3,6	1,6	5,5

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 23.01.2009

**Indikator (B)
3.21**

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Deutschland, 2005

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infekt.an mehr.od.n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	25,9	25,9	25,6
2	Z00	Allgemeinunters./Abklär.b.Person.oh.Beschwerd./Diagn.	14,6	15,3	14,3
3	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	11,0	11,4	10,8
4	J20	Akute Bronchitis	10,9	11,0	10,9
5	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	10,1	10,7	9,5
6	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	9,5	10,3	9,0
7	Z27	Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh.	9,5	10,1	9,2
8	J03	Akute Tonsillitis	9,5	10,1	8,8
9	F80	Umschriebene Entwicklungsstör.d.Sprechens u.d.Sprache	7,1	6,0	8,1
10	J45	Asthma bronchiale	6,7	5,6	7,9
11	Z26	Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh.	6,7	7,1	6,5
12	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,9	6,0	5,8
13	R05	Husten	5,8	5,9	5,7
14	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	5,7	7,2	4,3
15	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	5,6	5,4	5,8
16	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	5,5	5,8	5,4
17	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	5,5	5,6	5,4
18	B99	Sonst. und nicht näher bezeichn. Infektionskrankheiten	5,5	5,1	5,5
19	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klass.	5,3	4,8	5,9
20	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,0	4,2	5,8
21	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,9	4,8	4,8
22	R11	Übelkeit und Erbrechen	4,7	5,0	4,4
23	H65	Nichteitrige Otitis media	4,3	4,3	4,3
24	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	4,2	4,7	3,8
25	H10	Konjunktivitis	4,1	3,9	4,3
26	F82	Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen	4,1	3,3	4,8
27	R62	Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung	4,1	4,1	4,1
28	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	3,9	4,0	3,8
29	J02	Akute Pharyngitis	3,8	3,8	3,6
30	R27	Sonstige Koordinationsstörungen	3,8	3,3	4,2

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 23.01.2009

**Indikator (B)
3.21**

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Deutschland, 2004

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infekt.an mehr.od.n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	24,2	24,1	23,8
2	Z00	Allgemeinunters./Abklär.b.Person.oh.Beschwerd./Diagn.	13,3	14,2	13,2
3	J03	Akute Tonsillitis	9,2	10,0	8,7
4	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	8,9	9,6	8,4
5	J20	Akute Bronchitis	8,7	9,0	9,0
6	Z27	Notwendigk.d.Impfung geg. Kombinat.v.Infektionskrankh.	8,7	9,3	8,7
7	R50	Fieber unbekannter Ursache	7,6	8,1	7,5
8	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,8	7,7	6,5
9	Z26	Notwendigk.d.Impfung geg.and.einzeln Infektionskrkh.	6,3	6,7	6,1
10	F80	Umschriebene Entwicklungsstör.d.Sprechens u.d.Sprache	6,1	5,2	7,1
11	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	5,9	7,4	5,0
12	J45	Asthma bronchiale	5,7	4,6	7,1
13	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,6	5,6	5,8
14	R05	Husten	5,5	5,6	5,0
15	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit	5,0	4,2	4,3
16	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts ni.klassif.	5,0	4,6	5,4
17	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,9	4,2	5,8
18	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,7	4,6	4,4
19	R11	Übelkeit und Erbrechen	4,6	4,7	4,4
20	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	4,6	4,8	4,6
21	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	4,5	5,0	4,1
22	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	4,4	4,2	4,4
23	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,3	4,4	4,5
24	H10	Konjunktivitis	4,2	4,1	4,3
25	F82	Umschriebene Entwicklungsstör.d.motor. Funktion	4,1	3,4	5,0
26	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	4,1	3,6	3,9
27	H65	Nichteitrige Otitis media	3,9	3,9	4,0
28	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutl.infekt.Ursprungs	3,9	4,0	4,1
29	J02	Akute Pharyngitis	3,7	4,0	3,1
30	Z24	Notwendigk.d.Impfung geg.best.einzl.Infektionskrkh.	3,4	3,6	3,5

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 01.03.2006

**Indikator (B)
3.21**

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Deutschland, 2003

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infekt.an mehr.od. n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	24,8	23,9	24,2
2	Z00	Allgemeinunters./Abklär.b.Person.oh.Beschwerd./Diagn.	14,2	15,6	14,1
3	J20	Akute Bronchitis	10,1	10,7	10,5
4	Z27	Notwendigk.d.Impfung geg.Kombinat.v.Infektionskrankh.	9,9	10,4	10,2
5	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	8,9	9,7	8,5
6	J03	Akute Tonsillitis	8,9	10,0	8,4
7	R50	Fieber unbekannter Ursache	7,9	8,2	7,9
8	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,7	7,5	6,5
9	B99	Sonstige und nicht näher bez. Infektionskrankheiten	6,3	5,6	5,5
10	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	6,2	7,8	5,3
11	F80	Umschriebene Entwicklungsstör.d.Sprechens u.d.Sprache	6,2	5,4	7,3
12	Z26	Notwendigk.d.Impfung geg.and.einzeln Infektionskrkh.	6,2	6,6	6,2
13	F82	Umschriebene Entwicklungsstörungen d.motor.Funktionen	5,2	4,4	6,1
14	J45	Asthma bronchiale	5,2	4,0	6,6
15	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,1	5,3	5,4
16	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	5,0	5,6	4,6
17	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts ni.klassif.	4,8	4,6	5,3
18	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	4,7	4,8	4,9
19	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,6	4,8	4,7
20	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,6	4,4	4,1
21	R62	Ausbleiben d.erwarteten normalen physiolog. Entwickl.	4,5	4,1	4,3
22	R11	Übelkeit und Erbrechen	4,4	4,6	4,3
23	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,3	3,6	5,1
24	R05	Husten	4,0	4,1	3,8
25	H10	Konjunktivitis	4,0	3,9	4,1
26	H65	Nichteitrige Otitis media	3,9	4,0	4,0
27	R27	Sonstige Koordinationsstörungen	3,9	3,4	4,8
28	F98	And.Verhalt./emotion.Stör. m.Beginn in Kindh./Jugend	3,7	2,9	4,7
29	A09	Diarrhoe u. Gastroenteritis, vermutl.infekt.Ursprungs	3,4	3,5	3,7
30	J02	Akute Pharyngitis	3,4	3,5	3,1

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 01.03.2006

**Indikator (B)
3.21**

Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Deutschland, 2002

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Mädchen	Jungen
1	J06	Akut.Infekt.an mehr.od. n.n.bez.Lokal.d.ober.Atemwege	25,7	25,1	24,9
2	Z00	Allgemeinunters./Abklär.b.Person.oh.Beschwerd./Diagn.	13,6	14,5	14,0
3	J20	Akute Bronchitis	11,0	11,9	11,7
4	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	9,8	10,4	9,8
5	Z27	Notwendigk.d.Impfung geg.Kombinat.v.Infektionskrankh.	9,1	9,6	9,4
6	J03	Akute Tonsillitis	8,6	9,5	8,5
7	R50	Fieber unbekannter Ursache	8,1	8,8	8,2
8	Z26	Notwendigk.d.Impfung geg.and.einzelne Infektionskrkh.	6,5	6,6	6,6
9	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	6,3	7,1	6,4
10	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	6,2	7,9	5,5
11	B99	Sonstige und nicht näher bez. Infektionskrankheiten	6,0	5,2	5,6
12	F80	Umschriebene Entwicklungsstör.d.Sprechens u.d.Sprache	5,7	5,0	6,8
13	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	5,1	5,3	5,6
14	J45	Asthma bronchiale	5,1	4,1	6,6
15	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	5,0	5,6	4,6
16	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts ni.klassif.	4,9	4,8	5,5
17	R62	Ausbleiben d.erwarteten normalen physiolog. Entwickl.	4,8	4,3	4,7
18	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,8	4,8	4,6
19	F82	Umschriebene Entwicklungsstörungen d.motor.Funktionen	4,5	3,7	5,4
20	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	4,4	4,7	5,0
21	H65	Nichteitrige Otitis media	4,3	4,5	4,5
22	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	4,3	4,7	4,4
23	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	4,3	3,6	5,1
24	R11	Übelkeit und Erbrechen	4,2	4,6	4,1
25	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	4,1	3,5	4,9
26	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,0	3,5	3,7
27	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,8	3,4	3,7
28	H10	Konjunktivitis	3,8	3,7	4,0
29	R27	Sonstige Koordinationsstörungen	3,8	3,4	4,7
30	J02	Akute Pharyngitis	3,6	3,8	3,2

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 01.03.2006