

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	41,1	42,5	38,8
2	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	18,8	19,8	17,2
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	16,1	17,5	13,9
4	M47	Spondylose	15,1	15,7	14,1
5	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	12,8	11,9	14,2
6	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	12,4	13,2	11,3
7	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	12,2	12,3	12,1
8	M75	Schulterläsionen	11,3	10,8	12,0
9	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	11,1	11,7	10,2
10	M77	Sonstige Enthesopathien	10,9	11,5	9,9
11	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	10,3	10,4	10,1
12	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	9,5	9,9	9,0
13	M19	Sonstige Arthrose	8,7	8,8	8,4
14	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	7,3	7,6	6,7
15	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	6,1	7,9	3,3
16	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	6,1	5,8	6,5
17	M41	Skoliose	5,9	6,7	4,8
18	M48	Sonstige Spondylopathien	5,4	5,5	5,2
19	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	5,3	6,0	4,1
20	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	5,2	6,0	4,0
21	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,0	7,3	1,5
22	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	4,2	4,3	4,0
23	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	4,0	4,2	3,6
24	M65	Synovitis und Tenosynovitis	4,0	4,2	3,6
25	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	3,6	4,0	2,8
26	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	3,6	3,5	3,6
27	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,5	3,5	3,4
28	M22	Krankheiten der Patella	3,0	3,0	2,9
29	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	2,9	3,3	2,3
30	M40	Kyphose und Lordose	2,8	3,2	2,2

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2015.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	41,2	42,5	39,3
2	M47	Spondylose	16,9	17,6	15,8
3	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	16,9	17,9	15,3
4	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	15,3	16,5	13,4
5	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	12,8	12,8	12,8
6	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	12,8	13,3	12,0
7	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	12,5	13,3	11,2
8	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	12,0	11,1	13,4
9	M75	Schulterläsionen	11,4	11,0	12,0
10	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	11,0	11,0	11,0
11	M77	Sonstige Enthesopathien	10,9	11,7	9,7
12	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	10,4	10,8	9,7
13	M19	Sonstige Arthrose	8,5	8,7	8,2
14	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	7,8	8,2	7,3
15	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	6,1	7,9	3,4
16	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	6,0	5,6	6,7
17	M41	Skoliose	5,9	6,6	4,7
18	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	5,5	6,3	4,3
19	M48	Sonstige Spondylopathien	5,4	5,5	5,4
20	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	5,0	5,8	3,7
21	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,8	6,9	1,5
22	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	3,9	4,1	3,7
23	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,8	4,0	3,5
24	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,7	3,9	3,3
25	M22	Krankheiten der Patella	3,5	3,5	3,5
26	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	3,4	3,4	3,4
27	M40	Kyphose und Lordose	3,0	3,4	2,4
28	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,9	3,1	2,6
29	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,7	3,0	2,3
30	M76	Enthesopathien der unteren Extremität m.Ausnahme d.Fußes	2,4	2,3	2,6

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2014.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.22

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2013

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	42,9	43,9	41,2
2	M47	Spondylose	18,3	19,3	16,8
3	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	16,2	17,3	14,5
4	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	15,1	16,3	13,2
5	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	13,7	14,5	12,6
6	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	12,8	12,9	12,6
7	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	12,4	11,5	13,8
8	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	11,9	12,3	11,1
9	M75	Schulterläsionen	11,5	11,2	11,9
10	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	11,0	10,9	11,1
11	M77	Sonstige Enthesopathien	10,8	11,5	9,7
12	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	8,7	8,8	8,6
13	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	8,2	8,7	7,4
14	M19	Sonstige Arthrose	8,0	8,2	7,7
15	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	6,1	7,7	3,6
16	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	6,1	5,6	6,8
17	M41	Skoliose	6,0	6,8	4,6
18	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,4	7,8	1,6
19	M48	Sonstige Spondylopathien	5,2	5,4	5,0
20	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	4,9	5,6	3,7
21	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	4,6	5,2	3,6
22	M65	Synovitis und Tenosynovitis	4,0	4,3	3,7
23	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	4,0	4,1	3,8
24	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	4,0	3,9	4,0
25	M22	Krankheiten der Patella	3,8	3,8	3,7
26	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	3,1	3,2	3,1
27	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	3,1	3,3	2,8
28	M40	Kyphose und Lordose	3,0	3,3	2,5
29	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,7	2,9	2,3
30	M76	Enthesopathien der unteren Extremität m.Ausnahme d.Fußes	2,5	2,3	2,7

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2013.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	41,5	42,7	39,6
2	M47	Spondylose	17,4	18,1	16,2
3	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	13,5	14,2	12,4
4	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	13,5	14,3	12,0
5	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	13,3	14,2	11,9
6	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	11,9	12,3	11,2
7	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	11,7	11,0	12,9
8	M75	Schulterläsionen	11,3	10,9	11,9
9	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	11,2	11,4	10,9
10	M77	Sonstige Enthesopathien	10,4	11,0	9,4
11	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	8,9	9,0	8,8
12	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	8,5	8,8	8,1
13	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	7,8	8,1	7,1
14	M19	Sonstige Arthrose	6,8	6,9	6,6
15	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	6,1	5,7	6,7
16	M41	Skoliose	5,9	6,7	4,7
17	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	5,4	6,7	3,2
18	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,0	7,2	1,5
19	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	4,2	4,7	3,3
20	M48	Sonstige Spondylopathien	4,1	4,1	4,2
21	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	4,0	4,6	3,1
22	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,8	4,0	3,5
23	M22	Krankheiten der Patella	3,5	3,5	3,6
24	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,9	3,1	2,7
25	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,9	3,2	2,5
26	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	2,8	2,8	2,9
27	M40	Kyphose und Lordose	2,8	3,0	2,5
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,4	2,4	2,5
29	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	2,4	2,6	2,0
30	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,3	2,4	2,3

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2012

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.22

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2011

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	41,1	41,9	39,7
2	M47	Spondylose	17,1	17,9	15,9
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	14,2	15,0	12,8
4	M53	Sonstige Krankheiten von Wirbelsäule / Rücken, and.nicht klass.	13,1	13,7	12,2
5	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	11,3	11,7	10,8
6	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	11,0	11,0	10,9
7	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	10,5	11,3	9,2
8	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	10,4	10,1	11,0
9	M77	Sonstige Enthesopathien	10,3	10,6	9,8
10	M75	Schulterläsionen	10,0	9,3	11,2
11	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	9,2	9,7	8,3
12	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	8,2	8,3	8,0
13	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	7,9	8,0	7,7
14	M41	Skoliose	7,1	7,8	5,9
15	M19	Sonstige Arthrose	6,4	8,8	2,3
16	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	5,8	5,9	5,6
17	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	5,5	5,1	6,0
18	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,0	6,2	2,8
19	M48	Sonstige Spondylopathien	4,5	4,5	4,4
20	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	4,3	4,8	3,5
21	M65	Synovitis und Tenosynovitis	4,3	4,9	3,2
22	M79	Sonst. Krankheiten Des Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	3,7	4,0	3,3
23	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	3,6	3,9	3,2
24	M22	Krankheiten der Patella	3,6	3,8	3,2
25	M40	Kyphose und Lordose	3,5	3,4	3,6
26	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	3,1	3,1	3,0
27	M70	Krankh. des Weichteilgewebes du. (Über-)Beanspruchung / Druck	2,8	3,1	2,2
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,5	2,4	2,6
29	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	2,4	2,8	1,7
30	M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	2,2	2,8	1,1

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	41,1	41,9	39,7
2	M47	Spondylose	17,1	17,9	15,9
3	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	14,2	15,0	12,8
4	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	13,1	13,7	12,2
5	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	11,3	11,7	10,8
6	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	11,0	11,0	10,9
7	M77	Sonstige Enthesopathien	10,5	11,3	9,2
8	M75	Schulterläsionen	10,4	10,1	11,0
9	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	10,3	10,6	9,8
10	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	10,0	9,3	11,2
11	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	9,2	9,7	8,3
12	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	8,2	8,3	8,0
13	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	7,9	8,0	7,7
14	M41	Skoliose	7,1	7,8	5,9
15	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	6,4	8,8	2,3
16	M19	Sonstige Arthrose	5,8	5,9	5,6
17	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	5,5	5,1	6,0
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	5,0	6,2	2,8
19	M48	Sonstige Spondylopathien	4,5	4,5	4,4
20	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	4,3	4,8	3,5
21	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	4,3	4,9	3,2
22	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	3,7	4,0	3,3
23	M40	Kyphose und Lordose	3,6	3,9	3,2
24	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,6	3,8	3,2
25	M22	Krankheiten der Patella	3,5	3,4	3,6
26	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	3,1	3,1	3,0
27	E66	Adipositas	2,8	3,1	2,2
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,5	2,4	2,6
29	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,4	2,8	1,7
30	M15	Polyarthrose	2,2	2,8	1,1

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	43,2	44,3	41,3
2	M47	Spondylose	17,4	18,3	15,9
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	14,9	15,9	13,3
4	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	13,4	13,8	12,6
5	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	11,2	11,1	11,4
6	M75	Schulterläsionen	11,1	11,0	11,2
7	M77	Sonstige Enthesopathien	10,4	11,2	9,1
8	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	10,2	10,4	9,8
9	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	9,9	10,4	9,1
10	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	9,5	8,8	10,7
11	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	9,0	9,3	8,3
12	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	8,8	9,0	8,5
13	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	8,8	8,8	8,6
14	M41	Skoliose	7,9	8,6	6,6
15	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	6,1	8,3	2,2
16	M19	Sonstige Arthrose	5,9	6,0	5,8
17	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	5,4	5,0	6,0
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	5,0	6,3	2,7
19	M48	Sonstige Spondylopathien	4,3	4,4	4,1
20	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	4,2	4,9	3,2
21	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	4,2	4,7	3,3
22	M40	Kyphose und Lordose	4,0	4,5	3,2
23	M22	Krankheiten der Patella	3,6	3,5	3,6
24	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,3	3,6	3,0
25	E66	Adipositas	2,8	3,2	2,2
26	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	2,8	2,9	2,7
27	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,5	3,0	1,8
28	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,5	2,6	2,4
29	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,4	2,4	2,3
30	M15	Polyarthrose	2,3	2,9	1,3

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2010

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	44,4	45,8	41,9
2	M47	Spondylose	17,5	18,3	16,1
3	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	16,1	17,2	14,2
4	M75	Schulterläsionen	12,5	12,6	12,2
5	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	12,1	12,7	11,1
6	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	10,9	10,9	11,0
7	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	10,8	10,7	10,9
8	M77	Sonst. Enthesopathien	10,4	11,0	9,5
9	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9,9	10,2	9,4
10	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	9,7	10,3	8,7
11	M53	Sonstige Krankh. d. Wirbelsäule u. d. Rückens, and.ni. klass.	9,2	9,9	7,9
12	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	8,7	8,0	9,8
13	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, and. nicht klass.	8,7	8,7	8,6
14	M41	Skoliose	8,2	9,0	6,7
15	M19	Sonstige Arthrose	6,5	6,7	6,2
16	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,9	8,2	1,8
17	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	5,7	5,2	6,4
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	5,2	6,6	2,8
19	M40	Kyphose und Lordose	4,6	5,1	3,6
20	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	4,2	4,6	3,5
21	M79	Sonst. Krankheiten d. Weichteilgewebes, and. nicht klass.	4,1	4,6	3,1
22	M48	Sonstige Spondylopathien	4,0	3,9	3,9
23	M22	Krankheiten der Patella	3,4	3,5	3,2
24	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,3	3,5	3,0
25	M70	Krkh. Weichteilgew. i. Zushang m. (Über-)Beanspruch/Druck	2,9	3,4	2,1
26	M15	Polyarthrose	2,5	3,1	1,4
27	E66	Adipositas	2,4	2,7	1,9
28	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,4	2,4	2,2
29	M18	Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	2,1	2,7	1,0
30	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,0	2,0	1,9

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel Nordrhein

**Indikator (B)
3.22**

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2007

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	42,6	43,8	40,5
2	M47	Spondylose	15,7	16,1	14,9
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	15,3	16,1	13,9
4	M75	Schulterläsionen	11,4	11,4	11,5
5	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	11,2	11,6	10,4
6	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	10,2	10,3	10,2
7	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	10,2	10,1	10,4
8	M77	Sonstige Enthesopathien	9,8	10,2	9,0
9	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9,6	9,7	9,4
10	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	9,4	9,3	9,7
11	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	8,5	9,1	7,5
12	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	8,4	8,8	7,7
13	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	8,3	7,6	9,7
14	M41	Skoliose	8,0	8,6	6,9
15	M19	Sonstige Arthrose	6,0	6,0	5,9
16	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,3	7,3	1,7
17	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	5,2	4,9	5,6
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	4,6	5,8	2,5
19	M40	Kyphose und Lordose	4,4	4,8	3,6
20	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	4,1	4,8	2,9
21	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	3,8	4,3	3,0
22	M48	Sonstige Spondylopathien	3,5	3,4	3,7
23	M22	Krankheiten der Patella	3,2	3,3	3,1
24	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,1	3,3	2,8
25	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,8	3,1	2,2
26	E66	Adipositas	2,6	2,8	2,1
27	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,3	2,3	2,3
28	M15	Polyarthrose	2,2	2,8	1,2
29	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,0	2,0	2,0
30	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	1,8	2,3	0,9

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 27.01.2009

**Indikator (B)
3.22**

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2006

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	41,1	41,8	39,8
2	M47	Spondylose	17,1	17,7	16,0
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	14,8	15,8	13,0
4	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	12,3	13,0	11,2
5	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	11,2	11,2	11,1
6	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	10,8	10,9	10,5
7	M75	Schulterläsionen	10,0	9,8	10,2
8	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	9,7	9,6	9,8
9	M77	Sonstige Enthesopathien	9,4	9,9	8,6
10	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	9,3	10,1	8,1
11	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9,3	9,6	8,6
12	M41	Skoliose	9,1	9,7	8,0
13	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	8,4	7,5	9,8
14	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	7,3	7,4	7,0
15	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,9	8,2	1,7
16	M19	Sonstige Arthrose	5,8	5,8	5,8
17	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	4,5	5,8	2,4
18	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	4,5	4,2	5,0
19	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	3,8	4,4	2,7
20	M40	Kyphose und Lordose	3,6	4,0	3,0
21	M48	Sonstige Spondylopathien	3,6	3,5	3,7
22	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,3	3,7	2,8
23	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	3,3	3,8	2,4
24	M22	Krankheiten der Patella	3,0	3,1	2,8
25	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,6	3,0	1,9
26	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,5	2,6	2,4
27	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,3	2,3	2,2
28	M15	Polyarthrose	2,3	2,9	1,2
29	E66	Adipositas	2,1	2,3	1,9
30	M13	Sonstige Arthritis	2,0	2,0	1,8

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 26.01.2009

Indikator (B)
3.22

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2005

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	39,5	40,6	37,7
2	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	13,8	14,9	11,8
3	M47	Spondylose	13,2	13,9	12,2
4	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	10,6	11,1	9,7
5	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	9,7	9,7	9,7
6	M75	Schulterläsionen	9,5	9,4	9,5
7	M99	Biomechan. Funktionsstörung., anderenorts nicht klass.	9,3	9,2	9,4
8	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassif.	9,2	9,2	9,1
9	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	9,2	9,9	7,9
10	M77	Sonstige Enthesopathien	9,1	9,8	7,9
11	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	8,0	8,4	7,4
12	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7,4	6,5	9,0
13	M41	Skoliose	7,3	8,0	6,2
14	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	6,7	6,8	6,6
15	M19	Sonstige Arthrose	5,5	5,4	5,5
16	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,3	7,4	1,8
17	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	4,6	4,2	5,1
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	4,2	5,3	2,2
19	M79	Sonst. Krkh. d.Weichteilgewebes, anderenorts ni.klass.	3,4	3,9	2,6
20	M40	Kyphose und Lordose	3,4	3,8	2,8
21	M22	Krankheiten der Patella	3,0	3,2	2,8
22	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,0	3,3	2,4
23	M48	Sonstige Spondylopathien	2,8	2,8	2,9
24	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	2,7	3,1	2,0
25	M70	Krankh. d.Weichteilgeweb.du.(Über-)Beanspruchung/Druck	2,6	3,0	1,9
26	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,3	2,4	2,2
27	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,3	2,4	2,2
28	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	2,1	2,1	2,1
29	M15	Polyarthrose	2,0	2,7	0,9
30	E66	Adipositas	1,8	2,0	1,6

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 23.01.2009

Indikator (B)
3.22

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2004

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	36,0	36,5	34,8
2	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12,7	13,8	11,0
3	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens, and.ni.klass.	9,4	9,8	8,8
4	M47	Spondylose	9,3	9,9	8,5
5	M75	Schulterläsionen	8,9	9,8	7,4
6	M77	Sonstige Enthesopathien	8,2	8,1	8,4
7	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8,1	8,5	7,4
8	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	7,7	7,9	7,5
9	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7,5	7,8	7,0
10	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	7,3	6,6	8,5
11	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	7,2	7,2	7,3
12	M41	Skoliose	7,0	7,6	5,9
13	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts n. klassifiz.	6,9	7,0	6,6
14	M99	Biomechanische Funktionsstörung., anderenorts n.klass.	6,2	6,4	5,9
15	M19	Sonstige Arthrose	4,9	4,9	5,0
16	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,5	6,3	1,4
17	M23	Binnenschädigung d.Kniegelenkes(internal derangement)	4,2	3,8	4,8
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	3,6	4,7	1,9
19	M40	Kyphose und Lordose	3,4	3,7	3,0
20	M22	Krankheiten der Patella	3,4	3,7	2,8
21	M79	Sonst.Krankheiten d.Weichteilgewebes, and.nicht klass.	3,4	3,5	3,1
22	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,0	3,4	2,3
23	M70	Krkh.Weichteilgew.i.Zushang m.(Über-)Beanspruch/Druck	2,7	3,1	2,0
24	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,5	2,6	2,3
25	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	2,4	2,4	2,4
26	T84	Komplik.du.orthopäd.Endoprothesen, Im- od.Transplant.	2,2	2,1	2,2
27	M48	Sonstige Spondylopathien	2,2	2,4	1,8
28	S93	Luxat,Verstauch,Zerr.Gelenke/Bänd.Höhe ob.Sprggel/Fuß	1,9	2,2	1,4
29	M13	Sonstige Arthritis	1,8	1,7	2,0
30	M15	Polyarthrose	1,8	1,8	1,8

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

Indikator (B)
3.22

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2003

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	35,8	36,2	34,7
2	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12,5	13,6	10,9
3	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens, and.ni.klass.	10,5	11,2	8,6
4	M47	Spondylose	8,9	9,7	8,2
5	M75	Schulterläsionen	8,6	8,5	8,7
6	M77	Sonstige Enthesopathien	8,2	8,6	7,6
7	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	7,7	7,9	7,4
8	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	7,5	7,7	7,4
9	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6,9	6,3	8,1
10	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	6,8	6,7	6,4
11	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	6,5	6,4	7,0
12	M41	Skoliose	6,2	6,8	5,1
13	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts n. klassifiz.	5,9	6,1	5,6
14	M99	Biomechanische Funktionsstörung., anderenorts n.klass.	5,8	6,1	5,7
15	M19	Sonstige Arthrose	4,5	4,5	4,8
16	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,5	6,1	1,4
17	M23	Binnenschädigung d.Kniegelenkes(internal derangement)	4,3	3,9	5,1
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	3,6	4,6	2,0
19	M40	Kyphose und Lordose	3,4	3,5	2,7
20	M22	Krankheiten der Patella	3,2	3,4	2,9
21	M79	Sonst.Krankheiten d.Weichteilgewebes, and.nicht klass.	2,9	3,4	2,2
22	M65	Synovitis und Tenosynovitis	2,9	3,2	2,4
23	M70	Krkh.Weichteilgew.i.Zushang m.(Über-)Beanspruch/Druck	2,7	3,2	2,1
24	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,2	2,3	2,1
25	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	1,9	1,9	2,0
26	T84	Komplik.du.orthopäd.Endoprothesen, Im- od.Transplant.	1,9	2,1	1,3
27	M48	Sonstige Spondylopathien	1,8	1,7	2,0
28	S93	Luxat,Verstauch,Zerr.Gelenke/Bänd.Höhe ob.Sprggel/Fuß	1,8	1,7	1,9
29	M13	Sonstige Arthritis	1,7	1,8	1,6
30	M15	Polyarthrose	1,6	2,1	0,8

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

Indikator (B)
3.22

Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2002

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der orthopädischen Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	M54	Rückenschmerzen	38,4	38,6	37,6
2	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12,8	13,9	11,2
3	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens,and.ni.klass.	10,4	11,0	8,6
4	M47	Spondylose	9,9	10,8	9,1
5	M75	Schulterläsionen	8,8	8,7	9,0
6	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	7,8	8,1	7,5
7	M77	Sonstige Enthesopathien	7,7	8,1	7,3
8	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	7,7	7,9	6,8
9	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6,7	6,1	8,0
10	M41	Skoliose	6,5	7,1	5,5
11	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	6,5	6,4	7,1
12	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	6,4	6,7	6,1
13	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts n. klassifiz.	6,3	6,5	6,1
14	M99	Biomechanische Funktionsstörung.,anderenorts n.klass.	6,0	6,2	5,9
15	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,2	5,8	1,3
16	M23	Binnenschädigung d.Kniegelenkes(internal derangement)	4,1	3,8	4,7
17	M19	Sonstige Arthrose	4,1	3,9	4,3
18	M40	Kyphose und Lordose	3,5	3,8	2,9
19	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	3,4	4,3	2,0
20	M22	Krankheiten der Patella	2,8	2,9	2,6
21	M79	Sonst.Krankheiten d.Weichteilgewebes,and.nicht klass.	2,7	3,1	2,1
22	M70	Krkh.Weichteilgew.i.Zushang m.(Über-)Beanspruch/Druck	2,5	2,9	1,9
23	M65	Synovitis und Tenosynovitis	2,3	2,5	2,1
24	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,2	2,3	2,1
25	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	1,9	2,0	2,0
26	M13	Sonstige Arthritis	1,9	2,0	1,7
27	M15	Polyarthrose	1,8	2,4	1,0
28	M48	Sonstige Spondylopathien	1,8	1,7	2,0
29	S93	Luxat,Verstauch,Zerr.Gelenke/Bänd.Höhe ob.Sprggel/Fuß	1,8	1,6	2,0
30	T84	Komplik.du.orthopäd.Endoprothesen, Im- od.Transplant.	1,7	1,9	1,3

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005