

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2015–2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1,0	2,4	1,39	2,7	6,6	1,14	3,7	4,4	1,20
2	Halle (Saale), Stadt	4,7	3,8	2,07	6,3	5,5	0,81	11,0	4,6	1,04
3	Magdeburg, Stadt	2,3	1,9	1,08	10,3	8,9	1,28	12,7	5,4	1,22
4	Altmarkkreis Salzwedel	1,7	3,9	2,39	2,3	5,5	0,92	4,0	4,7	1,24
5	Anhalt-Bitterfeld	1,3	1,6	0,98	4,7	5,8	0,98	6,0	3,7	0,99
6	Börde	2,0	2,3	1,44	4,3	5,0	0,85	6,3	3,7	0,98
7	Burgenlandkreis	0,7	0,7	0,44	3,7	4,0	0,68	4,3	2,4	0,64
8	Harz	0,7	0,6	0,36	11,3	10,5	1,75	12,0	5,5	1,45
9	Jerichower Land	0,3	0,7	0,45	1,3	2,9	0,50	1,7	1,8	0,50
10	Mansfeld-Südharz	0,7	0,9	0,58	4,0	5,8	0,99	4,7	3,3	0,92
11	Saalekreis	1,0	1,1	0,66	3,7	4,0	0,68	4,7	2,5	0,68
12	Salzlandkreis	1,0	1,0	0,61	2,0	2,1	0,35	3,0	1,5	0,41
13	Stendal	0,3	0,6	0,35	7,3	12,9	2,17	7,7	6,7	1,78
14	Wittenberg	1,3	2,1	1,26	3,3	5,3	0,91	4,7	3,6	1,00
15	Sachsen-Anhalt	19,0	1,7	1,00	67,3	6,1	1,00	86,3	3,9	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV / Stand: 5/2020)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2014–2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1,3	3,1	1,86	3,7	9,1	1,59	5,0	6,0	1,64
2	Halle (Saale), Stadt	4,3	3,6	1,81	4,3	3,8	0,59	8,7	3,7	0,86
3	Magdeburg, Stadt	1,7	1,4	0,73	9,3	8,1	1,23	11,0	4,7	1,11
4	Altmarkkreis Salzwedel	1,7	3,9	2,27	2,0	4,7	0,80	3,7	4,3	1,15
5	Anhalt-Bitterfeld	1,3	1,6	0,96	5,0	6,2	1,06	6,3	3,8	1,04
6	Börde	1,3	1,5	0,90	4,3	5,0	0,87	5,7	3,3	0,89
7	Burgenlandkreis	1,0	1,1	0,65	3,0	3,3	0,57	4,0	2,2	0,59
8	Harz	1,7	1,5	0,89	11,7	10,8	1,86	13,3	6,0	1,64
9	Jerichower Land	0,3	0,7	0,44	1,0	2,2	0,38	1,3	1,5	0,40
10	Mansfeld-Südharz	0,3	0,5	0,29	4,0	5,7	1,01	4,3	3,1	0,85
11	Saalekreis	1,0	1,1	0,63	4,3	4,7	0,82	5,3	2,9	0,78
12	Salzlandkreis	2,0	2,0	1,19	2,7	2,8	0,48	4,7	2,4	0,65
13	Stendal	0,7	1,1	0,68	7,7	13,5	2,32	8,3	7,2	1,94
14	Wittenberg	1,0	1,5	0,94	2,7	4,2	0,74	3,7	2,9	0,79
15	Sachsen-Anhalt	19,7	1,7	1,00	65,7	6,0	1,00	85,3	3,8	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV / Stand: 5/2020)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2013–2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1,0	2,3	1,35	5,3	13,2	2,53	6,3	7,6	2,22
2	Halle (Saale), Stadt	3,3	2,7	1,50	4,3	3,9	0,70	7,7	3,3	0,89
3	Magdeburg, Stadt	1,0	0,8	0,47	7,7	6,8	1,20	8,7	3,7	1,02
4	Altmarkkreis Salzwedel	1,7	3,9	2,27	0,7	1,5	0,30	2,3	2,7	0,80
5	Anhalt-Bitterfeld	1,7	2,0	1,16	4,0	4,9	0,95	5,7	3,4	1,00
6	Börde	1,7	1,9	1,14	4,7	5,4	1,06	6,3	3,7	1,08
7	Burgenlandkreis	1,3	1,4	0,84	3,0	3,3	0,64	4,3	2,3	0,69
8	Harz	2,0	1,8	1,04	11,0	10,2	1,97	13,0	5,9	1,74
9	Jerichower Land	0,3	0,7	0,43	1,3	2,9	0,57	1,7	1,8	0,54
10	Mansfeld-Südharz	0,0	0,0	0,00	2,7	3,8	0,74	2,7	1,9	0,56
11	Saalekreis	1,0	1,1	0,63	4,7	5,0	0,99	5,7	3,0	0,90
12	Salzlandkreis	1,7	1,6	0,97	3,0	3,1	0,60	4,7	2,4	0,69
13	Stendal	1,3	2,3	1,34	4,7	8,2	1,59	6,0	5,2	1,53
14	Wittenberg	1,7	2,5	1,50	1,3	2,1	0,41	3,0	2,3	0,69
15	Sachsen-Anhalt	19,7	1,7	1,00	58,3	5,3	1,00	78,0	3,5	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV / Stand: 5/2018)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2012–2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	0,7	1,5	0,92	3,3	8,2	1,77	4,0	4,8	1,54
2	Halle (Saale), Stadt	2,3	1,9	1,09	4,7	4,2	0,92	7,0	3,0	0,95
3	Magdeburg, Stadt	1,0	0,8	0,48	5,7	5,0	1,08	6,7	2,9	0,91
4	Altmarkkreis Salzwedel	1,0	2,3	1,39	2,0	4,6	1,04	3,0	3,5	1,14
5	Anhalt-Bitterfeld	2,7	3,1	1,87	5,3	6,5	1,43	8,0	4,8	1,55
6	Börde	1,0	1,1	0,69	1,7	1,9	0,44	2,7	1,5	0,51
7	Burgenlandkreis	1,3	1,4	0,85	2,0	2,2	0,48	3,3	1,8	0,58
8	Harz	3,0	2,6	1,59	9,3	8,6	1,91	12,3	5,6	1,82
9	Jerichower Land	0,0	0,0	0,00	2,0	4,4	0,97	2,0	2,2	0,72
10	Mansfeld-Südharz	0,3	0,5	0,28	1,7	2,4	0,52	2,0	1,4	0,45
11	Saalekreis	0,7	0,7	0,42	5,3	5,7	1,29	6,0	3,2	1,06
12	Salzlandkreis	2,0	1,9	1,17	2,3	2,4	0,53	4,3	2,2	0,71
13	Stendal	2,0	3,4	2,04	4,0	7,0	1,56	6,0	5,2	1,70
14	Wittenberg	1,3	2,0	1,22	0,7	1,0	0,23	2,0	1,5	0,50
15	Sachsen-Anhalt	19,3	1,7	1,00	50,0	4,5	1,00	69,3	3,1	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV / Stand: 9/2017)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2009-2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1,0	2,2	1,11	1,0	2,4	0,58	2,0	2,3	0,76
2	Halle (Saale), Stadt	2,7	2,2	1,08	6,0	5,4	1,38	8,7	3,7	1,26
3	Magdeburg, Stadt	3,0	2,5	1,24	5,0	4,5	1,12	8,0	3,5	1,16
4	Altmarkkreis Salzwedel	2,0	4,4	2,29	4,0	8,9	2,21	6,0	6,7	2,25
5	Anhalt-Bitterfeld	2,3	2,6	1,30	3,7	4,2	1,04	6,0	3,4	1,13
6	Börde	1,0	1,1	0,57	2,7	3,0	0,74	3,7	2,0	0,69
7	Burgenlandkreis	0,3	0,3	0,17	3,0	3,1	0,76	3,3	1,7	0,56
8	Harz	4,0	3,4	1,70	5,7	5,0	1,23	9,7	4,1	1,39
9	Jerichower Land	0,7	1,4	0,71	1,0	2,1	0,52	1,7	1,7	0,58
10	Mansfeld-Südharz	1,3	1,7	0,87	2,0	2,7	0,65	3,3	2,2	0,73
11	Saalekreis	0,7	0,7	0,34	3,0	3,1	0,76	3,7	1,9	0,63
12	Salzlandkreis	1,0	0,9	0,47	3,7	3,5	0,87	4,7	2,2	0,74
13	Stendal	2,3	3,8	1,95	3,7	6,0	1,51	6,0	4,9	1,66
14	Wittenberg	1,3	1,9	0,97	2,0	2,9	0,73	3,3	2,4	0,81
15	Sachsen-Anhalt	23,7	2,0	1,00	46,3	4,0	1,00	70,0	3,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV / Stand: 10/2012)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2008-2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1,0	2,2	0,95	1,7	3,9	0,79	2,7	3,0	0,84
2	Halle (Saale), Stadt	3,7	3,0	1,31	7,7	6,9	1,45	11,3	4,9	1,38
3	Magdeburg, Stadt	4,0	3,4	1,47	6,3	5,7	1,17	10,3	4,5	1,26
4	Altmarkkreis Salzwedel	1,0	2,2	0,97	3,3	7,3	1,50	4,3	4,7	1,34
5	Anhalt-Bitterfeld	2,7	2,9	1,26	3,7	4,2	0,84	6,3	3,5	0,98
6	Börde	1,3	1,5	0,64	3,0	3,3	0,68	4,3	2,4	0,67
7	Burgenlandkreis	0,7	0,7	0,28	4,0	4,1	0,82	4,7	2,4	0,65
8	Harz	4,3	3,6	1,56	6,7	5,8	1,17	11,0	4,7	1,30
9	Jerichower Land	0,3	0,7	0,29	1,3	2,7	0,56	1,7	1,7	0,48
10	Mansfeld-Südharz	1,3	1,7	0,74	2,0	2,6	0,53	3,3	2,2	0,60
11	Saalekreis	1,3	1,3	0,58	3,7	3,7	0,76	5,0	2,5	0,70
12	Salzlandkreis	2,0	1,8	0,80	4,7	4,5	0,90	6,7	3,1	0,87
13	Stendal	2,0	3,2	1,42	3,7	5,9	1,22	5,7	4,5	1,29
14	Wittenberg	1,3	1,9	0,82	4,0	5,8	1,18	5,3	3,8	1,06
15	Sachsen-Anhalt	27,0	2,2	1,00	55,7	4,8	1,00	82,7	3,5	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV / Stand: 10/2012)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2007-2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)								
		weiblich			männlich			insgesamt		
		Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 männl. Einw.	SMR*	Anzahl (Mittelwert)	je 100 000 Einwohner	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	0,3	0,7	0,25	1,7	3,9	0,72	2,0	2,2	0,55
2	Halle (Saale), Stadt	5,3	4,3	1,48	7,7	6,9	1,34	13,0	5,6	1,38
3	Magdeburg, Stadt	5,3	4,5	1,54	5,3	4,8	0,92	10,7	4,6	1,14
4	Altmarkkreis Salzwedel	1,3	2,9	1,00	5,0	10,8	2,10	6,3	6,8	1,71
5	Anhalt-Bitterfeld	2,7	2,8	0,97	5,0	5,6	1,06	7,7	4,2	1,03
6	Börde	1,7	1,8	0,63	2,3	2,5	0,49	4,0	2,2	0,54
7	Burgenlandkreis	2,0	2,0	0,65	4,3	4,4	0,83	6,3	3,2	0,77
8	Harz	5,0	4,1	1,39	4,7	4,0	0,76	9,7	4,0	1,00
9	Jerichower Land	1,3	2,7	0,92	2,7	5,4	1,04	4,0	4,0	1,00
10	Mansfeld-Südharz	1,0	1,3	0,43	2,0	2,6	0,49	3,0	1,9	0,47
11	Saalekreis	2,3	2,3	0,79	4,3	4,3	0,83	6,7	3,3	0,82
12	Salzlandkreis	3,7	3,3	1,12	4,7	4,4	0,83	8,3	3,8	0,94
13	Stendal	2,0	3,1	1,09	6,3	10,1	1,95	8,3	6,6	1,65
14	Wittenberg	1,0	1,4	0,48	4,0	5,7	1,09	5,0	3,5	0,87
15	Sachsen-Anhalt	35,0	2,9	1,00	60,0	5,1	1,00	95,0	4,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:
Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

* Standardized Morbidity Ratio: standardisiert
an der Tbc-Inzidenz des Landes.
(Berechnung durch LAV)

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2004 - 2006**

Lfd. Nr.	Region	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		mittlere Fallzahl	je 100 000 weibl. Einw.	mittlere Fallzahl	je 100 000 männl. Einw.	mittlere Fallzahl	je 100 000 Einwohner
1	Dessau, Stadt	1,7	4,1	1,3	3,5	3,0	3,8
2	Anhalt-Zerbst	1,7	4,7	0,3	1,0	2,0	2,9
3	Bernburg	0,7	2,0	0,7	2,1	1,3	2,0
4	Bitterfeld	2,3	4,5	5,0	10,3	7,3	7,4
5	Köthen	1,0	3,0	1,0	3,1	2,0	3,0
6	Wittenberg	0,7	1,1	2,0	5,0	2,7	2,2
7	Halle (Saale), Stadt	3,7	2,9	8,7	7,7	12,3	5,2
8	Burgenlandkreis	0,0	0,0	1,7	2,6	1,7	1,2
9	Mansfelder Land	0,7	1,3	2,0	4,1	2,7	2,7
10	Merseburg-Querfurt	2,7	4,0	4,3	6,7	7,0	5,3
11	Saalkreis	0,7	1,7	1,3	3,5	2,0	2,6
12	Sangerhausen	1,0	3,1	1,0	3,2	2,0	3,2
13	Weißenfels	0,7	1,8	3,0	8,3	3,7	4,9
14	Magdeburg, Stadt	4,3	3,7	4,3	3,9	8,7	3,8
15	Aschersleben-Staßfurt	2,0	4,1	1,7	3,6	3,7	3,8
16	Bördekreis	1,7	4,4	0,3	0,9	2,0	2,7
17	Halberstadt	0,3	0,9	2,7	7,2	3,0	4,0
18	Jerichower Land	1,0	2,0	1,7	3,5	2,7	2,7
19	Ohrekreis	0,0	0,0	0,3	0,6	0,3	0,3
20	Stendal	1,0	1,5	1,3	2,1	2,3	1,8
21	Quedlinburg	0,3	0,9	0,7	1,9	1,0	1,4
22	Schönebeck	1,0	2,7	1,0	2,8	2,0	2,8
23	Wernigerode	0,3	0,7	2,0	4,5	2,3	2,5
24	Altmarkkreis Salzwedel	1,0	2,1	3,7	7,7	4,7	4,9
25	Sachsen-Anhalt	30,3	2,4	52,0	4,3	82,3	3,3

Datenquelle/Copyright:

Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:

Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

**Indikator (L)
3.62**

**Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Mittelwert 2002 - 2004**

Lfd. Nr.	Region	Bakteriell gesicherte Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		mittlere Fallzahl	je 100 000 weibl. Einw.	mittlere Fallzahl	je 100 000 männl. Einw.	mittlere Fallzahl	je 100 000 Einwohner
1	Dessau, Stadt	2,3	5,6	2,7	6,9	5,0	6,2
2	Anhalt-Zerbst	1,3	3,7	2,7	7,7	4,0	5,6
3	Bernburg	1,3	3,9	1,3	4,1	2,7	4,0
4	Bitterfeld	4,0	7,5	7,3	14,7	11,3	11,0
5	Köthen	1,0	2,9	1,0	3,0	2,0	3,0
6	Wittenberg	0,0	0,0	2,7	4,3	2,7	2,1
7	Halle (Saale), Stadt	5,3	4,2	9,3	8,2	14,7	6,1
8	Burgenlandkreis	0,3	0,5	2,3	3,5	2,7	1,9
9	Mansfelder Land	1,0	1,9	1,3	2,6	2,3	2,3
10	Merseburg-Querfurt	1,3	1,9	4,3	6,6	5,7	4,2
11	Saalkreis	0,7	1,7	0,7	1,7	1,3	1,7
12	Sangerhausen	1,0	3,0	0,7	2,1	1,7	2,6
13	Weißenfels	0,3	0,9	3,3	9,0	3,7	4,8
14	Magdeburg, Stadt	4,7	4,0	9,7	8,8	14,3	6,3
15	Aschersleben-Staßfurt	1,0	2,0	1,7	3,5	2,7	2,7
16	Bördekreis	1,7	4,3	1,3	3,5	3,0	3,9
17	Halberstadt	1,3	3,4	5,3	14,2	6,7	8,6
18	Jerichower Land	1,3	2,6	1,7	3,4	3,0	3,0
19	Ohrekreis	0,7	1,1	2,3	4,0	3,0	2,6
20	Stendal	1,7	2,4	2,7	4,0	4,3	3,2
21	Quedlinburg	0,3	0,9	0,7	1,8	1,0	1,3
22	Schönebeck	0,7	1,8	3,3	9,2	4,0	5,4
23	Wernigerode	0,7	1,4	2,0	4,4	2,7	2,8
24	Altmarkkreis Salzwedel	1,7	3,4	4,0	8,2	5,7	5,8
25	Sachsen-Anhalt	35,7	2,8	74,3	6,0	110,0	4,4

Datenquelle/Copyright:

Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:

Statistik der meldepflichtigen Krankheiten