

Indikator (K)
3.63

AIDS-Erkrankte nach Betroffenenengruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, Diagnosejahre 2009–2017

Betroffenengruppe	AIDS-Erkrankte																		Betroffenengruppe
	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
	Anzahl*																		
MSM**	1	x	2	x	–	x	3	x	3	x	4	x	4	x	–	x	–	x	MSM**
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)
Heterosexuelle Kontakte	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	Heterosexuelle Kontakte
Personen aus Hoch-Prävalenz-Ländern (HPL***)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	Personen aus Hoch-Prävalenz-Ländern (HPL***)
Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko
Insgesamt	2	–	2	–	3	–	4	1	4	–	8	–	5	1	–	–	–	–	Insgesamt

Datenquelle/Copyright:
AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie
des Robert Koch-Instituts: AIDS-Fallregister

- * Nachmeldungen möglich; Stand: 01.03.2018
- ** Männer, die Sex mit Männern haben
- *** Länder, in denen die HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung über 1 % liegt,
- X Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
- genau null

Indikator (K)
3.63

AIDS-Erkrankte nach Betroffenengruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, Diagnosejahre 1995, 2000–2008

Betroffenengruppe	AIDS-Erkrankte																				Betroffenengruppe
	1995		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Anzahl*																					
MSM**	–	x	3	x	1	x	–	x	1	x	2	x	1	x	3	x	1	x	1	x	MSM**
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)
Heterosexuelle Kontakte	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	Heterosexuelle Kontakte
Personen aus Hoch-Prävalenz-Ländern (HPL***)	1	–	1	1	1	1	–	–	3	2	2	3	–	–	2	–	–	1	–	–	Personen aus Hoch-Prävalenz-Ländern (HPL***)
Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko
Insgesamt	3	–	5	1	2	3	3	–	4	3	6	4	4	2	9	–	2	2	1	–	Insgesamt

Datenquelle/Copyright:
AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie
des Robert Koch-Instituts: AIDS-Fallregister

- * Nachmeldungen möglich; Stand: 01.03.2015
- ** Männer, die Sex mit Männern haben
- *** Länder, in denen die HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung über 1 % liegt
- x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
- genau null