

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2019<sup>1)</sup>**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	1	12,08	–	–	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	1	2,15	–	–	–	–
20 - 24	–	–	–	–	–	–	–	–
25 - 29	–	–	1	1,93	–	–	–	–
30 - 34	–	–	–	–	–	–	–	–
35 - 39	2	3,20	–	–	1	1,60	–	–
40 - 44	–	–	1	1,61	–	–	–	–
45 - 49	1	1,53	–	–	–	–	–	–
50 - 54	1	1,16	5	5,58	–	–	–	–
55 - 59	7	7,14	4	4,08	–	–	1	1,02
60 - 64	1	1,11	11	12,79	–	–	–	–
65 - 69	11	12,72	19	24,36	–	–	–	–
70 - 74	9	15,10	18	36,17	–	–	–	–
75 - 79	23	29,58	22	36,86	–	–	–	–
80 - 84	41	64,58	33	79,85	–	–	–	–
85 - 89	42	128,92	31	191,46	–	–	–	–
90 u. m.	26	143,33	6	111,79	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>165</b>	<b>14,75</b>	<b>152</b>	<b>14,03</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>4,6</b>		<b>7,0</b>		<b>0,1</b>		<b>0,1</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:  
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der  
Durchschnittlichen Bevölkerung  
– genau Null

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2015<sup>1)</sup>**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 4	•	•	•	•	•	•	•	•
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	–	–	–	–	–	–	–	–
25 - 29	•	•	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	2	2,83	•	•	–	–
35 - 39	•	•	–	–	•	•	–	–
40 - 44	•	•	•	•	•	•	•	•
45 - 49	•	•	5	5,71	•	•	•	•
50 - 54	2	2,02	3	2,97	–	–	•	•
55 - 59	5	5,37	9	9,80	–	–	2	2,18
60 - 64	6	6,57	14	16,10	–	–	•	•
65 - 69	6	9,01	11	18,43	–	–	•	•
70 - 74	13	16,38	18	27,15	–	–	•	•
75 - 79	34	42,01	25	41,44	–	–	–	–
80 - 84	43	83,78	32	103,42	–	–	–	–
85 - 89	42	130,12	18	131,61	–	–	–	–
90 u. m.	36	222,55	9	226,47	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>191</b>	<b>16,77</b>	<b>149</b>	<b>13,53</b>	<b>4</b>	<b>0,35</b>	<b>6</b>	<b>0,54</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>5,4</b>		<b>7,6</b>		<b>0,4</b>		<b>0,4</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
- genau Null
  - Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2014<sup>1)</sup>**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	2	22,91	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	–	–	–	–	–	–	–	–
25 - 29	–	–	–	–	–	–	–	–
30 - 34	–	–	•	•	–	–	–	–
35 - 39	–	–	•	•	–	–	•	•
40 - 44	•	•	•	•	–	–	•	•
45 - 49	•	•	6	6,60	–	–	3	3,30
50 - 54	•	•	4	3,94	•	•	–	–
55 - 59	2	2,16	8	8,77	•	•	–	–
60 - 64	•	•	8	9,39	•	•	•	•
65 - 69	7	11,01	5	8,81	•	•	•	•
70 - 74	16	18,49	23	31,78	•	•	•	•
75 - 79	22	28,24	27	47,39	•	•	–	–
80 - 84	34	68,63	19	65,35	•	•	–	–
85 - 89	54	170,32	21	165,23	•	•	–	–
90 u. m.	21	134,78	7	186,12	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>157</b>	<b>13,74</b>	<b>134</b>	<b>12,21</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>	<b>7</b>	<b>0,64</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>	<b>X</b>	<b>4,0</b>	<b>X</b>	<b>7,2</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>0,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
– genau Null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2013<sup>1)</sup>**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	2	24,15	–	–	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 - 14	–	–	•	•	–	–	–	–
15 - 19	–	–	•	•	–	–	•	•
20 - 24	–	–	•	•	–	–	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•	•	•
40 - 44	2	2,84	2	2,60	•	•	2	2,60
45 - 49	–	–	4	4,21	•	•	2	2,10
50 - 54	3	3,04	6	5,97	–	–	•	•
55 - 59	2	2,16	7	7,66	–	–	•	•
60 - 64	4	4,65	9	11,06	–	–	•	•
65 - 69	3	4,63	14	24,36	–	–	•	•
70 - 74	14	15,45	8	10,64	–	–	–	–
75 - 79	16	21,59	25	46,95	–	–	–	–
80 - 84	36	73,07	30	106,89	–	–	–	–
85 - 89	34	110,12	24	205,70	–	–	–	–
90 u. m.	36	242,83	11	303,32	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>153</b>	<b>13,30</b>	<b>143</b>	<b>12,98</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>6</b>	<b>0,54</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>	<b>X</b>	<b>4,6</b>	<b>X</b>	<b>7,9</b>		<b>•</b>	<b>X</b>	<b>0,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
 Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.  
 Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:  
 vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.  
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
 mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung  
 – genau Null  
 • Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2012<sup>1)</sup>**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	2	23,33	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	•	•
15 - 19	–	–	•	•	–	–	•	•
20 - 24	–	–	•	•	–	–	•	•
25 - 29	–	–	•	•	–	–	•	•
30 - 34	–	–	•	•	–	–	•	•
35 - 39	–	–	•	•	–	–	•	•
40 - 44	–	–	4	4,88	–	–	3	3,66
45 - 49	–	–	3	3,04	–	–	•	•
50 - 54	•	•	7	7,10	–	–	•	•
55 - 59	2	2,14	6	6,51	–	–	•	•
60 - 64	3	3,69	13	16,97	–	–	•	•
65 - 69	8	11,76	9	14,96	–	–	•	•
70 - 74	8	8,60	24	31,18	–	–	–	–
75 - 79	24	34,22	22	44,27	–	–	–	–
80 - 84	44	87,97	33	119,49	–	–	–	–
85 - 89	34	111,92	22	203,79	–	–	–	–
90 u. m.	25	178,15	9	265,88	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>149</b>	<b>12,85</b>	<b>158</b>	<b>14,25</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>0,36</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>4,0</b>		<b>9,0</b>		<b>–</b>		<b>0,4</b>

Datenquelle/Copyright:  
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:  
 Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.  
 Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:  
 vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.  
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
 mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
- genau Null
  - Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2011<sup>1)</sup>**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	–	–	–	–	–	–
25 - 29	•	•	3	3,99	–	–	2	2,66
30 - 34	•	•	–	–	•	•	•	•
35 - 39	•	•	–	–	•	•	•	•
40 - 44	•	•	3	3,42	•	•	•	•
45 - 49	•	•	4	3,84	•	•	2	1,92
50 - 54	5	5,16	4	4,08	•	•	•	•
55 - 59	4	4,20	6	6,38	•	•	2	2,13
60 - 64	4	5,22	9	12,42	•	•	•	•
65 - 69	4	5,31	15	22,32	•	•	•	•
70 - 74	18	19,21	18	23,22	•	•	•	•
75 - 79	22	32,75	24	50,89	–	–	–	–
80 - 84	34	67,22	19	70,61	–	–	–	–
85 - 89	47	153,34	23	224,12	–	–	–	–
90 u. m.	21	154,39	10	306,09	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>161</b>	<b>13,58</b>	<b>138</b>	<b>12,12</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>7</b>	<b>0,61</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>4,7</b>		<b>7,8</b>		<b>0,1</b>		<b>0,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:  
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,  
mit Quellenangabe gestattet.

- 1) vereinfachte Berechnung der Durchschnittlichen Bevölkerung
- genau Null
  - Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2010**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	•	•	–	–	–	–
1 - 4	•	•	•	•	–	–	–	–
5 - 9	•	•	•	•	–	–	–	–
10 - 14	•	•	•	•	–	–	–	–
15 - 19	•	•	•	•	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•	–	–
25 - 29	•	•	3	3,95	•	•	2	2,64
30 - 34	–	–	–	–	•	•	•	•
35 - 39	–	–	2	2,95	•	•	•	•
40 - 44	–	–	•	•	•	•	•	•
45 - 49	4	3,91	7	6,59	•	•	2	1,88
50 - 54	3	3,12	10	10,32	•	•	•	•
55 - 59	2	2,11	11	11,73	•	•	•	•
60 - 64	3	4,29	5	7,58	–	–	•	•
65 - 69	11	12,89	11	14,46	–	–	•	•
70 - 74	16	17,50	17	22,81	–	–	•	•
75 - 79	21	32,52	18	40,40	–	–	–	–
80 - 84	31	61,57	19	74,64	–	–	–	–
85 - 89	33	107,09	12	121,69	–	–	–	–
90 u. m.	11	91,61	4	141,92	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>138</b>	<b>11,53</b>	<b>121</b>	<b>10,53</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>	<b>7</b>	<b>0,61</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>4,6</b>		<b>7,1</b>		<b>0,2</b>		<b>0,6</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:

Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau Null
- Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2009**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	•	•	–	–	–	–
1 - 4	–	–	•	•	–	–	–	–
5 - 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 - 14	–	–	•	•	–	–	–	–
15 - 19	–	–	•	•	•	•	•	•
20 - 24	–	–	•	•	•	•	•	•
25 - 29	3	4,69	•	•	•	•	•	•
30 - 34	–	–	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	–	–	•	•	•	•
40 - 44	–	–	3	3,15	•	•	•	•
45 - 49	3	2,91	–	–	•	•	•	•
50 - 54	–	–	5	5,17	•	•	–	–
55 - 59	4	4,27	7	7,61	•	•	•	•
60 - 64	7	10,47	8	12,75	•	•	•	•
65 - 69	9	9,65	22	26,44	–	–	–	–
70 - 74	20	22,65	18	25,42	–	–	–	–
75 - 79	18	28,63	22	51,99	–	–	–	–
80 - 84	37	74,43	16	67,41	–	–	–	–
85 - 89	31	101,36	13	136,48	–	–	–	–
90 u. m.	13	119,53	5	201,65	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>146</b>	<b>12,07</b>	<b>122</b>	<b>10,52</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>4,9</b>		<b>7,1</b>		<b>0,2</b>		<b>0,2</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:

Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau Null
- Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2008**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	2	23,48	•	•	–	–	–	–
1 - 4	–	–	•	•	–	–	–	–
5 - 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 - 14	–	–	•	•	–	–	–	–
15 - 19	–	–	•	•	–	–	–	–
20 - 24	•	•	–	–	–	–	–	–
25 - 29	•	•	2	2,61	–	–	2	2,61
30 - 34	•	•	–	–	–	–	–	–
35 - 39	•	•	4	4,98	–	–	–	–
40 - 44	•	•	4	4,00	–	–	–	–
45 - 49	–	–	7	6,62	–	–	–	–
50 - 54	3	3,13	9	9,27	–	–	–	–
55 - 59	4	4,44	8	9,06	–	–	–	–
60 - 64	11	16,07	7	10,90	–	–	–	–
65 - 69	16	16,38	19	21,86	–	–	–	–
70 - 74	17	20,19	16	24,02	–	–	–	–
75 - 79	26	41,30	22	53,30	–	–	–	–
80 - 84	25	51,22	17	78,26	–	–	–	–
85 - 89	21	72,12	14	155,26	–	–	–	–
90 u. m.	8	73,06	4	161,65	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>136</b>	<b>11,11</b>	<b>134</b>	<b>11,43</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>5,3</b>		<b>8,2</b>		<b>–</b>		<b>0,2</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:

Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau Null
- Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2007**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	•	•	•	•	–	–	–	–
1 - 4	•	•	•	•	–	–	–	–
5 - 9	•	•	•	•	–	–	–	–
10 - 14	•	•	•	•	–	–	–	–
15 - 19	•	•	•	•	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	–	–	–	–
25 - 29	–	–	–	–	–	–	–	–
30 - 34	•	•	–	–	•	•	•	•
35 - 39	•	•	–	–	•	•	•	•
40 - 44	•	•	•	•	•	•	•	•
45 - 49	3	2,98	–	–	•	•	•	•
50 - 54	•	•	3	3,06	•	•	•	•
55 - 59	7	8,22	5	6,01	•	•	•	•
60 - 64	5	6,95	2	2,97	•	•	•	•
65 - 69	10	9,96	10	11,22	•	•	•	•
70 - 74	9	11,26	16	25,59	–	–	–	–
75 - 79	15	23,39	19	46,63	–	–	–	–
80 - 84	23	47,54	12	59,96	–	–	–	–
85 - 89	18	67,95	7	85,53	–	–	–	–
90 u. m.	8	68,21	•	•	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>104</b>	<b>8,38</b>	<b>78</b>	<b>6,57</b>	<b>3</b>	<b>0,24</b>	<b>•</b>	<b>•</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>4,1</b>		<b>4,5</b>		<b>0,3</b>		<b>0,0</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009  
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.

– genau Null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2006**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	3	4,1	–	–	•	•	–	–
25 - 29	•	•	–	–	•	•	–	–
30 - 34	•	•	2	3,1	•	•	•	•
35 - 39	•	•	2	2,2	•	•	•	•
40 - 44	•	•	2	1,9	•	•	•	•
45 - 49	•	•	3	2,9	•	•	•	•
50 - 54	3	3,1	8	8,1	•	•	–	–
55 - 59	•	•	5	6,5	•	•	•	•
60 - 64	–	–	6	8,2	•	•	•	•
65 - 69	3	3,0	7	7,9	•	•	–	–
70 - 74	11	14,4	13	22,0	–	–	–	–
75 - 79	6	9,3	8	20,4	–	–	–	–
80 - 84	13	26,6	6	31,4	–	–	–	–
85 - 89	11	47,8	•	•	–	–	–	–
90 u. m.	11	86,8	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>5,1</b>	<b>63</b>	<b>5,3</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>	<b>5</b>	<b>0,4</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,4</b>		<b>3,9</b>		<b>0,3</b>		<b>0,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.

- genau Null
- Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2005**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 4	–	–	•	•	–	–	–	–
5 - 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 - 14	•	•	•	•	–	–	–	–
15 - 19	•	•	•	•	–	–	–	–
20 - 24	•	•	–	–	–	–	–	–
25 - 29	•	•	–	–	•	•	–	–
30 - 34	•	•	•	•	•	•	–	–
35 - 39	–	–	2	2,1	•	•	–	–
40 - 44	•	•	•	•	•	•	–	–
45 - 49	2	2,0	2	2,0	•	•	–	–
50 - 54	•	•	2	2,0	–	–	–	–
55 - 59	2	2,8	7	10,0	–	–	–	–
60 - 64	3	3,4	7	8,4	–	–	–	–
65 - 69	7	7,1	7	8,2	–	–	–	–
70 - 74	5	6,8	12	21,4	–	–	–	–
75 - 79	15	23,2	12	32,2	–	–	–	–
80 - 84	13	26,4	9	48,4	–	–	–	–
85 - 89	7	36,4	2	34,8	–	–	–	–
90 u. m.	7	52,0	2	63,0	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>5,0</b>	<b>68</b>	<b>5,6</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,4</b>		<b>4,4</b>		<b>0,1</b>		<b>–</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik

– genau Null  
• Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2004**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	•	•	•	•	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	•	•	•	•
10 - 14	•	•	•	•	•	•	•	•
15 - 19	•	•	•	•	•	•	•	•
20 - 24	•	•	3	3,4	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•	•	•
30 - 34	2	2,9	2	2,6	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	•	•	•	•	•	•
45 - 49	•	•	3	3,0	•	•	•	•
50 - 54	–	–	•	•	•	•	–	–
55 - 59	2	2,9	2	3,0	•	•	•	•
60 - 64	•	•	9	9,9	–	–	–	–
65 - 69	2	2,1	7	8,5	–	–	–	–
70 - 74	10	13,9	15	27,9	–	–	–	–
75 - 79	10	15,6	10	28,9	–	–	–	–
80 - 84	25	51,2	10	55,3	–	–	–	–
85 - 89	7	40,9	3	60,5	–	–	–	–
90 u. m.	7	51,6	2	61,2	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>71</b>	<b>5,5</b>	<b>72</b>	<b>5,9</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>4</b>	<b>0,3</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,8</b>		<b>4,8</b>		<b>0,1</b>		<b>0,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik

- genau Null
- weniger als 2 Fälle

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2003**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 – B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 – B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	•	•	2	22,6	–	–	–	–
1 – 4	•	•	–	–	–	–	–	–
5 – 9	•	•	•	•	–	–	–	–
10 – 14	•	•	•	•	–	–	–	–
15 – 19	•	•	•	•	–	–	–	–
20 – 24	•	•	•	•	–	–	–	–
25 – 29	•	•	2	3,0	–	–	2	3,0
30 – 34	•	•	•	•	•	•	–	–
35 – 39	•	•	•	•	•	•	–	–
40 – 44	•	•	•	•	•	•	–	–
45 – 49	3	3,0	5	4,9	•	•	•	•
50 – 54	–	–	4	4,3	•	•	•	•
55 – 59	•	•	4	5,8	•	•	•	•
60 – 64	6	5,9	7	7,3	–	–	•	•
65 – 69	3	3,3	6	7,7	–	–	•	•
70 – 74	9	12,4	4	7,6	–	–	•	•
75 – 79	8	12,7	6	18,9	–	–	–	–
80 – 84	14	30,3	6	35,0	–	–	–	–
85 – 89	5	27,7	3	58,2	–	–	–	–
90 u. m.	6	45,7	4	126,1	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>4,5</b>	<b>56</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>4</b>	<b>0,3</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,5</b>		<b>4,3</b>		<b>0,1</b>		<b>0,4</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau Null

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2002**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 – B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 – B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	2	21,8	–	–	–	–
1 – 4	2	5,9	•	•	–	–	–	–
5 – 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 – 14	•	•	2	2,7	–	–	–	–
15 – 19	•	•	–	–	–	–	–	–
20 – 24	•	•	•	•	–	–	–	–
25 – 29	•	•	•	•	–	–	–	–
30 – 34	•	•	•	•	•	•	•	•
35 – 39	•	•	•	•	•	•	•	•
40 – 44	•	•	•	•	•	•	•	•
45 – 49	•	•	3	2,9	•	•	•	•
50 – 54	2	2,3	3	3,4	•	•	•	•
55 – 59	•	•	•	•	•	•	•	•
60 – 64	8	7,6	5	5,1	•	•	•	•
65 – 69	3	3,5	4	5,5	•	•	•	•
70 – 74	8	10,8	13	24,8	–	–	–	–
75 – 79	10	16,0	6	20,3	–	–	–	–
80 – 84	6	14,3	4	25,6	–	–	–	–
85 – 89	4	19,4	–	–	–	–	–	–
90 u. m.	4	31,9	3	98,7	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>49</b>	<b>3,7</b>	<b>50</b>	<b>4,0</b>	<b>•</b>	<b>0,1</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,3</b>		<b>3,7</b>		<b>0,0</b>		<b>0,2</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau Null

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2001**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 – B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 – B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	•	•	–	–	–	–	–	–
1 – 4	•	•	•	•	–	–	–	–
5 – 9	•	•	•	•	–	–	–	–
10 – 14	•	•	•	•	–	–	–	–
15 – 19	•	•	•	•	–	–	•	•
20 – 24	–	–	–	–	–	–	•	•
25 – 29	–	–	–	–	–	–	•	•
30 – 34	–	–	2	2,1	–	–	•	•
35 – 39	•	•	3	2,7	–	–	•	•
40 – 44	2	1,9	7	6,6	–	–	3	2,8
45 – 49	•	•	•	•	–	–	•	•
50 – 54	•	•	•	•	–	–	•	•
55 – 59	•	•	•	•	–	–	•	•
60 – 64	4	3,8	5	5,1	–	–	•	•
65 – 69	2	2,4	2	2,9	–	–	•	•
70 – 74	9	12,0	6	11,8	–	–	–	–
75 – 79	6	9,4	5	17,5	–	–	–	–
80 – 84	4	11,0	2	14,9	–	–	–	–
85 – 89	5	21,4	3	42,9	–	–	–	–
90 u. m.	3	25,2	2	102,2	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>40</b>	<b>3,2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>0,3</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>1,9</b>		<b>2,9</b>		<b>–</b>		<b>0,3</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau Null

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2000**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 – B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 – B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	•	•	–	–	•	•	–	–
1 – 4	•	•	2	5,8	•	•	–	–
5 – 9	•	•	–	–	•	•	–	–
10 – 14	•	•	–	–	•	•	–	–
15 – 19	2	2,3	•	•	•	•	–	–
20 – 24	–	–	•	•	•	•	–	–
25 – 29	–	–	•	•	–	–	–	–
30 – 34	–	–	•	•	–	–	–	–
35 – 39	–	–	•	•	–	–	•	•
40 – 44	2	2,0	2	1,9	–	–	•	•
45 – 49	•	•	•	•	–	–	•	•
50 – 54	•	•	5	6,8	–	–	–	–
55 – 59	•	•	4	4,5	–	–	•	•
60 – 64	•	•	6	6,3	–	–	•	•
65 – 69	3	3,7	6	9,0	–	–	–	–
70 – 74	8	10,7	6	12,4	–	–	–	–
75 – 79	12	18,4	7	24,7	–	–	–	–
80 – 84	4	12,9	3	26,6	–	–	–	–
85 – 89	3	11,9	•	•	–	–	–	–
90 u. m.	5	44,2	•	•	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>44</b>	<b>3,3</b>	<b>45</b>	<b>3,5</b>	<b>•</b>	<b>0,1</b>	<b>2</b>	<b>0,2</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>1,9</b>		<b>3,4</b>		<b>0,2</b>		<b>0,2</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau Null

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 1999**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 – B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 – B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 – 4	•	•	–	–	–	–	–	–
5 – 9	•	•	–	–	–	–	–	–
10 – 14	•	•	•	•	–	–	–	–
15 – 19	•	•	•	•	–	–	–	–
20 – 24	•	•	•	•	–	–	•	•
25 – 29	•	•	•	•	–	–	•	•
30 – 34	•	•	•	•	–	–	•	•
35 – 39	•	•	•	•	–	–	•	•
40 – 44	•	•	2	1,9	–	–	•	•
45 – 49	–	–	•	•	–	–	•	•
50 – 54	2	2,8	•	•	–	–	•	•
55 – 59	3	3,0	6	6,1	–	–	•	•
60 – 64	7	7,0	12	13,2	–	–	•	•
65 – 69	6	7,6	10	15,6	–	–	–	–
70 – 74	5	6,7	11	24,4	–	–	–	–
75 – 79	8	12,3	11	39,5	–	–	–	–
80 – 84	5	17,4	•	•	–	–	–	–
85 – 89	9	34,9	4	50,1	–	–	–	–
90 u. m.	–	–	•	•	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>48</b>	<b>3,5</b>	<b>65</b>	<b>5,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,2</b>		<b>4,4</b>		<b>–</b>		<b>0,2</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau Null

**Indikator (L)  
3.65**

**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 1998**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 – B99)				darunter: HIV-Krankheit (B20 – B24)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	2	23,9	•	•	–	–	–	–
1 – 4	–	–	•	•	–	–	–	–
5 – 9	–	–	•	•	–	–	–	–
10 – 14	–	–	•	•	–	–	–	–
15 – 19	–	–	•	•	–	–	•	•
20 – 24	–	–	•	•	–	–	•	•
25 – 29	–	–	–	–	–	–	•	•
30 – 34	•	•	2	1,8	–	–	•	•
35 – 39	•	•	3	2,6	–	–	2	1,7
40 – 44	•	•	–	–	–	–	–	–
45 – 49	3	3,2	3	3,1	–	–	–	–
50 – 54	•	•	4	5,5	–	–	•	•
55 – 59	5	4,7	5	4,9	–	–	•	•
60 – 64	3	3,1	8	9,2	–	–	•	•
65 – 69	7	8,8	6	9,5	–	–	•	•
70 – 74	5	6,8	4	9,6	–	–	•	•
75 – 79	13	21,1	6	22,6	–	–	–	–
80 – 84	2	6,4	5	44,1	–	–	–	–
85 – 89	3	11,9	2	25,5	–	–	–	–
90 u. m.	•	•	•	•	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>46</b>	<b>3,3</b>	<b>52</b>	<b>4,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>0,5</b>
<b>standard. an Europ.bev. alt</b>		<b>2,4</b>		<b>4,0</b>		<b>–</b>		<b>0,4</b>

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau Null