

**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2016 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	9	10,1	5	10,9	4	9,2
5 - 10	6	6,7	6	13,1	0	0,0
10 - 15	7	8,2	5	11,3	2	4,9
15 - 20	16	18,4	8	17,2	8	19,7
20 - 25	27	32,3	13	28,8	14	36,3
25 - 30	69	51,8	32	44,6	37	60,3
30 - 35	111	83,3	52	72,9	59	95,5
35 - 40	168	132,3	65	95,8	103	174,2
40 - 45	232	197,2	88	141,1	144	260,6
45 - 50	538	327,4	224	264,0	314	395,0
50 - 55	885	450,1	424	426,7	461	474,1
55 - 60	1.319	704,8	774	831,1	545	579,6
60 - 65	1.810	1.010,4	1.129	1.291,4	681	742,5
65 - 70	1.763	1.274,1	1.115	1.703,1	648	888,9
70 - 75	2.039	1.586,2	1.283	2.195,0	756	1.078,6
75 - 80	2.479	1.694,7	1.465	2.324,3	1.014	1.218,1
80 - 85	1.531	1.762,8	797	2.409,5	734	1.364,9
85 und mehr	1.252	1.839,7	527	2.809,2	725	1.470,7
<b>Insgesamt</b>	<b>14.261</b>	<b>636,4</b>	<b>8.012</b>	<b>725,3</b>	<b>6.249</b>	<b>549,9</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>353,6</b>	<b>x</b>	<b>426,0</b>	<b>x</b>	<b>299,7</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2016 bei Männern 15,0% beträgt und bei Frauen 15,5%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2015 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	24	27,5	14	31,3	10	23,5
5 - 10	10	11,5	4	9,0	6	14,2
10 - 15	11	13,0	6	13,7	5	12,3
15 - 20	15	18,3	8	18,6	7	18,0
20 - 25	27	30,6	18	38,3	9	21,9
25 - 30	64	46,8	27	36,8	37	58,5
30 - 35	118	89,4	49	69,2	69	112,8
35 - 40	125	103,2	54	83,4	71	125,9
40 - 45	241	190,4	89	133,4	152	253,9
45 - 50	561	329,1	228	260,3	333	401,9
50 - 55	982	490,5	486	480,9	496	500,3
55 - 60	1.307	706,7	760	828,0	547	587,2
60 - 65	1.787	1.002,1	1.080	1.241,9	707	773,8
65 - 70	1.709	1.353,3	1.046	1.752,3	663	995,6
70 - 75	2.245	1.541,4	1.418	2.139,1	827	1.042,2
75 - 80	2.582	1.827,8	1.463	2.425,0	1.119	1.382,6
80 - 85	1.562	1.898,6	821	2.653,3	741	1.443,7
85 und mehr	1.287	1.946,8	531	3.008,3	756	1.560,2
<b>Insgesamt</b>	<b>14.657</b>	<b>654,2</b>	<b>8.102</b>	<b>735,7</b>	<b>6.555</b>	<b>575,4</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>362,7</b>	<b>x</b>	<b>433,7</b>	<b>x</b>	<b>311,0</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2015 bei Männern 15,0% beträgt und bei Frauen 15,9%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2014 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	24	28,1	14	32,0	10	23,9
5 - 10	16	18,9	11	25,2	5	12,1
10 - 15	6	7,2	3	6,9	3	7,4
15 - 20	21	27,5	14	35,4	7	19,0
20 - 25	25	25,6	14	27,3	11	23,8
25 - 30	69	51,0	31	42,9	38	60,2
30 - 35	102	78,3	43	61,6	59	97,7
35 - 40	110	95,4	35	57,0	75	139,0
40 - 45	268	196,3	95	132,9	173	266,0
45 - 50	554	311,8	234	257,3	320	368,8
50 - 55	1.023	508,4	502	494,7	521	522,5
55 - 60	1.356	737,9	787	862,8	569	614,8
60 - 65	1.746	995,7	1.068	1.252,9	678	752,4
65 - 70	1.631	1.355,2	996	1.754,0	635	998,9
70 - 75	2.449	1.541,0	1.525	2.107,0	924	1.067,7
75 - 80	2.361	1.750,4	1.360	2.386,9	1.001	1.284,9
80 - 85	1.464	1.862,3	772	2.655,4	692	1.396,9
85 und mehr	1.180	1.850,6	433	2.628,4	747	1.579,7
<b>Insgesamt</b>	<b>14.405</b>	<b>643,1</b>	<b>7.937</b>	<b>723,4</b>	<b>6.468</b>	<b>566,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>361,3</b>	<b>x</b>	<b>430,8</b>	<b>x</b>	<b>310,0</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2014 bei Männern 11,7% beträgt und bei Frauen 12,0%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2013 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	16	18,8	10	23,0	6	14,4
5 - 10	9	10,8	8	18,6	1	2,5
10 - 15	11	13,2	5	11,5	6	14,9
15 - 20	5	6,8	3	7,9	2	5,6
20 - 25	31	28,0	22	37,9	9	17,2
25 - 30	59	43,7	24	33,2	35	55,7
30 - 35	100	77,5	38	54,9	62	103,8
35 - 40	120	107,3	47	79,2	73	139,2
40 - 45	277	188,1	107	139,4	170	241,0
45 - 50	582	313,0	276	291,0	306	335,9
50 - 55	982	492,6	465	463,0	517	522,7
55 - 60	1.275	692,5	738	808,3	537	578,6
60 - 65	1.746	1.036,1	1.055	1.290,3	691	796,5
65 - 70	1.631	1.325,5	990	1.705,5	641	986,2
70 - 75	2.594	1.562,9	1.597	2.117,9	997	1.100,9
75 - 80	2.205	1.732,1	1.240	2.328,2	965	1.303,3
80 - 85	1.386	1.791,7	686	2.444,8	700	1.419,9
85 und mehr	1.142	1.867,0	446	2.913,7	696	1.517,7
<b>Insgesamt</b>	<b>14.171</b>	<b>629,3</b>	<b>7.757</b>	<b>704,0</b>	<b>6.414</b>	<b>557,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>355,7</b>	<b>x</b>	<b>426,3</b>	<b>x</b>	<b>304,3</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2013 bei Männern 12,5% beträgt und bei Frauen 13,5%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021





**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2012 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	15	17,6	5	11,4	10	24,0
5 - 10	4	4,8	2	4,7	2	5,0
10 - 15	4	4,8	2	4,7	2	5,0
15 - 20	13	18,2	6	16,3	7	20,2
20 - 25	31	24,9	16	24,4	15	25,4
25 - 30	58	43,1	32	44,3	26	41,7
30 - 35	93	72,7	38	55,4	55	92,8
35 - 40	145	130,4	63	106,9	82	157,0
40 - 45	307	194,9	112	137,1	195	257,3
45 - 50	583	301,0	257	260,9	326	342,4
50 - 55	947	483,7	464	470,8	483	496,7
55 - 60	1.349	725,0	822	891,9	527	561,3
60 - 65	1.620	1.018,7	957	1.241,1	663	809,4
65 - 70	1.715	1.330,7	1.100	1.812,1	615	902,1
70 - 75	2.682	1.576,1	1.705	2.210,2	977	1.050,3
75 - 80	2.206	1.842,2	1.307	2.630,4	899	1.283,2
80 - 85	1.531	1.971,7	782	2.832,2	749	1.496,9
85 und mehr	1.089	1.853,3	405	2.854,5	684	1.534,6
<b>Insgesamt</b>	<b>14.392</b>	<b>634,5</b>	<b>8.075</b>	<b>728,3</b>	<b>6.317</b>	<b>544,9</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>360,9</b>	<b>x</b>	<b>443,5</b>	<b>x</b>	<b>300,7</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2012 bei Männern 11,9% beträgt und bei Frauen 13,1%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2011 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	13	15,2	8	18,3	5	12,0
5 - 10	9	10,9	5	11,7	4	10,0
10 - 15	14	17,1	7	16,6	7	17,7
15 - 20	21	29,1	9	24,2	12	34,2
20 - 25	43	31,3	27	37,2	16	24,6
25 - 30	56	41,5	21	28,9	35	56,3
30 - 35	113	90,1	51	75,8	62	106,5
35 - 40	129	110,5	53	85,8	76	138,3
40 - 45	304	183,9	115	134,8	189	236,4
45 - 50	638	318,8	284	279,7	354	359,1
50 - 55	968	502,5	485	501,5	483	503,5
55 - 60	1.384	739,1	808	869,9	576	610,3
60 - 65	1.500	1.016,8	889	1.243,3	611	803,7
65 - 70	1.928	1.366,8	1.193	1.798,4	735	983,7
70 - 75	2.651	1.562,1	1.669	2.176,6	982	1.055,6
75 - 80	2.044	1.802,9	1.170	2.507,9	874	1.309,9
80 - 85	1.496	1.944,2	721	2.706,7	775	1.540,5
85 und mehr	1.089	1.924,6	383	2.895,6	706	1.628,4
<b>Insgesamt</b>	<b>14.400</b>	<b>629,6</b>	<b>7.898</b>	<b>706,8</b>	<b>6.502</b>	<b>555,9</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>366,2</b>	<b>x</b>	<b>443,0</b>	<b>x</b>	<b>310,7</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2011 bei Männern 12,4% beträgt und bei Frauen 13,0%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2010 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	19	22,1	11	24,9	8	19,2
5 - 10	7	8,3	4	9,1	3	7,3
10 - 15	9	11,2	4	9,7	5	12,9
15 - 20	12	14,5	6	14,0	6	15,0
20 - 25	54	36,0	31	39,0	23	32,7
25 - 30	59	42,2	29	38,2	30	46,9
30 - 35	80	65,1	40	60,4	40	70,5
35 - 40	162	126,2	56	82,6	106	175,0
40 - 45	337	190,6	123	134,8	214	250,2
45 - 50	626	300,4	272	256,3	354	346,2
50 - 55	986	510,9	494	509,9	492	512,0
55 - 60	1.389	736,4	798	851,3	591	623,0
60 - 65	1.421	1.045,4	862	1.306,4	559	799,2
65 - 70	2.285	1.415,5	1.415	1.859,9	870	1.019,3
70 - 75	2.800	1.687,5	1.712	2.297,2	1.088	1.190,3
75 - 80	2.119	1.941,9	1.248	2.801,4	871	1.348,9
80 - 85	1.518	2.002,8	730	2.868,4	788	1.565,2
85 und mehr	1.106	1.993,2	401	3.164,0	705	1.646,6
<b>Insgesamt</b>	<b>14.989</b>	<b>639,2</b>	<b>8.236</b>	<b>717,1</b>	<b>6.753</b>	<b>564,5</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>375,7</b>	<b>x</b>	<b>458,8</b>	<b>x</b>	<b>317,3</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2010 bei Männern 11,4% beträgt und bei Frauen 11,5%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2009 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	17	19,9	7	15,9	10	24,1
5 - 10	7	8,2	3	6,8	4	9,7
10 - 15	12	15,6	7	17,7	5	13,4
15 - 20	25	25,4	17	33,2	8	16,9
20 - 25	48	31,4	20	24,6	28	39,1
25 - 30	60	42,8	33	43,2	27	42,2
30 - 35	113	95,2	47	73,8	66	120,0
35 - 40	162	115,4	75	101,5	87	130,7
40 - 45	371	200,4	145	152,1	226	251,6
45 - 50	657	313,4	291	272,9	366	355,4
50 - 55	999	519,6	492	509,1	507	530,2
55 - 60	1.379	743,1	751	816,3	628	671,1
60 - 65	1.374	1.060,9	806	1.285,3	568	850,3
65 - 70	2.654	1.504,4	1.568	1.884,7	1.086	1.165,0
70 - 75	2.629	1.652,9	1.613	2.278,9	1.016	1.151,0
75 - 80	2.046	1.945,5	1.128	2.666,4	918	1.460,3
80 - 85	1.465	1.995,3	683	2.878,6	782	1.573,5
85 und mehr	1.018	1.904,8	370	3.083,1	648	1.563,6
<b>Insgesamt</b>	<b>15.036</b>	<b>635,0</b>	<b>8.056</b>	<b>694,9</b>	<b>6.980</b>	<b>577,5</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>382,6</b>	<b>x</b>	<b>457,7</b>	<b>x</b>	<b>332,1</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2009 bei Männern 9,0% beträgt und bei Frauen 9,4%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021





**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2008 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	21	24,6	14	31,8	7	16,9
5 - 10	10	11,7	6	13,5	4	9,6
10 - 15	10	13,4	7	18,3	3	8,3
15 - 20	23	19,6	18	29,6	5	8,9
20 - 25	60	38,5	26	31,3	34	46,7
25 - 30	73	51,9	38	49,5	35	54,7
30 - 35	79	67,9	37	59,4	42	77,7
35 - 40	192	125,2	69	85,9	123	168,6
40 - 45	379	194,8	151	151,1	228	240,9
45 - 50	615	295,5	256	242,1	359	350,7
50 - 55	993	514,2	497	511,7	496	516,8
55 - 60	1.397	782,9	761	862,2	636	705,2
60 - 65	1.558	1.174,3	883	1.375,3	675	985,8
65 - 70	2.885	1.563,1	1.728	1.988,6	1.157	1.184,6
70 - 75	2.664	1.766,3	1.623	2.436,5	1.041	1.236,2
75 - 80	2.119	2.033,1	1.177	2.851,8	942	1.496,3
80 - 85	1.509	2.139,6	673	3.098,2	836	1.713,0
85 und mehr	1.015	1.968,7	353	3.071,7	662	1.652,3
<b>Insgesamt</b>	<b>15.602</b>	<b>650,8</b>	<b>8.317</b>	<b>709,0</b>	<b>7.285</b>	<b>595,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>398,2</b>	<b>x</b>	<b>477,9</b>	<b>x</b>	<b>344,8</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2008 bei Männern 9,4% beträgt und bei Frauen 9,1%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2007 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	19	22,3	10	22,8	9	21,8
5 - 10	13	15,2	6	13,6	7	16,9
10 - 15	12	16,3	7	18,5	5	14,0
15 - 20	34	24,7	21	29,5	13	19,6
20 - 25	51	32,3	27	32,0	24	32,6
25 - 30	60	42,7	23	30,0	37	57,9
30 - 35	83	71,3	36	57,9	47	86,7
35 - 40	194	117,5	86	99,8	108	136,8
40 - 45	383	188,2	149	142,9	234	235,9
45 - 50	571	278,8	264	253,9	307	304,5
50 - 55	946	484,3	500	509,2	446	459,2
55 - 60	1.220	724,4	709	851,9	511	599,8
60 - 65	1.492	1.071,8	948	1.408,8	544	756,4
65 - 70	2.741	1.446,3	1.814	2.035,5	927	923,3
70 - 75	2.526	1.772,6	1.551	2.480,2	975	1.219,3
75 - 80	2.077	1.980,4	1.215	2.981,5	862	1.344,2
80 - 85	1.420	2.075,7	604	3.017,3	816	1.686,2
85 und mehr	1.072	2.185,0	417	3.847,6	655	1.713,6
<b>Insgesamt</b>	<b>14.914</b>	<b>614,4</b>	<b>8.387</b>	<b>706,6</b>	<b>6.527</b>	<b>526,1</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>381,1</b>	<b>x</b>	<b>490,6</b>	<b>x</b>	<b>305,4</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2007 bei Männern 10,1% beträgt und bei Frauen 11,6%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	17	19,8	8	18,1	9	21,6
5 - 10	14	16,5	5	11,5	9	21,9
10 - 15	4	5,3	3	7,7	1	2,7
15 - 20	30	19,2	17	21,1	13	17,3
20 - 25	40	25,1	23	26,9	17	23,0
25 - 30	67	48,4	29	38,5	38	60,2
30 - 35	89	72,6	36	55,1	53	92,6
35 - 40	180	103,4	71	78,5	109	130,3
40 - 45	340	161,6	138	128,3	202	196,6
45 - 50	578	286,9	254	249,0	324	325,9
50 - 55	925	470,6	510	515,7	415	425,0
55 - 60	1.063	680,4	602	780,0	461	583,1
60 - 65	1.579	1.036,8	971	1.320,9	608	771,7
65 - 70	2.652	1.400,0	1.724	1.938,9	928	923,3
70 - 75	2.411	1.779,2	1.517	2.566,7	894	1.170,1
75 - 80	2.066	1.986,2	1.157	2.944,2	909	1.404,6
80 - 85	1.359	2.001,7	575	3.008,7	784	1.607,2
85 und mehr	946	2.074,7	339	3.418,4	607	1.701,2
<b>Insgesamt</b>	<b>14.360</b>	<b>584,7</b>	<b>7.979</b>	<b>665,2</b>	<b>6.381</b>	<b>508,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>368,8</b>	<b>x</b>	<b>471,3</b>	<b>x</b>	<b>299,2</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2006 bei Männern 16,6% beträgt und bei Frauen 17,6%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	16	18,4	7	15,6	9	21,4
5 - 10	7	8,5	4	9,4	3	7,5
10 - 15	7	8,2	2	4,6	5	12,1
15 - 20	31	18,6	14	16,2	17	21,1
20 - 25	48	29,8	27	31,2	21	28,3
25 - 30	56	41,8	27	37,2	29	47,3
30 - 35	90	67,3	38	53,5	52	83,1
35 - 40	192	105,5	86	91,3	106	120,7
40 - 45	347	161,6	148	134,9	199	189,4
45 - 50	591	296,2	255	252,8	336	340,6
50 - 55	893	455,7	481	487,7	412	423,4
55 - 60	968	679,4	556	791,1	412	570,6
60 - 65	1.749	1.013,4	1.103	1.323,2	646	724,0
65 - 70	2.525	1.371,8	1.593	1.855,5	932	948,9
70 - 75	2.157	1.659,8	1.349	2.399,7	808	1.095,8
75 - 80	1.930	1.894,6	1.038	2.787,6	892	1.380,1
80 - 85	1.319	1.943,0	560	3.011,6	759	1.539,9
85 und mehr	830	1.995,8	288	3.230,1	542	1.659,0
<b>Insgesamt</b>	<b>13.756</b>	<b>554,1</b>	<b>7.576</b>	<b>625,3</b>	<b>6.180</b>	<b>486,3</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>358,4</b>	<b>x</b>	<b>457,6</b>	<b>x</b>	<b>291,7</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2005 bei Männern 11,2% beträgt und bei Frauen 12,1%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021





**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt  
2004 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	10	11,4	4	8,8	6	14,2
5 - 10	9	11,4	3	7,4	6	15,6
10 - 15	10	9,8	5	9,5	5	10,1
15 - 20	31	18,0	20	22,4	11	13,2
20 - 25	37	22,9	23	26,3	14	18,9
25 - 30	52	40,2	23	32,9	29	48,8
30 - 35	113	77,2	36	46,4	77	111,9
35 - 40	201	105,1	67	67,8	134	144,9
40 - 45	386	178,2	159	143,8	227	214,2
45 - 50	564	283,4	251	248,9	313	318,8
50 - 55	826	428,4	433	446,9	393	409,7
55 - 60	917	675,5	542	811,3	375	543,9
60 - 65	1.930	1.022,9	1.163	1.275,2	767	786,9
65 - 70	2.425	1.370,6	1.543	1.882,9	882	928,6
70 - 75	2.114	1.680,1	1.289	2.398,3	825	1.144,6
75 - 80	1.804	1.830,5	931	2.686,6	873	1.366,2
80 - 85	1.350	2.017,0	572	3.165,6	778	1.592,3
85 und mehr	754	1.938,8	244	2.964,8	510	1.663,4
<b>Insgesamt</b>	<b>13.533</b>	<b>539,2</b>	<b>7.308</b>	<b>596,8</b>	<b>6.225</b>	<b>484,4</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>356,2</b>	<b>x</b>	<b>449,1</b>	<b>x</b>	<b>295,9</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2004 bei Männern 13,4% beträgt und bei Frauen 13,8%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2003 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	10	11,4	6	13,2	4	9,4
5 - 10	11	14,4	4	10,2	7	18,8
10 - 15	10	8,2	4	6,4	6	10,2
15 - 20	35	19,9	23	25,3	12	14,2
20 - 25	36	22,4	23	26,3	13	17,7
25 - 30	44	35,1	24	35,5	20	34,6
30 - 35	105	65,9	48	57,1	57	75,8
35 - 40	226	112,4	81	78,1	145	148,9
40 - 45	367	170,7	142	129,4	225	213,8
45 - 50	571	285,8	255	251,7	316	320,9
50 - 55	801	432,7	402	433,0	399	432,5
55 - 60	949	682,6	555	811,4	394	557,9
60 - 65	1.969	997,5	1.235	1.295,6	734	719,1
65 - 70	2.335	1.388,4	1.506	1.943,7	829	914,0
70 - 75	2.129	1.701,6	1.282	2.431,8	847	1.169,9
75 - 80	1.658	1.752,1	864	2.719,8	794	1.263,0
80 - 85	1.206	1.901,8	513	2.992,6	693	1.497,6
85 und mehr	815	2.063,4	285	3.420,5	530	1.700,6
<b>Insgesamt</b>	<b>13.277</b>	<b>523,7</b>	<b>7.252</b>	<b>586,7</b>	<b>6.025</b>	<b>463,7</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>354,8</b>	<b>x</b>	<b>457,5</b>	<b>x</b>	<b>289,2</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2003 bei Männern 13,6% beträgt und bei Frauen 14,7%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten

Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2002 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	20	22,7	11	24,2	9	21,1
5 - 10	12	15,9	6	15,5	6	16,3
10 - 15	19	13,4	11	15,1	8	11,6
15 - 20	22	12,4	14	15,2	8	9,3
20 - 25	41	25,6	26	29,9	15	20,4
25 - 30	59	47,4	31	46,2	28	48,7
30 - 35	107	62,4	52	57,7	55	67,5
35 - 40	217	103,2	82	75,8	135	132,2
40 - 45	345	163,0	146	135,3	199	191,8
45 - 50	568	281,0	240	234,1	328	329,3
50 - 55	811	464,5	426	487,3	385	441,7
55 - 60	1.006	689,5	563	784,9	443	597,2
60 - 65	2.116	1.043,0	1.275	1.301,9	841	801,3
65 - 70	2.197	1.378,2	1.352	1.851,4	845	978,2
70 - 75	2.254	1.785,8	1.333	2.546,8	921	1.246,7
75 - 80	1.734	1.879,8	814	2.753,9	920	1.467,7
80 - 85	1.251	2.175,7	525	3.366,5	726	1.732,5
85 und mehr	912	2.158,6	320	3.534,0	592	1.783,4
<b>Insgesamt</b>	<b>13.691</b>	<b>533,8</b>	<b>7.227</b>	<b>578,7</b>	<b>6.464</b>	<b>491,2</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>368,2</b>	<b>x</b>	<b>466,5</b>	<b>x</b>	<b>307,5</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2002 bei Männern 13,8% beträgt und bei Frauen 14,3%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:  
Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021