

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht, 2023

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5*						
5 - 9*						
10 - 14*						
15 - 19*						
20 - 24	15	34,5	13	26,1	28	30,0
25 - 29	18	45,7	22	47,9	40	46,9
30 - 34	65	129,0	39	71,6	104	99,2
35 - 39	126	184,0	74	101,5	200	141,5
40 - 44	189	289,2	94	131,5	283	206,8
45 - 49	223	400,0	145	237,5	368	315,1
50 - 54	422	612,7	367	501,3	789	555,3
55 - 59	609	696,9	814	926,4	1.423	812,0
60 - 64	883	918,6	1.237	1.350,7	2.120	1.129,4
65 - 69	986	1.136,8	1.535	1.966,9	2.521	1.530,0
70 - 74	926	1.151,2	1.773	2.655,3	2.699	1.833,4
75 - 79	791	1.489,8	1.279	3.196,1	2.070	2.223,1
80 - 84	1.036	1.596,4	1.266	2.915,2	2.302	2.125,1
85 und mehr	952	1.589,0	780	2.764,5	1.732	1.965,4
Insgesamt	7.243	663,1	9.440	897,1	16.683	777,9
Altersstandardisiert²⁾		348,4		480,7		413,3

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2023 bei Männern 5,9% beträgt und bei Frauen 7,2%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europäbevölkerung alt

* Dem Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH liegen nur Daten für Erwachsene vor

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht, 2022

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5*						
5 - 9*						
10 - 14*						
15 - 19*						
20 - 24	11	25,5	11	22,6	22	24,0
25 - 29	16	42,5	23	53,8	39	48,5
30 - 34	66	117,1	46	76,4	112	96,1
35 - 39	133	197,1	71	98,6	204	146,3
40 - 44	183	286,0	111	158,4	294	219,3
45 - 49	239	444,9	140	237,5	379	336,4
50 - 54	439	592,0	426	546,2	865	568,5
55 - 59	651	715,1	802	879,0	1.453	797,1
60 - 64	762	806,6	1.224	1.367,6	1.986	1.079,5
65 - 69	916	1.045,5	1.602	2.038,9	2.518	1.515,2
70 - 74	847	1.114,7	1.498	2.363,1	2.345	1.682,5
75 - 79	903	1.629,6	1.255	2.992,7	2.158	2.216,8
80 - 84	1.049	1.565,0	1.284	2.883,5	2.333	2.091,3
85 und mehr	869	1.512,5	759	2.855,4	1.628	1.937,3
Insgesamt	7.088	645,8	9.260	879,6	16.348	760,3
Altersstandardisiert²⁾		341,9		475,6		407,4

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2022 bei Männern 6,3% beträgt und bei Frauen 8,3%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europäbevölkerung alt

* Dem Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH liegen nur Daten für Erwachsene vor

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht, 2021

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5*						
5 - 9*						
10 - 14*						
15 - 19*						
20 - 24	14	32,6	13	26,3	27	29,2
25 - 29	24	64,1	18	41,8	42	52,2
30 - 34	66	109,1	62	93,0	128	100,7
35 - 39	135	210,1	70	98,2	205	151,2
40 - 44	169	274,9	96	139,4	265	203,3
45 - 49	233	432,8	159	265,5	392	344,7
50 - 54	447	574,3	421	511,4	868	542,0
55 - 59	658	695,3	860	905,0	1.518	800,4
60 - 64	774	839,5	1.208	1.362,1	1.982	1.095,7
65 - 69	919	1.045,1	1.505	1.889,2	2.424	1.446,3
70 - 74	802	1.123,3	1.401	2.339,9	2.203	1.678,2
75 - 79	879	1.495,2	1.321	2.949,1	2.200	2.123,9
80 - 84	1.040	1.507,9	1.218	2.606,9	2.258	1.951,7
85 und mehr	840	1.504,4	689	2.692,5	1.529	1.877,8
Insgesamt	7.002	635,3	9.047	847,8	16.049	739,8
Altersstandardisiert²⁾		338,4		463,4		399,9

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2021 bei Männern 5,1% beträgt und bei Frauen 7,4%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

* Dem Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH liegen nur Daten für Erwachsene vor

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht, 2020

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5*						
5 - 9*						
10 - 14*						
15 - 19*						
20 - 24	11	26,3	19	39,3	30	33,3
25 - 29	26	68,8	18	41,8	44	54,4
30 - 34	90	140,1	45	63,4	135	99,8
35 - 39	141	223,2	61	86,3	202	150,9
40 - 44	182	307,8	88	132,7	270	215,2
45 - 49	265	458,1	158	246,0	423	346,5
50 - 54	471	583,6	465	549,7	936	566,3
55 - 59	719	740,3	858	882,5	1.577	811,4
60 - 64	782	860,1	1.192	1.373,4	1.974	1.110,8
65 - 69	922	1.048,5	1.561	1.951,2	2.483	1.478,5
70 - 74	758	1.161,0	1.214	2.207,8	1.972	1.639,6
75 - 79	1.030	1.536,6	1.645	3.209,0	2.675	2.261,3
80 - 84	1.055	1.561,9	1.186	2.621,6	2.241	1.987,0
85 und mehr	836	1.541,6	714	2.938,3	1.550	1.973,8
Insgesamt	7.293	658,2	9.230	860,5	16.523	757,7
Altersstandardisiert²⁾		353,4		467,8		409,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2020 bei Männern 6,1% beträgt und bei Frauen 7,5%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

* Dem Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH liegen nur Daten für Erwachsene vor

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht, 2019

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5*						
5 - 9*						
10 - 14*						
15 - 19*						
20 - 24	14	34,6	22	46,9	36	41,2
25 - 29	29	67,9	28	57,6	57	62,4
30 - 34	103	160,0	60	84,0	163	120,0
35 - 39	112	177,9	67	94,8	179	134,0
40 - 44	146	260,8	85	134,5	231	193,8
45 - 49	291	462,8	201	291,2	492	373,0
50 - 54	497	590,0	509	579,1	1.006	584,4
55 - 59	638	650,7	914	930,8	1.552	790,9
60 - 64	815	901,2	1.271	1.475,4	2.086	1.181,3
65 - 69	947	1.083,9	1.588	2.006,3	2.535	1.522,3
70 - 74	733	1.228,7	1.294	2.594,5	2.027	1.850,6
75 - 79	1.133	1.499,7	1.722	2.965,0	2.855	2.136,6
80 - 84	1.065	1.637,2	1.238	2.894,7	2.303	2.136,0
85 und mehr	831	1.602,3	610	2.713,2	1.441	1.938,2
Insgesamt	7.360	660,1	9.614	890,3	16.974	773,4
Altersstandardisiert²⁾		350,5		494,0		421,1

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2019 bei Männern 5,9% beträgt und bei Frauen 7,6%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

* Dem Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH liegen nur Daten für Erwachsene vor

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht, 2018

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5*						
5 - 9*						
10 - 14*						
15 - 19*						
20 - 24	10	25,3	16	35,3	26	30,6
25 - 29	34	70,4	33	60,1	67	64,9
30 - 34	66	102,9	45	62,9	111	81,8
35 - 39	108	174,1	66	93,6	174	131,3
40 - 44	152	280,8	115	188,7	267	232,0
45 - 49	290	426,3	214	287,9	504	354,0
50 - 54	577	653,7	448	490,6	1.025	570,8
55 - 59	685	698	885	903,7	1.570	800,7
60 - 64	803	894,6	1231	1433,8	2.034	1.158,2
65 - 69	880	1028,3	1479	1924,5	2.359	1.452,3
70 - 74	685	1149,9	1316	2649,8	2.001	1.831,8
75 - 79	1195	1494,9	1753	2859,9	2.948	2.087,3
80 - 84	982	1585,8	1120	2808,1	2.102	2.064,6
85 und mehr	829	1672,2	634	3072,7	1.463	2.083,8
Insgesamt	7298	650,7	9363	861,6	16.661	754,5
Altersstandardisiert²⁾		346,4		484,9		414,6

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2018 bei Männern 8,1% beträgt und bei Frauen 9,0%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

* Dem Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH liegen nur Daten für Erwachsene vor

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2024

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 12/2024

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2016 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	9	10,1	5	10,9	4	9,2
5 - 10	6	6,7	6	13,1	0	0,0
10 - 15	7	8,2	5	11,3	2	4,9
15 - 20	16	18,4	8	17,2	8	19,7
20 - 25	27	32,3	13	28,8	14	36,3
25 - 30	69	51,8	32	44,6	37	60,3
30 - 35	111	83,3	52	72,9	59	95,5
35 - 40	168	132,3	65	95,8	103	174,2
40 - 45	232	197,2	88	141,1	144	260,6
45 - 50	538	327,4	224	264,0	314	395,0
50 - 55	885	450,1	424	426,7	461	474,1
55 - 60	1.319	704,8	774	831,1	545	579,6
60 - 65	1.810	1.010,4	1.129	1.291,4	681	742,5
65 - 70	1.763	1.274,1	1.115	1.703,1	648	888,9
70 - 75	2.039	1.586,2	1.283	2.195,0	756	1.078,6
75 - 80	2.479	1.694,7	1.465	2.324,3	1.014	1.218,1
80 - 85	1.531	1.762,8	797	2.409,5	734	1.364,9
85 und mehr	1.252	1.839,7	527	2.809,2	725	1.470,7
Insgesamt	14.261	636,4	8.012	725,3	6.249	549,9
Altersstandardisiert²⁾	x	353,6	x	426,0	x	299,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2016 bei Männern 15,0% beträgt und bei Frauen 15,5%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2015 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	24	27,5	14	31,3	10	23,5
5 - 10	10	11,5	4	9,0	6	14,2
10 - 15	11	13,0	6	13,7	5	12,3
15 - 20	15	18,3	8	18,6	7	18,0
20 - 25	27	30,6	18	38,3	9	21,9
25 - 30	64	46,8	27	36,8	37	58,5
30 - 35	118	89,4	49	69,2	69	112,8
35 - 40	125	103,2	54	83,4	71	125,9
40 - 45	241	190,4	89	133,4	152	253,9
45 - 50	561	329,1	228	260,3	333	401,9
50 - 55	982	490,5	486	480,9	496	500,3
55 - 60	1.307	706,7	760	828,0	547	587,2
60 - 65	1.787	1.002,1	1.080	1.241,9	707	773,8
65 - 70	1.709	1.353,3	1.046	1.752,3	663	995,6
70 - 75	2.245	1.541,4	1.418	2.139,1	827	1.042,2
75 - 80	2.582	1.827,8	1.463	2.425,0	1.119	1.382,6
80 - 85	1.562	1.898,6	821	2.653,3	741	1.443,7
85 und mehr	1.287	1.946,8	531	3.008,3	756	1.560,2
Insgesamt	14.657	654,2	8.102	735,7	6.555	575,4
Altersstandardisiert²⁾	x	362,7	x	433,7	x	311,0

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2015 bei Männern 15,0% beträgt und bei Frauen 15,9%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2014 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	24	28,1	14	32,0	10	23,9
5 - 10	16	18,9	11	25,2	5	12,1
10 - 15	6	7,2	3	6,9	3	7,4
15 - 20	21	27,5	14	35,4	7	19,0
20 - 25	25	25,6	14	27,3	11	23,8
25 - 30	69	51,0	31	42,9	38	60,2
30 - 35	102	78,3	43	61,6	59	97,7
35 - 40	110	95,4	35	57,0	75	139,0
40 - 45	268	196,3	95	132,9	173	266,0
45 - 50	554	311,8	234	257,3	320	368,8
50 - 55	1.023	508,4	502	494,7	521	522,5
55 - 60	1.356	737,9	787	862,8	569	614,8
60 - 65	1.746	995,7	1.068	1.252,9	678	752,4
65 - 70	1.631	1.355,2	996	1.754,0	635	998,9
70 - 75	2.449	1.541,0	1.525	2.107,0	924	1.067,7
75 - 80	2.361	1.750,4	1.360	2.386,9	1.001	1.284,9
80 - 85	1.464	1.862,3	772	2.655,4	692	1.396,9
85 und mehr	1.180	1.850,6	433	2.628,4	747	1.579,7
Insgesamt	14.405	643,1	7.937	723,4	6.468	566,0
Altersstandardisiert²⁾	x	361,3	x	430,8	x	310,0

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2014 bei Männern 11,7% beträgt und bei Frauen 12,0%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2013 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	16	18,8	10	23,0	6	14,4
5 - 10	9	10,8	8	18,6	1	2,5
10 - 15	11	13,2	5	11,5	6	14,9
15 - 20	5	6,8	3	7,9	2	5,6
20 - 25	31	28,0	22	37,9	9	17,2
25 - 30	59	43,7	24	33,2	35	55,7
30 - 35	100	77,5	38	54,9	62	103,8
35 - 40	120	107,3	47	79,2	73	139,2
40 - 45	277	188,1	107	139,4	170	241,0
45 - 50	582	313,0	276	291,0	306	335,9
50 - 55	982	492,6	465	463,0	517	522,7
55 - 60	1.275	692,5	738	808,3	537	578,6
60 - 65	1.746	1.036,1	1.055	1.290,3	691	796,5
65 - 70	1.631	1.325,5	990	1.705,5	641	986,2
70 - 75	2.594	1.562,9	1.597	2.117,9	997	1.100,9
75 - 80	2.205	1.732,1	1.240	2.328,2	965	1.303,3
80 - 85	1.386	1.791,7	686	2.444,8	700	1.419,9
85 und mehr	1.142	1.867,0	446	2.913,7	696	1.517,7
Insgesamt	14.171	629,3	7.757	704,0	6.414	557,6
Altersstandardisiert²⁾	x	355,7	x	426,3	x	304,3

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2013 bei Männern 12,5% beträgt und bei Frauen 13,5%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2012 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	15	17,6	5	11,4	10	24,0
5 - 10	4	4,8	2	4,7	2	5,0
10 - 15	4	4,8	2	4,7	2	5,0
15 - 20	13	18,2	6	16,3	7	20,2
20 - 25	31	24,9	16	24,4	15	25,4
25 - 30	58	43,1	32	44,3	26	41,7
30 - 35	93	72,7	38	55,4	55	92,8
35 - 40	145	130,4	63	106,9	82	157,0
40 - 45	307	194,9	112	137,1	195	257,3
45 - 50	583	301,0	257	260,9	326	342,4
50 - 55	947	483,7	464	470,8	483	496,7
55 - 60	1.349	725,0	822	891,9	527	561,3
60 - 65	1.620	1.018,7	957	1.241,1	663	809,4
65 - 70	1.715	1.330,7	1.100	1.812,1	615	902,1
70 - 75	2.682	1.576,1	1.705	2.210,2	977	1.050,3
75 - 80	2.206	1.842,2	1.307	2.630,4	899	1.283,2
80 - 85	1.531	1.971,7	782	2.832,2	749	1.496,9
85 und mehr	1.089	1.853,3	405	2.854,5	684	1.534,6
Insgesamt	14.392	634,5	8.075	728,3	6.317	544,9
Altersstandardisiert²⁾	x	360,9	x	443,5	x	300,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2012 bei Männern 11,9% beträgt und bei Frauen 13,1%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2011 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	13	15,2	8	18,3	5	12,0
5 - 10	9	10,9	5	11,7	4	10,0
10 - 15	14	17,1	7	16,6	7	17,7
15 - 20	21	29,1	9	24,2	12	34,2
20 - 25	43	31,3	27	37,2	16	24,6
25 - 30	56	41,5	21	28,9	35	56,3
30 - 35	113	90,1	51	75,8	62	106,5
35 - 40	129	110,5	53	85,8	76	138,3
40 - 45	304	183,9	115	134,8	189	236,4
45 - 50	638	318,8	284	279,7	354	359,1
50 - 55	968	502,5	485	501,5	483	503,5
55 - 60	1.384	739,1	808	869,9	576	610,3
60 - 65	1.500	1.016,8	889	1.243,3	611	803,7
65 - 70	1.928	1.366,8	1.193	1.798,4	735	983,7
70 - 75	2.651	1.562,1	1.669	2.176,6	982	1.055,6
75 - 80	2.044	1.802,9	1.170	2.507,9	874	1.309,9
80 - 85	1.496	1.944,2	721	2.706,7	775	1.540,5
85 und mehr	1.089	1.924,6	383	2.895,6	706	1.628,4
Insgesamt	14.400	629,6	7.898	706,8	6.502	555,9
Altersstandardisiert²⁾	x	366,2	x	443,0	x	310,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2011 bei Männern 12,4% beträgt und bei Frauen 13,0%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2010 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	19	22,1	11	24,9	8	19,2
5 - 10	7	8,3	4	9,1	3	7,3
10 - 15	9	11,2	4	9,7	5	12,9
15 - 20	12	14,5	6	14,0	6	15,0
20 - 25	54	36,0	31	39,0	23	32,7
25 - 30	59	42,2	29	38,2	30	46,9
30 - 35	80	65,1	40	60,4	40	70,5
35 - 40	162	126,2	56	82,6	106	175,0
40 - 45	337	190,6	123	134,8	214	250,2
45 - 50	626	300,4	272	256,3	354	346,2
50 - 55	986	510,9	494	509,9	492	512,0
55 - 60	1.389	736,4	798	851,3	591	623,0
60 - 65	1.421	1.045,4	862	1.306,4	559	799,2
65 - 70	2.285	1.415,5	1.415	1.859,9	870	1.019,3
70 - 75	2.800	1.687,5	1.712	2.297,2	1.088	1.190,3
75 - 80	2.119	1.941,9	1.248	2.801,4	871	1.348,9
80 - 85	1.518	2.002,8	730	2.868,4	788	1.565,2
85 und mehr	1.106	1.993,2	401	3.164,0	705	1.646,6
Insgesamt	14.989	639,2	8.236	717,1	6.753	564,5
Altersstandardisiert²⁾	x	375,7	x	458,8	x	317,3

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2010 bei Männern 11,4% beträgt und bei Frauen 11,5%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2009 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	17	19,9	7	15,9	10	24,1
5 - 10	7	8,2	3	6,8	4	9,7
10 - 15	12	15,6	7	17,7	5	13,4
15 - 20	25	25,4	17	33,2	8	16,9
20 - 25	48	31,4	20	24,6	28	39,1
25 - 30	60	42,8	33	43,2	27	42,2
30 - 35	113	95,2	47	73,8	66	120,0
35 - 40	162	115,4	75	101,5	87	130,7
40 - 45	371	200,4	145	152,1	226	251,6
45 - 50	657	313,4	291	272,9	366	355,4
50 - 55	999	519,6	492	509,1	507	530,2
55 - 60	1.379	743,1	751	816,3	628	671,1
60 - 65	1.374	1.060,9	806	1.285,3	568	850,3
65 - 70	2.654	1.504,4	1.568	1.884,7	1.086	1.165,0
70 - 75	2.629	1.652,9	1.613	2.278,9	1.016	1.151,0
75 - 80	2.046	1.945,5	1.128	2.666,4	918	1.460,3
80 - 85	1.465	1.995,3	683	2.878,6	782	1.573,5
85 und mehr	1.018	1.904,8	370	3.083,1	648	1.563,6
Insgesamt	15.036	635,0	8.056	694,9	6.980	577,5
Altersstandardisiert²⁾	x	382,6	x	457,7	x	332,1

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2009 bei Männern 9,0% beträgt und bei Frauen 9,4%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2008 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	21	24,6	14	31,8	7	16,9
5 - 10	10	11,7	6	13,5	4	9,6
10 - 15	10	13,4	7	18,3	3	8,3
15 - 20	23	19,6	18	29,6	5	8,9
20 - 25	60	38,5	26	31,3	34	46,7
25 - 30	73	51,9	38	49,5	35	54,7
30 - 35	79	67,9	37	59,4	42	77,7
35 - 40	192	125,2	69	85,9	123	168,6
40 - 45	379	194,8	151	151,1	228	240,9
45 - 50	615	295,5	256	242,1	359	350,7
50 - 55	993	514,2	497	511,7	496	516,8
55 - 60	1.397	782,9	761	862,2	636	705,2
60 - 65	1.558	1.174,3	883	1.375,3	675	985,8
65 - 70	2.885	1.563,1	1.728	1.988,6	1.157	1.184,6
70 - 75	2.664	1.766,3	1.623	2.436,5	1.041	1.236,2
75 - 80	2.119	2.033,1	1.177	2.851,8	942	1.496,3
80 - 85	1.509	2.139,6	673	3.098,2	836	1.713,0
85 und mehr	1.015	1.968,7	353	3.071,7	662	1.652,3
Insgesamt	15.602	650,8	8.317	709,0	7.285	595,0
Altersstandardisiert²⁾	x	398,2	x	477,9	x	344,8

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2008 bei Männern 9,4% beträgt und bei Frauen 9,1%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2007 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	19	22,3	10	22,8	9	21,8
5 - 10	13	15,2	6	13,6	7	16,9
10 - 15	12	16,3	7	18,5	5	14,0
15 - 20	34	24,7	21	29,5	13	19,6
20 - 25	51	32,3	27	32,0	24	32,6
25 - 30	60	42,7	23	30,0	37	57,9
30 - 35	83	71,3	36	57,9	47	86,7
35 - 40	194	117,5	86	99,8	108	136,8
40 - 45	383	188,2	149	142,9	234	235,9
45 - 50	571	278,8	264	253,9	307	304,5
50 - 55	946	484,3	500	509,2	446	459,2
55 - 60	1.220	724,4	709	851,9	511	599,8
60 - 65	1.492	1.071,8	948	1.408,8	544	756,4
65 - 70	2.741	1.446,3	1.814	2.035,5	927	923,3
70 - 75	2.526	1.772,6	1.551	2.480,2	975	1.219,3
75 - 80	2.077	1.980,4	1.215	2.981,5	862	1.344,2
80 - 85	1.420	2.075,7	604	3.017,3	816	1.686,2
85 und mehr	1.072	2.185,0	417	3.847,6	655	1.713,6
Insgesamt	14.914	614,4	8.387	706,6	6.527	526,1
Altersstandardisiert²⁾	x	381,1	x	490,6	x	305,4

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2007 bei Männern 10,1% beträgt und bei Frauen 11,6%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	17	19,8	8	18,1	9	21,6
5 - 10	14	16,5	5	11,5	9	21,9
10 - 15	4	5,3	3	7,7	1	2,7
15 - 20	30	19,2	17	21,1	13	17,3
20 - 25	40	25,1	23	26,9	17	23,0
25 - 30	67	48,4	29	38,5	38	60,2
30 - 35	89	72,6	36	55,1	53	92,6
35 - 40	180	103,4	71	78,5	109	130,3
40 - 45	340	161,6	138	128,3	202	196,6
45 - 50	578	286,9	254	249,0	324	325,9
50 - 55	925	470,6	510	515,7	415	425,0
55 - 60	1.063	680,4	602	780,0	461	583,1
60 - 65	1.579	1.036,8	971	1.320,9	608	771,7
65 - 70	2.652	1.400,0	1.724	1.938,9	928	923,3
70 - 75	2.411	1.779,2	1.517	2.566,7	894	1.170,1
75 - 80	2.066	1.986,2	1.157	2.944,2	909	1.404,6
80 - 85	1.359	2.001,7	575	3.008,7	784	1.607,2
85 und mehr	946	2.074,7	339	3.418,4	607	1.701,2
Insgesamt	14.360	584,7	7.979	665,2	6.381	508,0
Altersstandardisiert²⁾	x	368,8	x	471,3	x	299,2

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2006 bei Männern 16,6% beträgt und bei Frauen 17,6%.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)
3.68**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	16	18,4	7	15,6	9	21,4
5 - 10	7	8,5	4	9,4	3	7,5
10 - 15	7	8,2	2	4,6	5	12,1
15 - 20	31	18,6	14	16,2	17	21,1
20 - 25	48	29,8	27	31,2	21	28,3
25 - 30	56	41,8	27	37,2	29	47,3
30 - 35	90	67,3	38	53,5	52	83,1
35 - 40	192	105,5	86	91,3	106	120,7
40 - 45	347	161,6	148	134,9	199	189,4
45 - 50	591	296,2	255	252,8	336	340,6
50 - 55	893	455,7	481	487,7	412	423,4
55 - 60	968	679,4	556	791,1	412	570,6
60 - 65	1.749	1.013,4	1.103	1.323,2	646	724,0
65 - 70	2.525	1.371,8	1.593	1.855,5	932	948,9
70 - 75	2.157	1.659,8	1.349	2.399,7	808	1.095,8
75 - 80	1.930	1.894,6	1.038	2.787,6	892	1.380,1
80 - 85	1.319	1.943,0	560	3.011,6	759	1.539,9
85 und mehr	830	1.995,8	288	3.230,1	542	1.659,0
Insgesamt	13.756	554,1	7.576	625,3	6.180	486,3
Altersstandardisiert²⁾	x	358,4	x	457,6	x	291,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2005 bei Männern 11,2% beträgt und bei Frauen 12,1%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

Indikator (K)
3.68

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen-Anhalt
2004 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44, incl. D09.0 und D41.4) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	10	11,4	4	8,8	6	14,2
5 - 10	9	11,4	3	7,4	6	15,6
10 - 15	10	9,8	5	9,5	5	10,1
15 - 20	31	18,0	20	22,4	11	13,2
20 - 25	37	22,9	23	26,3	14	18,9
25 - 30	52	40,2	23	32,9	29	48,8
30 - 35	113	77,2	36	46,4	77	111,9
35 - 40	201	105,1	67	67,8	134	144,9
40 - 45	386	178,2	159	143,8	227	214,2
45 - 50	564	283,4	251	248,9	313	318,8
50 - 55	826	428,4	433	446,9	393	409,7
55 - 60	917	675,5	542	811,3	375	543,9
60 - 65	1.930	1.022,9	1.163	1.275,2	767	786,9
65 - 70	2.425	1.370,6	1.543	1.882,9	882	928,6
70 - 75	2.114	1.680,1	1.289	2.398,3	825	1.144,6
75 - 80	1.804	1.830,5	931	2.686,6	873	1.366,2
80 - 85	1.350	2.017,0	572	3.165,6	778	1.592,3
85 und mehr	754	1.938,8	244	2.964,8	510	1.663,4
Insgesamt	13.533	539,2	7.308	596,8	6.225	484,4
Altersstandardisiert²⁾	x	356,2	x	449,1	x	295,9

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2004 bei Männern 13,4% beträgt und bei Frauen 13,8%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

