

**Indikator (K)**  
**3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2023**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen darunter	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.243	663,1	348,4	9.440	897,1	480,7
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	136	12,4	7,0	368	35,0	22,1
Magen	C16	167	15,3	6,5	338	32,1	16,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	920	84,2	35,8	1.173	111,4	58,1
Bauchspeicheldrüse	C25	296	27,1	11,5	364	34,6	18,6
Lunge	C33 - C34	665	60,9	30,8	1.186	112,7	60,3
Melanom	C43	292	26,7	16,9	427	40,6	22,9
Brust	C50	1.946	178,2	109,0	19	1,8	0,9
Gebärmutterhals	C53	156	14,3	12,2	X	X	X
Prostata	C61	X	X	X	2.352	223,5	112,1
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	654	59,9	28,6	741	70,4	39,6

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle. (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

x - Aussage nicht sinnvoll

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2022**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen darunter	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.088	645,8	341,9	9.260	879,6	475,6
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	125	11,4	6,7	371	35,2	22,3
Magen	C16	174	15,9	6,7	312	29,6	16,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	845	77,0	33,9	1.132	107,5	56,9
Bauchspeicheldrüse	C25	310	28,2	11,6	329	31,3	16,6
Lunge	C33 - C34	627	57,1	28,8	1.116	106,0	57,6
Melanom	C43	302	27,5	18,0	327	31,1	17,7
Brust	C50	1.943	177,0	111,8	24	2,3	1,2
Gebärmutterhals	C53	153	13,9	12,0	X	X	X
Prostata	C61	X	X	X	2.255	214,2	108,0
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	629	57,3	27,1	796	75,6	42,0

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle. (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

x - Aussage nicht sinnvoll

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2021**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen darunter	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.002	635,3	338,4	9.047	847,8	463,4
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	106	9,6	4,9	347	32,5	20,6
Magen	C16	186	16,9	7,6	318	29,8	15,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	868	78,8	34,8	1.196	112,1	60,5
Bauchspeicheldrüse	C25	312	28,3	11,9	344	32,2	16,6
Lunge	C33 - C34	578	52,4	27,7	1.104	103,5	56,4
Melanom	C43	282	25,6	16,5	322	30,2	17,0
Brust	C50	1.937	175,8	106,9	33	3,1	1,6
Gebärmutterhals	C53	177	16,1	13,8	X	X	X
Prostata	C61	X	X	X	2.078	194,7	99,9
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	626	56,8	29,3	793	74,3	41,8

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle. (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

x - Aussage nicht sinnvoll

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

**Indikator (K)**  
**3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2020**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen darunter	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.293	658,2	353,4	9.230	860,5	467,8
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	144	13,0	7,3	386	36,0	23,0
Magen	C16	213	19,2	8,2	319	29,7	15,9
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	853	77,0	33,1	1.150	107,3	56,6
Bauchspeicheldrüse	C25	317	28,6	12,3	326	30,4	16,0
Lunge	C33 - C34	663	59,8	29,6	1.197	111,6	60,3
Melanom	C43	277	25,0	17,2	295	27,5	16,4
Brust	C50	1.911	172,5	109,2	24	2,2	1,3
Gebärmutterhals	C53	170	15,3	13,8	X	X	X
Prostata	C61	X	X	X	2.097	195,5	100,8
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	674	60,8	29,2	817	76,2	43,0

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle. (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

x - Aussage nicht sinnvoll

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

**Indikator (K)**  
**3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2019**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen darunter	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.360	660,1	350,5	9.614	890,3	494,0
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	140	12,6	6,9	350	32,5	20,9
Magen	C16	200	17,9	7,3	349	32,3	17,5
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	953	85,5	37,5	1.273	118,0	63,6
Bauchspeicheldrüse	C25	382	34,3	14,6	365	33,8	17,8
Lunge	C33 - C34	602	54,0	27,2	1.229	113,8	62,8
Melanom	C43	250	22,4	15,1	317	29,4	17,2
Brust	C50	1.902	170,6	106,9	19	1,8	1,0
Gebärmutterhals	C53	163	14,6	11,8	X	X	X
Prostata	C61	X	X	X	2.215	205,1	108,6
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	650	58,3	27,6	814	75,4	42,4

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle. (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

x - Aussage nicht sinnvoll

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

**Indikator (K)**  
**3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2018**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen darunter	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.298	650,7	346,4	9.363	861,6	484,9
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	119	10,6	6,4	376	34,6	22,8
Magen	C16	244	21,8	10,6	370	34,0	18,6
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	945	84,3	36,8	1.314	120,9	66,5
Bauchspeicheldrüse	C25	328	29,2	12,7	332	30,6	16,9
Lunge	C33 - C34	590	52,6	27,6	1.239	114,0	63,8
Melanom	C43	236	21,0	13,6	250	23,0	14,0
Brust	C50	1.890	168,5	105,7	18	1,7	1,0
Gebärmutterhals	C53	147	13,1	11,1	x	x	x
Prostata	C61	x	x	x	2.018	185,7	98,4
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	652	58,1	28,4	794	73,1	43,0

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle. (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

x - Aussage nicht sinnvoll

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2024

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 12/2024

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2016 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.012	725,3	426,0	6.249	549,9	299,7
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	375	33,9	23,0	118	10,4	5,7
Magen	C16	336	30,4	17,3	196	17,2	7,9
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.109	100,4	57,3	772	67,9	30,1
Bauchspeicheldrüse	C25	312	28,2	16,1	288	25,3	10,9
Lunge	C33 - C34	1.197	108,4	61,4	473	41,6	21,4
Melanom	C43	202	18,3	11,9	198	17,4	12,0
Brust	C50	27	2,4	1,4	1.775	156,2	100,1
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	144	12,7	10,8
Prostata	C61	1.531	138,6	77,5	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	641	58,0	36,1	481	42,3	21,4

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2015 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.102	735,7	433,7	6.555	575,4	311,0
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	363	33,0	22,6	122	10,7	6,1
Magen	C16	350	31,8	18,0	221	19,4	8,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.089	98,9	56,4	757	66,4	29,1
Bauchspeicheldrüse	C25	299	27,2	15,9	280	24,6	10,8
Lunge	C33 - C34	1.216	110,4	63,4	533	46,8	24,8
Melanom	C43	243	22,1	14,4	212	18,6	12,4
Brust	C50	26	2,4	1,3	1.836	161,2	100,6
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	137	12,0	9,5
Prostata	C61	1.515	137,6	77,1	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	718	65,2	40,2	531	46,6	24,4

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2014 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.937	723,4	430,8	6.468	566,0	310,0
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	384	35,0	23,6	106	9,3	5,3
Magen	C16	327	29,8	16,7	231	20,2	8,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.059	96,5	55,2	788	69,0	32,1
Bauchspeicheldrüse	C25	276	25,2	14,2	296	25,9	10,7
Lunge	C33 - C34	1.327	120,9	70,5	499	43,7	23,0
Melanom	C43	229	20,9	13,3	213	18,6	12,3
Brust	C50	22	2,0	1,2	1.724	150,9	97,1
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	118	10,3	7,8
Prostata	C61	1.415	129,0	73,3	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	666	60,7	38,6	587	51,4	27,5

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2013 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.757	704,0	426,3	6.414	557,6	304,3
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	341	31,0	21,5	110	9,6	5,5
Magen	C16	336	30,5	17,8	250	21,7	9,4
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.059	96,1	56,0	788	68,5	30,3
Bauchspeicheldrüse	C25	285	25,9	14,9	290	25,2	10,9
Lunge	C33 - C34	1.257	114,1	67,1	525	45,6	24,1
Melanom	C43	211	19,2	12,3	211	18,3	13,6
Brust	C50	27	2,5	1,5	1.806	157,0	98,6
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	149	13,0	9,9
Prostata	C61	1.408	127,8	74,5	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	634	57,5	36,2	519	45,1	24,2

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2012 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.075	728,3	443,5	6.317	544,9	300,7
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	375	33,8	23,7	93	8,0	5,0
Magen	C16	337	30,4	17,8	199	17,2	7,4
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.125	101,5	59,4	773	66,7	30,1
Bauchspeicheldrüse	C25	264	23,8	14,4	280	24,2	10,8
Lunge	C33 - C34	1.306	117,8	70,3	471	40,6	21,1
Melanom	C43	237	21,4	14,3	208	17,9	13,0
Brust	C50	14	1,3	0,8	1.767	152,4	96,3
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	123	10,6	8,2
Prostata	C61	1.603	144,6	84,1	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	620	55,9	35,7	517	44,6	24,9

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2011 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.898	706,8	443,0	6.502	555,9	310,7
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	353	31,6	22,3	100	8,5	5,4
Magen	C16	355	31,8	19,6	273	23,3	11,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.083	96,9	58,2	794	67,9	30,7
Bauchspeicheldrüse	C25	310	27,7	17,2	231	19,7	9,1
Lunge	C33 - C34	1.180	105,6	63,8	486	41,6	21,6
Melanom	C43	263	23,5	16,5	242	20,7	15,2
Brust	C50	25	2,2	1,5	1.882	160,9	101,2
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	161	13,8	10,4
Prostata	C61	1.640	146,8	87,5	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	587	52,5	34,8	486	41,6	24,1

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2010 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.236	717,1	458,8	6.753	564,5	317,3
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	352	30,6	22,2	98	8,2	5,2
Magen	C16	357	31,1	19,8	285	23,8	10,9
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.126	98,0	60,2	871	72,8	33,0
Bauchspeicheldrüse	C25	271	23,6	14,6	247	20,6	9,7
Lunge	C33 - C34	1.327	115,5	71,9	494	41,3	22,5
Melanom	C43	273	23,8	16,1	267	22,3	15,7
Brust	C50	16	1,4	0,9	1.925	160,9	101,9
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	137	11,5	9,1
Prostata	C61	1.772	154,3	94,4	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	591	51,5	35,1	533	44,6	25,1

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2009 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.056	694,9	457,7	6.980	577,5	332,1
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	338	29,2	21,6	88	7,3	4,7
Magen	C16	371	32,0	20,7	246	20,4	9,2
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.157	99,8	63,9	890	73,6	35,2
Bauchspeicheldrüse	C25	244	21,0	13,6	265	21,9	10,0
Lunge	C33 - C34	1.300	112,1	72,1	436	36,1	19,7
Melanom	C43	222	19,2	13,1	253	20,9	15,4
Brust	C50	15	1,3	0,8	2.182	180,5	116,2
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	138	11,4	9,1
Prostata	C61	1.661	143,3	89,5	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	595	51,3	36,5	519	42,9	24,2

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der

Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2008 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.317	709,0	477,9	7.285	595,0	344,8
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	343	29,2	21,3	88	7,2	4,4
Magen	C16	380	32,4	21,7	278	22,7	10,5
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.178	100,4	66,0	973	79,5	38,3
Bauchspeicheldrüse	C25	248	21,1	14,3	281	23,0	10,4
Lunge	C33 - C34	1.319	112,4	73,8	433	35,4	19,4
Melanom	C43	228	19,4	13,7	263	21,5	15,8
Brust	C50	16	1,4	0,9	2.271	185,5	121,2
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	167	13,6	10,6
Prostata	C61	1.736	148,0	94,3	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	665	56,7	40,5	488	39,9	22,8

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der

Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2007 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	8.387	706,6	490,6	6.527	526,1	305,4
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	341	28,7	21,9	81	6,5	4,4
Magen	C16	385	32,4	22,1	289	23,3	11,2
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.109	93,4	63,6	915	73,8	35,5
Bauchspeicheldrüse	C25	283	23,8	16,5	261	21,0	10,1
Lunge	C33 - C34	1.399	117,9	79,4	440	35,5	20,3
Melanom	C43	195	16,4	12,2	203	16,4	12,2
Brust	C50	15	1,3	0,9	1.757	141,6	91,5
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	162	13,1	10,4
Prostata	C61	1.903	160,3	106,8	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	602	50,7	36,5	516	41,6	24,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der

Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2006 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.979	665,2	471,3	6.381	508,0	299,2
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	277	23,1	18,1	70	5,6	4,1
Magen	C16	341	28,4	20,1	271	21,6	11,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.103	91,9	64,2	916	72,9	35,8
Bauchspeicheldrüse	C25	248	20,7	14,8	243	19,3	10,1
Lunge	C33 - C34	1.317	109,8	76,3	449	35,7	20,5
Melanom	C43	222	18,5	13,5	201	16,0	12,1
Brust	C50	17	1,4	1,0	1.606	127,8	82,3
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	157	12,5	10,1
Prostata	C61	1.811	151,0	102,5	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	522	43,5	32,5	549	43,7	25,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der

Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2005 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.576	625,3	457,6	6.180	486,3	291,7
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	301	24,8	19,3	83	6,5	4,4
Magen	C16	389	32,1	23,4	259	20,4	10,3
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	971	80,1	58,2	869	68,4	35,3
Bauchspeicheldrüse	C25	218	18,0	13,1	210	16,5	8,6
Lunge	C33 - C34	1.329	109,7	78,3	394	31,0	17,9
Melanom	C43	164	13,5	10,3	189	14,9	11,6
Brust	C50	12	1,0	0,7	1.611	126,8	82,9
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	170	13,4	10,2
Prostata	C61	1.662	137,2	96,0	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	532	43,9	33,7	505	39,7	25,0

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der

Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (K)  
3.69**

**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen-Anhalt 2004 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Neuerkrankungen					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44 incl. D09.0 und D41.4	7.308	596,8	449,1	6.225	484,4	295,9
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	290	23,7	18,5	90	7,0	5,1
Magen	C16	349	28,5	21,7	247	19,2	10,6
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1.009	82,4	61,5	891	69,3	36,4
Bauchspeicheldrüse	C25	208	17,0	12,6	194	15,1	7,7
Lunge	C33 - C34	1.277	104,3	75,9	350	27,2	15,7
Melanom	C43	165	13,5	10,5	194	15,1	11,0
Brust	C50	16	1,3	1,1	1.602	124,6	83,7
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	171	13,3	10,1
Prostata	C61	1.501	122,6	89,3	x	x	x
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	555	45,3	35,5	538	41,9	26,3

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle.

(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der

Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021