

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2016 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	1,2	1	2,2	-	-
25 - 30	2	1,5	2	2,8	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	5	3,9	2	2,9	3	5,1
40 - 45	6	5,1	5	8,0	1	1,8
45 - 50	34	20,7	24	28,3	10	12,6
50 - 55	92	46,8	54	54,3	38	39,1
55 - 60	211	112,7	148	158,9	63	67,0
60 - 65	263	146,8	184	210,5	79	86,1
65 - 70	211	152,5	162	247,4	49	67,2
70 - 75	243	189,0	181	309,7	62	88,5
75 - 80	307	209,9	229	363,3	78	93,7
80 - 85	175	201,5	128	387,0	47	87,4
85 und mehr	120	176,3	77	410,4	43	87,2
<b>Insgesamt</b>	<b>1 670</b>	<b>74,5</b>	<b>1 197</b>	<b>108,4</b>	<b>473</b>	<b>41,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>39,4</b>	<b>x</b>	<b>61,4</b>	<b>x</b>	<b>21,4</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2016 bei Männern 19,7% beträgt und bei Frauen 20,1%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2015 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,7	1	1,4	-	-
30 - 35	4	3,0	1	1,4	3	4,9
35 - 40	6	5,0	3	4,6	3	5,3
40 - 45	16	12,6	13	19,5	3	5,0
45 - 50	41	24,1	22	25,1	19	22,9
50 - 55	98	48,9	63	62,3	35	35,3
55 - 60	209	113,0	142	154,7	67	71,9
60 - 65	246	137,9	175	201,2	71	77,7
65 - 70	242	191,6	168	281,4	74	111,1
70 - 75	320	219,7	236	356,0	84	105,9
75 - 80	301	213,1	217	359,7	84	103,8
80 - 85	178	216,4	125	404,0	53	103,3
85 und mehr	87	131,6	50	283,3	37	76,4
<b>Insgesamt</b>	<b>1 749</b>	<b>78,1</b>	<b>1 216</b>	<b>110,4</b>	<b>533</b>	<b>46,8</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>42,3</b>	<b>x</b>	<b>63,4</b>	<b>x</b>	<b>24,8</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2015 bei Männern 19,7% beträgt und bei Frauen 18,4%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2014 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,7	1	1,4	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	4	3,5	2	3,3	2	3,7
40 - 45	10	7,3	5	7,0	5	7,7
45 - 50	52	29,3	33	36,3	19	21,9
50 - 55	113	56,2	71	70,0	42	42,1
55 - 60	226	123,0	163	178,7	63	68,1
60 - 65	260	148,3	196	229,9	64	71,0
65 - 70	263	218,5	210	369,8	53	83,4
70 - 75	315	198,2	234	323,3	81	93,6
75 - 80	314	232,8	236	414,2	78	100,1
80 - 85	182	231,5	130	447,2	52	105,0
85 und mehr	86	134,9	46	279,2	40	84,6
<b>Insgesamt</b>	<b>1 826</b>	<b>81,5</b>	<b>1 327</b>	<b>120,9</b>	<b>499</b>	<b>43,7</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>44,6</b>	<b>x</b>	<b>70,5</b>	<b>x</b>	<b>23,0</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2014 bei Männern 13,9% beträgt und bei Frauen 13,2%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2013 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	0,9	-	-	1	1,9
25 - 30	1	0,7	-	-	1	1,6
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	4	3,6	4	6,7	-	-
40 - 45	11	7,5	7	9,1	4	5,7
45 - 50	51	27,4	33	34,8	18	19,8
50 - 55	117	58,7	77	76,7	40	40,4
55 - 60	205	111,3	145	158,8	60	64,6
60 - 65	275	163,2	188	229,9	87	100,3
65 - 70	210	170,7	156	268,7	54	83,1
70 - 75	356	214,5	266	352,8	90	99,4
75 - 80	296	232,5	208	390,5	88	118,8
80 - 85	157	203,0	111	395,6	46	93,3
85 und mehr	98	160,2	62	405,0	36	78,5
<b>Insgesamt</b>	<b>1 782</b>	<b>79,1</b>	<b>1 257</b>	<b>114,1</b>	<b>525</b>	<b>45,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>43,3</b>	<b>x</b>	<b>67,1</b>	<b>x</b>	<b>24,1</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2013 bei Männern 15,1% beträgt und bei Frauen 18,5%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2012 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	1	1,2	1	2,3	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	0,8	-	-	1	1,7
35 - 40	5	4,5	4	6,8	1	1,9
40 - 45	20	12,7	9	11,0	11	14,5
45 - 50	57	29,4	38	38,6	19	20,0
50 - 55	117	59,8	86	87,3	31	31,9
55 - 60	208	111,8	154	167,1	54	57,5
60 - 65	208	130,8	154	199,7	54	65,9
65 - 70	233	180,8	186	306,4	47	68,9
70 - 75	325	191,0	251	325,4	74	79,6
75 - 80	302	252,2	225	452,8	77	109,9
80 - 85	207	266,6	145	525,2	62	123,9
85 und mehr	93	158,3	53	373,6	40	89,7
<b>Insgesamt</b>	<b>1 777</b>	<b>78,3</b>	<b>1 306</b>	<b>117,8</b>	<b>471</b>	<b>40,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>43,1</b>	<b>x</b>	<b>70,3</b>	<b>x</b>	<b>21,1</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2012 bei Männern 17,2% beträgt und bei Frauen 19,1%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2011 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	1	1,2	-	-	1	2,4
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	2	2,8	-	-	2	5,7
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	0,8	1	1,5	-	-
35 - 40	3	2,6	2	3,2	1	1,8
40 - 45	12	7,3	10	11,7	2	2,5
45 - 50	65	32,5	45	44,3	20	20,3
50 - 55	93	48,3	62	64,1	31	32,3
55 - 60	204	108,9	147	158,3	57	60,4
60 - 65	165	111,8	128	179,0	37	48,7
65 - 70	246	174,4	172	259,3	74	99,0
70 - 75	323	190,3	250	326,0	73	78,5
75 - 80	263	232,0	187	400,8	76	113,9
80 - 85	191	248,2	128	480,5	63	125,2
85 und mehr	97	171,4	48	362,9	49	113,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1 666</b>	<b>72,8</b>	<b>1 180</b>	<b>105,6</b>	<b>486</b>	<b>41,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>40,3</b>	<b>x</b>	<b>63,8</b>	<b>x</b>	<b>21,6</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2011 bei Männern 16,0% beträgt und bei Frauen 16,7%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2010 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	0,7	-	-	1	1,4
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	0,8	-	-	1	1,8
35 - 40	9	7,0	5	7,4	4	6,6
40 - 45	14	7,9	9	9,9	5	5,8
45 - 50	85	40,8	52	49,0	33	32,3
50 - 55	128	66,3	95	98,1	33	34,3
55 - 60	184	97,6	134	142,9	50	52,7
60 - 65	195	143,5	147	222,8	48	68,6
65 - 70	263	162,9	199	261,6	64	75,0
70 - 75	365	220,0	284	381,1	81	88,6
75 - 80	303	277,7	224	502,8	79	122,3
80 - 85	182	240,1	133	522,6	49	97,3
85 und mehr	91	164,0	45	355,1	46	107,4
<b>Insgesamt</b>	<b>1 821</b>	<b>77,7</b>	<b>1 327</b>	<b>115,5</b>	<b>494</b>	<b>41,3</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>44,4</b>	<b>x</b>	<b>71,9</b>	<b>x</b>	<b>22,5</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2010 bei Männern 15,4% beträgt und bei Frauen 16,0%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2009 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	0,7	-	-	1	1,4
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	5	4,2	3	4,7	2	3,6
35 - 40	2	1,4	2	2,7	-	-
40 - 45	24	13,0	15	15,7	9	10,0
45 - 50	56	26,7	42	39,4	14	13,6
50 - 55	131	68,1	93	96,2	38	39,7
55 - 60	163	87,8	126	137,0	37	39,5
60 - 65	187	144,4	142	226,4	45	67,4
65 - 70	312	176,9	253	304,1	59	63,3
70 - 75	315	198,0	241	340,5	74	83,8
75 - 80	281	267,2	212	501,1	69	109,8
80 - 85	183	249,2	127	535,3	56	112,7
85 und mehr	76	142,2	44	366,6	32	77,2
<b>Insgesamt</b>	<b>1 736</b>	<b>73,3</b>	<b>1 300</b>	<b>112,1</b>	<b>436</b>	<b>36,1</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>42,8</b>	<b>x</b>	<b>72,1</b>	<b>x</b>	<b>19,7</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2009 bei Männern 10,7% beträgt und bei Frauen 14,2%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2008 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	0,9	-	-	1	1,8
20 - 25	2	1,3	2	2,4	-	-
25 - 30	1	0,7	-	-	1	1,6
30 - 35	1	0,9	-	-	1	1,8
35 - 40	4	2,6	3	3,7	1	1,4
40 - 45	20	10,3	13	13,0	7	7,4
45 - 50	45	21,6	30	28,4	15	14,7
50 - 55	122	63,2	92	94,7	30	31,3
55 - 60	152	85,2	122	138,2	30	33,3
60 - 65	205	154,5	158	246,1	47	68,6
65 - 70	354	191,8	280	322,2	74	75,8
70 - 75	353	234,0	269	403,8	84	99,7
75 - 80	265	254,3	204	494,3	61	96,9
80 - 85	158	224,0	106	488,0	52	106,5
85 und mehr	69	133,8	40	348,1	29	72,4
<b>Insgesamt</b>	<b>1 752</b>	<b>73,1</b>	<b>1 319</b>	<b>112,4</b>	<b>433</b>	<b>35,4</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>43,3</b>	<b>x</b>	<b>73,8</b>	<b>x</b>	<b>19,4</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2008 bei Männern 12,8% beträgt und bei Frauen 14,8%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2007 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,7	-	-	1	1,6
30 - 35	2	1,7	-	-	2	3,7
35 - 40	8	4,8	6	7,0	2	2,5
40 - 45	23	11,3	13	12,5	10	10,1
45 - 50	56	27,3	38	36,6	18	17,9
50 - 55	131	67,1	88	89,6	43	44,3
55 - 60	157	93,2	124	149,0	33	38,7
60 - 65	202	145,1	159	236,3	43	59,8
65 - 70	391	206,3	323	362,4	68	67,7
70 - 75	350	245,6	278	444,6	72	90,0
75 - 80	297	283,2	228	559,5	69	107,6
80 - 85	140	204,6	87	434,6	53	109,5
85 und mehr	81	165,1	55	507,5	26	68,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1 839</b>	<b>75,8</b>	<b>1 399</b>	<b>117,9</b>	<b>440</b>	<b>35,5</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>45,7</b>	<b>x</b>	<b>79,4</b>	<b>x</b>	<b>20,3</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2007 bei Männern 13,2% beträgt und bei Frauen 14,8%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,7	-	-	1	1,6
30 - 35	1	0,8	-	-	1	1,7
35 - 40	6	3,4	4	4,4	2	2,4
40 - 45	20	9,5	17	15,8	3	2,9
45 - 50	60	29,8	37	36,3	23	23,1
50 - 55	139	70,7	109	110,2	30	30,7
55 - 60	140	89,6	108	139,9	32	40,5
60 - 65	217	142,5	158	214,9	59	74,9
65 - 70	359	189,5	284	319,4	75	74,6
70 - 75	334	246,5	257	434,8	77	100,8
75 - 80	284	273,0	217	552,2	67	103,5
80 - 85	128	188,5	84	439,5	44	90,2
85 und mehr	77	168,9	42	423,5	35	98,1
<b>Insgesamt</b>	<b>1 766</b>	<b>71,9</b>	<b>1 317</b>	<b>109,8</b>	<b>449</b>	<b>35,7</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>44,6</b>	<b>x</b>	<b>76,3</b>	<b>x</b>	<b>20,5</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2006 bei Männern 21,7% beträgt und bei Frauen 24,9%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,7	-	-	1	1,6
30 - 35	2	1,5	2	2,8	-	-
35 - 40	10	5,5	8	8,5	2	2,3
40 - 45	27	12,6	17	15,5	10	9,5
45 - 50	60	30,1	40	39,7	20	20,3
50 - 55	105	53,6	77	78,1	28	28,8
55 - 60	128	89,8	107	152,3	21	29,1
60 - 65	237	137,3	185	221,9	52	58,3
65 - 70	377	204,8	309	359,9	68	69,2
70 - 75	307	236,2	246	437,6	61	82,7
75 - 80	265	260,1	202	542,5	63	97,5
80 - 85	141	207,7	97	521,6	44	89,3
85 und mehr	63	151,5	39	437,4	24	73,5
<b>Insgesamt</b>	<b>1 723</b>	<b>69,4</b>	<b>1 329</b>	<b>109,7</b>	<b>394</b>	<b>31,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>43,6</b>	<b>x</b>	<b>78,3</b>	<b>x</b>	<b>17,9</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2005 bei Männern 12,2% beträgt und bei Frauen 18,3%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2004 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	5	2,6	5	5,1	-	-
40 - 45	22	10,2	10	9,0	12	11,3
45 - 50	53	26,6	41	40,7	12	12,2
50 - 55	94	48,7	69	71,2	25	26,1
55 - 60	115	84,7	94	140,7	21	30,5
60 - 65	269	142,6	216	236,8	53	54,4
65 - 70	338	191,0	287	350,2	51	53,7
70 - 75	313	248,8	263	489,3	50	69,4
75 - 80	230	233,4	174	502,1	56	87,6
80 - 85	146	218,1	95	525,8	51	104,4
85 und mehr	42	108,0	23	279,5	19	62,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1 627</b>	<b>64,8</b>	<b>1 277</b>	<b>104,3</b>	<b>350</b>	<b>27,2</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>41,4</b>	<b>x</b>	<b>75,9</b>	<b>x</b>	<b>15,7</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2004 bei Männern 15,5% beträgt und bei Frauen 15,4%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021



**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2003 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,8	-	-	1	1,7
30 - 35	2	1,3	2	2,4	-	-
35 - 40	9	4,5	7	6,8	2	2,1
40 - 45	26	12,1	18	16,4	8	7,6
45 - 50	59	29,5	44	43,4	15	15,2
50 - 55	86	46,5	65	70,0	21	22,8
55 - 60	128	92,1	113	165,2	15	21,2
60 - 65	278	140,8	235	246,5	43	42,1
65 - 70	317	188,5	262	338,2	55	60,6
70 - 75	320	255,8	265	502,7	55	76,0
75 - 80	218	230,4	150	472,2	68	108,2
80 - 85	137	216,0	100	583,4	37	80,0
85 und mehr	64	162,0	40	480,1	24	77,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1 645</b>	<b>64,9</b>	<b>1 301</b>	<b>105,3</b>	<b>344</b>	<b>26,5</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>42,8</b>	<b>x</b>	<b>80,7</b>	<b>x</b>	<b>15,3</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2003 bei Männern 17,0% beträgt und bei Frauen 18,9%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021





**Indikator (L)  
3.70**

**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen-Anhalt 2002 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,8	1	1,5	-	-
30 - 35	2	1,2	2	2,2	-	-
35 - 40	6	2,9	4	3,7	2	2,0
40 - 45	32	15,1	24	22,2	8	7,7
45 - 50	54	26,7	33	32,2	21	21,1
50 - 55	102	58,4	82	93,8	20	22,9
55 - 60	132	90,5	105	146,4	27	36,4
60 - 65	300	147,9	253	258,3	47	44,8
65 - 70	330	207,0	280	383,4	50	57,9
70 - 75	372	294,7	301	575,1	71	96,1
75 - 80	212	229,8	146	493,9	66	105,3
80 - 85	132	229,6	80	513,0	52	124,1
85 und mehr	71	168,0	49	541,1	22	66,3
<b>Insgesamt</b>	<b>1 746</b>	<b>68,1</b>	<b>1 360</b>	<b>108,9</b>	<b>386</b>	<b>29,3</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>45,9</b>	<b>x</b>	<b>85,6</b>	<b>x</b>	<b>17,4</b>

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2002 bei Männern 14,6% beträgt und bei Frauen 19,2%.  
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,  
zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Datenquelle/Copyright:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten  
Sachsen und Thüringen:

Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz, Registerstand 04/2021

