

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	9	12,6	•	•
45 - 49	9	16,1	17	27,8	26	22,2
50 - 54	27	39,2	38	51,9	65	45,7
55 - 59	63	72,1	116	132	179	102,1
60 - 64	114	118,6	207	226	321	171
65 - 69	151	174,1	219	280,6	370	224,5
70 - 74	109	135,5	229	343	338	229,6
75 - 79	74	139,4	146	364,8	220	236,3
80 - 84	61	94	131	301,7	192	177,3
85 und mehr	47	78,4	72	255,2	119	135
Insgesamt	665	60,9	1186	112,7	1851	86,3
Altersstandardisiert²⁾		30,8		60,3		45,3

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2023 bei Männern 8,4% beträgt und bei Frauen 6,5%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

- Zahlenwert geheim zu halten
- Daten liegen nicht vor

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2022

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	•	•	•	•
45 - 49	10	18,6	22	37,3	32	28,4
50 - 54	32	43,2	47	60,3	79	52
55 - 59	80	87,9	116	127,1	196	107,5
60 - 64	103	109	165	184,4	268	145,7
65 - 69	103	117,6	236	300,4	339	204
70 - 74	86	113,2	179	282,4	265	190,2
75 - 79	77	139	150	357,7	227	233,2
80 - 84	74	110,4	125	280,7	199	178,4
85 und mehr	54	94	67	252,1	121	144
Insgesamt	627	57,1	1116	106	1743	81
Altersstandardisiert²⁾		28,8		57,6		42,9

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2022 bei Männern 9,6% beträgt und bei Frauen 10,7%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

- Zahlenwert geheim zu halten
- Daten liegen nicht vor

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2021

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	6	8,8	•	•
45 - 49	18	33,4	17	28,4	35	30,8
50 - 54	27	34,7	43	52,2	70	43,7
55 - 59	77	81,4	120	126,3	197	103,9
60 - 64	105	113,9	185	208,6	290	160,3
65 - 69	94	106,9	212	266,1	306	182,6
70 - 74	71	99,4	184	307,3	255	194,2
75 - 79	80	136,1	148	330,4	228	220,1
80 - 84	67	97,1	112	239,7	179	154,7
85 und mehr	32	57,3	73	285,3	105	128,9
Insgesamt	578	52,4	1104	103,5	1682	77,5
Altersstandardisiert²⁾		27,7		56,4		41,8

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2021 bei Männern 7,8% beträgt und bei Frauen 7,8%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

- Zahlenwert geheim zu halten
- Daten liegen nicht vor

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2020

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	•	•	•	•
45 - 49	14	24,2	19	29,6	33	27
50 - 54	32	39,7	63	74,5	95	57,5
55 - 59	81	83,4	121	124,4	202	103,9
60 - 64	90	99	210	242	300	168,8
65 - 69	105	119,4	220	275	325	193,5
70 - 74	86	131,7	164	298,3	250	207,9
75 - 79	115	171,6	173	337,5	288	243,5
80 - 84	89	131,8	154	340,4	243	215,5
85 und mehr	44	81,1	68	279,8	112	142,6
Insgesamt	663	59,8	1197	111,6	1860	85,3
Altersstandardisiert²⁾		29,6		60,3		44,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2020 bei Männern 7,7% beträgt und bei Frauen 9,2%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

- Zahlenwert geheim zu halten
- Daten liegen nicht vor

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	•	•	•	•
45 - 49	11	17,5	26	37,6	37	28
50 - 54	34	40,4	62	70,5	96	55,8
55 - 59	62	63,2	140	142,6	202	102,9
60 - 64	93	102,8	191	221,7	284	160,8
65 - 69	110	125,9	226	285,5	336	201,8
70 - 74	78	130,7	170	340,9	248	226,4
75 - 79	102	135	209	359,9	311	232,7
80 - 84	63	96,8	135	315,7	198	183,6
85 und mehr	42	81	62	275,8	104	139,9
Insgesamt	602	54	1229	113,8	1831	83,4
Altersstandardisiert²⁾		27,2		62,8		44,7

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2019 bei Männern 8,3% beträgt und bei Frauen 8,2%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

Bevölkerungsdaten:
Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2025

- Zahlenwert geheim zu halten
- Daten liegen nicht vor

Datenquelle/Copyright:
Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 11/2025

Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2018

Alter von ... bis ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ¹⁾					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
unter 5	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–
20 - 24	•	•	•	•	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•
30 - 34	•	•	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	8	13,1	•	•
45 - 49	14	20,6	29	39,0	43	30,2
50 - 54	49	55,5	66	72,3	115	64,0
55 - 59	71	72,3	142	145,0	213	108,6
60 - 64	96	106,9	182	212,0	278	158,3
65 - 69	93	108,7	202	262,8	295	181,6
70 - 74	66	110,8	182	366,5	248	227,1
75 - 79	105	131,4	220	358,9	325	230,2
80 - 84	45	72,7	138	346,0	183	179,8
85 und mehr	46	92,8	66	319,9	112	159,5
Insgesamt	590	52,6	1239	114	1829	82,8
Altersstandardisiert²⁾		27,6		63,8		45,4

Alle Daten beinhalten auch DCO-Fälle, wobei der DCO-Anteil für das Jahr 2018 bei Männern 11,7% beträgt und bei Frauen 12,2%.
(DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, zu denen also keine ärztliche Meldung vorliegen)

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) standardisiert an der Europabevölkerung alt

Bevölkerungsdaten:

Bevölkerungsfortschreibung Stand 08/2024

• Zahlenwert geheim zu halten

- Daten liegen nicht vor

Datenquelle/Copyright:

Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt GmbH, Registerstand 12/2024