Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2021

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	386	73,0	549	96,9	935	85,3
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	9	1,7	60	10,6	69	6,3
Magen	C16	11	2,1	23	4,1	34	3,1
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	38	7,2	66	11,6	104	9,5
Bauchspeicheldrüse	C25	14	2,6	17	3,0	31	2,8
Lunge	C33 - C34	61	11,5	110	19,4	171	15,6
Melanom	C43	5	0,9	7	1,2	12	1,1
Brustdrüse	C50	105	19,8	4	0,7	109	9,9
Gebärmutterhals	C53	11	2,1	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	36	6,8	42	7,4	78	7,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2020

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	476	89,0	487	85,3	963	87,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	16	3,0	54	9,5	70	6,3
Magen	C16	13	2,4	18	3,2	31	2,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	43	8,0	62	10,9	105	9,5
Bauchspeicheldrüse	C25	17	3,2	20	3,5	37	3,3
Lunge	C33 - C34	62	11,6	92	16,1	154	13,9
Melanom	C43	10	1,9	6	1,1	16	1,4
Brustdrüse	C50	123	23,0	1	0,2	124	11,2
Gebärmutterhals	C53	9	1,7	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	31	5,8	51	8,9	82	7,4

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2019

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	419	77,4	430	74,7	849	76,0
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	8	1,5	55	9,6	63	5,6
Magen	C16	6	1,1	17	3,0	23	2,1
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	35	6,5	61	10,6	96	8,6
Bauchspeicheldrüse	C25	22	4,1	18	3,1	40	3,6
Lunge	C33 - C34	61	11,3	65	11,3	126	11,3
Melanom	C43	13	2,4	1	0,2	14	1,3
Brustdrüse	C50	115	21,2	–	–	115	10,3
Gebärmutterhals	C53	11	2,0	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	41	7,6	51	8,9	92	8,2

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2018

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	364	68,1	473	83,6	837	76,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	19	3,6	53	9,4	72	6,5
Magen	C16	8	1,5	18	3,2	26	2,4
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	35	6,6	65	11,5	100	9,1
Bauchspeicheldrüse	C25	10	1,9	19	3,4	29	2,6
Lunge	C33 - C34	46	8,6	88	15,6	134	12,2
Melanom	C43	4	0,7	3	0,5	7	0,6
Brustdrüse	C50	112	21,0	–	–	112	10,2
Gebärmutterhals	C53	15	2,8	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	27	5,1	45	8,0	72	6,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2017

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	330	61,9	427	75,7	757	69,0
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	12	2,3	48	8,5	60	5,5
Magen	C16	10	1,9	23	4,1	33	3,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	22	4,1	51	9,0	73	6,7
Bauchspeicheldrüse	C25	9	1,7	24	4,3	33	3,0
Lunge	C33 - C34	42	7,9	78	13,8	120	10,9
Melanom	C43	3	0,6	5	0,9	8	0,7
Brustdrüse	C50	95	17,8	–	–	95	8,7
Gebärmutterhals	C53	12	2,3	x	x	x	x
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	29	5,4	48	8,5	77	7,0

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2016

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	391	73,0	509	89,9	900	81,7
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	8	1,5	56	9,9	64	5,8
Magen	C16	8	1,5	27	4,8	35	3,2
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	44	8,2	71	12,5	115	10,4
Bauchspeicheldrüse	C25	14	2,6	28	4,9	42	3,8
Lunge	C33 - C34	44	8,2	101	17,8	145	13,2
Melanom	C43	4	0,7	4	0,7	8	0,7
Brustdrüse	C50	114	21,3	–	–	114	10,3
Gebärmutterhals	C53	17	3,2	x	x	x	x
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	33	6,2	28	4,9	61	5,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	400	74,6	531	94,1	931	84,6
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	25	4,7	73	12,9	98	8,9
Magen	C16	8	1,5	23	4,1	31	2,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	33	6,2	62	11,0	95	8,6
Bauchspeicheldrüse	C25	9	1,7	17	3,0	26	2,4
Lunge	C33 - C34	49	9,1	120	21,3	169	15,4
Melanom	C43	6	1,1	5	0,9	11	1,0
Brustdrüse	C50	108	20,1	–	–	108	9,8
Gebärmutterhals	C53	11	2,1	x	x	x	x
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	33	6,2	38	6,7	71	6,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	367	67,9	498	86,8	865	77,6
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	17	3,1	71	12,4	88	7,9
Magen	C16	18	3,3	21	3,7	39	3,5
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	25	4,6	64	11,2	89	8,0
Bauchspeicheldrüse	C25	14	2,6	14	2,4	28	2,5
Lunge	C33 - C34	52	9,6	109	19,0	161	14,5
Melanom	C43	7	1,3	3	0,5	10	0,9
Brustdrüse	C50	100	18,5	•	•	101	9,1
Gebärmutterhals	C53	16	3,0	x	x	x	x
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	28	5,2	39	6,8	67	6,0

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	403	74,4	498	86,0	901	80,4
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	11	2,0	63	10,9	74	6,6
Magen	C16	13	2,4	21	3,6	34	3,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	35	6,5	63	10,9	98	8,7
Bauchspeicheldrüse	C25	13	2,4	19	3,3	32	2,9
Lunge	C33 - C34	47	8,7	106	18,3	153	13,6
Melanom	C43	4	0,7	5	0,9	9	0,8
Brustdrüse	C50	119	22,0	•	•	121	10,8
Gebärmutterhals	C53	17	3,1	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	34	6,3	45	7,8	79	7,0

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	437	80,1	567	97,1	1.004	88,9
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	13	2,4	70	12,0	83	7,3
Magen	C16	14	2,6	34	5,8	48	4,2
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	41	7,5	70	12,0	111	9,8
Bauchspeicheldrüse	C25	19	3,5	19	3,3	38	3,4
Lunge	C33 - C34	38	7,0	109	18,7	147	13,0
Melanom	C43	7	1,3	4	0,7	11	1,0
Brustdrüse	C50	121	22,2	•	•	123	10,9
Gebärmutterhals	C53	21	3,8	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	33	6,0	56	9,6	89	7,9

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	460	82,9	529	89,2	989	86,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	14	2,5	68	11,5	82	7,1
Magen	C16	15	2,7	34	5,7	49	4,3
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	46	8,3	73	12,3	119	10,4
Bauchspeicheldrüse	C25	20	3,6	13	2,2	33	2,9
Lunge	C33 - C34	52	9,4	106	17,9	158	13,8
Melanom	C43	•	•	10	1,7	12	1,0
Brustdrüse	C50	125	22,5	•	•	127	11,1
Gebärmutterhals	C53	25	4,5	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	36	6,5	36	6,1	72	6,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	499	88,5	563	93,5	1.062	91,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	13	2,3	63	10,5	76	6,5
Magen	C16	18	3,2	33	5,5	51	4,4
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	53	9,4	78	13,0	131	11,2
Bauchspeicheldrüse	C25	11	2,0	22	3,7	33	2,8
Lunge	C33 - C34	43	7,6	85	14,1	128	11,0
Melanom	C43	•	•	4	0,7	5	0,4
Brustdrüse	C50	160	28,4	•	•	162	13,9
Gebärmutterhals	C53	22	3,9	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	43	7,6	54	9,0	97	8,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	492	86,0	666	108,7	1.158	97,7
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	23	4,0	88	14,4	111	9,4
Magen	C16	17	3,0	42	6,9	59	5,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	39	6,8	93	15,2	132	11,1
Bauchspeicheldrüse	C25	10	1,7	18	2,9	28	2,4
Lunge	C33 - C34	38	6,6	111	18,1	149	12,6
Melanom	C43	9	1,6	5	0,8	14	1,2
Brustdrüse	C50	159	27,8	3	0,5	162	13,7
Gebärmutterhals	C53	25	4,4	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	39	6,8	68	11,1	107	9,0

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	445	76,2	522	83,8	967	80,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	12	2,1	67	10,8	79	6,5
Magen	C16	7	1,2	31	5,0	38	3,1
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	53	9,1	66	10,6	119	9,9
Bauchspeicheldrüse	C25	9	1,5	17	2,7	26	2,2
Lunge	C33 - C34	36	6,2	96	15,4	132	10,9
Melanom	C43	7	1,2	5	0,8	12	1,0
Brustdrüse	C50	135	23,1	–	0,0	135	11,2
Gebärmutterhals	C53	17	2,9	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	41	7,0	44	7,1	85	7,0

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	470	79,2	544	86,0	1.014	82,7
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	17	2,9	75	11,9	92	7,5
Magen	C16	20	3,4	28	4,4	48	3,9
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	34	5,7	81	12,8	115	9,4
Bauchspeicheldrüse	C25	12	2,0	25	4,0	37	3,0
Lunge	C33 - C34	27	4,6	101	16,0	128	10,4
Melanom	C43	5	0,8	8	1,3	13	1,1
Brustdrüse	C50	162	27,3	•	•	163	13,3
Gebärmutterhals	C53	28	4,7	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	30	5,1	43	6,8	73	6,0

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	506	84,9	500	78,1	1.006	81,3
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	15	2,5	64	10,0	79	6,4
Magen	C16	14	2,3	28	4,4	42	3,4
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	52	8,7	64	10,0	116	9,4
Bauchspeicheldrüse	C25	15	2,5	21	3,3	36	2,9
Lunge	C33 - C34	44	7,4	95	14,8	139	11,2
Melanom	C43	12	2,0	5	0,8	17	1,4
Brustdrüse	C50	147	24,7	–	0,0	147	11,9
Gebärmutterhals	C53	34	5,7	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	53	8,9	50	7,8	103	8,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	509	85,3	576	89,5	1.085	87,5
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	12	2,0	64	9,9	76	6,1
Magen	C16	34	5,7	38	5,9	72	5,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	36	6,0	65	10,1	101	8,1
Bauchspeicheldrüse	C25	15	2,5	26	4,0	41	3,3
Lunge	C33 - C34	28	4,7	103	16,0	131	10,6
Melanom	C43	10	1,7	12	1,9	22	1,8
Brustdrüse	C50	166	27,8	•	•	167	13,5
Gebärmutterhals	C53	20	3,4	X	X	X	X
Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe	C81 - C96	58	9,7	57	8,9	115	9,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	540	91,4	600	93,2	1.140	92,3
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	14	2,4	67	10,4	81	6,6
Magen	C16	19	3,2	36	5,6	55	4,5
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	56	9,5	81	12,6	137	11,1
Bauchspeicheldrüse	C25	17	2,9	15	2,3	32	2,6
Lunge	C33 - C34	33	5,6	111	17,2	144	11,7
Melanom	C43	3	0,5	•	•	5	0,4
Brustdrüse	C50	201	34,0	–	0,0	201	16,3
Gebärmutterhals	C53	35	5,9	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	38	6,4	52	8,1	90	7,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	515	85,7	648	99,2	1.163	92,8
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	15	2,5	72	11,0	87	6,9
Magen	C16	19	3,2	44	6,7	63	5,0
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	50	8,3	96	14,7	146	11,6
Bauchspeicheldrüse	C25	11	1,8	18	2,8	29	2,3
Lunge	C33 - C34	27	4,5	121	18,5	148	11,8
Melanom	C43	6	1,0	8	1,2	14	1,1
Brustdrüse	C50	169	28,1	–	0,0	169	13,5
Gebärmutterhals	C53	39	6,5	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	47	7,8	55	8,4	102	8,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2002

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	530	86,5	634	95,8	1.164	91,3
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	10	1,6	68	10,3	78	6,1
Magen	C16	17	2,8	37	5,6	54	4,2
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	61	10,0	93	14,1	154	12,1
Bauchspeicheldrüse	C25	11	1,8	26	3,9	37	2,9
Lunge	C33 - C34	30	4,9	117	17,7	147	11,5
Melanom	C43	6	1,0	8	1,2	14	1,1
Brustdrüse	C50	177	28,9	•	•	178	14,0
Gebärmutterhals	C53	30	4,9	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	48	7,8	72	10,9	120	9,4

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2001

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	568	92,5	543	82,8	1.111	87,5
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	10	1,6	41	6,2	51	4,0
Magen	C16	21	3,4	41	6,2	62	4,9
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	55	9,0	88	13,4	143	11,3
Bauchspeicheldrüse	C25	14	2,3	23	3,5	37	2,9
Lunge	C33 - C34	29	4,7	87	13,3	116	9,1
Melanom	C43	6	1,0	9	1,4	15	1,2
Brustdrüse	C50	200	32,6	•	•	202	15,9
Gebärmutterhals	C53	41	6,7	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	45	7,3	58	8,8	103	8,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L) 3.76

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2000

Diagnose	ICD-10	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	461	72,8	504	73,3	965	73,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	9	1,4	46	6,7	55	4,2
Magen	C16	17	2,7	32	4,7	49	3,7
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	38	6,0	80	11,6	118	8,9
Bauchspeicheldrüse	C25	13	2,1	14	2,0	27	2,0
Lunge	C33 - C34	28	4,4	109	15,9	137	10,4
Melanom	C43	•	•	3	0,4	5	0,4
Brustdrüse	C50	157	24,8	•	•	158	12,0
Gebärmutterhals	C53	31	4,9	X	X	X	X
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	23	3,6	54	7,9	77	5,8

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten