

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2023

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	25	18	44	33	22	15	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-
15–19	209	428	131	295	181	371	119	268	14	29	8	18	5	10	1	2
20–24	193	373	65	146	101	195	42	94	65	126	15	34	12	23	5	11
25–29	241	512	57	142	106	225	21	52	84	178	24	60	28	60	7	18
30–34	445	755	89	165	137	232	36	67	194	329	35	65	95	161	14	26
35–39	626	852	171	251	180	245	38	56	285	388	84	123	129	176	43	63
40–44	699	974	230	353	176	245	62	95	350	488	102	157	146	203	56	86
45–49	598	981	125	225	143	235	45	81	295	484	52	94	119	195	16	29
50–54	648	849	207	288	141	185	54	75	315	413	106	148	148	194	32	45
55–59	828	913	215	238	181	200	61	68	428	472	105	116	162	179	38	42
60–64	643	699	194	203	139	151	35	37	289	314	101	106	145	158	39	41
65–69	282	358	81	93	74	94	20	23	116	147	34	39	65	83	18	21
70–74	134	205	49	63	33	50	12	15	61	93	23	29	19	29	8	10
75–79	52	125	22	40	18	43	12	22	21	50	7	13	4	10	-	-
80–84	24	53	10	15	11	24	7	11	3	7	2	3	4	9	-	-
85–89	6	28	5	12	4	18	3	7	2	9	2	5	-	-	-	-
90 o. m.	1	16	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	5.654	527	1.695	153	1.648	154	611	55	2.523	235	700	63	1.081	101	277	25
standard. an Europabev. alt		518		168		165		70		224		64		95		25

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2022

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	44	31	66	49	43	30	66	49	-	-	-	-	-	-	-	-
15–19	221	476	166	388	194	418	156	365	16	34	4	9	2	4	-	-
20–24	186	370	76	174	109	217	49	112	46	92	20	46	15	30	3	7
25–29	190	429	59	154	75	169	35	91	76	171	18	47	23	52	2	5
30–34	485	755	94	160	144	224	24	41	225	350	52	89	92	143	13	22
35–39	646	896	179	272	183	254	70	106	288	399	84	127	136	189	19	29
40–44	711	1.016	203	322	205	293	53	84	347	496	92	146	125	179	42	67
45–49	497	830	166	306	123	205	50	92	237	396	90	166	111	185	23	42
50–54	762	947	226	297	177	220	58	76	360	447	122	160	176	219	36	47
55–59	867	925	241	258	193	206	72	77	425	453	102	109	186	198	56	60
60–64	637	709	163	174	172	192	44	47	276	307	73	78	134	149	38	41
65–69	272	343	80	91	76	96	22	25	109	138	33	38	54	68	15	17
70–74	110	178	44	60	35	57	15	20	40	65	19	26	20	32	8	11
75–79	50	114	27	47	16	37	12	21	23	53	4	7	6	14	5	9
80–84	28	61	17	25	18	39	6	9	7	15	5	7	1	2	2	3
85–89	3	15	5	13	3	15	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-
90 o. m.	-	-	1	5	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	5.709	533	1.813	164	1.766	165	737	67	2.475	231	718	65	1.081	101	262	24
standard. an Europabev. alt		520		186		175		87		218		68		93		22

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2021

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	30	22	68	52	30	22	68	52	-	-	-	-	-	-	-	-
15–19	226	499	125	299	207	457	120	287	9	20	2	5	3	7	1	2
20–24	189	387	31	73	112	229	26	61	47	96	5	12	13	27	-	-
25–29	169	392	35	93	88	204	22	59	49	114	10	27	26	60	2	5
30–34	399	580	111	178	141	205	41	66	157	228	50	80	86	125	15	24
35–39	646	911	169	265	200	282	59	93	268	378	86	135	142	200	19	30
40–44	678	1.003	201	333	187	277	72	119	323	478	93	154	132	195	25	42
45–49	508	819	133	238	163	263	41	73	218	351	62	111	100	161	20	36
50–54	768	920	238	300	202	242	73	92	346	415	113	143	169	203	43	54
55–59	893	929	218	227	228	237	54	56	391	407	107	112	181	188	41	43
60–64	593	676	164	179	161	184	50	55	249	284	76	83	119	136	21	23
65–69	348	436	75	85	98	123	19	22	150	188	42	48	57	71	8	9
70–74	130	226	47	69	44	77	17	25	58	101	16	23	19	33	9	13
75–79	60	125	29	46	27	56	12	19	16	33	7	11	8	17	7	11
80–84	34	74	13	19	13	28	3	4	9	20	7	10	6	13	1	2
85–89	5	26	3	8	5	26	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-
90 o. m.	-	-	2	11	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	5.676	531	1.662	150	1.906	178	682	62	2.290	214	676	61	1.061	99	212	19
standard. an Europabev. alt		507		165		188		79		196		60		91		18

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2020

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	37	27	68	52	37	27	65	49	-	-	-	-	-	-	-	-
15–19	245	536	139	333	222	486	131	314	11	24	4	10	2	4	1	2
20–24	214	449	54	131	138	290	42	102	55	116	6	15	5	11	3	7
25–29	228	497	60	149	141	308	33	82	46	100	20	50	29	63	5	12
30–34	544	764	117	182	189	266	55	86	233	327	38	59	101	142	16	25
35–39	683	966	177	281	220	311	68	108	256	362	60	95	157	222	41	65
40–44	655	1.012	153	266	182	281	69	120	287	443	52	90	147	227	27	47
45–49	586	880	163	270	192	288	53	88	235	353	70	116	122	183	30	50
50–54	911	1.056	250	303	257	298	70	85	388	450	108	131	195	226	61	74
55–59	1.019	1.043	248	254	307	314	64	66	409	419	124	127	191	196	43	44
60–64	627	725	156	172	194	224	51	56	256	296	67	74	116	134	25	28
65–69	345	434	86	98	112	141	23	26	132	166	30	34	65	82	17	19
70–74	130	248	45	72	47	90	16	26	50	95	19	30	16	31	6	10
75–79	67	123	27	38	32	59	14	20	14	26	9	13	9	17	-	-
80–84	30	68	14	21	16	36	5	8	5	11	4	6	5	11	1	2
85–89	3	17	4	12	1	6	2	6	1	6	2	6	-	-	-	-
90 o. m.	-	-	4	21	-	-	4	21	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	6.324	588	1.765	159	2.287	213	765	69	2.378	221	613	55	1.160	108	276	25
standard. an Europabev. alt		564		176		222		88		202		54		99		25

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2019

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	69	50	94	71	67	48	91	69	–	–	1	1	–	–	–	–
15–19	382	821	186	449	360	773	179	432	5	11	2	5	2	4	2	5
20–24	240	521	79	198	181	393	63	158	39	85	10	25	8	17	2	5
25–29	318	614	55	121	169	327	34	75	83	160	10	22	48	93	9	20
30–34	614	859	164	255	228	319	56	87	261	365	51	79	100	140	46	72
35–39	631	894	203	325	216	306	74	118	245	347	96	154	144	204	28	45
40–44	639	1.030	147	267	192	309	73	133	299	482	49	89	116	187	21	38
45–49	689	961	231	353	191	266	56	86	302	421	105	160	145	202	55	84
50–54	1.137	1.269	273	317	276	308	78	90	551	615	130	151	237	265	47	54
55–59	1.095	1.117	265	270	314	320	78	80	454	463	130	133	225	229	37	38
60–64	657	764	170	189	192	223	53	59	252	293	92	102	128	149	14	16
65–69	337	432	98	113	113	145	26	30	124	159	42	49	54	69	17	20
70–74	152	305	58	97	32	64	27	45	59	119	19	32	26	52	7	12
75–79	61	102	19	24	28	47	11	14	14	23	3	4	6	10	2	3
80–84	22	53	16	25	12	29	9	14	2	5	7	11	2	5	–	–
85–89	8	49	7	21	4	25	3	9	2	12	2	6	–	–	1	3
90 o. m.	1	19	–	–	1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	7.052	651	2.065	185	2.576	238	911	81	2.692	249	749	67	1.241	115	288	26
standard. an Europabev. alt		633		209		260		108		227		64		104		27

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2018

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	57	41	72	55	56	40	72	55	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	374	796	186	450	353	752	177	428	9	19	3	7	1	2	–	–
20–24	261	579	87	223	187	415	67	172	52	115	12	31	7	16	2	5
25–29	354	605	67	131	178	304	33	64	84	143	23	45	67	114	8	16
30–34	656	917	161	253	249	348	75	118	266	372	55	86	99	138	19	30
35–39	644	917	188	305	227	323	68	110	252	359	81	131	122	174	26	42
40–44	642	1.066	150	281	177	294	67	126	291	483	51	96	144	239	24	45
45–49	844	1.098	195	276	204	265	49	69	372	484	83	117	203	264	55	78
50–54	1.163	1.247	377	417	307	329	106	117	502	538	176	195	254	272	68	75
55–59	1.051	1.084	256	263	300	310	71	73	435	449	107	110	216	223	50	51
60–64	662	769	147	163	218	253	44	49	263	305	64	71	104	121	23	25
65–69	280	374	100	120	79	106	33	40	101	135	40	48	51	68	17	20
70–74	129	253	36	59	34	67	17	28	56	110	8	13	19	37	6	10
75–79	95	153	32	39	47	76	18	22	19	31	6	7	7	11	2	2
80–84	25	65	14	23	16	42	5	8	5	13	5	8	2	5	–	–
85–89	2	13	1	3	2	13	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
90 o. m.	–	–	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
insgesamt	7.239	664	2.071	184	2.634	241	903	80	2.707	248	714	63	1.296	119	301	27
standard. an Europabev. alt		644		207		260		106		228		62		109		26

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2017

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	45	33	61	47	45	33	58	45	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	309	654	187	454	291	616	182	442	7	15	–	–	1	2	–	–
20–24	247	553	67	175	183	410	57	149	41	92	7	18	11	25	1	3
25–29	410	624	90	159	195	297	49	86	110	168	23	41	78	119	11	19
30–34	683	957	145	231	247	346	58	93	286	401	54	86	115	161	24	38
35–39	765	1.101	203	334	225	324	68	112	340	489	76	125	151	217	45	74
40–44	618	1.033	154	291	194	324	44	83	248	415	57	108	132	221	43	81
45–49	1.189	1.458	344	455	359	440	90	119	479	588	175	231	276	339	65	86
50–54	1.219	1.260	374	397	356	368	108	115	483	499	172	183	279	288	79	84
55–59	1.167	1.228	275	288	352	371	66	69	493	519	130	136	211	222	48	50
60–64	686	790	162	177	219	252	46	50	261	300	68	74	148	170	30	33
65–69	316	448	86	109	102	145	26	33	106	150	33	42	61	86	9	11
70–74	128	240	35	55	51	95	20	31	43	81	8	13	19	36	3	5
75–79	83	130	35	42	44	69	21	25	18	28	6	7	8	13	3	4
80–84	32	90	14	25	21	59	6	11	7	20	3	5	2	6	3	5
85–89	1	7	3	9	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
90 o. m.	1	22	–	–	1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	7.899	719	2.235	198	2.885	263	900	80	2.922	266	812	72	1.492	136	364	32
standard. an Europabev. alt		684		218		271		103		242		70		123		32

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2016

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	53	39	59	46	53	39	56	44	–	–	1	1	–	–	–	–
15–19	345	741	201	495	322	692	195	480	6	13	2	5	2	4	1	2
20–24	239	530	66	171	182	404	59	153	25	55	5	13	21	47	2	5
25–29	454	633	84	137	252	351	41	67	114	159	26	42	66	92	12	20
30–34	669	937	174	282	275	385	69	112	233	326	71	115	128	179	26	42
35–39	759	1.118	178	301	256	377	54	91	285	420	76	129	189	278	42	71
40–44	687	1.101	176	318	181	290	57	103	305	489	59	107	165	265	48	87
45–49	1.269	1.496	349	439	455	536	116	146	446	526	149	187	283	334	55	69
50–54	1.359	1.368	352	362	439	442	99	102	511	514	161	166	309	311	78	80
55–59	1.083	1.163	253	269	322	346	68	72	411	441	106	113	240	258	58	62
60–64	633	724	128	140	231	264	32	35	205	234	62	68	117	134	17	19
65–69	300	458	76	104	103	157	24	33	104	159	27	37	48	73	18	25
70–74	131	224	42	60	48	82	15	21	42	72	9	13	16	27	8	11
75–79	96	152	27	32	46	73	15	18	17	27	6	7	12	19	1	1
80–84	16	48	6	11	10	30	2	4	2	6	3	6	–	–	–	–
85–89	4	28	4	12	2	14	2	6	–	–	1	3	–	–	–	–
90 o. m.	–	–	1	6	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	8.097	733	2.176	192	3.177	288	905	80	2.706	245	764	67	1.596	144	366	32
standard. an Europabev. alt		698		215		296		106		222		66		132		32

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2015

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	40	30	45	36	39	29	44	35	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	318	737	136	350	287	666	126	324	15	35	3	8	2	5	3	8
20–24	299	636	72	175	215	457	51	124	43	91	10	24	29	62	8	19
25–29	487	663	111	176	252	343	61	96	135	184	28	44	73	99	15	24
30–34	622	879	149	244	237	335	46	75	216	305	49	80	136	192	38	62
35–39	703	1.086	142	252	233	360	45	80	244	377	52	92	178	275	33	59
40–44	744	1.115	214	358	219	328	66	110	275	412	90	150	207	310	49	82
45–49	1.355	1.547	337	407	451	515	109	132	418	477	153	185	391	446	55	66
50–54	1.446	1.431	310	313	459	454	94	95	497	492	103	104	376	372	92	93
55–59	1.104	1.203	278	298	331	361	90	97	389	424	110	118	272	296	56	60
60–64	638	734	158	173	189	217	44	48	216	248	52	57	123	141	43	47
65–69	256	429	95	143	77	129	31	47	78	131	38	57	51	85	15	23
70–74	155	234	40	50	52	78	22	28	51	77	7	9	29	44	5	6
75–79	75	124	33	41	38	63	19	23	16	27	7	9	7	12	2	2
80–84	26	84	7	14	11	36	5	10	6	19	1	2	3	10	–	–
85–89	3	22	5	15	2	15	4	12	–	–	1	3	–	–	–	–
90 o. m.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	8.271	751	2.132	187	3.092	281	857	75	2.599	236	704	62	1.877	170	414	36
standard. an Europabev. alt		710		202		290		92		212		61		153		36

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2014

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	44	34	51	41	42	32	51	41	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	281	711	124	336	260	658	116	315	9	23	5	14	2	5	1	3
20–24	306	596	80	173	218	424	61	132	46	90	8	17	26	51	6	13
25–29	486	673	112	178	235	325	48	76	147	203	37	59	77	107	13	21
30–34	625	895	135	224	239	342	54	89	220	315	33	55	133	190	43	71
35–39	724	1.179	144	267	237	386	47	87	259	422	43	80	181	295	48	89
40–44	943	1.320	254	391	308	431	94	145	349	488	99	152	218	305	46	71
45–49	1.409	1.550	356	410	445	489	112	129	504	554	155	179	362	398	57	66
50–54	1.662	1.638	361	362	494	487	104	104	612	603	158	158	399	393	62	62
55–59	1.172	1.285	262	283	314	344	68	73	433	475	105	113	268	294	67	72
60–64	612	718	153	170	209	245	47	52	203	238	54	60	111	130	31	34
65–69	285	502	73	115	85	150	25	39	94	166	31	49	66	116	10	16
70–74	158	218	40	46	65	90	14	16	28	39	7	8	30	41	8	9
75–79	66	116	26	33	41	72	13	17	8	14	4	5	10	18	3	4
80–84	14	48	4	8	9	31	3	6	1	3	–	–	–	–	1	2
85–89	2	16	1	3	1	8	1	3	–	–	–	–	1	8	–	–
90 o. m.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	8.789	801	2.176	190	3.202	292	858	75	2.913	265	739	65	1.884	172	396	35
standard. an Europabev. alt		749		205		298		94		237		62		153		35

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2013

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	34	26	43	35	33	25	41	33	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	260	688	157	443	241	637	152	429	9	24	2	6	2	5	1	3
20–24	297	511	104	198	199	342	80	152	56	96	16	30	27	46	2	4
25–29	457	633	114	181	212	294	56	89	166	230	42	67	56	78	9	14
30–34	635	917	143	239	242	349	54	90	242	349	56	94	113	163	31	52
35–39	614	1.035	118	225	192	324	39	74	262	442	58	111	125	211	16	31
40–44	1.029	1.341	289	410	330	430	96	136	408	532	135	191	229	298	46	65
45–49	1.545	1.629	355	390	506	534	123	135	648	683	138	151	289	305	62	68
50–54	1.624	1.617	338	342	448	446	94	95	673	670	151	153	348	347	59	60
55–59	1.052	1.152	195	210	300	329	61	66	424	464	84	91	193	211	32	34
60–64	481	588	150	173	156	191	46	53	175	214	64	74	87	106	27	31
65–69	239	412	60	92	65	112	22	34	87	150	15	23	47	81	18	28
70–74	154	204	48	53	58	77	30	33	47	62	7	8	25	33	2	2
75–79	66	124	30	41	38	71	16	22	5	9	9	12	5	9	–	–
80–84	21	75	7	14	11	39	4	8	2	7	1	2	6	21	–	–
85–89	5	43	1	3	1	9	1	3	1	9	–	–	1	9	–	–
90 o. m.	2	55	1	7	2	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	8.515	773	2.153	187	3.034	275	915	80	3.205	291	778	68	1.553	141	305	27
standard. an Europabev. alt		716		205		278		101		259		67		124		26

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2012

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	67	52	58	48	66	51	56	46	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	352	956	167	482	322	875	153	442	14	38	7	20	3	8	1	3
20–24	323	493	101	171	214	326	76	129	67	102	13	22	24	37	4	7
25–29	564	780	139	223	268	371	73	117	182	252	45	72	86	119	16	26
30–34	694	1.011	173	292	221	322	50	84	306	446	70	118	129	188	47	79
35–39	555	942	122	234	172	292	40	77	244	414	55	105	107	182	16	31
40–44	1.200	1.469	333	439	352	431	111	146	508	622	148	195	255	312	51	67
45–49	1.720	1.746	416	437	490	497	128	134	737	748	174	183	360	365	76	80
50–54	1.605	1.628	386	397	415	421	135	139	717	727	160	165	332	337	70	72
55–59	1.069	1.160	238	253	275	298	67	71	477	518	113	120	184	200	35	37
60–64	507	658	139	170	166	215	43	52	179	232	61	74	88	114	16	20
65–69	245	404	53	78	73	120	16	23	95	156	18	26	33	54	9	13
70–74	175	227	59	63	58	75	16	17	60	78	25	27	21	27	10	11
75–79	81	163	25	36	48	97	10	14	9	18	5	7	6	12	3	4
80–84	11	40	7	14	3	11	2	4	1	4	1	2	–	–	1	2
85–89	5	46	4	13	2	19	3	10	1	9	–	–	1	9	–	–
90 o. m.	–	–	1	7	–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	9.173	827	2.421	209	3.145	284	980	85	3.597	324	895	77	1.629	147	355	31
standard. an Europabev. alt		772		227		296		107		286		75		129		30

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2011

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	73	57	65	54	72	56	62	51	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	297	800	138	393	270	727	118	336	4	11	11	31	7	19	–	–
20–24	374	515	107	165	223	307	86	132	83	114	9	14	43	59	9	14
25–29	455	626	131	211	214	295	69	111	133	183	38	61	84	116	22	35
30–34	538	800	114	196	176	262	38	65	237	352	45	77	94	140	28	48
35–39	663	1.073	140	255	217	351	36	65	256	414	65	118	141	228	33	60
40–44	1.328	1.557	301	376	380	445	114	143	537	629	116	145	314	368	58	73
45–49	1.851	1.823	439	445	621	612	115	117	655	645	165	167	432	425	122	124
50–54	1.647	1.703	324	338	445	460	88	92	653	675	128	133	389	402	79	82
55–59	1.018	1.096	223	236	317	341	66	70	361	389	104	110	232	250	29	31
60–64	486	680	97	128	163	228	36	47	177	248	39	51	91	127	8	11
65–69	245	369	116	155	92	139	54	72	78	118	30	40	34	51	10	13
70–74	167	218	54	58	69	90	22	24	43	56	16	17	21	27	4	4
75–79	57	122	26	39	35	75	14	21	11	24	4	6	4	9	2	3
80–84	17	64	16	32	7	26	8	16	3	11	1	2	1	4	3	6
85–89	9	88	4	13	4	39	4	13	1	10	–	–	–	–	–	–
90 o. m.	1	33	–	–	1	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	9.226	826	2.295	196	3.306	296	930	80	3.232	289	771	66	1.887	169	407	35
standard. an Europabev. alt		760		208		296		96		254		64		147		34

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2010

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	66	51	69	57	64	50	68	56	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	354	827	147	369	314	733	135	338	12	28	6	15	8	19	2	5
20–24	430	541	110	156	279	351	82	116	97	122	10	14	32	40	9	13
25–29	487	642	122	191	213	281	59	92	171	225	38	59	77	102	17	27
30–34	454	686	146	257	160	242	52	92	189	285	46	81	84	127	39	69
35–39	791	1.167	183	302	245	361	46	76	293	432	82	135	203	299	45	74
40–44	1.322	1.449	355	415	350	384	98	115	512	561	141	165	363	398	91	106
45–49	1.865	1.757	423	414	520	490	108	106	723	681	162	158	467	440	120	117
50–54	1.601	1.653	339	353	420	434	102	106	629	649	125	130	400	413	81	84
55–59	981	1.046	209	220	266	284	69	73	362	386	80	84	227	242	39	41
60–64	408	618	89	127	115	174	31	44	154	233	30	43	76	115	17	24
65–69	215	283	89	104	59	78	32	37	70	92	29	34	40	53	14	16
70–74	193	259	50	55	78	105	18	20	44	59	19	21	21	28	2	2
75–79	58	130	13	20	28	63	5	8	10	22	–	–	2	4	4	6
80–84	22	86	7	14	16	63	1	2	2	8	4	8	2	8	1	2
85–89	2	20	1	3	2	20	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
90 o. m.	–	–	1	8	–	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	9.249	805	2.353	197	3.129	272	908	76	3.268	285	772	65	2.002	174	481	40
standard. an Europabev. alt		738		210		274		94		250		62		152		39

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2009

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	74	58	58	48	72	56	57	48	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	370	724	178	376	332	649	172	363	24	47	2	4	1	2	1	2
20–24	480	591	131	183	285	351	97	136	121	149	25	35	33	41	3	4
25–29	540	707	124	194	242	317	54	84	197	258	51	80	61	80	12	19
30–34	525	824	116	211	159	250	53	96	214	336	46	84	99	155	13	24
35–39	995	1.347	173	260	266	360	48	72	408	552	80	120	222	301	26	39
40–44	1.571	1.648	374	416	416	436	114	127	646	678	148	165	343	360	85	95
45–49	2.084	1.954	441	428	519	487	101	98	877	822	185	180	471	442	97	94
50–54	1.572	1.627	291	304	374	387	87	91	681	705	130	136	316	327	46	48
55–59	1.007	1.095	242	259	276	300	61	65	393	427	91	97	198	215	47	50
60–64	397	633	87	130	84	134	27	40	170	271	29	43	73	116	14	21
65–69	299	359	100	107	93	112	37	40	91	109	34	36	46	55	10	11
70–74	155	219	49	56	48	68	20	23	39	55	14	16	21	30	5	6
75–79	43	102	20	32	15	35	8	13	7	17	1	2	1	2	1	2
80–84	24	101	9	18	10	42	4	8	6	25	2	4	–	–	1	2
85–89	3	32	3	10	–	–	2	7	2	21	–	–	–	–	1	3
90 o. m.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	10.139	875	2.396	198	3.191	275	942	78	3.876	334	838	69	1.885	163	362	30
standard. an Europabev. alt		794		206		272		94		294		66		141		27

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2008

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	64	51	61	51	63	50	61	51	–	–	–	–	–	–	–	–
15–19	459	755	223	396	396	651	208	370	23	38	3	5	11	18	–	–
20–24	490	591	119	164	295	356	80	110	111	134	22	30	55	66	7	10
25–29	476	620	117	183	211	275	53	83	174	227	37	58	61	79	23	36
30–34	514	826	102	189	170	273	44	81	206	331	36	67	92	148	14	26
35–39	1.087	1.353	188	258	293	365	59	81	472	588	85	117	232	289	28	38
40–44	1.763	1.764	341	360	485	485	96	101	673	673	147	155	389	389	58	61
45–49	2.006	1.897	429	419	471	445	121	118	867	820	189	185	442	418	76	74
50–54	1.517	1.562	292	304	455	468	100	104	565	582	116	121	321	330	44	46
55–59	879	996	201	223	256	290	48	53	340	385	78	86	164	186	37	41
60–64	376	586	81	118	104	162	22	32	132	206	37	54	75	117	11	16
65–69	283	326	110	113	111	128	39	40	69	79	34	35	38	44	17	17
70–74	128	192	37	44	51	77	7	8	31	47	13	15	21	32	4	5
75–79	31	75	12	19	12	29	5	8	4	10	3	5	2	5	2	3
80–84	15	69	15	31	4	18	5	10	2	9	3	6	5	23	5	10
85–89	9	100	4	14	7	78	4	14	–	–	–	–	–	–	–	–
90 o. m.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	10.097	861	2.332	190	3.384	288	952	78	3.669	313	803	66	1.908	163	326	27
standard. an Europabev. alt		778		197		278		92		276		62		142		25

Indikator (L)
3.83_03

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, 2007

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	43	34	49	41	40	32	45	38	1	1	1	1	–	–	–	–
15–19	428	601	185	280	378	531	167	252	25	35	7	11	4	6	–	–
20–24	432	511	114	155	240	284	78	106	117	138	28	38	43	51	2	3
25–29	448	584	85	133	173	225	39	61	171	223	28	44	68	89	12	19
30–34	509	818	93	172	163	262	38	70	208	334	34	63	95	153	10	18
35–39	1.170	1.358	186	236	272	316	63	80	537	623	79	100	246	285	30	38
40–44	1.863	1.787	377	380	463	444	93	94	826	792	179	180	375	360	65	66
45–49	1.866	1.795	420	417	438	421	119	118	822	791	189	187	396	381	70	69
50–54	1.442	1.468	323	333	311	317	74	76	671	683	172	177	275	280	44	45
55–59	732	880	170	200	210	252	46	54	278	334	76	89	140	168	26	31
60–64	379	563	108	150	96	143	28	39	152	226	38	53	67	100	22	31
65–69	290	325	107	107	89	100	33	33	98	110	36	36	33	37	13	13
70–74	123	197	45	56	45	72	24	30	27	43	9	11	13	21	3	4
75–79	74	182	19	30	34	83	6	9	23	56	1	2	2	5	6	9
80–84	16	80	11	23	4	20	4	8	6	30	4	8	3	15	–	–
85–89	3	37	4	15	2	24	3	11	1	12	–	–	–	–	–	–
90 o. m.	1	38	–	–	1	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
insgesamt	9.819	827	2.296	185	2.959	249	860	69	3.963	334	881	71	1.760	148	303	24
standard. an Europabev. alt		737		183		234		77		292		66		130		22