

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2023

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	529	9	993	17	514	8	969	17	1	0	1	0	-	-	-	-
15–19	4.979	242	3.867	203	4.284	208	3.506	184	446	22	228	12	80	4	33	2
20–24	5.754	244	2.464	114	2.922	124	1.536	71	2.061	87	688	32	469	20	139	6
25–29	7.845	297	2.526	105	2.678	102	1.064	44	3.838	146	1.134	47	946	36	232	10
30–34	12.530	439	3.887	145	3.326	116	1.255	47	6.673	234	1.961	73	1.991	70	484	18
35–39	19.826	698	6.446	235	4.263	150	1.602	59	10.974	387	3.576	131	3.757	132	1.030	38
40–44	22.170	826	7.481	280	4.590	171	1.643	62	12.408	462	4.241	159	4.275	159	1.318	49
45–49	19.479	797	6.691	272	3.972	162	1.534	62	10.906	446	3.763	153	3.775	154	1.116	45
50–54	21.048	731	7.221	250	4.037	140	1.505	52	11.751	408	4.123	143	4.230	147	1.278	44
55–59	22.181	652	8.226	241	4.114	121	1.571	46	12.353	363	4.806	141	4.361	128	1.447	42
60–64	16.918	546	6.124	192	3.330	107	1.237	39	8.988	290	3.422	107	3.220	104	1.053	33
65–69	8.571	349	3.383	126	2.013	82	757	28	4.017	163	1.719	64	1.639	67	593	22
70–74	3.881	192	1.790	76	1.036	51	464	20	1.558	77	810	35	696	35	298	13
75–79	1.444	103	867	50	470	33	276	16	529	38	340	20	190	14	145	8
80–84	736	53	441	23	330	24	220	11	172	12	120	6	98	7	45	2
85–89	216	29	135	11	122	16	85	7	31	4	17	1	16	2	11	1
90 o. m.	40	16	22	4	27	11	17	3	5	2	1	0	1	0	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>168.147</b>	<b>404</b>	<b>62.564</b>	<b>146</b>	<b>42.028</b>	<b>101</b>	<b>19.241</b>	<b>45</b>	<b>86.711</b>	<b>208</b>	<b>30.950</b>	<b>72</b>	<b>29.744</b>	<b>71</b>	<b>9.223</b>	<b>22</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>390</b>		<b>149</b>		<b>102</b>		<b>51</b>		<b>199</b>		<b>70</b>		<b>68</b>		<b>21</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2022

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	768	13	1.166	20	746	12	1.135	20	5	0	3	0	-	-	-	-
15–19	6.196	309	4.489	239	5.488	274	4.109	219	449	22	203	11	82	4	38	2
20–24	6.108	259	2.782	129	3.417	145	1.862	86	1.896	80	679	31	444	19	124	6
25–29	7.544	292	2.584	109	2.940	114	1.246	53	3.352	130	971	41	892	35	239	10
30–34	12.664	442	3.983	148	3.625	126	1.194	44	6.353	222	2.119	79	2.117	74	509	19
35–39	19.276	699	6.315	237	4.558	165	1.611	61	10.211	370	3.410	128	3.677	133	1.055	40
40–44	21.235	811	6.861	264	4.719	180	1.591	61	11.336	433	3.690	142	4.250	162	1.250	48
45–49	19.331	795	6.620	271	4.345	179	1.367	56	10.292	423	3.834	157	3.828	157	1.132	46
50–54	22.458	736	7.827	258	4.662	153	1.679	55	12.049	395	4.408	145	4.580	150	1.385	46
55–59	22.924	669	8.340	244	4.714	138	1.619	47	12.042	351	4.720	138	4.742	138	1.512	44
60–64	16.888	562	5.881	190	3.689	123	1.199	39	8.436	281	3.170	102	3.329	111	1.103	36
65–69	8.518	355	3.364	128	2.080	87	741	28	3.699	154	1.626	62	1.713	71	663	25
70–74	3.863	196	1.782	78	1.067	54	463	20	1.514	77	811	36	702	36	297	13
75–79	1.501	106	927	53	527	37	339	19	489	35	341	20	215	15	122	7
80–84	804	56	498	25	393	27	254	13	152	11	129	7	87	6	43	2
85–89	211	31	131	11	122	18	69	6	21	3	23	2	17	3	12	1
90 o. m.	32	13	21	4	21	9	16	3	2	1	2	0	3	1	-	-
<b>insgesamt</b>	<b>170.321</b>	<b>412</b>	<b>63.571</b>	<b>150</b>	<b>47.113</b>	<b>114</b>	<b>20.494</b>	<b>48</b>	<b>82.298</b>	<b>199</b>	<b>30.139</b>	<b>71</b>	<b>30.678</b>	<b>74</b>	<b>9.484</b>	<b>22</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>398</b>		<b>153</b>		<b>117</b>		<b>56</b>		<b>190</b>		<b>69</b>		<b>70</b>		<b>21</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2021

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	792	13	1.427	25	777	13	1.383	25	4	0	9	0	-	-	-	-
15–19	6.289	317	4.332	233	5.544	280	3.958	213	424	21	200	11	79	4	39	2
20–24	5.801	244	2.358	109	3.266	137	1.560	72	1.805	76	574	27	392	17	102	5
25–29	7.428	291	2.219	94	2.828	111	986	42	3.353	132	894	38	880	35	241	10
30–34	12.977	452	3.928	146	3.721	130	1.207	45	6.519	227	1.947	72	2.128	74	573	21
35–39	18.780	695	5.934	227	4.499	166	1.459	56	9.821	363	3.256	125	3.550	131	1.009	39
40–44	20.187	790	6.822	270	4.641	182	1.714	68	10.687	418	3.681	146	3.975	156	1.177	47
45–49	19.543	788	6.741	273	4.551	183	1.461	59	10.223	412	3.774	153	3.825	154	1.195	48
50–54	23.411	733	8.598	272	5.220	163	1.774	56	12.210	382	4.858	154	4.626	145	1.523	48
55–59	23.470	686	8.501	249	4.976	145	1.715	50	12.054	352	4.713	138	4.767	139	1.595	47
60–64	16.435	565	5.866	196	3.713	128	1.194	40	7.978	274	3.161	106	3.226	111	1.051	35
65–69	8.312	353	3.179	123	2.151	91	727	28	3.565	152	1.554	60	1.538	65	568	22
70–74	3.583	189	1.744	80	1.084	57	544	25	1.354	71	761	35	636	34	221	10
75–79	1.456	98	942	51	509	34	352	19	448	30	318	17	218	15	119	7
80–84	791	55	478	24	338	23	235	12	168	12	123	6	129	9	49	2
85–89	174	27	145	13	106	17	87	8	15	2	17	2	15	2	9	1
90 o. m.	43	18	28	5	26	11	18	3	1	0	-	-	5	2	2	0
<b>insgesamt</b>	<b>169.472</b>	<b>413</b>	<b>63.242</b>	<b>150</b>	<b>47.950</b>	<b>117</b>	<b>20.374</b>	<b>48</b>	<b>80.629</b>	<b>196</b>	<b>29.840</b>	<b>71</b>	<b>29.989</b>	<b>73</b>	<b>9.473</b>	<b>23</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>396</b>		<b>153</b>		<b>119</b>		<b>56</b>		<b>186</b>		<b>68</b>		<b>68</b>		<b>21</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2020

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	928	16	1.461	26	901	15	1.415	25	5	0	8	0	-	-	-	-
15–19	6.549	325	4.363	232	5.862	291	4.021	214	353	18	172	9	62	3	20	1
20–24	5.997	249	2.264	104	3.520	146	1.575	72	1.747	73	467	21	378	16	111	5
25–29	7.785	300	2.074	86	3.148	121	985	41	3.342	129	774	32	906	35	226	9
30–34	13.592	476	4.073	152	4.037	142	1.326	49	6.733	236	1.981	74	2.222	78	595	22
35–39	19.102	711	6.000	230	4.793	178	1.597	61	9.699	361	3.123	120	3.680	137	1.052	40
40–44	19.985	799	6.670	270	5.027	201	1.698	69	10.093	404	3.429	139	3.973	159	1.234	50
45–49	20.737	801	7.055	275	5.093	197	1.650	64	10.542	407	3.847	150	4.052	157	1.257	49
50–54	26.160	787	9.428	288	6.257	188	2.061	63	13.159	396	5.120	156	5.262	158	1.758	54
55–59	25.130	741	8.624	255	5.862	173	1.869	55	12.344	364	4.644	137	5.130	151	1.550	46
60–64	16.700	592	5.820	200	4.171	148	1.258	43	7.751	275	3.023	104	3.305	117	1.113	38
65–69	8.655	373	3.270	128	2.398	103	841	33	3.614	156	1.487	58	1.582	68	590	23
70–74	3.367	189	1.757	86	1.072	60	562	28	1.236	69	684	34	539	30	284	14
75–79	1.793	109	1.177	58	707	43	482	24	488	30	378	19	250	15	146	7
80–84	830	59	516	26	402	29	275	14	167	12	111	6	102	7	55	3
85–89	199	34	158	16	115	19	95	9	28	5	24	2	16	3	12	1
90 o. m.	40	17	37	6	27	12	28	5	5	2	3	1	-	-	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>177.549</b>	<b>433</b>	<b>64.747</b>	<b>154</b>	<b>53.392</b>	<b>130</b>	<b>21.738</b>	<b>52</b>	<b>81.306</b>	<b>198</b>	<b>29.275</b>	<b>70</b>	<b>31.459</b>	<b>77</b>	<b>10.004</b>	<b>24</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>413</b>		<b>155</b>		<b>131</b>		<b>58</b>		<b>186</b>		<b>66</b>		<b>71</b>		<b>22</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2019

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	1.365	23	1.945	35	1.331	23	1.896	34	3	0	10	0	–	–	–	–
15–19	11.023	535	7.196	377	10.123	491	6.777	355	479	23	174	9	80	4	35	2
20–24	8.404	348	3.769	172	5.711	236	2.974	136	1.851	77	544	25	411	17	109	5
25–29	10.464	393	3.178	129	4.792	180	1.749	71	4.001	150	1.056	43	1.158	43	263	11
30–34	16.477	587	5.028	190	5.273	188	1.721	65	7.852	280	2.301	87	2.675	95	804	30
35–39	21.306	799	6.837	263	5.610	210	1.985	76	10.757	403	3.439	133	3.999	150	1.153	44
40–44	22.239	906	7.361	304	5.622	229	1.948	80	11.348	462	3.820	158	4.342	177	1.328	55
45–49	24.541	899	8.590	318	5.858	215	1.944	72	12.699	465	4.733	175	4.861	178	1.528	57
50–54	30.999	905	11.608	345	7.317	214	2.558	76	16.051	468	6.333	188	6.022	176	2.188	65
55–59	28.738	862	10.047	301	6.697	201	2.185	66	14.309	429	5.474	164	5.809	174	1.820	55
60–64	18.315	669	6.135	217	4.743	173	1.425	50	8.464	309	3.147	111	3.527	129	1.119	39
65–69	9.473	411	3.510	139	2.833	123	917	36	3.833	167	1.572	62	1.712	74	669	26
70–74	3.692	217	1.895	98	1.256	74	584	30	1.284	76	818	42	605	36	292	15
75–79	2.199	124	1.376	62	919	52	547	25	622	35	450	20	309	17	156	7
80–84	1.061	80	645	34	509	38	313	17	222	17	180	10	121	9	64	3
85–89	222	40	151	16	133	24	98	10	28	5	21	2	12	2	8	1
90 o. m.	60	28	36	6	44	20	26	4	4	2	1	0	1	0	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>210.578</b>	<b>514</b>	<b>79.307</b>	<b>188</b>	<b>68.771</b>	<b>168</b>	<b>29.647</b>	<b>70</b>	<b>93.807</b>	<b>229</b>	<b>34.073</b>	<b>81</b>	<b>35.644</b>	<b>87</b>	<b>11.537</b>	<b>27</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>493</b>		<b>194</b>		<b>172</b>		<b>82</b>		<b>214</b>		<b>77</b>		<b>80</b>		<b>26</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2018

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	1.248	22	1.835	34	1.211	21	1.784	33	9	0	7	0	–	–	–	–
15–19	11.322	537	7.505	388	10.410	494	7.080	366	451	21	166	9	69	3	32	2
20–24	9.062	375	3.912	179	6.226	258	3.108	142	1.916	79	535	24	425	18	105	5
25–29	10.776	396	3.474	138	4.895	180	1.846	73	4.027	148	1.155	46	1.283	47	314	12
30–34	16.830	612	5.053	194	5.359	195	1.806	69	7.808	284	2.280	88	2.905	106	754	29
35–39	21.345	811	6.706	261	5.700	216	1.984	77	10.644	404	3.309	129	4.057	154	1.147	45
40–44	21.760	897	7.549	316	5.575	230	1.964	82	11.072	457	3.925	164	4.221	174	1.356	57
45–49	27.089	932	9.450	331	6.352	219	2.240	78	13.996	482	5.072	177	5.413	186	1.698	59
50–54	32.765	938	12.230	357	7.644	219	2.723	79	16.656	477	6.673	195	6.661	191	2.268	66
55–59	28.541	879	9.992	307	6.921	213	2.246	69	13.976	430	5.350	164	5.776	178	1.785	55
60–64	18.228	685	5.884	212	4.716	177	1.407	51	8.360	314	2.976	107	3.488	131	1.069	39
65–69	8.935	393	3.607	145	2.543	112	1.002	40	3.650	161	1.623	65	1.659	73	598	24
70–74	3.721	221	2.009	105	1.302	77	656	34	1.295	77	788	41	570	34	314	16
75–79	2.312	125	1.355	59	921	50	584	25	636	34	404	18	311	17	171	7
80–84	898	73	587	33	425	34	321	18	196	16	140	8	109	9	30	2
85–89	202	38	128	13	124	23	83	9	17	3	19	2	8	2	2	0
90 o. m.	54	27	41	7	43	22	25	4	4	2	5	1	–	–	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>215.135</b>	<b>526</b>	<b>81.345</b>	<b>194</b>	<b>70.400</b>	<b>172</b>	<b>30.877</b>	<b>73</b>	<b>94.718</b>	<b>232</b>	<b>34.429</b>	<b>82</b>	<b>36.963</b>	<b>90</b>	<b>11.651</b>	<b>28</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>502</b>		<b>198</b>		<b>175</b>		<b>85</b>		<b>216</b>		<b>78</b>		<b>83</b>		<b>26</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2017

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	1.125	20	1.686	31	1.105	19	1.655	31	2	0	3	0	–	–	–	–
15–19	12.287	569	7.732	393	11.406	528	7.397	376	426	20	150	8	90	4	17	1
20–24	9.595	399	4.237	194	6.882	286	3.434	157	1.796	75	527	24	454	19	131	6
25–29	11.908	430	3.813	149	5.725	207	2.155	84	4.191	151	1.157	45	1.440	52	338	13
30–34	17.858	662	5.324	208	5.849	217	1.942	76	8.190	304	2.374	93	3.104	115	816	32
35–39	21.626	837	6.805	269	5.984	231	2.070	82	10.468	405	3.318	131	4.244	164	1.186	47
40–44	22.356	924	7.491	314	5.917	245	2.046	86	10.943	452	3.735	157	4.580	189	1.441	60
45–49	30.330	984	10.782	357	7.437	241	2.539	84	15.152	492	5.640	187	6.384	207	2.163	72
50–54	35.410	1.005	12.801	371	8.525	242	3.067	89	17.382	494	6.698	194	7.646	217	2.464	71
55–59	29.621	940	9.993	316	7.468	237	2.290	72	13.953	443	5.171	164	6.256	199	1.950	62
60–64	18.239	701	6.029	221	5.047	194	1.491	55	8.085	311	2.941	108	3.517	135	1.177	43
65–69	8.869	400	3.726	154	2.702	122	1.038	43	3.497	158	1.652	68	1.631	73	659	27
70–74	3.813	225	2.036	105	1.390	82	688	35	1.220	72	747	39	599	35	323	17
75–79	2.477	130	1.554	65	1.087	57	631	26	666	35	503	21	328	17	191	8
80–84	939	82	570	35	484	42	329	20	166	15	125	8	99	9	56	3
85–89	204	39	148	15	129	25	100	10	20	4	17	2	10	2	10	1
90 o. m.	53	29	38	7	36	20	36	6	6	3	2	0	1	1	–	–
<b>insgesamt</b>	<b>226.710</b>	<b>556</b>	<b>84.765</b>	<b>202</b>	<b>77.173</b>	<b>189</b>	<b>32.908</b>	<b>79</b>	<b>96.163</b>	<b>236</b>	<b>34.760</b>	<b>83</b>	<b>40.383</b>	<b>99</b>	<b>12.922</b>	<b>31</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>529</b>		<b>206</b>		<b>191</b>		<b>90</b>		<b>219</b>		<b>78</b>		<b>91</b>		<b>29</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2016

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	1.037	18	1.670	31	1.016	18	1.617	30	8	0	13	0	–	–	–	–
15–19	12.715	581	8.024	403	11.857	542	7.650	384	400	18	163	8	78	4	24	1
20–24	10.011	418	4.355	199	7.274	303	3.629	166	1.787	75	479	22	486	20	105	5
25–29	12.556	450	4.126	160	6.007	215	2.290	89	4.515	162	1.280	50	1.505	54	377	15
30–34	18.190	683	5.623	222	5.918	222	2.114	83	8.318	313	2.468	97	3.156	119	838	33
35–39	21.388	845	6.795	275	6.017	238	2.055	83	10.226	404	3.264	132	4.289	169	1.254	51
40–44	23.494	950	7.874	324	6.113	247	2.080	86	11.534	466	4.002	165	4.830	195	1.465	60
45–49	32.993	1.021	12.031	381	8.144	252	2.982	94	16.248	503	6.237	197	7.015	217	2.274	72
50–54	37.120	1.055	13.087	379	9.014	256	3.127	91	18.269	519	6.687	194	7.840	223	2.642	77
55–59	29.294	958	9.803	319	7.375	241	2.275	74	13.892	454	5.013	163	6.058	198	1.901	62
60–64	17.512	686	5.977	222	4.876	191	1.456	54	7.649	300	2.870	107	3.498	137	1.160	43
65–69	8.425	395	3.406	147	2.652	124	975	42	3.223	151	1.405	61	1.511	71	666	29
70–74	4.055	228	2.237	110	1.493	84	744	37	1.289	73	824	40	672	38	371	18
75–79	2.746	144	1.578	66	1.208	63	667	28	724	38	463	19	346	18	223	9
80–84	880	83	510	33	479	45	285	18	145	14	98	6	83	8	44	3
85–89	213	42	152	16	145	28	105	11	19	4	21	2	19	4	4	0
90 o. m.	42	25	40	7	27	16	32	6	3	2	3	1	5	3	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>232.671</b>	<b>573</b>	<b>87.288</b>	<b>209</b>	<b>79.615</b>	<b>196</b>	<b>34.083</b>	<b>82</b>	<b>98.249</b>	<b>242</b>	<b>35.290</b>	<b>85</b>	<b>41.391</b>	<b>102</b>	<b>13.349</b>	<b>32</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>542</b>		<b>212</b>		<b>197</b>		<b>92</b>		<b>224</b>		<b>80</b>		<b>93</b>		<b>30</b>



Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2015

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	1.037	19	1.643	31	1.017	18	1.600	31	3	0	5	0	1	0	–	–
15–19	12.437	581	7.836	394	11.645	544	7.468	376	359	17	135	7	75	4	29	1
20–24	10.119	425	4.232	192	7.227	304	3.433	155	1.884	79	524	24	520	22	130	6
25–29	13.040	478	4.167	163	5.999	220	2.202	86	4.719	173	1.357	53	1.670	61	422	17
30–34	18.036	691	5.770	230	5.746	220	2.021	81	8.305	318	2.531	101	3.158	121	979	39
35–39	21.292	868	6.623	276	5.903	241	2.021	84	10.332	421	3.173	132	4.103	167	1.153	48
40–44	25.153	981	8.129	322	6.414	250	2.157	86	12.409	484	4.124	164	5.185	202	1.516	60
45–49	35.225	1.050	12.886	394	8.399	250	2.985	91	17.330	517	6.914	211	7.731	231	2.442	75
50–54	37.967	1.090	13.655	399	9.012	259	3.193	93	18.835	541	7.077	207	8.055	231	2.671	78
55–59	29.157	984	9.576	321	7.170	242	2.165	73	13.792	465	4.996	168	6.054	204	1.845	62
60–64	17.238	685	5.696	214	4.693	187	1.394	52	7.503	298	2.760	104	3.421	136	1.028	39
65–69	7.801	389	3.185	147	2.451	122	890	41	2.992	149	1.390	64	1.388	69	552	25
70–74	4.400	225	2.301	103	1.609	82	751	33	1.421	73	833	37	708	36	386	17
75–79	2.619	142	1.382	59	1.133	61	571	24	664	36	424	18	376	20	192	8
80–84	807	82	442	30	423	43	242	16	137	14	79	5	78	8	42	3
85–89	200	41	135	14	128	26	97	10	19	4	14	1	13	3	8	1
90 o. m.	49	31	44	8	36	23	29	5	5	3	4	1	4	3	2	0
<b>insgesamt</b>	<b>236.577</b>	<b>589</b>	<b>87.702</b>	<b>211</b>	<b>79.005</b>	<b>197</b>	<b>33.219</b>	<b>80</b>	<b>100.709</b>	<b>251</b>	<b>36.340</b>	<b>88</b>	<b>42.540</b>	<b>106</b>	<b>13.397</b>	<b>32</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>555</b>		<b>213</b>		<b>197</b>		<b>90</b>		<b>230</b>		<b>82</b>		<b>96</b>		<b>30</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2014

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0-14	1.210	22	1.817	35	1.191	22	1.770	34	4	0	3	0	-	-	-	-
15-19	12.668	608	7.868	400	11.802	566	7.487	380	413	20	151	8	104	5	30	2
20-24	10.539	444	4.733	210	7.443	314	3.739	166	2.017	85	629	28	589	25	161	7
25-29	13.506	516	4.424	178	6.012	230	2.228	89	5.101	195	1.491	60	1.778	68	480	19
30-34	17.858	700	5.840	235	5.709	224	2.065	83	8.034	315	2.598	105	3.314	130	926	37
35-39	21.328	898	6.977	298	5.973	252	2.056	88	10.299	434	3.399	145	4.076	172	1.220	52
40-44	27.420	1.020	9.180	347	7.000	260	2.378	90	13.449	500	4.734	179	5.629	209	1.718	65
45-49	38.350	1.113	14.154	422	9.310	270	3.436	102	18.832	547	7.575	226	8.195	238	2.496	74
50-54	40.726	1.192	13.785	409	9.767	286	3.230	96	19.893	582	7.237	215	8.630	253	2.618	78
55-59	29.120	1.014	9.787	337	7.150	249	2.262	78	13.793	480	5.040	174	6.078	212	1.880	65
60-64	17.396	699	5.724	217	4.897	197	1.473	56	7.492	301	2.759	105	3.377	136	1.055	40
65-69	7.447	391	3.305	160	2.363	124	992	48	2.817	148	1.412	68	1.342	70	547	27
70-74	4.740	224	2.488	102	1.721	81	842	35	1.467	69	903	37	782	37	395	16
75-79	2.658	151	1.378	61	1.133	64	559	25	642	36	407	18	368	21	209	9
80-84	785	85	429	30	426	46	232	16	142	15	88	6	70	8	42	3
85-89	196	42	139	14	126	27	98	10	12	3	11	1	12	3	5	1
90 o. m.	27	18	42	8	16	11	33	6	3	2	1	0	1	1	-	-
<b>insgesamt</b>	<b>245.974</b>	<b>620</b>	<b>92.070</b>	<b>223</b>	<b>82.039</b>	<b>207</b>	<b>34.880</b>	<b>84</b>	<b>104.410</b>	<b>263</b>	<b>38.438</b>	<b>93</b>	<b>44.345</b>	<b>112</b>	<b>13.782</b>	<b>33</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>581</b>		<b>224</b>		<b>207</b>		<b>95</b>		<b>240</b>		<b>88</b>		<b>101</b>		<b>31</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2013

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	1.399	26	1.905	37	1.359	25	1.861	36	5	0	4	0	5	0	2	0
15–19	13.025	628	8.118	413	12.119	584	7.747	394	416	20	143	7	113	5	27	1
20–24	10.644	442	4.827	210	7.470	310	3.842	167	2.035	85	607	26	644	27	177	8
25–29	12.990	511	4.486	184	5.716	225	2.315	95	5.040	198	1.429	59	1.708	67	529	22
30–34	17.478	699	5.484	223	5.306	212	1.923	78	8.269	331	2.461	100	3.109	124	870	35
35–39	20.227	867	6.256	271	5.454	234	1.791	78	9.934	426	3.143	136	3.921	168	1.045	45
40–44	29.040	1.016	10.082	359	7.224	253	2.562	91	14.381	503	5.205	185	5.924	207	1.907	68
45–49	39.970	1.139	14.781	432	9.299	265	3.593	105	19.974	569	7.795	228	8.519	243	2.749	80
50–54	40.013	1.204	13.718	418	9.542	287	3.173	97	19.590	589	7.176	219	8.307	250	2.692	82
55–59	27.865	999	9.134	322	6.759	242	2.122	75	13.230	474	4.695	166	5.703	204	1.711	60
60–64	16.093	656	5.730	221	4.235	173	1.434	55	7.058	288	2.781	107	3.184	130	1.018	39
65–69	6.962	369	3.163	155	2.106	112	881	43	2.709	144	1.293	63	1.244	66	601	29
70–74	4.813	219	2.551	100	1.736	79	903	36	1.532	70	884	35	764	35	392	15
75–79	2.423	147	1.279	60	1.059	64	585	28	577	35	342	16	330	20	145	7
80–84	725	80	399	28	388	43	214	15	125	14	80	6	74	8	30	2
85–89	181	42	125	13	107	25	86	9	22	5	14	1	11	3	7	1
90 o. m.	39	28	43	9	32	23	32	6	2	1	2	0	3	2	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>243.887</b>	<b>618</b>	<b>92.081</b>	<b>224</b>	<b>79.911</b>	<b>202</b>	<b>35.064</b>	<b>85</b>	<b>104.899</b>	<b>266</b>	<b>38.054</b>	<b>92</b>	<b>43.563</b>	<b>110</b>	<b>13.903</b>	<b>34</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>579</b>		<b>224</b>		<b>203</b>		<b>95</b>		<b>242</b>		<b>87</b>		<b>99</b>		<b>31</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2012

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0-14	1.902	35	2.253	43	1.848	34	2.196	42	9	0	9	0	-	-	1	0
15-19	15.336	741	8.656	441	14.257	689	8.212	418	462	22	167	9	104	5	39	2
20-24	11.679	478	5.146	220	8.363	342	4.117	176	2.082	85	640	27	664	27	177	8
25-29	13.144	529	4.386	182	5.629	227	2.310	96	5.044	203	1.422	59	1.904	77	471	20
30-34	17.503	715	5.414	224	5.504	225	1.877	78	8.075	330	2.456	102	3.137	128	850	35
35-39	19.708	848	6.305	273	5.233	225	1.798	78	9.723	418	3.160	137	3.833	165	1.089	47
40-44	31.216	1.030	11.048	372	7.770	256	2.775	93	15.479	511	5.742	193	6.417	212	2.035	68
45-49	41.107	1.161	15.332	445	9.495	268	3.642	106	20.383	576	8.078	234	8.880	251	2.884	84
50-54	39.307	1.219	13.940	437	9.349	290	3.216	101	19.016	590	7.227	227	8.358	259	2.675	84
55-59	27.205	998	8.807	316	6.639	244	2.110	76	12.690	466	4.467	160	5.642	207	1.623	58
60-64	14.937	623	5.540	220	4.193	175	1.496	60	6.282	262	2.562	102	2.847	119	952	38
65-69	6.888	363	3.288	159	2.191	115	907	44	2.517	132	1.312	64	1.178	62	614	30
70-74	5.171	228	2.602	99	1.898	84	828	32	1.526	67	951	36	825	36	439	17
75-79	2.192	143	1.112	56	946	62	453	23	505	33	329	17	299	20	148	7
80-84	687	76	402	28	336	37	205	14	115	13	71	5	73	8	48	3
85-89	188	48	140	15	106	27	85	9	23	6	15	2	13	3	9	1
90 o. m.	40	31	42	9	27	21	32	7	3	2	3	1	2	2	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>248.210</b>	<b>631</b>	<b>94.413</b>	<b>230</b>	<b>83.784</b>	<b>213</b>	<b>36.259</b>	<b>88</b>	<b>103.934</b>	<b>264</b>	<b>38.611</b>	<b>94</b>	<b>44.176</b>	<b>112</b>	<b>14.055</b>	<b>34</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>594</b>		<b>231</b>		<b>216</b>		<b>99</b>		<b>241</b>		<b>88</b>		<b>101</b>		<b>32</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2011

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0-14	2.080	37	2.231	42	2.013	36	2.154	41	5	0	9	0	-	-	1	0
15-19	15.256	735	8.354	423	14.129	681	7.868	399	502	24	169	9	95	5	32	2
20-24	11.861	481	4.865	205	8.185	332	3.771	159	2.320	94	684	29	752	30	204	9
25-29	12.680	518	4.339	182	5.322	218	2.162	91	4.888	200	1.436	60	1.879	77	532	22
30-34	16.049	672	4.925	208	4.914	206	1.723	73	7.429	311	2.201	93	2.901	122	789	33
35-39	19.790	833	6.354	269	5.175	218	1.808	77	9.628	405	3.124	132	3.987	168	1.107	47
40-44	32.614	1.025	11.345	364	7.756	244	2.788	89	16.153	508	5.836	187	7.002	220	2.193	70
45-49	41.932	1.186	15.229	442	9.422	267	3.473	101	20.559	582	7.957	231	9.353	265	2.972	86
50-54	38.372	1.227	12.898	416	8.730	279	2.952	95	18.662	597	6.611	213	8.241	263	2.549	82
55-59	25.340	948	8.330	303	6.042	226	1.889	69	11.577	433	4.124	150	5.565	208	1.655	60
60-64	13.603	591	4.993	207	3.606	157	1.236	51	5.672	246	2.334	97	2.803	122	935	39
65-69	6.888	346	3.468	160	2.143	108	961	44	2.449	123	1.444	67	1.305	66	599	28
70-74	5.315	234	2.705	102	1.944	86	910	34	1.537	68	948	36	902	40	463	18
75-79	2.029	142	1.037	55	885	62	407	22	470	33	311	17	249	17	156	8
80-84	652	74	401	28	298	34	203	14	122	14	86	6	83	9	45	3
85-89	168	45	139	14	89	24	83	9	18	5	12	1	16	4	12	1
90 o. m.	36	31	29	7	26	22	19	4	2	2	3	1	1	1	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>244.665</b>	<b>625</b>	<b>91.642</b>	<b>223</b>	<b>80.679</b>	<b>206</b>	<b>34.407</b>	<b>84</b>	<b>101.993</b>	<b>260</b>	<b>37.289</b>	<b>91</b>	<b>45.134</b>	<b>115</b>	<b>14.245</b>	<b>35</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>586</b>		<b>223</b>		<b>208</b>		<b>94</b>		<b>237</b>		<b>85</b>		<b>103</b>		<b>32</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2010

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0-14	2.003	36	2.211	41	1.954	35	2.141	40	6	0	15	0	-	-	-	-
15-19	15.286	705	8.082	392	14.096	650	7.608	369	531	24	196	10	108	5	31	2
20-24	11.625	459	4.610	190	7.869	311	3.628	149	2.433	96	648	27	747	29	143	6
25-29	12.332	490	4.078	167	5.136	204	2.091	86	4.837	192	1.331	54	1.746	69	449	18
30-34	15.228	629	4.630	196	4.765	197	1.695	72	7.054	291	1.957	83	2.601	107	746	32
35-39	20.589	795	6.411	255	5.351	207	1.819	72	10.090	390	3.201	127	4.060	157	1.107	44
40-44	34.784	1.009	11.605	352	8.272	240	2.870	87	16.977	493	6.039	183	7.485	217	2.148	65
45-49	42.996	1.195	14.962	432	9.830	273	3.516	102	20.914	581	7.836	226	9.493	264	2.720	79
50-54	36.937	1.192	12.178	400	8.545	276	2.972	98	17.690	571	6.127	201	7.802	252	2.282	75
55-59	23.844	885	7.732	281	5.822	216	1.906	69	10.918	405	3.627	132	4.989	185	1.521	55
60-64	12.109	550	4.575	201	3.201	145	1.150	51	5.170	235	2.133	94	2.419	110	835	37
65-69	7.516	338	3.386	141	2.335	105	976	41	2.669	120	1.290	54	1.357	61	675	28
70-74	5.091	228	2.468	95	1.827	82	850	33	1.465	66	819	32	820	37	402	15
75-79	1.844	135	905	50	802	59	373	21	391	29	232	13	233	17	119	7
80-84	648	75	374	25	315	36	198	13	109	13	70	5	64	7	37	3
85-89	168	46	148	15	107	29	99	10	20	5	21	2	14	4	4	0
90 o. m.	22	15	42	10	18	12	26	6	1	1	4	1	-	-	2	0
<b>insgesamt</b>	<b>243.022</b>	<b>606</b>	<b>88.397</b>	<b>212</b>	<b>80.245</b>	<b>200</b>	<b>33.918</b>	<b>81</b>	<b>101.275</b>	<b>253</b>	<b>35.546</b>	<b>85</b>	<b>43.938</b>	<b>110</b>	<b>13.221</b>	<b>32</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>565</b>		<b>212</b>		<b>200</b>		<b>90</b>		<b>228</b>		<b>80</b>		<b>98</b>		<b>29</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2009

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0-14	2.165	38	2.307	43	2.108	37	2.234	41	3	0	11	0	1	0	1	0
15-19	15.606	692	8.138	380	14.301	634	7.640	357	618	27	212	10	129	6	38	2
20-24	11.431	456	4.670	194	7.480	299	3.618	150	2.588	103	649	27	729	29	175	7
25-29	12.245	486	3.920	160	5.098	202	1.941	79	4.835	192	1.371	56	1.624	64	404	16
30-34	15.162	635	4.428	190	4.595	192	1.615	69	7.174	300	1.966	84	2.536	106	621	27
35-39	22.863	829	6.847	257	5.652	205	1.930	72	11.524	418	3.391	127	4.287	155	1.172	44
40-44	37.785	1.061	12.561	370	8.608	242	3.095	91	19.043	535	6.489	191	7.687	216	2.282	67
45-49	44.167	1.247	15.254	447	9.674	273	3.472	102	22.227	628	7.957	233	9.166	259	2.847	83
50-54	35.920	1.192	11.663	393	8.118	269	2.863	97	17.344	576	5.919	200	7.404	246	2.072	70
55-59	23.640	885	7.731	284	5.596	210	1.874	69	11.147	418	3.772	138	4.534	170	1.375	50
60-64	11.405	544	4.530	209	2.904	138	1.053	49	5.007	239	2.155	99	2.032	97	782	36
65-69	8.274	344	3.728	143	2.639	110	1.074	41	2.842	118	1.564	60	1.400	58	632	24
70-74	4.757	223	2.285	92	1.707	80	748	30	1.394	65	780	31	726	34	364	15
75-79	1.694	130	851	49	741	57	336	19	376	29	234	13	189	15	103	6
80-84	597	73	397	27	306	37	206	14	102	12	73	5	52	6	24	2
85-89	155	44	157	16	89	25	94	10	19	5	22	2	10	3	10	1
90 o. m.	16	12	24	6	13	10	14	4	1	1	2	1	-	-	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>247.882</b>	<b>618</b>	<b>89.491</b>	<b>214</b>	<b>79.629</b>	<b>198</b>	<b>33.807</b>	<b>81</b>	<b>106.244</b>	<b>265</b>	<b>36.567</b>	<b>88</b>	<b>42.506</b>	<b>106</b>	<b>12.903</b>	<b>31</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>574</b>		<b>213</b>		<b>197</b>		<b>89</b>		<b>239</b>		<b>82</b>		<b>94</b>		<b>29</b>

Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht,  
Deutschland, 2008

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0–14	2.206	38	2.443	45	2.142	37	2.375	44	13	0	13	0	–	–	1	0
15–19	14.940	639	7.957	358	13.550	580	7.463	336	716	31	207	9	135	6	45	2
20–24	10.828	436	4.301	180	6.931	279	3.287	137	2.566	103	625	26	743	30	178	7
25–29	11.552	458	3.556	145	4.790	190	1.725	70	4.673	185	1.271	52	1.521	60	383	16
30–34	14.508	608	4.223	182	4.350	182	1.442	62	6.889	289	1.935	83	2.431	102	612	26
35–39	24.215	815	7.257	254	5.798	195	2.018	71	12.444	419	3.671	129	4.538	153	1.156	40
40–44	39.233	1.076	12.958	373	8.539	234	3.096	89	20.112	552	6.803	196	7.832	215	2.268	65
45–49	44.224	1.278	14.654	439	9.221	267	3.289	98	22.785	659	7.737	232	8.864	256	2.656	79
50–54	34.480	1.172	10.986	378	7.604	258	2.589	89	17.204	585	5.754	198	6.773	230	1.811	62
55–59	22.082	837	7.520	280	5.057	192	1.719	64	10.591	401	3.732	139	4.234	160	1.337	50
60–64	11.081	532	4.425	205	2.827	136	1.053	49	4.785	230	2.012	93	1.984	95	800	37
65–69	8.223	327	3.730	137	2.460	98	1.057	39	2.942	117	1.434	53	1.316	52	625	23
70–74	4.669	233	1.980	84	1.593	79	634	27	1.382	69	688	29	699	35	315	13
75–79	1.578	124	839	48	650	51	325	19	349	27	224	13	202	16	116	7
80–84	579	76	396	27	252	33	180	12	129	17	77	5	63	8	57	4
85–89	144	43	185	20	77	23	111	12	17	5	19	2	15	5	18	2
90 o. m.	31	24	51	13	17	13	24	6	2	2	8	2	1	1	7	2
<b>insgesamt</b>	<b>244.573</b>	<b>608</b>	<b>87.461</b>	<b>209</b>	<b>75.858</b>	<b>189</b>	<b>32.387</b>	<b>77</b>	<b>107.599</b>	<b>267</b>	<b>36.210</b>	<b>86</b>	<b>41.351</b>	<b>103</b>	<b>12.385</b>	<b>30</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>562</b>		<b>207</b>		<b>186</b>		<b>84</b>		<b>241</b>		<b>81</b>		<b>92</b>		<b>27</b>



Indikator (L)  
3.83\_04

Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2007

Alter in Jahren	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol															
	insgesamt				darunter ...											
					F10.0				F10.2				F10.3			
	Akute Intoxikation [akuter Rausch]				Abhängigkeitssyndrom				Entzugssyndrom							
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	Fälle	je 100.000 Einw.	
0-14	1.892	32	2.019	36	1.839	32	1.940	35	8	0	11	0	-	-	-	-
15-19	13.718	569	7.311	319	12.432	516	6.814	297	630	26	199	9	121	5	33	1
20-24	9.608	390	3.691	155	6.083	247	2.808	118	2.302	93	550	23	681	28	135	6
25-29	10.486	419	3.160	129	4.297	172	1.565	64	4.211	168	1.069	44	1.376	55	318	13
30-34	13.567	563	3.803	163	3.791	157	1.281	55	6.722	279	1.738	74	2.204	91	548	23
35-39	25.141	791	7.256	239	5.732	180	1.904	63	13.102	412	3.747	123	4.629	146	1.171	39
40-44	39.075	1.059	12.622	360	7.996	217	2.885	82	20.451	554	6.854	196	7.678	208	2.053	59
45-49	41.712	1.239	14.039	431	8.312	247	3.064	94	21.641	643	7.682	236	8.259	245	2.314	71
50-54	31.972	1.109	10.595	370	6.464	224	2.331	81	16.236	563	5.729	200	6.240	216	1.687	59
55-59	19.808	768	6.963	267	4.266	165	1.530	59	9.779	379	3.612	138	3.536	137	1.085	42
60-64	10.369	493	4.326	199	2.515	120	1.008	46	4.602	219	2.089	96	1.734	82	683	31
65-69	8.343	323	3.576	127	2.420	94	954	34	3.022	117	1.514	54	1.304	50	561	20
70-74	4.043	216	1.855	83	1.390	74	546	25	1.242	66	717	32	531	28	253	11
75-79	1.526	120	820	46	590	46	307	17	368	29	224	13	171	13	101	6
80-84	502	71	344	23	217	31	165	11	99	14	57	4	45	6	22	1
85-89	126	42	120	14	78	26	65	8	14	5	16	2	6	2	7	1
90 o. m.	26	20	31	7	17	13	20	5	2	2	4	1	1	1	1	0
<b>insgesamt</b>	<b>231.914</b>	<b>576</b>	<b>82.531</b>	<b>197</b>	<b>68.439</b>	<b>170</b>	<b>29.187</b>	<b>70</b>	<b>104.431</b>	<b>259</b>	<b>35.812</b>	<b>85</b>	<b>38.516</b>	<b>96</b>	<b>10.972</b>	<b>26</b>
<b>standard. an Europabev. alt</b>		<b>530</b>		<b>194</b>		<b>167</b>		<b>75</b>		<b>233</b>		<b>80</b>		<b>85</b>		<b>24</b>