

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2020**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	7	4,4	2	1,4	5	3,1	9	6,4	24	15,0	20	14,3	5	3,1	< 35
35 - 39	2	3,6	10	15,9	–	–	2	3,2	10	17,8	22	35,0	20	35,6	7	11,1	35 - 39
40 - 44	1	1,9	15	26,3	–	–	7	12,3	6	11,6	16	28,0	36	69,7	11	19,3	40 - 44
45 - 49	8	16,2	22	41,0	1	2,0	4	7,5	6	12,2	9	16,8	62	125,7	18	33,6	45 - 49
50 - 54	9	13,0	49	70,3	1	1,4	2	2,9	8	11,6	12	17,2	116	168,0	29	41,6	50 - 54
55 - 59	14	17,2	59	74,7	–	–	1	1,3	10	12,3	3	3,8	216	265,8	82	103,8	55 - 59
60 u. m.	7	8,0	39	44,2	–	–	–	–	2	2,3	6	6,8	141	161,2	54	61,2	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>41</b>	<b>7,7</b>	<b>201</b>	<b>35,2</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>21</b>	<b>3,7</b>	<b>51</b>	<b>9,5</b>	<b>92</b>	<b>16,1</b>	<b>611</b>	<b>114,2</b>	<b>206</b>	<b>36,1</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2019**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	2	1,4	1	0,6	3	2,1	2	1,2	6	4,1	20	12,1	17	11,7	8	4,9	< 35
35 - 39	1	1,8	8	12,7	2	3,6	1	1,6	7	12,5	17	27,1	16	28,6	2	3,2	35 - 39
40 - 44	2	4,1	10	18,6	1	2,1	2	3,7	7	14,5	9	16,7	26	53,7	6	11,2	40 - 44
45 - 49	5	9,3	20	34,9	1	1,9	3	5,2	12	22,4	11	19,2	58	108,2	31	54,0	45 - 49
50 - 54	10	13,9	47	65,2	1	1,4	1	1,4	10	13,9	3	4,2	116	161,4	42	58,3	50 - 54
55 - 59	16	19,6	64	80,6	2	2,5	3	3,8	7	8,6	8	10,1	189	231,6	86	108,3	55 - 59
60 u. m.	9	10,6	25	29,1	–	–	–	–	7	8,2	3	3,5	83	97,5	50	58,3	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>45</b>	<b>8,3</b>	<b>175</b>	<b>30,4</b>	<b>10</b>	<b>1,8</b>	<b>12</b>	<b>2,1</b>	<b>56</b>	<b>10,3</b>	<b>71</b>	<b>12,3</b>	<b>505</b>	<b>93,3</b>	<b>225</b>	<b>39,1</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2018**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	2	1,4	4	2,4	8	5,4	4	2,4	12	8,1	22	13,1	16	10,8	7	4,2	< 35
35 - 39	3	5	6	9,7	2	3,7	–	–	12	21,9	11	17,7	25	45,7	7	11,3	35 - 39
40 - 44	4	8,7	8	15,6	–	–	1	2,0	7	15,2	11	21,5	31	67,2	11	21,5	40 - 44
45 - 49	4	6,9	34	55,3	–	–	1	1,6	13	22,4	12	19,5	61	105,2	28	45,6	45 - 49
50 - 54	13	17,4	46	61,5	–	–	2	2,7	6	8,0	12	16,0	125	166,8	56	74,9	50 - 54
55 - 59	15	18,5	63	80,0	1	1,2	–	–	14	17,3	13	16,5	231	285,2	89	113,0	55 - 59
60 u. m.	6	8,4	35	50,0	–	–	3	4,3	3	4,2	6	8,6	113	157,3	42	60,0	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>47</b>	<b>8,8</b>	<b>196</b>	<b>34,7</b>	<b>11</b>	<b>2,1</b>	<b>11</b>	<b>1,9</b>	<b>67</b>	<b>12,5</b>	<b>87</b>	<b>15,4</b>	<b>602</b>	<b>112,7</b>	<b>240</b>	<b>42,4</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2017**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	3	2,0	3	1,8	1	0,7	9	5,3	6	4,0	20	11,8	11	7,4	3	1,8	< 35
35 - 39	–	–	5	8,3	2	3,7	2	3,3	7	13,1	17	28,1	19	35,6	5	8,3	35 - 39
40 - 44	3	6,8	6	12,2	–	–	2	4,1	9	20,3	7	14,2	26	58,6	12	24,3	40 - 44
45 - 49	12	19,3	39	60,1	–	–	1	1,5	8	12,9	10	15,4	73	117,5	19	29,3	45 - 49
50 - 54	13	16,7	48	62,2	2	2,6	2	2,6	10	12,8	11	14,2	133	170,6	45	58,3	50 - 54
55 - 59	8	10,1	68	89,4	2	2,5	1	1,3	8	10,1	10	13,1	188	238,5	77	101,2	55 - 59
60 u. m.	6	8,8	34	51,4	–	–	–	–	6	8,8	2	3,0	101	148,9	40	60,4	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>45</b>	<b>8,4</b>	<b>203</b>	<b>36,0</b>	<b>7</b>	<b>1,3</b>	<b>17</b>	<b>3,0</b>	<b>54</b>	<b>10,1</b>	<b>77</b>	<b>13,7</b>	<b>551</b>	<b>103,4</b>	<b>201</b>	<b>35,7</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2016**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	3	1,7	•	•	•	•	14	9,2	40	23,1	14	9,2	7	4,0	< 35
35 - 39	•	•	8	13,5	–	–	3	5	10	19,1	13	21,9	20	38,1	6	10,1	35 - 39
40 - 44	4	8,9	15	30,3	–	–	•	•	4	8,9	7	14,1	31	69,1	9	18,2	40 - 44
45 - 49	15	22,6	36	52,7	•	•	•	•	8	12,1	10	14,6	52	78,5	28	41,0	45 - 49
50 - 54	13	16,1	68	85,2	–	–	•	•	15	18,6	12	15,0	130	161,0	44	55,2	50 - 54
55 - 59	9	11,6	68	90,6	•	•	–	–	17	22,0	5	6,7	175	226,3	72	96,0	55 - 59
60 u. m.	5	8,1	35	57,4	–	–	–	–	6	9,7	3	5	93	150,1	36	59,0	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>47</b>	<b>8,8</b>	<b>233</b>	<b>41,2</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>8</b>	<b>1,4</b>	<b>74</b>	<b>13,8</b>	<b>90</b>	<b>15,9</b>	<b>515</b>	<b>96,2</b>	<b>202</b>	<b>35,7</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	5	2,9	3	2,0	7	4,1	21	13,9	29	16,9	17	11,2	8	4,7	< 35
35 - 39	•	•	4	7,2	–	–	•	•	8	16,1	13	23,3	23	46,4	8	14,4	35 - 39
40 - 44	–	–	18	34,4	–	–	•	•	17	35,4	12	22,9	27	56,2	19	36,3	40 - 44
45 - 49	12	17,5	52	74,8	–	–	–	–	11	16,1	7	10,1	69	100,8	17	24,5	45 - 49
50 - 54	16	19,4	57	70,3	•	•	–	–	12	14,6	10	12,3	118	143,2	49	60,4	50 - 54
55 - 59	16	21,2	73	100,6	•	•	–	–	13	17,2	7	9,6	180	238,7	66	91,0	55 - 59
60 u. m.	7	11,6	28	45,6	–	–	–	–	3	5,0	•	•	95	156,9	35	57,0	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>54</b>	<b>10,1</b>	<b>237</b>	<b>42,0</b>	<b>5</b>	<b>0,9</b>	<b>9</b>	<b>1,6</b>	<b>85</b>	<b>15,9</b>	<b>80</b>	<b>14,2</b>	<b>529</b>	<b>98,7</b>	<b>202</b>	<b>35,8</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2014**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	3	1,9	4	2,3	–	–	6	3,4	11	7,1	38	21,6	19	12,2	9	5,1	< 35
35 - 39	–	–	10	19,0	–	–	•	•	7	15,0	12	22,8	15	32,1	5	9,5	35 - 39
40 - 44	3	5,7	19	33,7	•	•	•	•	15	28,4	7	12,4	38	72,0	11	19,5	40 - 44
45 - 49	10	13,9	42	58,0	–	–	3	4,1	11	15,3	9	12,4	90	125,5	37	51,1	45 - 49
50 - 54	9	10,8	63	76,6	–	–	–	–	18	21,6	9	10,9	105	126,3	63	76,6	50 - 54
55 - 59	14	18,7	85	117,5	•	•	–	–	14	18,7	3	4,1	186	248,7	62	85,7	55 - 59
60 u. m.	3	5,4	31	50,0	–	–	•	1,6	4	7,2	4	6,5	80	143,0	37	59,7	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>42</b>	<b>7,8</b>	<b>254</b>	<b>44,3</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>	<b>12</b>	<b>2,1</b>	<b>80</b>	<b>14,8</b>	<b>82</b>	<b>14,3</b>	<b>533</b>	<b>98,6</b>	<b>224</b>	<b>39,1</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2013**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	3	1,7	•	•	5	2,8	17	10,7	33	18,3	19	12,0	8	4,4	< 35
35 - 39	•	•	5	9,9	–	–	3	5,9	12	26,6	10	19,8	22	48,8	5	9,9	35 - 39
40 - 44	7	12,2	28	46,0	–	–	•	•	12	20,9	16	26,3	44	76,5	17	27,9	40 - 44
45 - 49	13	17,3	69	91,2	3	4,0	•	•	14	18,6	12	15,9	73	96,9	29	38,3	45 - 49
50 - 54	18	21,7	80	97,4	•	•	•	•	8	9,7	8	9,7	138	166,7	52	63,3	50 - 54
55 - 59	16	21,6	88	122,2	•	•	•	•	12	16,2	5	6,9	203	274,2	64	88,9	55 - 59
60 u. m.	9	18,6	24	41,5	•	•	•	•	6	12,4	•	•	62	128,0	38	65,6	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>65</b>	<b>12,0</b>	<b>297</b>	<b>51,3</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>14</b>	<b>2,4</b>	<b>81</b>	<b>15,0</b>	<b>86</b>	<b>14,8</b>	<b>561</b>	<b>103,6</b>	<b>213</b>	<b>36,8</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten



**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2012**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	6	3,2	•	•	3	1,6	21	12,9	44	23,7	17	10,5	7	3,8	< 35
35 - 39	•	•	7	14,4	–	–	–	–	9	20,7	16	32,8	12	27,5	9	18,5	35 - 39
40 - 44	9	14,4	29	44,7	•	•	•	•	11	17,6	9	13,9	33	52,9	10	15,4	40 - 44
45 - 49	14	17,7	58	73,5	–	–	•	•	16	20,2	21	26,6	73	92,3	26	33,0	45 - 49
50 - 54	15	18,3	93	115,6	–	–	3	3,7	24	29,3	11	13,7	115	140,6	54	67,1	50 - 54
55 - 59	15	20,1	80	110,7	•	•	•	•	9	12,0	7	9,7	187	250,2	58	80,3	55 - 59
60 u. m.	–	–	12	22,6	–	–	–	–	•	•	•	•	51	122,8	28	52,8	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>57</b>	<b>10,4</b>	<b>285</b>	<b>48,8</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>11</b>	<b>1,9</b>	<b>91</b>	<b>16,7</b>	<b>109</b>	<b>18,7</b>	<b>488</b>	<b>89,4</b>	<b>192</b>	<b>32,9</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2011**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	4	2,1	–	–	11	5,7	15	9,0	53	27,5	13	7,8	6	3,1	< 35
35 - 39	•	•	6	12,2	–	–	–	–	16	35,9	14	28,4	21	47,2	8	16,2	35 - 39
40 - 44	4	6,0	36	52,1	•	•	•	•	9	13,4	13	18,8	32	47,8	13	18,8	40 - 44
45 - 49	10	12,1	55	67,1	–	–	–	–	16	19,4	15	18,3	72	87,2	18	22,0	45 - 49
50 - 54	20	24,8	80	100,8	3	3,7	•	•	11	13,7	18	22,7	124	153,9	44	55,5	50 - 54
55 - 59	22	29,0	84	114,3	–	–	•	•	14	18,4	8	10,9	150	197,6	78	106,1	55 - 59
60 u. m.	3	8,0	19	39,9	–	–	–	–	•	•	3	6,3	20	53,0	9	18,9	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>62</b>	<b>11,2</b>	<b>284</b>	<b>47,9</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>16</b>	<b>2,7</b>	<b>82</b>	<b>14,8</b>	<b>124</b>	<b>20,9</b>	<b>432</b>	<b>77,8</b>	<b>176</b>	<b>29,7</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2010**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	4	2,0	•	•	11	5,5	15	8,8	47	23,6	17	9,9	8	4,0	< 35
35 - 39	3	6,2	15	28,1	–	–	–	–	14	28,9	12	22,5	25	51,7	12	22,5	35 - 39
40 - 44	12	17,2	35	49,0	3	4,3	•	•	12	17,2	13	18,2	44	62,9	11	15,4	40 - 44
45 - 49	14	16,5	79	93,5	4	4,7	5	5,9	19	22,3	13	15,4	68	79,9	12	14,2	45 - 49
50 - 54	17	21,3	92	118,1	6	7,5	11	14,1	17	21,3	8	10,3	125	156,7	61	78,3	50 - 54
55 - 59	22	29,0	78	105,2	15	19,8	11	14,8	9	11,9	9	12,1	126	165,9	60	80,9	55 - 59
60 u. m.	•	•	10	23,7	•	•	•	•	•	•	•	•	15	44,4	8	19,0	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>70</b>	<b>12,4</b>	<b>313</b>	<b>52,0</b>	<b>32</b>	<b>5,7</b>	<b>41</b>	<b>6,8</b>	<b>87</b>	<b>15,4</b>	<b>103</b>	<b>17,1</b>	<b>420</b>	<b>74,5</b>	<b>172</b>	<b>28,6</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2009**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	11	5,4	–	–	7	3,4	16	9,2	42	20,5	9	5,2	5	2,4	< 35
35 - 39	4	7,5	14	24,1	–	–	–	–	13	24,3	10	17,2	20	37,4	3	5,2	35 - 39
40 - 44	18	24,4	59	78,8	•	•	–	–	18	24,4	13	17,4	39	52,9	17	22,7	40 - 44
45 - 49	13	15,0	90	104,6	–	–	•	•	23	26,6	22	25,6	67	77,4	26	30,2	45 - 49
50 - 54	22	27,6	112	143,1	3	3,8	•	•	20	25,1	14	17,9	104	130,5	36	46,0	50 - 54
55 - 59	16	21,2	103	138,4	–	–	–	–	20	26,4	9	12,1	133	175,8	37	49,7	55 - 59
60 u. m.	•	•	6	16,3	–	–	–	–	–	–	•	•	19	64,4	9	24,5	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>75</b>	<b>13,1</b>	<b>395</b>	<b>64,5</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>110</b>	<b>19,2</b>	<b>111</b>	<b>18,1</b>	<b>391</b>	<b>68,4</b>	<b>133</b>	<b>21,7</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	5	2,4	–	–	4	1,9	8	4,5	43	20,5	15	8,5	3	1,4	< 35
35 - 39	•	•	14	22,2	–	–	•	•	13	22,0	12	19,1	10	16,9	3	4,8	35 - 39
40 - 44	8	10,2	38	48,5	–	–	–	–	22	28,1	10	12,8	19	24,2	8	10,2	40 - 44
45 - 49	14	16,0	79	91,2	•	•	–	–	19	21,7	12	13,9	41	46,8	18	20,8	45 - 49
50 - 54	13	16,2	76	96,7	•	•	•	•	12	15,0	14	17,8	68	84,8	28	35,6	50 - 54
55 - 59	15	20,0	48	66,5	–	–	•	•	8	10,7	6	8,3	96	128,1	35	48,5	55 - 59
60 u. m.	•	•	10	29,5	–	–	–	–	•	•	•	•	9	33,9	6	17,7	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>55</b>	<b>9,4</b>	<b>270</b>	<b>43,4</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	<b>7</b>	<b>1,1</b>	<b>83</b>	<b>14,2</b>	<b>99</b>	<b>15,9</b>	<b>258</b>	<b>44,2</b>	<b>101</b>	<b>16,2</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	3	1,4	–	–	6	2,8	14	7,8	31	14,5	5	2,8	5	2,3	< 35
35 - 39	3	4,6	16	23,4	–	–	•	•	14	21,6	14	20,5	12	18,5	5	7,3	35 - 39
40 - 44	8	9,6	38	45,9	–	–	–	–	19	22,8	14	16,9	35	42,1	11	13,3	40 - 44
45 - 49	13	14,9	71	83,0	•	•	–	–	19	21,8	16	18,7	46	52,9	18	21,0	45 - 49
50 - 54	14	17,2	84	105,2	–	–	•	•	17	20,8	9	11,3	87	106,6	34	42,6	50 - 54
55 - 59	8	11,2	48	69,7	–	–	–	–	6	8,4	5	7,3	88	123,7	50	72,6	55 - 59
60 u. m.	•	•	5	14,8	–	–	–	–	•	•	•	•	4	15,7	6	17,7	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>47</b>	<b>7,9</b>	<b>265</b>	<b>41,9</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>8</b>	<b>1,3</b>	<b>90</b>	<b>15,2</b>	<b>91</b>	<b>14,4</b>	<b>277</b>	<b>46,7</b>	<b>129</b>	<b>20,4</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	•	•	–	–	–	–	18	9,9	23	10,6	12	6,6	•	•	< 35
35 - 39	4	5,7	11	15,1	–	–	–	–	10	14,4	15	20,6	14	20,1	7	9,6	35 - 39
40 - 44	7	8,1	41	47,4	•	•	•	•	18	20,8	14	16,2	18	20,8	10	11,6	40 - 44
45 - 49	4	4,7	58	68,5	•	•	•	•	19	22,2	20	23,6	31	36,3	25	29,5	45 - 49
50 - 54	9	10,9	58	71,3	–	–	•	•	16	19,5	10	12,3	68	82,7	36	44,3	50 - 54
55 - 59	8	12,0	42	64,8	•	•	–	–	13	19,5	6	9,3	83	124,6	39	60,2	55 - 59
60 u. m.	–	–	6	18,3	•	•	–	–	–	–	•	•	6	25,9	7	21,4	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>32</b>	<b>5,4</b>	<b>218</b>	<b>34,0</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>94</b>	<b>15,8</b>	<b>89</b>	<b>13,9</b>	<b>232</b>	<b>38,9</b>	<b>126</b>	<b>19,7</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	7	3,2	–	–	–	–	25	13,5	38	17,2	5	2,7	•	•	< 35
35 - 39	7	9,6	17	22,6	•	•	–	–	14	19,2	11	14,6	9	12,4	8	10,6	35 - 39
40 - 44	7	7,9	45	50,6	•	•	–	–	24	27,0	13	14,6	30	33,7	14	15,7	40 - 44
45 - 49	9	10,7	46	55,3	•	•	–	–	12	14,2	3	3,6	48	56,9	28	33,7	45 - 49
50 - 54	20	24,4	74	90,5	•	•	•	•	18	22,0	9	11,0	74	90,4	41	50,2	50 - 54
55 - 59	6	9,9	45	75,9	–	–	•	•	8	13,3	6	10,1	83	137,5	43	72,6	55 - 59
60 u. m.	–	–	4	11,6	–	–	–	–	–	–	•	•	4	17,1	8	23,2	60 u. m.
<b>Insges.</b>	<b>50</b>	<b>8,4</b>	<b>238</b>	<b>37,0</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>101</b>	<b>16,9</b>	<b>81</b>	<b>12,6</b>	<b>253</b>	<b>42,4</b>	<b>143</b>	<b>22,2</b>	<b>Insges.</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten



Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Alter in Jahre	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:															
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte
< 35	3	1,7	5	2,3	•	•	•	•	22	12,4	36	16,4	4	2,3	•	•
35 - 39	7	9,2	25	31,9	–	–	•	•	15	19,7	22	28,1	15	19,7	3	3,8
40 - 44	9	9,9	42	46,7	–	–	•	•	26	28,6	16	17,8	24	26,4	9	10,0
45 - 49	9	10,7	68	82,0	–	–	–	–	18	21,5	15	18,1	39	46,5	15	18,1
50 - 54	14	17,2	93	114,8	•	•	•	•	18	22,1	17	21,0	71	87,2	32	39,5
55 - 59	10	18,1	42	78,8	–	–	–	–	14	25,4	4	7,5	73	132,5	43	80,6
60 u. m.	–	–	3	7,8	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	6	15,7
<b>Insges.</b>	<b>52</b>	<b>8,8</b>	<b>278</b>	<b>43,2</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>5</b>	<b>0,8</b>	<b>113</b>	<b>19,1</b>	<b>112</b>	<b>17,4</b>	<b>227</b>	<b>38,4</b>	<b>110</b>	<b>17,1</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:															
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte
< 35	•	•	4	1,8	–	–	•	•	19	10,4	39	17,2	7	3,8	•	•
35 - 39	8	9,8	26	31,6	–	–	–	–	21	25,8	17	20,6	17	20,9	8	9,7
40 - 44	5	5,5	40	44,1	–	–	•	•	18	19,7	13	14,3	28	30,7	13	14,3
45 - 49	11	13,1	55	65,9	•	•	–	–	18	21,4	9	10,8	35	41,7	18	21,6
50 - 54	12	15,0	70	88,5	–	–	•	•	20	25,0	11	13,9	58	72,4	23	29,1
55 - 59	4	7,2	38	70,8	•	•	–	–	6	10,8	•	•	62	111,5	29	54,0
60 u. m.	–	–	9	23,8	–	–	–	–	–	–	3	7,9	–	–	5	13,2
<b>Insges.</b>	<b>41</b>	<b>6,8</b>	<b>242</b>	<b>37,0</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	<b>102</b>	<b>17,0</b>	<b>94</b>	<b>14,4</b>	<b>207</b>	<b>34,5</b>	<b>98</b>	<b>15,0</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2002**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:															
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte
< 35	•	•	11	4,7	–	–	3	1,3	32	16,6	25	10,7	5	2,6	•	•
35 - 39	6	7,0	31	35,7	–	–	•	•	18	20,9	26	29,9	13	15,1	6	6,9
40 - 44	12	13,3	66	73,5	–	–	–	–	14	15,5	17	18,9	26	28,7	8	8,9
45 - 49	13	15,2	75	88,6	–	–	–	–	26	30,4	15	17,7	40	46,8	13	15,3
50 - 54	16	21,0	49	65,2	–	–	•	•	16	21,0	11	14,6	70	91,9	19	25,3
55 - 59	10	17,2	45	79,5	•	•	–	–	7	12,0	12	21,2	77	132,1	42	74,2
60 u. m.	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
<b>Insges.</b>	<b>59</b>	<b>9,6</b>	<b>279</b>	<b>42,2</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>6</b>	<b>0,9</b>	<b>113</b>	<b>18,4</b>	<b>106</b>	<b>16,0</b>	<b>233</b>	<b>38,0</b>	<b>92</b>	<b>13,9</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2001

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:															
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte
< 35	3	1,5	15	6,3	–	–	•	•	27	13,6	31	13,1	7	3,5	•	•
35 - 39	5	5,6	35	39,3	•	•	•	•	27	30,4	16	18,0	6	6,7	4	4,5
40 - 44	11	12,5	45	51,9	–	–	–	–	14	15,9	19	21,9	17	19,3	6	6,9
45 - 49	14	16,4	69	81,8	–	–	–	–	25	29,3	12	14,2	36	42,2	11	13,0
50 - 54	10	14,1	33	48,4	•	•	•	•	10	14,1	11	16,1	52	73,6	14	20,5
55 - 59	8	13,3	52	91,6	•	•	•	•	11	18,2	10	17,6	96	159,0	42	74,0
60 u. m.	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	14,9
<b>Insges.</b>	<b>52</b>	<b>8,5</b>	<b>251</b>	<b>38,3</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	<b>5</b>	<b>0,8</b>	<b>114</b>	<b>18,6</b>	<b>99</b>	<b>15,1</b>	<b>214</b>	<b>34,9</b>	<b>84</b>	<b>12,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2000**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:															
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte
< 35	–	–	5	2,0	–	–	•	•	16	7,7	23	9,1	4	1,9	•	•
35 - 39	6	6,4	22	23,4	–	–	–	–	8	8,6	7	7,4	8	8,6	•	•
40 - 44	10	11,3	42	48,0	–	–	–	–	17	19,2	10	11,4	11	12,4	8	9,1
45 - 49	4	4,6	59	67,5	–	–	–	–	16	18,5	9	10,3	26	30,0	7	8,0
50 - 54	11	16,8	51	79,0	–	–	–	–	10	15,2	4	6,2	54	82,3	24	37,2
55 - 59	12	17,2	42	61,1	•	•	•	•	16	23,0	5	7,3	76	109,2	31	45,1
60 u. m.	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
<b>Insges.</b>	<b>43</b>	<b>6,8</b>	<b>222</b>	<b>32,3</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>83</b>	<b>13,1</b>	<b>59</b>	<b>8,6</b>	<b>181</b>	<b>28,6</b>	<b>75</b>	<b>10,9</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten