

Indikator (L)
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2023

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	-	-	-	-	4	3	•	•	6	4,4	10	6,4	16	11,9	6	3,8	< 35
35 - 39	-	-	4	6,1	-	-	5	8	8	13,2	10	15,3	17	28,0	8	12,2	35 - 39
40 - 44	7	12	6	9,4	3	5,2	7	11,0	8	13,8	5	7,9	32	55,4	21	33,0	40 - 44
45 - 49	3	6,2	8	15,3	•	•	•	•	6	12,4	6	11,5	36	74,3	20	38,2	45 - 49
50 - 54	8	13,6	25	40,7	-	-	-	-	4	6,8	4	6,5	106	179,7	45	73,3	50 - 54
55 - 59	10	13,5	40	55,3	•	•	-	-	14	18,9	8	11,1	207	278,8	75	103,7	55 - 59
60 u. m.	11	11,2	42	42,8	-	-	-	-	9	9,2	8	8,2	167	170,5	54	55,1	60 u. m.
Insges.	39	7,3	125	21,9	9	1,7	15	2,6	55	10,3	51	9,0	581	109,0	229	40,2	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2022

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	3	1,9	•	•	6	3,8	6	4,4	16	10,2	11	8,0	10	6,4	< 35
35 - 39	•	•	4	6,2	3	5,0	•	•	6	10,0	13	20,2	20	33,5	8	12,4	35 - 39
40 - 44	•	•	9	14,5	–	–	–	–	3	5,3	16	25,8	21	37,1	8	12,9	40 - 44
45 - 49	7	15,0	13	25,8	3	6,4	3	6,0	6	12,9	5	9,9	37	79,5	13	25,8	45 - 49
50 - 54	8	12,6	21	32,2	–	–	•	•	6	9,5	4	6,1	70	110,3	35	53,7	50 - 54
55 - 59	7	9,0	57	75,9	•	•	•	•	9	11,6	5	6,7	196	253,3	58	77,3	55 - 59
60 u. m.	9	9,5	41	43,2	–	–	–	–	7	7,4	3	3,2	158	167,4	55	57,9	60 u. m.
Insges.	33	6,2	148	26,0	7	1,3	14	2,5	43	8,0	62	10,9	513	95,8	187	32,9	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.86

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2021**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	6	4,4	1	0,6	–	–	6	3,8	6	4,4	17	10,8	21	15,4	7	4,5	< 35
35 - 39	2	3,5	4	6,3	2	3,5	7	11,1	8	14,0	15	23,7	17	29,9	13	20,5	35 - 39
40 - 44	–	–	10	16,7	1	1,9	3	5,0	12	22,2	15	25,0	30	55,6	14	23,3	40 - 44
45 - 49	9	19,6	20	39,9	1	2,2	1	2,0	3	6,5	14	27,9	40	87,2	16	31,9	45 - 49
50 - 54	11	16,5	40	58,8	1	1,5	–	–	9	13,5	6	8,8	94	141,3	33	48,5	50 - 54
55 - 59	18	22,7	57	73,8	1	1,3	1	1,3	14	17,6	5	6,5	196	246,7	91	117,9	55 - 59
60 u. m.	7	7,8	35	38,5	1	1,1	1	1,1	4	4,5	–	–	176	195,9	43	47,3	60 u. m.
Insges.	53	10,0	167	29,5	7	1,3	19	3,4	56	10,6	72	12,7	574	108,5	217	38,3	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2020**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	7	4,4	2	1,4	5	3,1	9	6,4	24	15,0	20	14,3	5	3,1	< 35
35 - 39	2	3,6	10	15,9	–	–	2	3,2	10	17,8	22	35,0	20	35,6	7	11,1	35 - 39
40 - 44	1	1,9	15	26,3	–	–	7	12,3	6	11,6	16	28,0	36	69,7	11	19,3	40 - 44
45 - 49	8	16,2	22	41,0	1	2,0	4	7,5	6	12,2	9	16,8	62	125,7	18	33,6	45 - 49
50 - 54	9	13,0	49	70,3	1	1,4	2	2,9	8	11,6	12	17,2	116	168,0	29	41,6	50 - 54
55 - 59	14	17,2	59	74,7	–	–	1	1,3	10	12,3	3	3,8	216	265,8	82	103,8	55 - 59
60 u. m.	7	8,0	39	44,2	–	–	–	–	2	2,3	6	6,8	141	161,2	54	61,2	60 u. m.
Insges.	41	7,7	201	35,2	4	0,7	21	3,7	51	9,5	92	16,1	611	114,2	206	36,1	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2019**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	2	1,4	1	0,6	3	2,1	2	1,2	6	4,1	20	12,1	17	11,7	8	4,9	< 35
35 - 39	1	1,8	8	12,7	2	3,6	1	1,6	7	12,5	17	27,1	16	28,6	2	3,2	35 - 39
40 - 44	2	4,1	10	18,6	1	2,1	2	3,7	7	14,5	9	16,7	26	53,7	6	11,2	40 - 44
45 - 49	5	9,3	20	34,9	1	1,9	3	5,2	12	22,4	11	19,2	58	108,2	31	54,0	45 - 49
50 - 54	10	13,9	47	65,2	1	1,4	1	1,4	10	13,9	3	4,2	116	161,4	42	58,3	50 - 54
55 - 59	16	19,6	64	80,6	2	2,5	3	3,8	7	8,6	8	10,1	189	231,6	86	108,3	55 - 59
60 u. m.	9	10,6	25	29,1	–	–	–	–	7	8,2	3	3,5	83	97,5	50	58,3	60 u. m.
Insges.	45	8,3	175	30,4	10	1,8	12	2,1	56	10,3	71	12,3	505	93,3	225	39,1	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

Indikator (L)
3.86

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2018**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	2	1,4	4	2,4	8	5,4	4	2,4	12	8,1	22	13,1	16	10,8	7	4,2	< 35
35 - 39	3	5	6	9,7	2	3,7	–	–	12	21,9	11	17,7	25	45,7	7	11,3	35 - 39
40 - 44	4	8,7	8	15,6	–	–	1	2,0	7	15,2	11	21,5	31	67,2	11	21,5	40 - 44
45 - 49	4	6,9	34	55,3	–	–	1	1,6	13	22,4	12	19,5	61	105,2	28	45,6	45 - 49
50 - 54	13	17,4	46	61,5	–	–	2	2,7	6	8,0	12	16,0	125	166,8	56	74,9	50 - 54
55 - 59	15	18,5	63	80,0	1	1,2	–	–	14	17,3	13	16,5	231	285,2	89	113,0	55 - 59
60 u. m.	6	8,4	35	50,0	–	–	3	4,3	3	4,2	6	8,6	113	157,3	42	60,0	60 u. m.
Insges.	47	8,8	196	34,7	11	2,1	11	1,9	67	12,5	87	15,4	602	112,7	240	42,4	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2017**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	3	2,0	3	1,8	1	0,7	9	5,3	6	4,0	20	11,8	11	7,4	3	1,8	< 35
35 - 39	–	–	5	8,3	2	3,7	2	3,3	7	13,1	17	28,1	19	35,6	5	8,3	35 - 39
40 - 44	3	6,8	6	12,2	–	–	2	4,1	9	20,3	7	14,2	26	58,6	12	24,3	40 - 44
45 - 49	12	19,3	39	60,1	–	–	1	1,5	8	12,9	10	15,4	73	117,5	19	29,3	45 - 49
50 - 54	13	16,7	48	62,2	2	2,6	2	2,6	10	12,8	11	14,2	133	170,6	45	58,3	50 - 54
55 - 59	8	10,1	68	89,4	2	2,5	1	1,3	8	10,1	10	13,1	188	238,5	77	101,2	55 - 59
60 u. m.	6	8,8	34	51,4	–	–	–	–	6	8,8	2	3,0	101	148,9	40	60,4	60 u. m.
Insges.	45	8,4	203	36,0	7	1,3	17	3,0	54	10,1	77	13,7	551	103,4	201	35,7	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2016**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	3	1,7	•	•	•	•	14	9,2	40	23,1	14	9,2	7	4,0	< 35
35 - 39	•	•	8	13,5	–	–	3	5	10	19,1	13	21,9	20	38,1	6	10,1	35 - 39
40 - 44	4	8,9	15	30,3	–	–	•	•	4	8,9	7	14,1	31	69,1	9	18,2	40 - 44
45 - 49	15	22,6	36	52,7	•	•	•	•	8	12,1	10	14,6	52	78,5	28	41,0	45 - 49
50 - 54	13	16,1	68	85,2	–	–	•	•	15	18,6	12	15,0	130	161,0	44	55,2	50 - 54
55 - 59	9	11,6	68	90,6	•	•	–	–	17	22,0	5	6,7	175	226,3	72	96,0	55 - 59
60 u. m.	5	8,1	35	57,4	–	–	–	–	6	9,7	3	5	93	150,1	36	59,0	60 u. m.
Insges.	47	8,8	233	41,2	4	0,7	8	1,4	74	13,8	90	15,9	515	96,2	202	35,7	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2015**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	5	2,9	3	2,0	7	4,1	21	13,9	29	16,9	17	11,2	8	4,7	< 35
35 - 39	•	•	4	7,2	–	–	•	•	8	16,1	13	23,3	23	46,4	8	14,4	35 - 39
40 - 44	–	–	18	34,4	–	–	•	•	17	35,4	12	22,9	27	56,2	19	36,3	40 - 44
45 - 49	12	17,5	52	74,8	–	–	–	–	11	16,1	7	10,1	69	100,8	17	24,5	45 - 49
50 - 54	16	19,4	57	70,3	•	•	–	–	12	14,6	10	12,3	118	143,2	49	60,4	50 - 54
55 - 59	16	21,2	73	100,6	•	•	–	–	13	17,2	7	9,6	180	238,7	66	91,0	55 - 59
60 u. m.	7	11,6	28	45,6	–	–	–	–	3	5,0	•	•	95	156,9	35	57,0	60 u. m.
Insges.	54	10,1	237	42,0	5	0,9	9	1,6	85	15,9	80	14,2	529	98,7	202	35,8	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2014**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	3	1,9	4	2,3	–	–	6	3,4	11	7,1	38	21,6	19	12,2	9	5,1	< 35
35 - 39	–	–	10	19,0	–	–	•	•	7	15,0	12	22,8	15	32,1	5	9,5	35 - 39
40 - 44	3	5,7	19	33,7	•	•	•	•	15	28,4	7	12,4	38	72,0	11	19,5	40 - 44
45 - 49	10	13,9	42	58,0	–	–	3	4,1	11	15,3	9	12,4	90	125,5	37	51,1	45 - 49
50 - 54	9	10,8	63	76,6	–	–	–	–	18	21,6	9	10,9	105	126,3	63	76,6	50 - 54
55 - 59	14	18,7	85	117,5	•	•	–	–	14	18,7	3	4,1	186	248,7	62	85,7	55 - 59
60 u. m.	3	5,4	31	50,0	–	–	•	1,6	4	7,2	4	6,5	80	143,0	37	59,7	60 u. m.
Insges.	42	7,8	254	44,3	3	0,6	12	2,1	80	14,8	82	14,3	533	98,6	224	39,1	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2013**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	3	1,7	•	•	5	2,8	17	10,7	33	18,3	19	12,0	8	4,4	< 35
35 - 39	•	•	5	9,9	–	–	3	5,9	12	26,6	10	19,8	22	48,8	5	9,9	35 - 39
40 - 44	7	12,2	28	46,0	–	–	•	•	12	20,9	16	26,3	44	76,5	17	27,9	40 - 44
45 - 49	13	17,3	69	91,2	3	4,0	•	•	14	18,6	12	15,9	73	96,9	29	38,3	45 - 49
50 - 54	18	21,7	80	97,4	•	•	•	•	8	9,7	8	9,7	138	166,7	52	63,3	50 - 54
55 - 59	16	21,6	88	122,2	•	•	•	•	12	16,2	5	6,9	203	274,2	64	88,9	55 - 59
60 u. m.	9	18,6	24	41,5	•	•	•	•	6	12,4	•	•	62	128,0	38	65,6	60 u. m.
Insges.	65	12,0	297	51,3	8	1,5	14	2,4	81	15,0	86	14,8	561	103,6	213	36,8	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2012**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	6	3,2	•	•	3	1,6	21	12,9	44	23,7	17	10,5	7	3,8	< 35
35 - 39	•	•	7	14,4	–	–	–	–	9	20,7	16	32,8	12	27,5	9	18,5	35 - 39
40 - 44	9	14,4	29	44,7	•	•	•	•	11	17,6	9	13,9	33	52,9	10	15,4	40 - 44
45 - 49	14	17,7	58	73,5	–	–	•	•	16	20,2	21	26,6	73	92,3	26	33,0	45 - 49
50 - 54	15	18,3	93	115,6	–	–	3	3,7	24	29,3	11	13,7	115	140,6	54	67,1	50 - 54
55 - 59	15	20,1	80	110,7	•	•	•	•	9	12,0	7	9,7	187	250,2	58	80,3	55 - 59
60 u. m.	–	–	12	22,6	–	–	–	–	•	•	•	•	51	122,8	28	52,8	60 u. m.
Insges.	57	10,4	285	48,8	4	0,7	11	1,9	91	16,7	109	18,7	488	89,4	192	32,9	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2011**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	4	2,1	–	–	11	5,7	15	9,0	53	27,5	13	7,8	6	3,1	< 35
35 - 39	•	•	6	12,2	–	–	–	–	16	35,9	14	28,4	21	47,2	8	16,2	35 - 39
40 - 44	4	6,0	36	52,1	•	•	•	•	9	13,4	13	18,8	32	47,8	13	18,8	40 - 44
45 - 49	10	12,1	55	67,1	–	–	–	–	16	19,4	15	18,3	72	87,2	18	22,0	45 - 49
50 - 54	20	24,8	80	100,8	3	3,7	•	•	11	13,7	18	22,7	124	153,9	44	55,5	50 - 54
55 - 59	22	29,0	84	114,3	–	–	•	•	14	18,4	8	10,9	150	197,6	78	106,1	55 - 59
60 u. m.	3	8,0	19	39,9	–	–	–	–	•	•	3	6,3	20	53,0	9	18,9	60 u. m.
Insges.	62	11,2	284	47,9	4	0,7	16	2,7	82	14,8	124	20,9	432	77,8	176	29,7	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2010**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	4	2,0	•	•	11	5,5	15	8,8	47	23,6	17	9,9	8	4,0	< 35
35 - 39	3	6,2	15	28,1	–	–	–	–	14	28,9	12	22,5	25	51,7	12	22,5	35 - 39
40 - 44	12	17,2	35	49,0	3	4,3	•	•	12	17,2	13	18,2	44	62,9	11	15,4	40 - 44
45 - 49	14	16,5	79	93,5	4	4,7	5	5,9	19	22,3	13	15,4	68	79,9	12	14,2	45 - 49
50 - 54	17	21,3	92	118,1	6	7,5	11	14,1	17	21,3	8	10,3	125	156,7	61	78,3	50 - 54
55 - 59	22	29,0	78	105,2	15	19,8	11	14,8	9	11,9	9	12,1	126	165,9	60	80,9	55 - 59
60 u. m.	•	•	10	23,7	•	•	•	•	•	•	•	•	15	44,4	8	19,0	60 u. m.
Insges.	70	12,4	313	52,0	32	5,7	41	6,8	87	15,4	103	17,1	420	74,5	172	28,6	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2009**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	11	5,4	–	–	7	3,4	16	9,2	42	20,5	9	5,2	5	2,4	< 35
35 - 39	4	7,5	14	24,1	–	–	–	–	13	24,3	10	17,2	20	37,4	3	5,2	35 - 39
40 - 44	18	24,4	59	78,8	•	•	–	–	18	24,4	13	17,4	39	52,9	17	22,7	40 - 44
45 - 49	13	15,0	90	104,6	–	–	•	•	23	26,6	22	25,6	67	77,4	26	30,2	45 - 49
50 - 54	22	27,6	112	143,1	3	3,8	•	•	20	25,1	14	17,9	104	130,5	36	46,0	50 - 54
55 - 59	16	21,2	103	138,4	–	–	–	–	20	26,4	9	12,1	133	175,8	37	49,7	55 - 59
60 u. m.	•	•	6	16,3	–	–	–	–	–	–	•	•	19	64,4	9	24,5	60 u. m.
Insges.	75	13,1	395	64,5	4	0,7	11	1,8	110	19,2	111	18,1	391	68,4	133	21,7	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2008**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	5	2,4	–	–	4	1,9	8	4,5	43	20,5	15	8,5	3	1,4	< 35
35 - 39	•	•	14	22,2	–	–	•	•	13	22,0	12	19,1	10	16,9	3	4,8	35 - 39
40 - 44	8	10,2	38	48,5	–	–	–	–	22	28,1	10	12,8	19	24,2	8	10,2	40 - 44
45 - 49	14	16,0	79	91,2	•	•	–	–	19	21,7	12	13,9	41	46,8	18	20,8	45 - 49
50 - 54	13	16,2	76	96,7	•	•	•	•	12	15,0	14	17,8	68	84,8	28	35,6	50 - 54
55 - 59	15	20,0	48	66,5	–	–	•	•	8	10,7	6	8,3	96	128,1	35	48,5	55 - 59
60 u. m.	•	•	10	29,5	–	–	–	–	•	•	•	•	9	33,9	6	17,7	60 u. m.
Insges.	55	9,4	270	43,4	3	0,5	7	1,1	83	14,2	99	15,9	258	44,2	101	16,2	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2007**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	3	1,4	–	–	6	2,8	14	7,8	31	14,5	5	2,8	5	2,3	< 35
35 - 39	3	4,6	16	23,4	–	–	•	•	14	21,6	14	20,5	12	18,5	5	7,3	35 - 39
40 - 44	8	9,6	38	45,9	–	–	–	–	19	22,8	14	16,9	35	42,1	11	13,3	40 - 44
45 - 49	13	14,9	71	83,0	•	•	–	–	19	21,8	16	18,7	46	52,9	18	21,0	45 - 49
50 - 54	14	17,2	84	105,2	–	–	•	•	17	20,8	9	11,3	87	106,6	34	42,6	50 - 54
55 - 59	8	11,2	48	69,7	–	–	–	–	6	8,4	5	7,3	88	123,7	50	72,6	55 - 59
60 u. m.	•	•	5	14,8	–	–	–	–	•	•	•	•	4	15,7	6	17,7	60 u. m.
Insges.	47	7,9	265	41,9	•	•	8	1,3	90	15,2	91	14,4	277	46,7	129	20,4	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2006**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	–	–	•	•	–	–	–	–	18	9,9	23	10,6	12	6,6	•	•	< 35
35 - 39	4	5,7	11	15,1	–	–	–	–	10	14,4	15	20,6	14	20,1	7	9,6	35 - 39
40 - 44	7	8,1	41	47,4	•	•	•	•	18	20,8	14	16,2	18	20,8	10	11,6	40 - 44
45 - 49	4	4,7	58	68,5	•	•	•	•	19	22,2	20	23,6	31	36,3	25	29,5	45 - 49
50 - 54	9	10,9	58	71,3	–	–	•	•	16	19,5	10	12,3	68	82,7	36	44,3	50 - 54
55 - 59	8	12,0	42	64,8	•	•	–	–	13	19,5	6	9,3	83	124,6	39	60,2	55 - 59
60 u. m.	–	–	6	18,3	•	•	–	–	–	–	•	•	6	25,9	7	21,4	60 u. m.
Insges.	32	5,4	218	34,0	4	0,7	4	0,6	94	15,8	89	13,9	232	38,9	126	19,7	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)				
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	
< 35	•	•	7	3,2	–	–	–	–	25	13,5	38	17,2	5	2,7	•	•	< 35
35 - 39	7	9,6	17	22,6	•	•	–	–	14	19,2	11	14,6	9	12,4	8	10,6	35 - 39
40 - 44	7	7,9	45	50,6	•	•	–	–	24	27,0	13	14,6	30	33,7	14	15,7	40 - 44
45 - 49	9	10,7	46	55,3	•	•	–	–	12	14,2	3	3,6	48	56,9	28	33,7	45 - 49
50 - 54	20	24,4	74	90,5	•	•	•	•	18	22,0	9	11,0	74	90,4	41	50,2	50 - 54
55 - 59	6	9,9	45	75,9	–	–	•	•	8	13,3	6	10,1	83	137,5	43	72,6	55 - 59
60 u. m.	–	–	4	11,6	–	–	–	–	–	–	•	•	4	17,1	8	23,2	60 u. m.
Insges.	50	8,4	238	37,0	4	0,7	•	•	101	16,9	81	12,6	253	42,4	143	22,2	Insges.

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.86**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Alter in Jahre	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:															
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte
< 35	3	1,7	5	2,3	•	•	•	•	22	12,4	36	16,4	4	2,3	•	•
35 - 39	7	9,2	25	31,9	–	–	•	•	15	19,7	22	28,1	15	19,7	3	3,8
40 - 44	9	9,9	42	46,7	–	–	•	•	26	28,6	16	17,8	24	26,4	9	10,0
45 - 49	9	10,7	68	82,0	–	–	–	–	18	21,5	15	18,1	39	46,5	15	18,1
50 - 54	14	17,2	93	114,8	•	•	•	•	18	22,1	17	21,0	71	87,2	32	39,5
55 - 59	10	18,1	42	78,8	–	–	–	–	14	25,4	4	7,5	73	132,5	43	80,6
60 u. m.	–	–	3	7,8	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	6	15,7
Insges.	52	8,8	278	43,2	4	0,7	5	0,8	113	19,1	112	17,4	227	38,4	110	17,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten