

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Sachsen-Anhalt, 2024

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	-	-	•	•	•	•	3	2	4	3,0	17	10,8	24	18,1	6	3,8	< 35	
35 - 39	•	•	•	•	4	6,5	3	5	6	9,8	23	35,2	24	39,2	13	19,9	35 - 39	
40 - 44	•	•	17	26,3	3	5	3	4,6	10	17,0	14	21,6	39	66,2	23	35,5	40 - 44	
45 - 49	6	11,9	18	32,7	-	-	•	•	6	11,9	17	30,9	44	87,0	21	38,1	45 - 49	
50 - 54	8	14,6	29	50,3	•	•	•	•	21	38,4	7	12,2	106	193,9	37	64,2	50 - 54	
55 - 59	19	26,7	64	91,2	•	•	•	•	15	21,0	4	5,7	244	342,4	74	105,5	55 - 59	
60 u. m.	12	11,8	61	60,3	•	•	-	-	13	12,8	5	4,9	175	171,8	83	82,1	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>51</b>	<b>9,6</b>	<b>196</b>	<b>34,3</b>	<b>13</b>	<b>2,4</b>	<b>13</b>	<b>2,3</b>	<b>75</b>	<b>14,1</b>	<b>87</b>	<b>15,2</b>	<b>656</b>	<b>123,5</b>	<b>257</b>	<b>45,0</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null

• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Sachsen-Anhalt, 2023

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	-	-	-	-	4	3	•	•	6	4,4	10	6,4	16	11,9	6	3,8	< 35	
35 - 39	-	-	4	6,1	-	-	5	8	8	13,2	10	15,3	17	28,0	8	12,2	35 - 39	
40 - 44	7	12	6	9,4	3	5,2	7	11,0	8	13,8	5	7,9	32	55,4	21	33,0	40 - 44	
45 - 49	3	6,2	8	15,3	•	•	•	•	6	12,4	6	11,5	36	74,3	20	38,2	45 - 49	
50 - 54	8	13,6	25	40,7	-	-	-	-	4	6,8	4	6,5	106	179,7	45	73,3	50 - 54	
55 - 59	10	13,5	40	55,3	•	•	-	-	14	18,9	8	11,1	207	278,8	75	103,7	55 - 59	
60 u. m.	11	11,2	42	42,8	-	-	-	-	9	9,2	8	8,2	167	170,5	54	55,1	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>39</b>	<b>7,3</b>	<b>125</b>	<b>21,9</b>	<b>9</b>	<b>1,7</b>	<b>15</b>	<b>2,6</b>	<b>55</b>	<b>10,3</b>	<b>51</b>	<b>9,0</b>	<b>581</b>	<b>109,0</b>	<b>229</b>	<b>40,2</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null

• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2022

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	-	-	3	1,9	•	•	6	3,8	6	4,4	16	10,2	11	8,0	10	6,4	< 35	
35 - 39	•	•	4	6,2	3	5,0	•	•	6	10,0	13	20,2	20	33,5	8	12,4	35 - 39	
40 - 44	•	•	9	14,5	-	-	-	-	3	5,3	16	25,8	21	37,1	8	12,9	40 - 44	
45 - 49	7	15,0	13	25,8	3	6,4	3	6,0	6	12,9	5	9,9	37	79,5	13	25,8	45 - 49	
50 - 54	8	12,6	21	32,2	-	-	•	•	6	9,5	4	6,1	70	110,3	35	53,7	50 - 54	
55 - 59	7	9,0	57	75,9	•	•	•	•	9	11,6	5	6,7	196	253,3	58	77,3	55 - 59	
60 u. m.	9	9,5	41	43,2	-	-	-	-	7	7,4	3	3,2	158	167,4	55	57,9	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>33</b>	<b>6,2</b>	<b>148</b>	<b>26,0</b>	<b>7</b>	<b>1,3</b>	<b>14</b>	<b>2,5</b>	<b>43</b>	<b>8,0</b>	<b>62</b>	<b>10,9</b>	<b>513</b>	<b>95,8</b>	<b>187</b>	<b>32,9</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null

• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2021

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	6	4,4	1	0,6	–	–	6	3,8	6	4,4	17	10,8	21	15,4	7	4,5	< 35	
35 - 39	2	3,5	4	6,3	2	3,5	7	11,1	8	14,0	15	23,7	17	29,9	13	20,5	35 - 39	
40 - 44	–	–	10	16,7	1	1,9	3	5,0	12	22,2	15	25,0	30	55,6	14	23,3	40 - 44	
45 - 49	9	19,6	20	39,9	1	2,2	1	2,0	3	6,5	14	27,9	40	87,2	16	31,9	45 - 49	
50 - 54	11	16,5	40	58,8	1	1,5	–	–	9	13,5	6	8,8	94	141,3	33	48,5	50 - 54	
55 - 59	18	22,7	57	73,8	1	1,3	1	1,3	14	17,6	5	6,5	196	246,7	91	117,9	55 - 59	
60 u. m.	7	7,8	35	38,5	1	1,1	1	1,1	4	4,5	–	–	176	195,9	43	47,3	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>53</b>	<b>10,0</b>	<b>167</b>	<b>29,5</b>	<b>7</b>	<b>1,3</b>	<b>19</b>	<b>3,4</b>	<b>56</b>	<b>10,6</b>	<b>72</b>	<b>12,7</b>	<b>574</b>	<b>108,5</b>	<b>217</b>	<b>38,3</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

– genau null

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2020

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	–	–	7	4,4	2	1,4	5	3,1	9	6,4	24	15,0	20	14,3	5	3,1	< 35	
35 - 39	2	3,6	10	15,9	–	–	2	3,2	10	17,8	22	35,0	20	35,6	7	11,1	35 - 39	
40 - 44	1	1,9	15	26,3	–	–	7	12,3	6	11,6	16	28,0	36	69,7	11	19,3	40 - 44	
45 - 49	8	16,2	22	41,0	1	2,0	4	7,5	6	12,2	9	16,8	62	125,7	18	33,6	45 - 49	
50 - 54	9	13,0	49	70,3	1	1,4	2	2,9	8	11,6	12	17,2	116	168,0	29	41,6	50 - 54	
55 - 59	14	17,2	59	74,7	–	–	1	1,3	10	12,3	3	3,8	216	265,8	82	103,8	55 - 59	
60 u. m.	7	8,0	39	44,2	–	–	–	–	2	2,3	6	6,8	141	161,2	54	61,2	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>41</b>	<b>7,7</b>	<b>201</b>	<b>35,2</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>21</b>	<b>3,7</b>	<b>51</b>	<b>9,5</b>	<b>92</b>	<b>16,1</b>	<b>611</b>	<b>114,2</b>	<b>206</b>	<b>36,1</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

– genau null

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2019

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	2	1,4	1	0,6	3	2,1	2	1,2	6	4,1	20	12,1	17	11,7	8	4,9	< 35	
35 - 39	1	1,8	8	12,7	2	3,6	1	1,6	7	12,5	17	27,1	16	28,6	2	3,2	35 - 39	
40 - 44	2	4,1	10	18,6	1	2,1	2	3,7	7	14,5	9	16,7	26	53,7	6	11,2	40 - 44	
45 - 49	5	9,3	20	34,9	1	1,9	3	5,2	12	22,4	11	19,2	58	108,2	31	54,0	45 - 49	
50 - 54	10	13,9	47	65,2	1	1,4	1	1,4	10	13,9	3	4,2	116	161,4	42	58,3	50 - 54	
55 - 59	16	19,6	64	80,6	2	2,5	3	3,8	7	8,6	8	10,1	189	231,6	86	108,3	55 - 59	
60 u. m.	9	10,6	25	29,1	–	–	–	–	7	8,2	3	3,5	83	97,5	50	58,3	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>45</b>	<b>8,3</b>	<b>175</b>	<b>30,4</b>	<b>10</b>	<b>1,8</b>	<b>12</b>	<b>2,1</b>	<b>56</b>	<b>10,3</b>	<b>71</b>	<b>12,3</b>	<b>505</b>	<b>93,3</b>	<b>225</b>	<b>39,1</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

– genau null

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2018

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	2	1,4	4	2,4	8	5,4	4	2,4	12	8,1	22	13,1	16	10,8	7	4,2	< 35	
35 - 39	3	5	6	9,7	2	3,7	–	–	12	21,9	11	17,7	25	45,7	7	11,3	35 - 39	
40 - 44	4	8,7	8	15,6	–	–	1	2,0	7	15,2	11	21,5	31	67,2	11	21,5	40 - 44	
45 - 49	4	6,9	34	55,3	–	–	1	1,6	13	22,4	12	19,5	61	105,2	28	45,6	45 - 49	
50 - 54	13	17,4	46	61,5	–	–	2	2,7	6	8,0	12	16,0	125	166,8	56	74,9	50 - 54	
55 - 59	15	18,5	63	80,0	1	1,2	–	–	14	17,3	13	16,5	231	285,2	89	113,0	55 - 59	
60 u. m.	6	8,4	35	50,0	–	–	3	4,3	3	4,2	6	8,6	113	157,3	42	60,0	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>47</b>	<b>8,8</b>	<b>196</b>	<b>34,7</b>	<b>11</b>	<b>2,1</b>	<b>11</b>	<b>1,9</b>	<b>67</b>	<b>12,5</b>	<b>87</b>	<b>15,4</b>	<b>602</b>	<b>112,7</b>	<b>240</b>	<b>42,4</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

– genau null

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2017

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	3	2,0	3	1,8	1	0,7	9	5,3	6	4,0	20	11,8	11	7,4	3	1,8	< 35	
35 - 39	–	–	5	8,3	2	3,7	2	3,3	7	13,1	17	28,1	19	35,6	5	8,3	35 - 39	
40 - 44	3	6,8	6	12,2	–	–	2	4,1	9	20,3	7	14,2	26	58,6	12	24,3	40 - 44	
45 - 49	12	19,3	39	60,1	–	–	1	1,5	8	12,9	10	15,4	73	117,5	19	29,3	45 - 49	
50 - 54	13	16,7	48	62,2	2	2,6	2	2,6	10	12,8	11	14,2	133	170,6	45	58,3	50 - 54	
55 - 59	8	10,1	68	89,4	2	2,5	1	1,3	8	10,1	10	13,1	188	238,5	77	101,2	55 - 59	
60 u. m.	6	8,8	34	51,4	–	–	–	–	6	8,8	2	3,0	101	148,9	40	60,4	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>45</b>	<b>8,4</b>	<b>203</b>	<b>36,0</b>	<b>7</b>	<b>1,3</b>	<b>17</b>	<b>3,0</b>	<b>54</b>	<b>10,1</b>	<b>77</b>	<b>13,7</b>	<b>551</b>	<b>103,4</b>	<b>201</b>	<b>35,7</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

– genau null

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2016

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	3	1,7	•	•	•	•	14	9,2	40	23,1	14	9,2	7	4,0	< 35	
35 - 39	•	•	8	13,5	–	–	3	5	10	19,1	13	21,9	20	38,1	6	10,1	35 - 39	
40 - 44	4	8,9	15	30,3	–	–	•	•	4	8,9	7	14,1	31	69,1	9	18,2	40 - 44	
45 - 49	15	22,6	36	52,7	•	•	•	•	8	12,1	10	14,6	52	78,5	28	41,0	45 - 49	
50 - 54	13	16,1	68	85,2	–	–	•	•	15	18,6	12	15,0	130	161,0	44	55,2	50 - 54	
55 - 59	9	11,6	68	90,6	•	•	–	–	17	22,0	5	6,7	175	226,3	72	96,0	55 - 59	
60 u. m.	5	8,1	35	57,4	–	–	–	–	6	9,7	3	5	93	150,1	36	59,0	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>47</b>	<b>8,8</b>	<b>233</b>	<b>41,2</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>8</b>	<b>1,4</b>	<b>74</b>	<b>13,8</b>	<b>90</b>	<b>15,9</b>	<b>515</b>	<b>96,2</b>	<b>202</b>	<b>35,7</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt  
oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2015

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	5	2,9	3	2,0	7	4,1	21	13,9	29	16,9	17	11,2	8	4,7	< 35	
35 - 39	•	•	4	7,2	–	–	•	•	8	16,1	13	23,3	23	46,4	8	14,4	35 - 39	
40 - 44	–	–	18	34,4	–	–	•	•	17	35,4	12	22,9	27	56,2	19	36,3	40 - 44	
45 - 49	12	17,5	52	74,8	–	–	–	–	11	16,1	7	10,1	69	100,8	17	24,5	45 - 49	
50 - 54	16	19,4	57	70,3	•	•	–	–	12	14,6	10	12,3	118	143,2	49	60,4	50 - 54	
55 - 59	16	21,2	73	100,6	•	•	–	–	13	17,2	7	9,6	180	238,7	66	91,0	55 - 59	
60 u. m.	7	11,6	28	45,6	–	–	–	–	3	5,0	•	•	95	156,9	35	57,0	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>54</b>	<b>10,1</b>	<b>237</b>	<b>42,0</b>	<b>5</b>	<b>0,9</b>	<b>9</b>	<b>1,6</b>	<b>85</b>	<b>15,9</b>	<b>80</b>	<b>14,2</b>	<b>529</b>	<b>98,7</b>	<b>202</b>	<b>35,8</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2014

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	3	1,9	4	2,3	–	–	6	3,4	11	7,1	38	21,6	19	12,2	9	5,1	< 35	
35 - 39	–	–	10	19,0	–	–	•	•	7	15,0	12	22,8	15	32,1	5	9,5	35 - 39	
40 - 44	3	5,7	19	33,7	•	•	•	•	15	28,4	7	12,4	38	72,0	11	19,5	40 - 44	
45 - 49	10	13,9	42	58,0	–	–	3	4,1	11	15,3	9	12,4	90	125,5	37	51,1	45 - 49	
50 - 54	9	10,8	63	76,6	–	–	–	–	18	21,6	9	10,9	105	126,3	63	76,6	50 - 54	
55 - 59	14	18,7	85	117,5	•	•	–	–	14	18,7	3	4,1	186	248,7	62	85,7	55 - 59	
60 u. m.	3	5,4	31	50,0	–	–	•	1,6	4	7,2	4	6,5	80	143,0	37	59,7	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>42</b>	<b>7,8</b>	<b>254</b>	<b>44,3</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>	<b>12</b>	<b>2,1</b>	<b>80</b>	<b>14,8</b>	<b>82</b>	<b>14,3</b>	<b>533</b>	<b>98,6</b>	<b>224</b>	<b>39,1</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2013

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	3	1,7	•	•	5	2,8	17	10,7	33	18,3	19	12,0	8	4,4	< 35	
35 - 39	•	•	5	9,9	–	–	3	5,9	12	26,6	10	19,8	22	48,8	5	9,9	35 - 39	
40 - 44	7	12,2	28	46,0	–	–	•	•	12	20,9	16	26,3	44	76,5	17	27,9	40 - 44	
45 - 49	13	17,3	69	91,2	3	4,0	•	•	14	18,6	12	15,9	73	96,9	29	38,3	45 - 49	
50 - 54	18	21,7	80	97,4	•	•	•	•	8	9,7	8	9,7	138	166,7	52	63,3	50 - 54	
55 - 59	16	21,6	88	122,2	•	•	•	•	12	16,2	5	6,9	203	274,2	64	88,9	55 - 59	
60 u. m.	9	18,6	24	41,5	•	•	•	•	6	12,4	•	•	62	128,0	38	65,6	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>65</b>	<b>12,0</b>	<b>297</b>	<b>51,3</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>14</b>	<b>2,4</b>	<b>81</b>	<b>15,0</b>	<b>86</b>	<b>14,8</b>	<b>561</b>	<b>103,6</b>	<b>213</b>	<b>36,8</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt  
oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2012

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	6	3,2	•	•	3	1,6	21	12,9	44	23,7	17	10,5	7	3,8	< 35	
35 - 39	•	•	7	14,4	–	–	–	–	9	20,7	16	32,8	12	27,5	9	18,5	35 - 39	
40 - 44	9	14,4	29	44,7	•	•	•	•	11	17,6	9	13,9	33	52,9	10	15,4	40 - 44	
45 - 49	14	17,7	58	73,5	–	–	•	•	16	20,2	21	26,6	73	92,3	26	33,0	45 - 49	
50 - 54	15	18,3	93	115,6	–	–	3	3,7	24	29,3	11	13,7	115	140,6	54	67,1	50 - 54	
55 - 59	15	20,1	80	110,7	•	•	•	•	9	12,0	7	9,7	187	250,2	58	80,3	55 - 59	
60 u. m.	–	–	12	22,6	–	–	–	–	•	•	•	•	51	122,8	28	52,8	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>57</b>	<b>10,4</b>	<b>285</b>	<b>48,8</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>11</b>	<b>1,9</b>	<b>91</b>	<b>16,7</b>	<b>109</b>	<b>18,7</b>	<b>488</b>	<b>89,4</b>	<b>192</b>	<b>32,9</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2011

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	4	2,1	–	–	11	5,7	15	9,0	53	27,5	13	7,8	6	3,1	< 35	
35 - 39	•	•	6	12,2	–	–	–	–	16	35,9	14	28,4	21	47,2	8	16,2	35 - 39	
40 - 44	4	6,0	36	52,1	•	•	•	•	9	13,4	13	18,8	32	47,8	13	18,8	40 - 44	
45 - 49	10	12,1	55	67,1	–	–	–	–	16	19,4	15	18,3	72	87,2	18	22,0	45 - 49	
50 - 54	20	24,8	80	100,8	3	3,7	•	•	11	13,7	18	22,7	124	153,9	44	55,5	50 - 54	
55 - 59	22	29,0	84	114,3	–	–	•	•	14	18,4	8	10,9	150	197,6	78	106,1	55 - 59	
60 u. m.	3	8,0	19	39,9	–	–	–	–	•	•	3	6,3	20	53,0	9	18,9	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>62</b>	<b>11,2</b>	<b>284</b>	<b>47,9</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>16</b>	<b>2,7</b>	<b>82</b>	<b>14,8</b>	<b>124</b>	<b>20,9</b>	<b>432</b>	<b>77,8</b>	<b>176</b>	<b>29,7</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2010

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	4	2,0	•	•	11	5,5	15	8,8	47	23,6	17	9,9	8	4,0	< 35	
35 - 39	3	6,2	15	28,1	–	–	–	–	14	28,9	12	22,5	25	51,7	12	22,5	35 - 39	
40 - 44	12	17,2	35	49,0	3	4,3	•	•	12	17,2	13	18,2	44	62,9	11	15,4	40 - 44	
45 - 49	14	16,5	79	93,5	4	4,7	5	5,9	19	22,3	13	15,4	68	79,9	12	14,2	45 - 49	
50 - 54	17	21,3	92	118,1	6	7,5	11	14,1	17	21,3	8	10,3	125	156,7	61	78,3	50 - 54	
55 - 59	22	29,0	78	105,2	15	19,8	11	14,8	9	11,9	9	12,1	126	165,9	60	80,9	55 - 59	
60 u. m.	•	•	10	23,7	•	•	•	•	•	•	•	•	15	44,4	8	19,0	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>70</b>	<b>12,4</b>	<b>313</b>	<b>52,0</b>	<b>32</b>	<b>5,7</b>	<b>41</b>	<b>6,8</b>	<b>87</b>	<b>15,4</b>	<b>103</b>	<b>17,1</b>	<b>420</b>	<b>74,5</b>	<b>172</b>	<b>28,6</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2009

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	11	5,4	–	–	7	3,4	16	9,2	42	20,5	9	5,2	5	2,4	< 35	
35 - 39	4	7,5	14	24,1	–	–	–	–	13	24,3	10	17,2	20	37,4	3	5,2	35 - 39	
40 - 44	18	24,4	59	78,8	•	•	–	–	18	24,4	13	17,4	39	52,9	17	22,7	40 - 44	
45 - 49	13	15,0	90	104,6	–	–	•	•	23	26,6	22	25,6	67	77,4	26	30,2	45 - 49	
50 - 54	22	27,6	112	143,1	3	3,8	•	•	20	25,1	14	17,9	104	130,5	36	46,0	50 - 54	
55 - 59	16	21,2	103	138,4	–	–	–	–	20	26,4	9	12,1	133	175,8	37	49,7	55 - 59	
60 u. m.	•	•	6	16,3	–	–	–	–	–	–	•	•	19	64,4	9	24,5	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>75</b>	<b>13,1</b>	<b>395</b>	<b>64,5</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>110</b>	<b>19,2</b>	<b>111</b>	<b>18,1</b>	<b>391</b>	<b>68,4</b>	<b>133</b>	<b>21,7</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt  
oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2008

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	5	2,4	–	–	4	1,9	8	4,5	43	20,5	15	8,5	3	1,4	< 35	
35 - 39	•	•	14	22,2	–	–	•	•	13	22,0	12	19,1	10	16,9	3	4,8	35 - 39	
40 - 44	8	10,2	38	48,5	–	–	–	–	22	28,1	10	12,8	19	24,2	8	10,2	40 - 44	
45 - 49	14	16,0	79	91,2	•	•	–	–	19	21,7	12	13,9	41	46,8	18	20,8	45 - 49	
50 - 54	13	16,2	76	96,7	•	•	•	•	12	15,0	14	17,8	68	84,8	28	35,6	50 - 54	
55 - 59	15	20,0	48	66,5	–	–	•	•	8	10,7	6	8,3	96	128,1	35	48,5	55 - 59	
60 u. m.	•	•	10	29,5	–	–	–	–	•	•	•	•	9	33,9	6	17,7	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>55</b>	<b>9,4</b>	<b>270</b>	<b>43,4</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	<b>7</b>	<b>1,1</b>	<b>83</b>	<b>14,2</b>	<b>99</b>	<b>15,9</b>	<b>258</b>	<b>44,2</b>	<b>101</b>	<b>16,2</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt  
oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2007

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	-	-	3	1,4	-	-	6	2,8	14	7,8	31	14,5	5	2,8	5	2,3	< 35	
35 - 39	3	4,6	16	23,4	-	-	•	•	14	21,6	14	20,5	12	18,5	5	7,3	35 - 39	
40 - 44	8	9,6	38	45,9	-	-	-	-	19	22,8	14	16,9	35	42,1	11	13,3	40 - 44	
45 - 49	13	14,9	71	83,0	•	•	-	-	19	21,8	16	18,7	46	52,9	18	21,0	45 - 49	
50 - 54	14	17,2	84	105,2	-	-	•	•	17	20,8	9	11,3	87	106,6	34	42,6	50 - 54	
55 - 59	8	11,2	48	69,7	-	-	-	-	6	8,4	5	7,3	88	123,7	50	72,6	55 - 59	
60 u. m.	•	•	5	14,8	-	-	-	-	•	•	•	•	4	15,7	6	17,7	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>47</b>	<b>7,9</b>	<b>265</b>	<b>41,9</b>	•	•	<b>8</b>	<b>1,3</b>	<b>90</b>	<b>15,2</b>	<b>91</b>	<b>14,4</b>	<b>277</b>	<b>46,7</b>	<b>129</b>	<b>20,4</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht,  
Land Sachsen-Anhalt, 2006

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	-	-	•	•	-	-	-	-	18	9,9	23	10,6	12	6,6	•	•	< 35	
35 - 39	4	5,7	11	15,1	-	-	-	-	10	14,4	15	20,6	14	20,1	7	9,6	35 - 39	
40 - 44	7	8,1	41	47,4	•	•	•	•	18	20,8	14	16,2	18	20,8	10	11,6	40 - 44	
45 - 49	4	4,7	58	68,5	•	•	•	•	19	22,2	20	23,6	31	36,3	25	29,5	45 - 49	
50 - 54	9	10,9	58	71,3	-	-	•	•	16	19,5	10	12,3	68	82,7	36	44,3	50 - 54	
55 - 59	8	12,0	42	64,8	•	•	-	-	13	19,5	6	9,3	83	124,6	39	60,2	55 - 59	
60 u. m.	-	-	6	18,3	•	•	-	-	-	-	•	•	6	25,9	7	21,4	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>32</b>	<b>5,4</b>	<b>218</b>	<b>34,0</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>94</b>	<b>15,8</b>	<b>89</b>	<b>13,9</b>	<b>232</b>	<b>38,9</b>	<b>126</b>	<b>19,7</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.86

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von:																Alter in Jahren	
	Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19)				Schizophrenie (F20 - F29)				Affektiven Störungen (F30 - F39)					
	weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich			
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte		
< 35	•	•	7	3,2	–	–	–	–	25	13,5	38	17,2	5	2,7	•	•	< 35	
35 - 39	7	9,6	17	22,6	•	•	–	–	14	19,2	11	14,6	9	12,4	8	10,6	35 - 39	
40 - 44	7	7,9	45	50,6	•	•	–	–	24	27,0	13	14,6	30	33,7	14	15,7	40 - 44	
45 - 49	9	10,7	46	55,3	•	•	–	–	12	14,2	3	3,6	48	56,9	28	33,7	45 - 49	
50 - 54	20	24,4	74	90,5	•	•	•	•	18	22,0	9	11,0	74	90,4	41	50,2	50 - 54	
55 - 59	6	9,9	45	75,9	–	–	•	•	8	13,3	6	10,1	83	137,5	43	72,6	55 - 59	
60 u. m.	–	–	4	11,6	–	–	–	–	–	–	•	•	4	17,1	8	23,2	60 u. m.	
<b>Insges.</b>	<b>50</b>	<b>8,4</b>	<b>238</b>	<b>37,0</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>101</b>	<b>16,9</b>	<b>81</b>	<b>12,6</b>	<b>253</b>	<b>42,4</b>	<b>143</b>	<b>22,2</b>	<b>Insges.</b>	

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten