

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	–	–	–	–	–	–
15 - 19	•	•	2	4,6	–	•
20 - 24	•	•	7	14,9	–	–
25 - 29	•	•	9	12,3	–	–
30 - 34	4	6,5	9	12,7	•	–
35 - 39	5	8,9	10	15,5	2	•
40 - 44	3	5,0	15	22,5	•	–
45 - 49	4	4,8	32	36,5	•	2
50 - 54	7	7,1	24	23,8	3	–
55 - 59	6	6,4	36	39,2	•	•
60 - 64	15	16,4	25	28,8	3	4
65 - 69	4	6,0	13	21,8	2	–
70 - 74	12	15,1	23	34,7	3	•
75 - 79	8	9,9	40	66,3	–	2
80 - 84	9	17,5	27	87,3	–	•
85 - 89	2	6,2	15	109,7	•	–
90 u. m.	4	24,7	2	50,3	•	–
Insgesamt	84	7,4	289	26,2	19	13
standard. an Europabev. alt		4,8		18,9		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	-	-	-	-
15 - 19	2	5,4	3	7,6	-	-
20 - 24	•	•	4	7,8	-	-
25 - 29	3	4,8	15	20,8	•	•
30 - 34	•	•	11	15,8	•	•
35 - 39	3	5,6	10	16,3	•	•
40 - 44	3	4,6	13	18,2	•	•
45 - 49	8	9,2	16	17,6	3	3
50 - 54	10	10,0	29	28,6	7	5
55 - 59	7	7,6	32	35,1	3	3
60 - 64	6	6,7	29	34,0	•	3
65 - 69	8	12,6	18	31,7	•	2
70 - 74	10	11,6	23	31,8	3	•
75 - 79	5	6,4	25	43,9	•	•
80 - 84	12	24,2	20	68,8	3	-
85 - 89	4	12,6	22	173,1	•	•
90 u. m.	4	25,7	10	265,9	•	•
Insgesamt	87	7,6	280	25,5	24	23
standard. an Europabev. alt		5,2		18,8		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	2	5,6	2	5,4	•	–
20 - 24	•	•	5	8,6	•	-
25 - 29	2	3,1	14	19,4	–	•
30 - 34	6	10,0	12	17,1	2	2
35 - 39	4	7,7	6	10,1	•	–
40 - 44	5	7,1	20	26,0	–	2
45 - 49	4	4,4	27	28,4	–	2
50 - 54	7	7,1	34	33,9	4	•
55 - 59	4	4,3	22	24,1	–	•
60 - 64	9	10,5	24	29,5	5	–
65 - 69	4	6,2	16	27,8	•	2
70 - 74	11	12,1	40	53,2	2	•
75 - 79	7	9,4	32	60,1	4	–
80 - 84	7	14,2	23	82,0	–	–
85 - 89	2	6,5	12	102,9	–	–
90 u. m.	2	13,5	7	193,0	–	–
Insgesamt	77	6,7	296	26,9	21	12
standard. an Europabev. alt		5,1		19,3		

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
 Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
 mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	•	•	2	5,5	–	–
20 - 24	•	•	15	22,9	–	–
25 - 29	•	•	7	9,7	•	2
30 - 34	•	•	8	11,5	–	–
35 - 39	•	•	10	16,9	–	–
40 - 44	•	•	16	19,5	–	2
45 - 49	7	7,3	26	26,3	3	4
50 - 54	6	6,2	33	33,5	5	4
55 - 59	5	5,4	26	28,2	•	–
60 - 64	9	11,1	32	41,8	2	•
65 - 69	3	4,4	19	31,6	–	2
70 - 74	11	11,8	27	35,1	•	•
75 - 79	7	10,0	21	42,3	–	•
80 - 84	9	18,0	26	94,1	2	•
85 - 89	3	9,9	12	111,2	•	•
90 u. m.	4	28,5	6	177,3	•	•
Insgesamt	70	6,0	286	25,8	17	20
standard. an Europabev. alt		3,7		19,4		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	•	•	•	•	–	–
20 - 24	•	6,0	8	10,6	2	–
25 - 29	•	•	9	12,0	–	–
30 - 34	2	3,4	10	14,5	–	2
35 - 39	–	–	12	19,2	–	•
40 - 44	4	4,9	9	10,3	•	•
45 - 49	6	6,0	28	26,9	2	2
50 - 54	10	10,3	15	15,3	2	3
55 - 59	7	7,4	34	36,2	3	2
60 - 64	5	6,5	25	34,5	•	–
65 - 69	2	2,7	18	26,8	–	–
70 - 74	7	7,5	27	34,8	•	•
75 - 79	13	19,4	25	53,0	2	–
80 - 84	5	9,9	12	44,6	–	–
85 - 89	6	19,6	8	78,0	–	•
90 u. m.	2	14,7	3	91,8	•	–
Insgesamt	75	6,3	245	21,5	15	13
standard. an Europabev. alt		4,2		16,3		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	2	5,0	2	4,7	•	–
20 - 24	•	5,7	13	16,3	•	–
25 - 29	3	4,7	15	19,8	–	3
30 - 34	4	7,0	13	19,6	2	2
35 - 39	2	3,3	9	13,3	–	–
40 - 44	4	4,7	13	14,2	•	–
45 - 49	9	8,8	19	17,9	3	•
50 - 54	4	4,2	28	28,9	•	2
55 - 59	3	3,2	28	29,9	•	2
60 - 64	6	8,6	16	24,2	–	2
65 - 69	7	8,2	17	22,3	•	3
70 - 74	9	9,8	21	28,2	–	2
75 - 79	6	9,3	14	31,4	•	–
80 - 84	7	13,9	14	55,0	–	•
85 - 89	•	•	7	71,0	•	–
90 u. m.	3	25,0	•	•	•	–
Insgesamt	74	6,2	231	20,1	14	18
standard. an Europabev. alt		4,7		16,2		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	•	•	3	5,9	–	–
20 - 24	•	•	10	12,3	–	2
25 - 29	•	•	13	17,0	–	2
30 - 34	•	•	13	20,4	–	–
35 - 39	–	–	11	14,9	–	2
40 - 44	8	8,9	19	19,9	2	2
45 - 49	8	7,8	28	26,3	4	2
50 - 54	5	5,2	34	35,2	2	2
55 - 59	7	7,5	27	29,3	•	–
60 - 64	4	6,0	17	27,1	2	–
65 - 69	10	10,7	23	27,6	•	•
70 - 74	8	9,1	33	46,6	4	4
75 - 79	3	4,8	24	56,7	•	–
80 - 84	7	14,1	22	92,7	2	•
85 - 89	5	16,4	9	94,5	•	–
90 u. m.	•	•	4	161,3	–	–
Insgesamt	70	5,8	290	25,0	20	18
standard. an Europabev. alt		3,8		19,4		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	•	•	6	9,9	–	–
20 - 24	•	4,1	9	10,9	–	–
25 - 29	–	–	7	9,1	–	–
30 - 34	2	3,7	10	16,1	–	–
35 - 39	3	4,1	18	22,4	–	•
40 - 44	3	3,2	20	20,0	2	2
45 - 49	7	6,8	19	18,0	3	2
50 - 54	11	11,5	20	20,6	2	2
55 - 59	6	6,7	16	18,1	•	2
60 - 64	•	•	12	18,7	•	–
65 - 69	9	9,2	19	21,9	•	–
70 - 74	9	10,7	19	28,5	2	•
75 - 79	6	9,5	16	38,8	3	–
80 - 84	7	14,3	13	59,8	2	–
85 - 89	7	24,0	6	66,5	•	–
90 u. m.	2	18,3	•	•	–	–
Insgesamt	77	6,3	211	18,0	18	10
standard. an Europabev. alt		4,2		14,6		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	–	–	•	1,4	–	–
20 - 24	•	–	5	5,9	–	–
25 - 29	•	•	5	6,5	–	–
30 - 34	–	–	4	6,4	–	–
35 - 39	2	2,5	3	3,5	–	–
40 - 44	4	4,0	16	15,3	2	–
45 - 49	4	4,0	11	10,6	–	•
50 - 54	4	4,1	14	14,3	•	•
55 - 59	•	•	12	14,4	–	–
60 - 64	4	5,6	8	11,9	–	–
65 - 69	4	4,0	11	12,3	•	–
70 - 74	3	3,8	9	14,4	–	•
75 - 79	2	3,1	13	31,9	–	–
80 - 84	4	8,3	7	35,0	–	–
85 - 89	•	•	5	61,1	–	–
90 u. m.	•	•	•	•	–	–
Insgesamt	35	2,8	125	10,5	4	3
standard. an Europabev. alt		2,0		8,4		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	•	•	2	2,5	–	–
20 - 24	•	•	5	5,8	–	2
25 - 29	•	•	6	8,0	–	–
30 - 34	•	•	3	4,6	–	–
35 - 39	2	2,4	7	7,7	–	•
40 - 44	3	2,9	11	10,2	•	•
45 - 49	5	5,0	18	17,6	2	•
50 - 54	2	2,0	14	14,2	–	–
55 - 59	3	3,8	9	11,7	•	–
60 - 64	•	•	7	9,5	•	–
65 - 69	5	5,0	23	25,9	•	–
70 - 74	5	6,5	9	15,2	•	–
75 - 79	3	4,6	15	38,2	•	–
80 - 84	9	18,4	10	52,3	–	–
85 - 89	•	•	7	99,8	–	–
90 u. m.	2	15,8	2	68,9	–	–
Insgesamt	45	3,6	148	12,3	8	5
standard. an Europabev. alt		2,3		9,8		

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
 Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
 mit Quellenangabe gestattet.

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
 – genau null
 • weniger als 2 Fälle bzw. Randsummen geheim zu halten

**Indikator (K)
3.88**

**Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach
Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005**

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	3	3,7	3	3,5	2	–
20 - 24	•	2,7	9	10,4	•	–
25 - 29	3	4,9	8	11,0	2	•
30 - 34	•	•	15	21,1	–	•
35 - 39	•	•	14	14,9	•	–
40 - 44	8	7,6	26	14,6	4	•
45 - 49	8	8,1	17	16,9	4	3
50 - 54	3	3,1	21	21,3	–	3
55 - 59	5	6,9	18	25,6	3	–
60 - 64	7	7,8	16	19,2	–	2
65 - 69	6	6,1	13	15,1	•	–
70 - 74	3	4,1	13	23,1	•	•
75 - 79	5	7,7	14	37,6	•	•
80 - 84	6	12,2	8	43,0	•	–
85 - 89	3	15,6	3	52,2	•	–
90 u. m.	2	14,9	4	126,1	–	–
Insgesamt	66	5,2	202	16,7	22	13
standard. an Europabev. alt		3,9		13,7		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* per definitionem treten keine Suizid-
fälle im Alter unter 10 Jahren auf
– genau null

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, Jahr 2004

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	2	2,4	8	9,0	•	–
20 - 24	•	6,7	10	11,4	2	–
25 - 29	-	0,0	11	15,7	–	–
30 - 34	•	•	12	15,5	–	–
35 - 39	6	6,5	14	14,2	2	•
40 - 44	9	8,5	26	23,5	•	•
45 - 49	5	5,1	18	17,9	•	–
50 - 54	7	7,3	26	26,8	•	2
55 - 59	13	18,9	14	21,0	2	•
60 - 64	8	8,2	28	30,7	–	–
65 - 69	2	2,1	26	31,7	–	–
70 - 74	4	5,5	22	40,9	–	–
75 - 79	6	9,4	9	26,0	–	–
80 - 84	6	12,3	12	66,4	–	–
85 - 89	6	35,1	4	80,6	–	–
90 u. m.	4	29,5	4	122,4	•	–
Insgesamt	85	6,6	245	20,0	12	5
standard. an Europabev. alt		5,2		16,9		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
– genau null
• weniger als 2 Fälle bzw.

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, Jahr 2003

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	4	4,7	5	5,5	•	•
20 - 24	•	5,4	14	16,0	•	–
25 - 29	–	0,0	7	10,3	–	–
30 - 34	2	2,7	16	19,0	–	–
35 - 39	3	3,1	24	23,2	2	•
40 - 44	10	9,5	38	34,6	•	2
45 - 49	8	8,1	33	32,6	3	•
50 - 54	5	5,4	33	35,5	•	2
55 - 59	2	2,8	20	29,2	•	–
60 - 64	9	8,8	28	29,4	2	–
65 - 69	9	9,9	17	21,9	•	•
70 - 74	9	12,4	11	20,9	–	–
75 - 79	11	17,5	20	63,0	–	–
80 - 84	11	23,8	9	52,5	–	–
85 - 89	6	33,3	5	96,9	•	–
90 u. m.	5	38,1	3	94,6	•	–
Insgesamt	98	7,5	284	23,0	15	8
standard. an Europabev. alt		5,0		20,0		

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
 Todesursachenstatistik
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
 – genau null
 • weniger als 2 Fälle bzw.

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, Jahr 2002

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	5	5,8	9	9,8	•	–
20 - 24	•	2,7	16	18,4	–	–
25 - 29	•	•	7	10,4	–	–
30 - 34	2	2,5	21	23,3	–	2
35 - 39	2	2,0	36	33,3	–	3
40 - 44	7	6,7	36	33,4	•	–
45 - 49	10	10,0	34	33,2	•	–
50 - 54	6	6,9	26	29,7	•	–
55 - 59	5	6,7	22	30,7	-	–
60 - 64	12	11,4	25	25,5	2	–
65 - 69	8	9,3	23	31,5	2	•
70 - 74	10	13,5	25	47,8	–	–
75 - 79	4	6,4	21	71,0	•	–
80 - 84	10	23,9	16	102,6	2	–
85 - 89	8	38,7	9	149,6	•	•
90 u. m.	•	•	4	131,6	–	3
Insgesamt	93	7,1	331	26,5	12	10
standard. an Europabev. alt		5,1		23,2		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

- * per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
- genau null
- weniger als 2 Fälle bzw.

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, Jahr 2001

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	3	3,5	7	7,5	•	–
20 - 24	•	•	14	16,3	–	–
25 - 29	5	8,3	11	15,5	•	•
30 - 34	5	5,8	23	24,2	•	3
35 - 39	4	3,8	29	25,9	•	3
40 - 44	6	5,8	24	22,6	•	•
45 - 49	4	4,0	31	29,9	2	2
50 - 54	4	4,9	32	39,5	2	–
55 - 59	10	12,3	27	34,4	•	•
60 - 64	11	10,5	29	29,6	2	–
65 - 69	8	9,7	23	33,1	–	–
70 - 74	12	16,1	22	43,3	–	–
75 - 79	15	23,5	17	59,4	3	–
80 - 84	9	24,7	8	59,5	–	–
85 - 89	12	51,4	12	171,6	•	–
90 u. m.	5	41,9	8	272,0	–	–
Insgesamt	114	8,5	318	25,2	16	11
standard. an Europabev. alt		6,0		22,7		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
– genau null
• weniger als 2 Fälle bzw.

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, Jahr 2000

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	4	4,6	6	6,3	•	–
20 - 24	•	0,0	11	13,2	–	–
25 - 29	2	3,0	12	15,5	•	•
30 - 34	6	6,6	18	18,1	•	–
35 - 39	4	3,7	20	17,4	2	–
40 - 44	9	8,8	41	38,9	•	•
45 - 49	6	6,0	34	32,8	2	3
50 - 54	5	6,8	24	32,5	–	–
55 - 59	10	10,8	38	42,6	•	•
60 - 64	10	9,7	29	30,6	•	–
65 - 69	16	19,9	16	24,1	3	–
70 - 74	7	9,3	29	60,1	•	•
75 - 79	12	18,4	19	67,0	2	–
80 - 84	15	48,4	7	62,0	•	–
85 - 89	4	15,8	14	181,0	–	–
90 u. m.	•	•	4	140,0	–	–
Insgesamt	111	8,2	324	25,3	17	7
standard. an Europabev. alt		6,0		22,9		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
– genau null
• weniger als 2 Fälle bzw.

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 1999

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	2	2,3	6	6,3	•	–
20 - 24	•	2,9	13	16,2	–	–
25 - 29	2	2,7	17	20,1	–	–
30 - 34	•	•	29	27,8	–	–
35 - 39	6	5,5	36	31,1	2	2
40 - 44	3	3,0	31	29,4	–	•
45 - 49	4	4,1	39	38,3	–	•
50 - 54	7	9,9	21	29,8	–	–
55 - 59	10	9,9	34	34,8	–	2
60 - 64	10	10,0	32	35,1	•	•
65 - 69	13	16,5	19	29,6	2	–
70 - 74	4	5,4	16	35,5	–	–
75 - 79	13	20,0	18	64,6	•	–
80 - 84	6	20,9	11	105,5	•	–
85 - 89	10	38,8	13	163,0	2	–
90 u. m.	2	18,9	4	147,6	–	–
Insgesamt	95	6,9	341	26,4	10	7
standard. an Europabev. alt		5,0		24,1		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
– genau null

**Indikator (K)
3.88**

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 1998

Alter in Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)				darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	
10 - 14*	•	•	•	•	•	•
15 - 19	5	5,6	10	10,4	•	–
20 - 24	•	3,0	12	15,6	•	–
25 - 29	8	10,1	14	15,3	–	–
30 - 34	6	5,9	24	21,9	•	2
35 - 39	4	3,7	35	30,4	–	•
40 - 44	11	10,8	35	32,9	•	–
45 - 49	3	3,2	38	39,0	–	3
50 - 54	7	9,7	30	41,5	2	•
55 - 59	11	10,4	38	37,1	2	•
60 - 64	10	10,5	24	27,7	•	–
65 - 69	6	7,5	24	37,9	–	–
70 - 74	14	19,0	14	33,6	3	–
75 - 79	11	17,8	18	67,8	•	•
80 - 84	7	22,5	15	132,3	•	–
85 - 89	6	23,8	19	242,7	–	–
90 u. m.	3	30,5	7	274,6	•	•
Insgesamt	114	8,2	357	27,3	15	10
standard. an Europabev. alt		6,5		25,8		

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* per definitionem treten keine Suizidfälle im Alter unter 10 Jahren auf
– genau null