

**Indikator (L)
3.89**

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	4	9,8	1,61	7	18,1	0,65
2	Halle (Saale), Stadt	4	3,3	0,66	14	12,1	0,53
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	10	8,3	1,61	27	23,1	0,99
4	Altmarkkreis Salzwedel	3	7,2	1,28	5	12,1	0,50
5	Anhalt-Bitterfeld	3	3,7	0,63	16	20,7	0,81
6	Börde	3	3,5	0,63	26	30,6	1,29
7	Burgenlandkreis	7	7,8	1,30	24	27,2	1,06
8	Harz	5	4,6	0,78	31	29,8	1,17
9	Jerichower Land	4	8,9	1,55	9	20,2	0,82
10	Mansfeld-Südharz	6	8,8	1,44	28	42,5	1,61
11	Saalekreis	3	3,2	0,58	21	23,1	0,95
12	Salzlandkreis	5	5,2	0,88	20	21,8	0,86
13	Stendal	1	1,8	0,31	21	38,4	1,55
14	Wittenberg	5	7,9	1,32	18	29,4	1,13
15	Sachsen-Anhalt	68	6,1	1,00	279	25,9	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	4	9,6	1,22	12	30,6	1,23
2	Halle (Saale), Stadt	7	5,7	0,90	22	19,0	0,91
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	8	6,6	1,01	29	24,7	1,17
4	Altmarkkreis Salzwedel	4	9,6	1,31	7	16,8	0,75
5	Anhalt-Bitterfeld	7	8,6	1,12	25	32,1	1,37
6	Börde	2	2,3	0,33	12	14,0	0,64
7	Burgenlandkreis	13	14,4	1,86	25	28,1	1,20
8	Harz	9	8,3	1,08	19	18,1	0,78
9	Jerichower Land	3	6,7	0,89	13	29,1	1,27
10	Mansfeld-Südharz	2	2,9	0,37	12	18,0	0,75
11	Saalekreis	3	3,2	0,44	13	14,3	0,63
12	Salzlandkreis	11	11,3	1,47	24	25,9	1,11
13	Stendal	5	8,9	1,18	14	25,4	1,12
14	Wittenberg	4	6,3	0,80	19	30,8	1,30
15	Sachsen-Anhalt	87	7,8	1,00	253	23,4	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

**Indikator (L)
3.89**

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	2	4,8	0,76	13	32,8	1,24
2	Halle (Saale), Stadt	5	4,1	0,82	14	12,1	0,55
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	10	8,3	1,60	30	25,5	1,15
4	Altmarkkreis Salzwedel	3	7,1	1,27	7	16,7	0,70
5	Anhalt-Bitterfeld	5	6,1	1,02	21	26,7	1,05
6	Börde	1	1,2	0,21	24	27,9	1,17
7	Burgenlandkreis	4	4,4	0,73	23	25,6	1,01
8	Harz	7	6,4	1,07	31	29,4	1,16
9	Jerichower Land	3	6,6	1,14	15	33,4	1,35
10	Mansfeld-Südharz	3	4,3	0,70	20	29,7	1,13
11	Saalekreis	5	5,4	0,96	22	24,0	0,98
12	Salzlandkreis	8	8,2	1,37	24	25,6	1,02
13	Stendal	7	12,3	2,15	12	21,6	0,88
14	Wittenberg	1	1,6	0,26	10	16,1	0,63
15	Sachsen-Anhalt	67	6,0	1,00	275	25,2	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	5	11,8	1,68	12	30,0	1,13
2	Halle (Saale), Stadt	9	7,3	1,25	31	26,8	1,20
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	7	5,8	0,96	19	16,2	0,72
4	Altmarkkreis Salzwedel	2	4,7	0,74	11	26,0	1,11
5	Anhalt-Bitterfeld	5	6,1	0,89	21	26,4	1,07
6	Börde	8	9,2	1,47	24	27,8	1,21
7	Burgenlandkreis	6	6,5	0,95	23	25,4	1,02
8	Harz	4	3,6	0,53	32	29,8	1,21
9	Jerichower Land	4	8,8	1,33	7	15,4	0,64
10	Mansfeld-Südharz	2	2,8	0,41	20	29,2	1,14
11	Saalekreis	8	8,5	1,31	14	15,2	0,64
12	Salzlandkreis	8	8,1	1,19	25	26,4	1,07
13	Stendal	2	3,5	0,54	14	24,9	1,05
14	Wittenberg	4	6,2	0,90	11	17,6	0,70
15	Sachsen-Anhalt	77	6,8	1,00	268	24,4	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	1	2,4	0,46	9	22,4	0,89
2	Halle (Saale), Stadt	4	3,3	0,77	25	21,8	1,03
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	6	5,0	1,15	24	20,6	0,96
4	Altmarkkreis Salzwedel	1	2,3	0,50	7	16,3	0,72
5	Anhalt-Bitterfeld	4	4,8	0,97	21	26,1	1,09
6	Börde	5	5,8	1,26	12	13,9	0,62
7	Burgenlandkreis	3	3,2	0,65	20	22,0	0,91
8	Harz	6	5,4	1,09	33	30,4	1,29
9	Jerichower Land	2	4,4	0,91	5	10,9	0,47
10	Mansfeld-Südharz	7	9,8	1,95	11	15,9	0,64
11	Saalekreis	4	4,3	0,90	21	22,8	0,99
12	Salzlandkreis	5	5,0	1,01	27	28,2	1,19
13	Stendal	1	1,7	0,37	18	31,6	1,38
14	Wittenberg	5	7,7	1,54	22	34,9	1,44
15	Sachsen-Anhalt	56	4,9	1,00	265	24,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

**Indikator (L)
3.89**

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	2	4,7	0,60	9	22,4	0,79
2	Halle (Saale), Stadt	5	4,1	0,61	20	17,7	0,73
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	14	11,7	1,70	25	21,8	0,88
4	Altmarkkreis Salzwedel	2	4,6	0,65	15	34,9	1,35
5	Anhalt-Bitterfeld	4	4,8	0,62	15	18,6	0,69
6	Börde	4	4,6	0,65	27	31,2	1,22
7	Burgenlandkreis	11	11,8	1,54	24	26,4	0,97
8	Harz	14	12,5	1,65	38	35,2	1,32
9	Jerichower Land	2	4,4	0,59	14	30,7	1,16
10	Mansfeld-Südharz	4	5,6	0,72	17	24,3	0,88
11	Saalekreis	6	6,4	0,86	27	29,3	1,12
12	Salzlandkreis	6	6,0	0,79	26	27,1	1,01
13	Stendal	7	12,0	1,66	13	22,9	0,87
14	Wittenberg	3	4,6	0,59	19	30,0	1,10
15	Sachsen-Anhalt	84	7,4	1,00	289	26,2	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

**Indikator (L)
3.89**

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	6	13,9	1,76	5	12,4	0,46
2	Halle (Saale), Stadt	12	9,9	1,40	28	25,2	1,05
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	7	5,9	0,82	20	17,7	0,73
4	Altmarkkreis Salzwedel	5	11,6	1,55	11	25,6	1,02
5	Anhalt-Bitterfeld	6	7,1	0,90	19	23,4	0,90
6	Börde	6	6,9	0,94	30	34,9	1,41
7	Burgenlandkreis	5	5,3	0,67	21	23,1	0,88
8	Harz	10	8,9	1,13	42	39,1	1,49
9	Jerichower Land	4	8,7	1,14	9	19,8	0,77
10	Mansfeld-Südharz	2	2,8	0,35	17	24,2	0,91
11	Saalekreis	10	10,6	1,40	26	28,2	1,11
12	Salzlandkreis	10	9,9	1,26	21	21,8	0,84
13	Stendal	•	•	0,23	17	30,0	1,18
14	Wittenberg	3	4,6	0,58	14	22,1	0,85
15	Sachsen-Anhalt	87	7,6	1,00	280	25,5	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
- * Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
- Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	5	11,5	1,66	10	24,6	0,85
2	Halle (Saale), Stadt	9	7,4	1,17	25	22,6	0,89
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	14	11,8	1,82	18	16,1	0,63
4	Altmarkkreis Salzwedel	–	–	–	12	27,8	1,06
5	Anhalt-Bitterfeld	4	4,7	0,68	30	36,6	1,34
6	Börde	•	•	0,18	27	31,3	1,21
7	Burgenlandkreis	5	5,3	0,77	30	32,9	1,19
8	Harz	5	4,4	0,64	25	23,1	0,84
9	Jerichower Land	4	8,6	1,29	12	26,2	0,97
10	Mansfeld-Südharz	6	8,2	1,19	19	26,9	0,95
11	Saalekreis	8	8,4	1,26	21	22,6	0,85
12	Salzlandkreis	9	8,8	1,29	32	32,9	1,20
13	Stendal	2	3,4	0,52	22	38,5	1,44
14	Wittenberg	5	7,5	1,10	13	20,4	0,74
15	Sachsen-Anhalt	77	6,7	1,00	296	26,9	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
• Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2012

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	4	9,1	1,42	13	31,7	1,17
2	Halle (Saale), Stadt	2	1,7	0,30	20	18,2	0,74
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	8	6,8	1,18	17	15,3	0,62
4	Altmarkkreis Salzwedel	4	9,2	1,56	10	23,0	0,91
5	Anhalt-Bitterfeld	7	8,1	1,29	22	26,6	1,02
6	Börde	6	6,8	1,18	35	40,4	1,61
7	Burgenlandkreis	6	6,3	0,99	22	24,0	0,90
8	Harz	9	7,8	1,26	43	39,4	1,50
9	Jerichower Land	4	8,6	1,42	17	36,9	1,42
10	Mansfeld-Südharz	6	8,1	1,27	25	34,9	1,29
11	Saalekreis	5	5,2	0,88	11	11,7	0,46
12	Salzlandkreis	3	2,9	0,46	27	27,4	1,04
13	Stendal	4	6,7	1,14	10	17,3	0,68
14	Wittenberg	2	3,0	0,47	14	21,8	0,83
15	Sachsen-Anhalt	70	6,0	1,00	286	25,8	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung; Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012: vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
• Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.89**

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2011

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	3	6,7	1,02	9	21,6	0,95
2	Halle (Saale), Stadt	6	4,9	0,82	21	18,9	0,92
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	12	10,1	1,66	19	16,8	0,81
4	Altmarkkreis Salzwedel	4	9,0	1,44	7	15,7	0,75
5	Anhalt-Bitterfeld	6	6,7	1,04	23	26,8	1,23
6	Börde	8	9,0	1,45	27	30,4	1,46
7	Burgenlandkreis	8	8,2	1,24	14	14,8	0,67
8	Harz	11	9,3	1,45	25	22,2	1,01
9	Jerichower Land	•	•	0,33	15	31,6	1,47
10	Mansfeld-Südharz	3	4	0,60	18	24,5	1,09
11	Saalekreis	3	3,0	0,49	14	14,4	0,67
12	Salzlandkreis	5	4,7	0,72	33	32,4	1,48
13	Stendal	•	•	0,52	9	15,0	0,71
14	Wittenberg	3	4,3	0,67	11	16,4	0,75
15	Sachsen-Anhalt	75	6,3	1,00	245	21,5	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
- * Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
- Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2010

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	4	8,8	1,37	7	16,7	0,80
2	Halle (Saale), Stadt	11	9,0	1,48	19	17,2	0,88
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	5	4,2	0,68	15	13,4	0,67
4	Altmarkkreis Salzwedel	4	8,9	1,48	11	24,4	1,24
5	Anhalt-Bitterfeld	8	8,8	1,41	21	24,2	1,19
6	Börde	9	10,0	1,67	24	26,8	1,36
7	Burgenlandkreis	7	7,0	1,11	17	17,7	0,86
8	Harz	3	2,5	0,40	29	25,4	1,25
9	Jerichower Land	3	6,2	1,01	8	16,6	0,83
10	Mansfeld-Südharz	•	•	0,21	13	17,4	0,84
11	Saalekreis	5	5,0	0,82	22	22,5	1,12
12	Salzlandkreis	7	6,5	1,03	25	24,2	1,19
13	Stendal	•	•	0,54	9	14,8	0,75
14	Wittenberg	5	7,1	1,14	11	16,2	0,80
15	Sachsen-Anhalt	74	6,2	1,00	231	20,1	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
- * Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
- Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2009

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	5	10,9	1,78	12	28,3	1,07
2	Halle (Saale), Stadt	3	2,5	0,45	18	16,3	0,68
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	6	5,1	0,91	15	13,5	0,55
4	Altmarkkreis Salzwedel	3	6,6	1,16	14	30,7	1,26
5	Anhalt-Bitterfeld	8	8,7	1,46	23	26,1	1,03
6	Börde	9	9,9	1,77	28	30,9	1,28
7	Burgenlandkreis	6	6,0	0,99	26	26,8	1,04
8	Harz	7	5,8	0,98	33	28,6	1,13
9	Jerichower Land	3	6,1	1,05	10	20,6	0,83
10	Mansfeld-Südharz	•	•	0,43	19	25,1	0,96
11	Saalekreis	7	6,9	1,22	25	25,3	1,02
12	Salzlandkreis	6	5,5	0,92	30	28,7	1,13
13	Stendal	•	•	0,28	13	21,0	0,86
14	Wittenberg	4	5,6	0,94	24	34,9	1,38
15	Sachsen-Anhalt	70	5,8	1,00	290	25,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
- * Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
- Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.89

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2008

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	0,66	5	11,6	0,62
2	Halle (Saale), Stadt	9	7,3	1,22	18	16,2	0,93
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	7	5,9	0,97	16	14,4	0,81
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	0,70	10	21,6	1,23
5	Anhalt-Bitterfeld	10	10,6	1,65	13	14,5	0,80
6	Börde	5	5,4	0,89	21	22,9	1,30
7	Burgenlandkreis	5	4,9	0,74	20	20,4	1,11
8	Harz	8	6,5	1,02	21	18,0	0,99
9	Jerichower Land	5	10,0	1,59	14	28,6	1,60
10	Mansfeld-Südharz	6	7,5	1,17	14	18,1	0,98
11	Saalekreis	8	7,8	1,27	21	20,9	1,17
12	Salzlandkreis	5	4,5	0,70	11	10,4	0,57
13	Stendal	•	•	0,51	12	19,1	1,09
14	Wittenberg	3	4,2	0,64	15	21,5	1,18
15	Sachsen-Anhalt	77	6,3	1,00	211	18,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
- * Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
- Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.89**

Gestorbene¹⁾ infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2007

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Dessau-Roßlau, Stadt	3	6,4	2,16	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	3	2,4	0,90	14	12,6	1,23
3	Magdeburg, Landeshauptstadt	•	•	•	6	5,4	0,52
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	8	17,0	1,68
5	Anhalt-Bitterfeld	3	3,1	1,09	11	12,1	1,14
6	Börde	3	3,2	1,17	10	10,8	1,05
7	Burgenlandkreis	•	•	•	17	17,1	1,57
8	Harz	3	2,4	0,84	14	11,8	1,11
9	Jerichower Land	•	•	•	6	12,1	1,15
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	5	6,4	0,58
11	Saalekreis	•	•	•	10	9,9	0,94
12	Salzlandkreis	4	3,5	1,22	13	12,0	1,13
13	Stendal	•	•	•	6	9,4	0,92
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	35	2,8	1,00	125	10,5	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,
mit Quellenangabe gestattet.

- ¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
- * Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes
- Daten nicht verfügbar oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2006

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	3	7,4	1,99	•	•	•
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	•	•	•	4	11,9	0,95
3	Landkreis Bernburg	•	•	•	•	•	•
4	Landkreis Bitterfeld	•	•	•	4	8,3	0,66
5	Landkreis Köthen	–	–	–	4	12,6	1,03
6	Landkreis Wittenberg	3	4,8	1,34	6	10,1	0,81
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	5	4,0	1,16	12	10,7	0,90
8	Burgenlandkreis	•	•	•	14	21,7	1,69
9	Landkreis Mansfelder Land	•	•	•	•	•	•
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	–	–	–	12	18,7	1,50
11	Saalkreis	•	•	•	•	•	•
12	Landkreis Sangerhausen	–	–	–	4	12,9	1,02
13	Landkreis Weißenfels	–	–	–	5	13,9	1,09
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	6	5,1	1,45	12	10,9	0,88
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	•	•	•	9	19,5	1,57
16	Bördekreis	•	•	•	6	16,1	1,33
17	Landkreis Halberstadt	•	•	•	7	19,0	1,55
18	Landkreis Jerichower Land	•	•	•	5	10,5	0,86
19	Ohrekreis	3	5,2	1,55	6	10,6	0,90
20	Landkreis Stendal	•	•	•	11	17,0	1,43
21	Landkreis Quedlinburg	5	13,4	3,63	4	11,3	0,88
22	Landkreis Schönebeck	•	•	•	•	•	•
23	Landkreis Wernigerode	•	•	•	3	6,8	0,54
24	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	11	23,1	1,96
	Land Sachsen-Anhalt	45	3,6	1,00	148	12,3	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes
• Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
– genau Null

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2005

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	•	•	•	•	•	•
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	4	11,3	2,16	5	14,7	0,93
3	Landkreis Bernburg	•	•	•	•	•	•
4	Landkreis Bitterfeld	3	5,8	1,09	4	8,2	0,51
5	Landkreis Köthen	4	11,8	2,27	5	15,5	0,99
6	Landkreis Wittenberg	•	•	•	•	•	•
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	5	4,0	0,78	9	1,1	0,51
8	Burgenlandkreis	•	•	•	•	•	•
9	Landkreis Mansfelder Land	3	5,8	1,10	4	8,1	0,49
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	•	•	•	•	•	•
11	Saalkreis	•	•	•	•	•	•
12	Landkreis Sangerhausen	•	•	•	•	•	•
13	Landkreis Weißenfels	•	•	•	•	•	•
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	5	4,1	0,82	14	12,8	0,80
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	•	•	•	•	•	•
16	Bördekreis	•	•	•	•	•	•
17	Landkreis Halberstadt	•	•	•	•	•	•
18	Landkreis Jerichower Land	•	•	•	•	•	•
19	Ohrekreis	6	10,4	2,09	5	8,7	0,57
20	Landkreis Stendal	4	6,0	1,18	11	16,6	1,08
21	Landkreis Quedlinburg	–	–	–	4	11,2	0,69
22	Landkreis Schönebeck	4	10,8	2,03	8	22,4	1,40
23	Landkreis Wernigerode	•	•	•	•	•	•
24	Altmarkkreis Salzwedel	3	6,2	1,23	13	27,1	1,80
	Land Sachsen-Anhalt	66	5,2	1,00	192	15,8	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes
• Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
– genau Null

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2004

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	•	•	•	3	8,0	0,38
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	3	7,9	1,21	•	•	•
3	Landkreis Bernburg	3	8,7	1,29	7	21,5	1,06
4	Landkreis Bitterfeld	•	•	•	11	22,3	1,09
5	Landkreis Köthen	•	•	•	13	39,6	1,99
6	Landkreis Wittenberg	6	9,4	1,42	9	14,7	0,73
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	8	6,4	0,96	19	16,7	0,84
8	Burgenlandkreis	6	8,5	1,27	21	31,6	1,55
9	Landkreis Mansfelder Land	3	5,8	0,86	10	19,8	0,96
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	4	5,9	0,90	12	18,4	0,92
11	Saalkreis	•	•	•	6	15,5	0,81
12	Landkreis Sangerhausen	–	–	–	8	25,2	1,24
13	Landkreis Weißenfels	4	10,4	1,57	12	32,7	1,60
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	7	5,9	0,89	18	16,5	0,81
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	6	12,0	1,79	12	25,2	1,25
16	Bördekreis	5	12,9	2,01	7	18,4	0,94
17	Landkreis Halberstadt	4	10,2	1,53	11	29,4	1,48
18	Landkreis Jerichower Land	•	•	•	10	20,9	1,06
19	Ohrekreis	5	8,6	1,36	7	12,1	0,63
20	Landkreis Stendal	3	4,4	0,69	14	21,0	1,08
21	Landkreis Quedlinburg	3	7,8	1,14	8	21,8	1,07
22	Landkreis Schönebeck	3	8,0	1,19	3	8,3	0,41
23	Landkreis Wernigerode	3	6,2	0,92	11	24,3	1,20
24	Altmarkkreis Salzwedel	3	6,1	0,97	12	24,7	1,29
	Land Sachsen-Anhalt	85	6,6	1,00	245	20,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes
• Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
– genau Null

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2003

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	•	•	•	3	7,9	0,33
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	–	–	–	3	8,1	0,35
3	Landkreis Bernburg	3	8,6	1,11	9	27,3	1,18
4	Landkreis Bitterfeld	3	5,6	0,72	13	25,8	1,11
5	Landkreis Köthen	3	8,6	1,13	8	23,9	1,05
6	Landkreis Wittenberg	5	7,7	1,01	24	38,8	1,69
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	6	4,8	0,65	18	15,8	0,70
8	Burgenlandkreis	4	5,6	0,71	13	19,3	0,83
9	Landkreis Mansfelder Land	5	9,4	1,21	9	17,6	0,75
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	8	11,9	1,59	17	26,5	1,15
11	Saalkreis	4	9,8	1,42	11	27,2	1,20
12	Landkreis Sangerhausen	3	8,9	1,20	11	34,2	1,48
13	Landkreis Weißenfels	4	10,3	1,31	7	18,9	0,80
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	3	2,5	0,34	16	14,6	0,63
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	8	15,7	2,07	16	33,0	1,43
16	Bördekreis	•	•	•	8	20,8	0,91
17	Landkreis Halberstadt	•	•	•	9	23,9	1,04
18	Landkreis Jerichower Land	5	10,0	1,34	8	16,6	0,73
19	Ohrekreis	3	5,1	0,73	11	19,0	0,84
20	Landkreis Stendal	6	8,7	1,20	21	31,2	1,39
21	Landkreis Quedlinburg	6	15,3	1,97	15	40,4	1,73
22	Landkreis Schönebeck	7	18,3	2,37	10	27,3	1,17
23	Landkreis Wernigerode	5	10,3	1,32	13	28,5	1,23
24	Altmarkkreis Salzwedel	3	6,0	0,83	11	22,4	1,01
	Land Sachsen-Anhalt	98	7,5	1,00	284	23,0	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes

- Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
- genau Null

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2002

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	•	•	•	9	23,4	0,85
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	•	•	•	11	29,5	1,11
3	Landkreis Bernburg	4	11,3	1,57	12	35,8	1,34
4	Landkreis Bitterfeld	5	9,2	1,26	13	25,4	0,94
5	Landkreis Köthen	•	•	•	8	23,6	0,90
6	Landkreis Wittenberg	3	4,5	0,64	18	28,7	1,09
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	11	8,7	1,24	19	16,6	0,63
8	Burgenlandkreis	5	6,9	0,94	23	33,8	1,25
9	Landkreis Mansfelder Land	7	13,0	1,78	15	29,0	1,06
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	5	7,3	1,05	15	23,1	0,86
11	Saalkreis	–	–	–	11	27,1	1,06
12	Landkreis Sangerhausen	•	•	•	12	36,8	1,38
13	Landkreis Weißenfels	3	7,6	1,04	8	21,3	0,78
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	8	6,7	0,94	16	14,6	0,54
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	5	9,6	1,36	14	28,4	1,07
16	Bördekreis	4	10,1	1,47	7	18,0	0,69
17	Landkreis Halberstadt	4	9,9	1,41	14	36,8	1,39
18	Landkreis Jerichower Land	4	7,9	1,14	8	16,4	0,63
19	Ohrekreis	•	•	•	15	25,8	1,01
20	Landkreis Stendal	7	10,0	1,48	23	33,9	1,31
21	Landkreis Quedlinburg	•	•	•	9	24,0	0,89
22	Landkreis Schönebeck	5	12,9	1,78	16	43,1	1,60
23	Landkreis Wernigerode	–	–	–	18	39,2	1,46
24	Altmarkkreis Salzwedel	5	9,9	1,46	17	34,4	1,35
	Land Sachsen-Anhalt	93	7,1	1,00	331	26,5	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes

- Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
- genau Null

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2001

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	5	11,7	1,28	6	15,2	0,57
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	5	12,7	1,49	17	45,0	1,79
3	Landkreis Bernburg	3	8,4	0,95	10	29,5	1,16
4	Landkreis Bitterfeld	6	10,7	1,23	11	21,0	0,82
5	Landkreis Köthen	4	11,1	1,28	11	32,2	1,29
6	Landkreis Wittenberg	8	11,9	1,40	21	33,0	1,33
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	6	4,7	0,54	17	14,6	0,58
8	Burgenlandkreis	9	12,3	1,37	13	18,9	0,73
9	Landkreis Mansfelder Land	5	9,1	1,04	12	22,9	0,88
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	•	•	•	17	25,9	1,02
11	Saalkreis	•	•	•	8	19,6	0,81
12	Landkreis Sangerhausen	3	8,7	1,04	10	30,2	1,20
13	Landkreis Weißenfels	•	•	•	12	31,5	1,23
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	11	9,2	1,04	21	19,0	0,74
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	3	5,7	0,66	12	23,9	0,95
16	Bördekreis	5	12,4	1,51	12	30,6	1,25
17	Landkreis Halberstadt	•	•	•	10	26,0	1,03
18	Landkreis Jerichower Land	3	5,9	0,71	18	36,5	1,49
19	Ohrekreis	6	10,1	1,29	16	27,4	1,14
20	Landkreis Stendal	6	8,5	1,05	22	32,0	1,32
21	Landkreis Quedlinburg	5	12,4	1,41	6	15,8	0,62
22	Landkreis Schönebeck	5	12,7	1,45	10	26,6	1,05
23	Landkreis Wernigerode	4	8,1	0,92	10	21,7	0,85
24	Altmarkkreis Salzwedel	6	11,8	1,45	16	32,1	1,34
	Land Sachsen-Anhalt	114	8,5	1,00	318	25,2	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes

- Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
- genau Null

Indikator (L)
3.89

Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr 2000

Lfd Nr	Region	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	SMR*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	SMR*
1	Kreisfreie Stadt Dessau	•	•	•	9	22,3	0,83
2	Landkreis Anhalt-Zerbst	•	•	•	13	34,0	1,35
3	Landkreis Bernburg	•	•	•	17	49,5	1,93
4	Landkreis Bitterfeld	•	•	•	13	24,3	0,95
5	Landkreis Köthen	4	11,0	1,34	•	•	•
6	Landkreis Wittenberg	5	7,3	0,89	21	32,4	1,29
7	Kreisfreie Stadt Halle (Saale)	8	6,1	0,75	21	17,6	0,70
8	Burgenlandkreis	6	8,1	0,95	21	30,1	1,16
9	Landkreis Mansfelder Land	5	9,0	1,05	15	28,3	1,08
10	Landkreis Merseburg-Querfurt	9	12,9	1,58	16	24,1	0,94
11	Saalkreis	4	9,8	1,29	•	•	•
12	Landkreis Sangerhausen	•	•	•	13	38,6	1,51
13	Landkreis Weißenfels	3	7,3	0,86	8	20,8	0,80
14	Kreisfreie Stadt Magdeburg	6	4,9	0,59	22	19,7	0,76
15	Landkreis Aschersleben-Staßfurt	7	13,1	1,58	13	25,5	1,01
16	Bördekreis	•	•	•	12	30,0	1,22
17	Landkreis Halberstadt	4	9,7	1,19	13	33,5	1,32
18	Landkreis Jerichower Land	6	11,6	1,46	11	22,2	0,90
19	Ohrekreis	8	13,4	1,74	15	25,7	1,06
20	Landkreis Stendal	6	8,3	1,06	20	28,7	1,18
21	Landkreis Quedlinburg	5	12,2	1,45	8	20,8	0,81
22	Landkreis Schönebeck	5	12,5	1,49	11	28,9	1,13
23	Landkreis Wernigerode	6	12,1	1,44	10	21,5	0,84
24	Altmarkkreis Salzwedel	6	11,7	1,48	15	29,9	1,24
	Land Sachsen-Anhalt	111	8,2	1,00	324	25,3	1,00

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

* Standardized Mortality Ratio: standardisiert
an der Suizidrate des Landes

- Daten nicht verfügbar oder geheimzuhalten
- genau Null