

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 – J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	3	35,2	•	•	–	–	–	–
1 – 4	•	•	•	•	•	•	–	–
5 – 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 – 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 – 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 29	–	–	2	2,7	–	–	–	–
30 – 34	•	•	•	•	•	•	–	–
35 – 39	•	•	–	–	–	–	–	–
40 – 44	5	8,4	3	4,5	2	3,3	–	–
45 – 49	2	2,4	3	3,4	•	•	2	2,3
50 – 54	3	3,0	19	18,8	3	3,0	12	11,9
55 – 59	14	15,0	39	42,5	10	10,7	26	28,3
60 – 64	36	39,4	92	105,8	27	29,6	65	74,7
65 – 69	33	49,6	81	135,7	23	34,5	60	100,5
70 – 74	73	92,0	139	209,7	50	63,0	98	147,8
75 – 79	133	164,3	213	353,1	75	92,7	127	210,5
80 – 84	161	313,7	199	643,1	96	187,0	107	345,8
85 – 89	152	470,9	113	826,2	70	216,9	59	431,4
90 u. m.	151	933,5	64	1610,5	59	364,7	25	629,1
Insgesamt	769	67,5	970	88,1	418	36,7	581	52,8
standard. an Europ.bev. alt		22,2		45,6		12,6		27,3

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Halle (Saale), 2016:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:

vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung

* der entsprechenden Altersgruppe

– genau null

• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 – J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	–	–	–	–	–	–	–	–
1 – 4	2	6,0	2	5,7	–	–	–	–
5 – 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 – 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 – 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 – 24	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 29	–	–	–	–	–	–	–	–
30 – 34	•	•	•	•	•	•	•	•
35 – 39	•	•	2	3,3	–	–	–	–
40 – 44	•	•	3	4,2	•	•	2	2,8
45 – 49	3	3,5	3	3,3	–	–	•	•
50 – 54	4	4,0	30	29,6	2	2,0	19	18,7
55 – 59	13	14,1	23	25,2	8	8,6	15	16,4
60 – 64	20	22,2	67	78,6	14	15,5	50	58,7
65 – 69	23	36,2	59	103,9	18	28,3	41	72,2
70 – 74	63	72,8	123	169,9	38	43,9	78	107,8
75 – 79	110	141,2	185	324,7	66	84,7	119	208,9
80 – 84	125	252,3	155	533,1	67	135,3	88	302,7
85 – 89	163	514,1	108	849,8	78	246,0	57	448,5
90 u. m.	108	693,1	56	1489,0	44	282,4	26	691,3
Insgesamt	636	55,7	816	74,4	336	29,4	496	45,2
standard. an Europ.bev. alt		17,8		39,7		9,6		23,9

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Halle (Saale), 2016:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:

vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung

* der entsprechenden Altersgruppe

– genau null

• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 – J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	•	•	3	34,9	•	•	•	•
1 – 4	•	•	•	•	•	•	•	•
5 – 9	•	•	•	•	•	•	•	•
10 – 14	•	•	•	•	•	•	•	•
15 – 19	•	•	•	•	•	•	•	•
20 – 24	2	3,8	–	–	–	–	–	–
25 – 29	–	–	–	–	–	–	–	–
30 – 34	–	–	3	4,3	–	–	•	•
35 – 39	–	–	•	1,7	–	–	–	–
40 – 44	2	2,8	8	10,4	•	•	•	•
45 – 49	6	6,6	11	11,6	•	•	2	2,1
50 – 54	11	11,1	15	14,9	9	9,1	5	5,0
55 – 59	23	24,9	39	42,7	17	18,4	23	25,2
60 – 64	33	38,3	63	77,4	23	26,7	35	43,0
65 – 69	23	35,5	67	116,6	14	21,6	57	99,2
70 – 74	82	90,5	137	182,3	49	54,1	94	125,0
75 – 79	124	167,3	181	339,9	78	105,2	101	189,7
80 – 84	157	318,7	190	677,0	89	180,6	116	413,3
85 – 89	160	518,2	131	1122,8	65	210,5	66	565,7
90 u. m.	140	944,4	62	1709,6	58	391,2	31	854,8
Insgesamt	764	66,4	912	82,8	405	35,2	532	48,3
standard. an Europ.bev. alt		22,5		46,5		12,5		26,3

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Halle (Saale), 2015:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:

vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung

* der entsprechenden Altersgruppe

– genau null

• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 – J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	2	24,5	5	58,3	•	•	•	•
1 – 4	•	•	•	•	•	•	•	•
5 – 9	•	•	•	•	•	•	•	•
10 – 14	•	•	•	•	•	•	•	•
15 – 19	•	•	•	•	•	•	•	•
20 – 24	•	•	•	•	•	•	•	•
25 – 29	•	•	•	•	•	•	•	•
30 – 34	•	•	–	–	–	–	–	–
35 – 39	–	–	–	–	–	–	–	–
40 – 44	•	•	6	7,3	•	•	2	2,4
45 – 49	3	3,1	9	9,1	•	•	•	•
50 – 54	3	3,1	13	13,2	2	2,1	9	9,1
55 – 59	13	13,9	40	43,4	8	8,6	24	26,0
60 – 64	28	34,5	37	48,3	19	23,4	28	36,6
65 – 69	29	42,6	57	94,8	18	26,5	43	71,5
70 – 74	51	54,8	120	155,9	29	31,2	76	98,7
75 – 79	83	118,4	167	336,1	59	84,1	110	221,4
80 – 84	141	281,9	189	684,4	91	182,0	103	373,0
85 – 89	146	480,6	122	1130,1	66	217,3	75	694,7
90 u. m.	109	776,7	64	1890,7	43	306,4	31	915,8
Insgesamt	611	52,7	831	75,0	337	29,1	502	45,3
standard. an Europ.bev. alt		18,1		43,5		9,9		25,7

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Halle (Saale), 2015:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik.

Basis für die Bevölkerungszahl ab 2012:

vorläufige Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung

* der entsprechenden Altersgruppe

– genau null

• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 – J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	•	•	2	22,9	•	•	•	•
1 – 4	•	•	2	6	•	•	•	•
5 – 9	•	•	•	•	•	•	•	•
10 – 14	–	–	•	•	•	•	•	•
15 – 19	–	–	•	•	•	•	•	•
20 – 24	–	–	•	•	•	•	•	•
25 – 29	–	–	3	4	–	–	–	–
30 – 34	•	•	4	5,8	–	–	–	–
35 – 39	–	–	2	3,2	–	–	–	–
40 – 44	5	6,1	2	2,3	•	•	•	•
45 – 49	6	6,0	11	10,6	3	3,0	4	3,8
50 – 54	11	11,4	15	15,3	11	11,4	10	10,2
55 – 59	17	17,9	33	35,1	12	12,6	22	23,4
60 – 64	14	18,3	39	53,8	8	10,4	28	38,7
65 – 69	21	27,9	61	90,8	17	22,6	46	68,5
70 – 74	62	66,2	132	170,3	42	44,8	85	109,7
75 – 79	106	157,8	147	311,7	68	101,2	99	209,9
80 – 84	142	280,8	171	635,5	68	134,5	107	397,7
85 – 89	139	453,5	98	954,9	69	225,1	65	633,4
90 u. m.	101	742,6	55	1683,5	35	257,3	35	1071,3
Insgesamt	628	53,0	778	68,3	334	28,2	503	44,2
standard. an Europ.bev. alt		18,8		41,1		10,3		26,1

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.

- 1) vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* der entsprechenden Altersgruppe
– genau null
• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 – J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	•	•	•	•	•	•	•	•
1 – 4	•	•	•	•	•	•	•	•
5 – 9	•	•	•	•	•	•	•	•
10 – 14	2	5,2	–	–	–	–	–	–
15 – 19	•	•	•	•	–	–	–	–
20 – 24	–	–	•	•	–	–	–	–
25 – 29	–	–	•	•	–	–	•	•
30 – 34	–	–	–	–	–	–	–	–
35 – 39	•	•	3	4,4	–	–	–	–
40 – 44	2	2,3	3	3,3	•	•	–	–
45 – 49	4	3,9	8	7,5	2	2,0	4	3,8
50 – 54	6	6,2	17	17,5	4	4,2	9	9,3
55 – 59	17	17,9	38	40,5	13	13,7	28	29,9
60 – 64	13	18,6	37	56,1	8	11,4	25	37,9
65 – 69	42	49,2	79	103,8	26	30,5	54	71,0
70 – 74	70	76,6	145	194,5	46	50,3	99	132,8
75 – 79	106	164,1	167	374,8	68	105,3	107	240,1
80 – 84	143	284,0	154	605,0	81	160,9	97	381,1
85 – 89	149	483,5	86	872,1	76	246,6	55	557,7
90 u. m.	87	724,5	46	1632,1	29	241,5	24	851,5
Insgesamt	643	53,7	788	68,6	354	29,6	504	43,9
standard. an Europ.bev. alt		19,4		42,2		10,8		26,5

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Halle (Saale), 2012:
Todesursachenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* der entsprechenden Altersgruppe
– genau null
• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	•	•	3	33,6	•	•	–	–
1 - 4	•	•	•	•	•	•	–	–
5 - 9	•	•	•	•	•	•	–	–
10 - 14	–	–	•	•	•	•	–	–
15 - 19	–	–	•	•	•	•	–	–
20 - 24	•	•	–	–	•	•	–	–
25 - 29	–	–	–	–	–	–	–	–
30 - 34	–	–	•	•	–	–	•	•
35 - 39	–	–	3	4,1	–	–	•	•
40 - 44	•	•	3	3,2	–	–	•	•
45 - 49	9	8,7	8	7,5	6	5,8	4	3,8
50 - 54	9	9,4	22	22,8	4	4,2	14	14,5
55 - 59	12	12,8	44	47,8	8	8,6	31	33,7
60 - 64	16	23,9	30	47,8	12	18,0	19	30,3
65 - 69	49	52,6	85	102,1	32	34,3	60	72,1
70 - 74	82	92,9	136	192,1	49	55,5	93	131,4
75 - 79	94	149,5	181	427,7	60	95,4	127	300,1
80 - 84	169	340,0	171	720,4	94	189,1	104	438,2
85 - 89	179	585,3	85	892,4	85	277,9	50	524,9
90 u. m.	108	993,0	47	1895,5	39	358,6	22	887,3
Insgesamt	731	60,5	819	70,6	390	32,3	525	45,3
standard. an Europ.bev. alt		22,0		45,1		12,0		28,1

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
 Halle (Saale), 2010:
 Todesursachenstatistik,
 Bevölkerungsstatistik.
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
 * der entsprechenden Altersgruppe
 – genau null
 • weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	2	23,5	•	•	–	–	•	•
1 - 4	•	•	•	•	–	–	•	•
5 - 9	•	•	•	•	–	–	•	•
10 - 14	•	•	•	•	–	–	•	•
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	–	–	•	•	–	–	–	–
25 - 29	–	–	–	–	–	–	–	–
30 - 34	•	•	•	•	–	–	–	–
35 - 39	5	6,9	4	5,0	•	•	2	2,5
40 - 44	3	3,2	4	4,0	•	•	•	•
45 - 49	3	2,9	10	9,5	2	2,0	2	1,9
50 - 54	10	10,4	23	23,7	2	2,1	10	10,3
55 - 59	7	7,8	20	22,7	5	5,5	11	12,5
60 - 64	17	24,8	35	54,5	11	16,1	23	35,8
65 - 69	36	36,9	73	84,0	16	16,4	42	48,3
70 - 74	64	76,0	143	214,7	35	41,6	79	118,6
75 - 79	104	165,2	174	421,6	60	95,3	91	220,5
80 - 84	146	299,2	167	768,8	69	141,4	91	418,9
85 - 89	159	546,1	101	1120,1	49	168,3	46	510,2
90 u. m.	132	1205,4	39	1576,1	39	356,2	18	727,4
Insgesamt	690	56,4	798	68,0	290	23,7	417	35,6
standard. an Europ.bev. alt		21,4		45,9		9,0		23,5

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Halle (Saale), 2010:
Todesursachenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* der entsprechenden Altersgruppe
– genau null
• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007¹⁾

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.*
< 1	3	36,3	•	•	–	–	•	•
1 - 4	•	•	•	•	–	–	•	•
5 - 9	•	•	•	•	–	–	•	•
10 - 14	•	•	•	•	–	–	•	•
15 - 19	–	–	•	•	–	–	•	•
20 - 24	–	–	3	3,6	–	–	•	•
25 - 29	•	•	•	•	•	•	•	•
30 - 34	–	–	2	3,2	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•	•	•
40 - 44	3	3,0	6	5,8	•	•	–	–
45 - 49	6	6,0	13	12,5	5	5,0	9	8,7
50 - 54	6	6,2	16	16,3	5	5,1	10	10,2
55 - 59	10	11,7	25	30,0	10	11,7	16	19,2
60 - 64	11	15,3	27	40,1	8	11,1	15	22,3
65 - 69	30	29,9	66	74,1	19	18,9	42	47,1
70 - 74	46	57,5	101	161,5	30	37,5	69	110,4
75 - 79	81	126,3	117	287,2	46	71,7	62	152,2
80 - 84	123	254,2	107	534,6	48	99,2	59	294,8
85 - 89	114	430,4	91	1111,9	51	192,5	50	610,9
90 u. m.	129	1099,8	42	1584,9	32	272,8	15	566,0
Insgesamt	565	45,5	621	52,3	256	20,6	352	29,7
standard. an Europ.bev. alt		17,8		38,5		8,6		21,3

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Halle (Saale), 2009
Todesursachenstatistik,
Bevölkerungsstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittlichen Bevölkerung
* der entsprechenden Altersgruppe
– genau null
• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	4	48,3	•	•	•	•	•	•
1 - 4	•	•	•	•	•	•	•	•
5 - 9	•	•	•	•	•	•	•	•
10 - 14	•	•	•	•	•	•	•	•
15 - 19	–	–	2	2,5	–	–	–	–
20 - 24	–	–	–	0,0	–	–	–	–
25 - 29	2	3,2	•	•	–	–	–	–
30 - 34	–	–	2	3,1	–	–	•	•
35 - 39	•	•	6	6,6	–	–	3	3,3
40 - 44	•	•	5	4,6	•	•	2	1,9
45 - 49	4	4,0	9	8,8	3	3,0	3	2,9
50 - 54	3	3,1	13	13,1	2	2,0	7	7,1
55 - 59	8	10,1	23	29,8	5	6,3	14	18,1
60 - 64	12	15,2	28	38,1	9	11,4	16	21,8
65 - 69	29	28,9	63	70,9	18	17,9	42	47,2
70 - 74	44	57,6	87	147,2	27	35,3	58	98,1
75 - 79	72	111,3	102	259,6	36	55,6	66	167,9
80 - 84	109	223,4	101	528,5	54	110,7	57	298,3
85 - 89	88	382,4	51	726,9	40	173,8	25	356,3
90 u. m.	103	813,0	37	1.275,4	31	244,7	10	344,7
Insgesamt	480	38,2	532	44,3	226	18,0	304	25,3
standard. an Europ.bev. alt		15,7		33,5		7,4		18,1

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

• weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2005

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	2	23,8	–	–	–	–	–	–
1 - 4	2	5,9	–	–	•	•	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	2	2,3	–	–	•	•
20 - 24	–	–	–	–	–	–	–	–
25 - 29	–	–	2	2,8	–	–	–	–
30 - 34	•	•	3	4,2	–	–	•	•
35 - 39	•	•	2	2,1	–	–	•	•
40 - 44	–	–	2	1,8	–	–	•	•
45 - 49	5	5,1	12	11,9	4	4,1	8	7,9
50 - 54	5	5,1	12	12,2	4	4,1	9	9,1
55 - 59	5	6,9	16	22,8	3	4,2	12	17,1
60 - 64	8	9,0	26	31,2	5	5,6	11	13,2
65 - 69	34	34,6	64	74,5	20	20,4	48	55,9
70 - 74	57	77,3	107	190,3	38	51,5	72	128,1
75 - 79	78	120,7	126	338,4	44	68,1	85	228,3
80 - 84	133	269,8	104	559,4	59	119,7	61	328,1
85 - 89	68	353,8	67	1.166,6	29	150,9	39	679,1
90 u. m.	94	698,9	53	1.670,3	29	215,6	17	535,8
Insgesamt	493	38,8	598	49,4	236	18,6	366	30,2
standard. an Europ.bev. alt		16,3		40,0		8,0		23,4

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

- genau null
- weniger als 2 Fälle oder Zahlenwert geheim zu halten

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	1	12,1	1	11,3	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	1	1,3	–	–	–	–	–	–
25 - 29	–	–	1	1,4	–	–	1	1,4
30 - 34	–	–	1	1,3	–	–	–	–
35 - 39	2	2,2	1	1,0	1	1,1	–	–
40 - 44	3	2,8	7	6,3	1	0,9	2	1,8
45 - 49	6	6,1	4	4,0	3	3,1	2	2,0
50 - 54	7	7,3	13	13,4	6	6,3	7	7,2
55 - 59	6	8,7	26	38,9	5	7,3	19	28,4
60 - 64	13	13,3	45	49,3	8	8,2	30	32,9
65 - 69	31	32,6	68	83,0	22	23,2	48	58,6
70 - 74	54	74,9	77	143,3	37	51,3	51	94,9
75 - 79	69	108,0	92	265,5	49	76,7	66	190,5
80 - 84	102	208,8	93	514,7	53	108,5	67	370,8
85 - 89	54	315,8	44	886,9	28	163,8	28	564,4
90 u. m.	88	648,9	48	1.468,3	29	213,8	25	764,8
Insgesamt	437	34,0	521	42,5	242	18,8	346	28,3
standard. an Europ.bev. alt	x	15,2	x	36,2	x	8,6	x	23,4

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	2	24,0	1	11,3	–	–	–	–
1 - 4	–	–	1	2,7	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	–	–	1	1,1	–	–	1	1,1
25 - 29	–	–	2	3,0	–	–	1	1,5
30 - 34	–	–	1	1,2	–	–	–	–
35 - 39	–	–	4	3,9	–	–	3	2,9
40 - 44	2	1,9	2	1,8	1	1,0	1	0,9
45 - 49	2	2,0	6	5,9	1	1,0	4	3,9
50 - 54	3	3,3	14	15,1	2	2,2	7	7,5
55 - 59	1	1,4	26	38,0	–	–	21	30,7
60 - 64	15	14,7	44	46,2	9	8,8	32	33,6
65 - 69	39	43,0	64	82,6	28	30,9	50	64,5
70 - 74	49	67,7	99	187,8	34	47,0	81	153,6
75 - 79	80	127,3	94	295,9	59	93,9	63	198,3
80 - 84	88	190,2	110	641,7	62	134,0	81	472,5
85 - 89	65	360,5	58	1.124,0	38	210,7	30	581,4
90 u. m.	91	692,9	46	1.450,2	41	312,2	30	945,8
Insgesamt	437	33,6	573	46,4	275	21,2	405	32,8
standard. an Europ.bev. alt	x	14,9	x	40,9	x	9,1	x	27,9

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2002

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	2	23,2	1	10,9	–	–	–	–
1 - 4	–	–	2	5,5	–	–	–	–
5 - 9	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	–	–	3	4,1	–	–	2	2,7
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	2	2,7	–	–	–	–	–	–
25 - 29	–	–	1	1,5	–	–	–	–
30 - 34	–	–	–	–	–	–	–	–
35 - 39	3	2,9	3	2,8	1	1,0	–	–
40 - 44	1	1,0	7	6,5	1	1,0	2	1,9
45 - 49	3	3,0	9	8,8	3	3,0	5	4,9
50 - 54	1	1,1	11	12,6	1	1,1	7	8,0
55 - 59	7	9,4	26	36,2	3	4,0	17	23,7
60 - 64	18	17,2	46	47,0	16	15,2	33	33,7
65 - 69	28	32,4	68	93,1	20	23,2	49	67,1
70 - 74	53	71,7	101	193,0	38	51,4	71	135,6
75 - 79	79	126,0	122	412,7	47	75,0	95	321,4
80 - 84	93	221,9	100	641,2	55	131,2	71	455,3
85 - 89	86	416,2	55	914,2	46	222,6	38	631,6
90 u. m.	104	829,8	53	1.744,0	47	375,0	24	789,7
Insgesamt	480	36,5	608	48,7	278	21,1	414	33,2
standard. an Europ.bev. alt	x	16,5	x	43,7	x	9,5	x	28,9

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2001

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	2	21,2	–	–	–	–
1 - 4	–	–	1	2,8	–	–	1	2,8
5 - 9	–	–	1	2,5	–	–	–	–
10 - 14	–	–	2	2,4	–	–	1	1,2
15 - 19	–	–	–	–	–	–	–	–
20 - 24	1	1,4	1	1,2	–	–	–	–
25 - 29	1	1,7	6	8,5	–	–	2	2,8
30 - 34	–	–	1	1,1	–	–	–	–
35 - 39	2	1,9	–	–	–	–	–	–
40 - 44	3	2,9	4	3,8	–	–	2	1,9
45 - 49	5	5,0	11	10,6	2	2,0	4	3,9
50 - 54	5	6,2	14	17,3	2	2,5	12	14,8
55 - 59	7	8,6	38	48,4	3	3,7	25	31,8
60 - 64	12	11,4	61	62,3	9	8,6	41	41,9
65 - 69	35	42,3	88	126,8	25	30,2	59	85,0
70 - 74	55	73,6	123	242,2	34	45,5	85	167,4
75 - 79	107	167,8	132	461,3	71	111,4	94	328,5
80 - 84	88	241,2	85	632,4	39	106,9	49	364,6
85 - 89	106	454,4	90	1.287,0	47	201,5	55	786,5
90 u. m.	112	939,3	59	2.006,1	37	310,3	31	1.054,1
Insgesamt	539	40,4	719	56,9	269	20,2	461	36,5
standard. an Europ.bev. alt	x	18,3	x	52,7	x	9,2	x	33,2

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2000

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	1	10,5	–	–	–	–
1 - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	1	2,2	–	–	1	2,2
10 - 14	–	–	1	1,1	–	–	–	–
15 - 19	1	1,1	1	1,1	1	1,1	–	–
20 - 24	2	2,8	2	2,4	–	–	1	1,2
25 - 29	1	1,5	1	1,3	1	1,5	–	–
30 - 34	1	1,1	1	1,0	1	1,1	–	–
35 - 39	2	1,8	6	5,2	–	–	4	3,5
40 - 44	5	4,9	9	8,5	2	2,0	1	0,9
45 - 49	4	4,0	6	5,8	1	1,0	3	2,9
50 - 54	5	6,8	9	12,2	2	2,7	4	5,4
55 - 59	6	6,5	29	32,5	3	3,3	16	17,9
60 - 64	17	16,5	63	66,4	8	7,8	41	43,2
65 - 69	37	46,1	100	150,5	25	31,1	72	108,3
70 - 74	65	86,6	134	277,7	37	49,3	92	190,6
75 - 79	119	182,8	137	483,3	61	93,7	88	310,4
80 - 84	90	290,2	82	726,7	47	151,5	54	478,6
85 - 89	125	494,9	102	1.318,9	53	209,8	58	749,9
90 u. m.	116	1.025,0	67	2.345,1	38	335,8	33	1.155,1
Insgesamt	596	44,0	752	58,8	280	20,7	468	36,6
standard. an Europ.bev. alt	x	20,5	x	55,5	x	9,8	x	34,0

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 1999

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	–	–	1	10,9	–	–	–	–
1 - 4	1	3,2	–	–	–	–	–	–
5 - 9	–	–	1	1,8	–	–	–	–
10 - 14	1	1,2	1	1,1	–	–	1	1,1
15 - 19	–	–	1	1,0	–	–	1	1,0
20 - 24	–	–	1	1,2	–	–	–	–
25 - 29	1	1,4	4	4,7	1	1,4	2	2,4
30 - 34	2	2,1	1	1,0	2	2,1	–	–
35 - 39	4	3,6	7	6,0	1	1	1	0,9
40 - 44	7	6,9	5	4,7	3	3,0	3	2,8
45 - 49	2	2,0	7	6,9	–	–	3	2,9
50 - 54	4	5,7	9	12,8	4	5,7	8	11,4
55 - 59	14	13,9	24	24,5	10	9,9	15	15,3
60 - 64	26	26,1	66	72,5	15	15,0	49	53,8
65 - 69	38	48,2	99	154,5	26	33,0	62	96,7
70 - 74	64	85,8	132	292,6	38	50,9	101	223,9
75 - 79	106	163,1	134	481,0	56	86,2	89	319,5
80 - 84	84	292,7	91	873,2	42	146,4	60	575,7
85 - 89	150	582,3	92	1.153,3	68	264,0	62	777,2
90 u. m.	116	1.097,5	42	1.549,2	51	482,5	13	479,5
Insgesamt	620	45,3	718	55,5	317	23,2	470	36,3
standard. an Europ.bev. alt	x	22,0	x	54,0	x	11,6	x	34,9

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:

Todesursachenstatistik

– genau null

**Indikator (L)
3.101**

Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 1998

Alter in Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)				darunter: Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.
< 1	1	11,9	1	11,2	-	-	-	-
1 - 4	1	3,3	-	-	-	-	-	-
5 - 9	1	1,6	-	-	-	-	-	-
10 - 14	2	2,3	2	2,1	1	1,1	1	1,1
15 - 19	1	1,1	1	1,0	-	-	-	-
20 - 24	2	3,0	1	1,3	-	-	-	-
25 - 29	-	-	2	2,2	-	-	-	-
30 - 34	-	-	5	4,6	-	-	-	-
35 - 39	3	2,7	3	2,6	1	0,9	-	-
40 - 44	5	4,9	3	2,8	1	1,0	2	1,9
45 - 49	4	4,2	7	7,2	1	1,1	4	4,1
50 - 54	4	5,5	17	23,5	4	5,5	8	11,1
55 - 59	7	6,6	27	26,4	4	3,8	15	14,6
60 - 64	17	17,8	77	89,0	13	13,6	56	64,7
65 - 69	40	50,3	110	173,6	28	35,2	78	123,1
70 - 74	63	85,4	122	293,2	46	62,3	88	211,5
75 - 79	85	137,8	123	463,5	58	94,0	91	342,9
80 - 84	84	269,9	111	979,0	52	167,1	71	626,2
85 - 89	126	499,8	107	1.366,5	56	222,1	67	855,7
90 u. m.	106	1.077,9	46	1.804,6	34	345,7	27	1.059,2
Insgesamt	552	39,9	765	58,6	299	21,6	508	38,9
standard. an Europ.bev. alt	x	20,1	x	59,1	x	11,0	x	38,8

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Todesursachenstatistik

- genau null