

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	•	•	•	•	–	–	–	–
1 - 4	•	•	•	–	–	–	–	–
5 - 9	•	•	•	•	–	–	–	–
10 - 14	3	7,4	7	16,0	–	–	–	–
15 - 19	7	18,0	9	20,9	–	–	–	–
20 - 24	3	7,3	6	12,8	–	–	–	–
25 - 29	8	12,7	17	23,2	2	3	–	4
30 - 34	16	26,2	38	53,7	4	11	•	12
35 - 39	31	55,0	58	89,6	17	39	•	6
40 - 44	44	73,5	89	133,4	15	66	12	9
45 - 49	102	123,1	183	209,0	56	128	10	20
50 - 54	124	125,1	281	278,0	49	201	19	34
55 - 59	170	182,5	347	378,0	78	245	44	45
60 - 64	149	163,1	331	380,6	59	213	47	57
65 - 69	154	231,3	230	385,3	60	148	36	33
70 - 74	145	182,7	199	300,2	19	92	54	46
75 - 79	156	192,8	163	270,2	13	57	81	59
80 - 84	69	134,4	90	290,9	8	26	33	41
85 - 89	41	127,0	11	80,4	•	•	25	2
90 - 94	11	80,5	•	•	•	•	5	•
95 u.m.	4	160	•	•	–	–	2	•
Insgesamt	1.239	108,8	2.062	187,2	381	1.230	370	369
standard. an Europabev. alt		71,9		134,0				

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2017

Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

Durchschnittliche Bevölkerung Basis: Zensus 9. Mai 2011

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	.	.	4	45,8	-	-	-	.
1 - 4	2	6,0	.	.	-	-	-	-
5 - 9	4	9,7	-	-	-	-	.	-
10 - 14	8	19,8	8	18,4	-	-	3	-
15 - 19	4	10,8	4	10,1	-	-	-	.
20 - 24	3	6,5	2	3,9	-	-	-	.
25 - 29	12	19,0	16	22,1	-	8	3	.
30 - 34	21	34,8	24	34,4	8	7	4	4
35 - 39	24	44,5	51	83,1	9	37	4	.
40 - 44	30	46,1	103	144,1	11	75	4	9
45 - 49	92	106,0	172	189,2	49	129	8	13
50 - 54	150	150,4	291	286,8	79	225	20	27
55 - 59	152	164,2	376	412,2	68	260	30	61
60 - 64	190	210,9	350	410,6	76	227	50	61
65 - 69	119	187,2	289	508,9	35	164	42	60
70 - 74	167	193,0	215	297,0	29	101	77	59
75 - 79	129	165,6	178	312,4	10	70	53	48
80 - 84	78	157,4	85	292,4	5	11	43	41
85 - 89	37	116,7	15	118,0	4	2	22	6
90 - 94	7	52,0	4	117,1	-	-	4	3
95 u.m.	-	-	.	.	-	-	-	-
Insgesamt	1.230	107,6	2.189	199,5	383	1.316	368	397
standard. an Europabev. alt		71,4		141,3				

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016

Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

Durchschnittliche Bevölkerung Basis: Zensus 9. Mai 2011

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau null

• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	–	–	5	58,1	–	–	–	4
1 - 4	·	·	2	5,8	–	–	·	–
5 - 9	2	4,9	4	9,3	–	–	–	–
10 - 14	10	24,7	3	6,9	–	–	2	–
15 - 19	5	14,1	7	18,7	–	–	–	–
20 - 24	8	15,0	8	13,8	–	–	–	2
25 - 29	17	26,7	15	20,8	2	9	·	·
30 - 34	18	30,1	36	51,4	3	13	2	·
35 - 39	17	32,6	37	62,0	·	29	2	2
40 - 44	51	72,3	88	114,3	23	63	8	12
45 - 49	80	87,5	174	182,9	40	118	11	17
50 - 54	119	120,5	329	327,5	59	241	18	28
55 - 59	177	191,5	330	361,3	73	233	45	42
60 - 64	179	207,9	341	419,1	81	215	43	67
65 - 69	99	152,9	232	403,7	28	137	29	58
70 - 74	162	178,8	242	321,9	32	105	69	82
75 - 79	138	186,2	149	279,8	10	37	68	66
80 - 84	108	219,2	59	210,2	6	11	72	22
85 - 89	21	68,0	24	205,7	·	2	11	15
90 - 94	4	31,3	·	·	·	·	2	·
95 u.m.	·	·	·	·	·	·	·	·
Insgesamt	1.217	105,8	2.086	189,3	359	1.213	384	420
standard. an Europabev. alt		70,0		135,6				

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015

Krankenhäufälle, Teil II - Diagnosen

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	·	·	2	23,2	–	–	–	–
1 - 4	–	–	2	5,6	–	–	–	–
5 - 9	4	9,9	2	4,6	–	–	·	–
10 - 14	7	17,2	9	20,7	–	–	·	–
15 - 19	7	20,0	6	16,0	–	–	–	2
20 - 24	13	21,3	15	22,1	–	·	2	2
25 - 29	11	17,1	23	30,8	3	12	–	2
30 - 34	9	15,0	32	45,5	2	18	·	3
35 - 39	32	60,8	49	82,4	12	31	4	5
40 - 44	57	73,8	96	114,6	21	64	3	11
45 - 49	94	97,1	262	259,0	58	201	11	27
50 - 54	145	147,6	292	291,6	66	223	20	31
55 - 59	162	171,1	335	358,9	77	220	36	54
60 - 64	152	184,1	328	420,1	55	212	42	62
65 - 69	94	136,7	245	398,2	26	155	30	42
70 - 74	155	165,4	267	342,4	24	112	68	73
75 - 79	120	170,0	121	240,9	8	53	73	37
80 - 84	63	125,3	54	193,5	4	8	38	27
85 - 89	38	124,1	13	119,4	·	–	22	3
90 - 94	8	67,6	·	·	–	–	4	·
95 u.m.	·	·	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	1.173	99,9	2.154	190,7	357	1.310	356	382
standard. an Europabev. alt		69,4		139,3				

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2014

Krankenhäusstatistik, Teil II - Diagnosen

Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung am 03.10.1990

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	·	·	·	·	–	–	–	–
1 - 4	3	8,9	5	14,1	–	–	–	–
5 - 9	14	34,5	4	9,2	–	–	6	–
10 - 14	6	15,0	8	18,7	–	–	–	–
15 - 19	5	14,0	5	13,1	–	–	·	·
20 - 24	7	10,4	10	13,3	–	2	–	–
25 - 29	10	15,7	14	18,6	·	2	·	–
30 - 34	7	11,9	44	64,0	3	24	–	8
35 - 39	26	46,9	66	105,8	9	52	3	8
40 - 44	66	80,8	120	136,7	35	83	3	17
45 - 49	105	104,9	279	267,8	51	201	16	33
50 - 54	138	142,5	338	344,5	57	263	21	37
55 - 59	142	149,2	363	386,0	63	243	30	51
60 - 64	126	164,5	306	422,5	52	198	27	61
65 - 69	121	160,6	220	327,5	48	139	24	29
70 - 74	184	196,4	245	316,1	35	114	85	85
75 - 79	76	113,2	145	307,5	11	69	34	43
80 - 84	59	116,7	43	159,8	·	7	33	23
85 - 89	26	84,8	11	107,2	–	–	9	7
90 - 94	6	57,8	8	317,1	–	–	4	6
95 u.m.	–	–	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	1.128	95,2	2.235	196,3	366	1.397	297	409
standard. an Europabev. alt		67,8		146,5				

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2013
 Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

– genau null
 · Zahlenwert unbekannt oder
 geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	·	·	4	45,4	–	–	–	–
1 - 4	8	24,0	–	–	–	–	2	–
5 - 9	6	14,6	6	13,7	–	–	3	–
10 - 14	–	–	8	19,4	–	–	–	–
15 - 19	27	67,7	5	11,7	–	–	·	·
20 - 24	16	22,7	10	12,6	·	·	7	·
25 - 29	12	18,8	13	17,1	2	7	2	3
30 - 34	16	28,2	39	58,9	8	19	·	3
35 - 39	26	42,9	42	61,9	8	25	3	6
40 - 44	87	101,7	167	183,0	40	122	18	18
45 - 49	114	111,5	277	261,0	58	190	19	40
50 - 54	152	158,2	318	328,3	62	224	30	44
55 - 59	181	190,8	337	359,5	82	235	39	52
60 - 64	115	164,4	232	351,6	39	139	33	45
65 - 69	150	175,7	318	418,0	36	187	52	76
70 - 74	169	184,9	293	393,2	49	151	62	75
75 - 79	93	144,0	138	309,8	11	56	51	40
80 - 84	71	141,0	42	165,0	–	12	40	14
85 - 89	32	103,9	21	213,0	·	2	18	6
90 - 94	4	46,7	2	97,8	–	–	2	·
95 u.m.	·	·	·	·	–	–	–	–
Insgesamt	1.281	107,1	2.273	197,9	397	1.370	383	425
standard. an Europabev. alt		78,8		145,9				

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012
 Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

– genau null
 · Zahlenwert unbekannt oder
 geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	7	82,9	3	33,6	-	-	·	-
1 - 4	3	9,1	·	·	-	-	-	-
5 - 9	4	9,7	4	9,0	-	-	·	·
10 - 14	·	·	2	5,1	-	-	-	-
15 - 19	17	35,9	6	11,7	-	·	-	-
20 - 24	7	9,8	6	7,4	-	-	·	·
25 - 29	15	23,5	17	22,3	·	5	4	4
30 - 34	13	23,6	38	59,6	4	28	-	2
35 - 39	32	48,1	60	81,2	16	45	6	4
40 - 44	76	84,6	170	178,4	49	134	9	16
45 - 49	102	99,0	293	274,8	46	230	19	30
50 - 54	139	145,4	321	332,1	68	243	30	33
55 - 59	163	174,2	337	366,3	78	231	27	57
60 - 64	117	175,1	222	354,0	52	159	27	30
65 - 69	167	179,2	302	363,0	56	181	46	63
70 - 74	109	123,5	233	329,2	29	128	40	52
75 - 79	72	114,5	100	236,4	12	24	31	41
80 - 84	71	142,9	41	172,8	-	11	45	16
85 - 89	28	91,6	20	210,1	2	3	12	9
90 - 94	3	40,8	-	-	-	-	·	-
95 u.m.	·	·	-	-	-	-	·	-
Insgesamt	1.147	94,9	2.176	187,7	413	1.423	301	359
standard. an Europabev. alt		70,2		141,6				

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2011
 Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

- genau null
 · Zahlenwert unbekannt oder
 geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	–	–	4	44,5	–	–	–	–
1 - 4	4	12,2	4	11,4	–	–	–	–
5 - 9	4	9,6	3	6,8	–	–	·	–
10 - 14	·	·	2	5,2	–	–	–	·
15 - 19	7	12,4	7	11,5	–	–	–	·
20 - 24	10	13,7	6	7,2	–	–	·	·
25 - 29	18	28,1	34	44,3	4	14	·	6
30 - 34	12	22,2	31	49,8	6	14	·	8
35 - 39	30	41,1	70	87,1	13	40	4	7
40 - 44	88	93,0	172	172,1	44	136	9	15
45 - 49	127	124,1	263	248,7	68	195	13	33
50 - 54	135	140,7	318	327,4	65	215	27	34
55 - 59	161	178,5	366	414,7	68	264	44	55
60 - 64	143	208,9	238	370,7	62	166	38	27
65 - 69	163	166,9	286	329,1	59	161	39	60
70 - 74	148	175,7	267	400,8	38	137	62	74
75 - 79	81	128,7	111	269,0	16	40	40	45
80 - 84	61	125,0	33	151,9	3	11	40	7
85 - 89	21	72,1	18	199,6	–	2	11	7
90 - 94	12	159,4	·	·	–	–	5	–
95 u.m.	·	·	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	1.227	100,2	2.234	190,4	446	1.395	336	381
standard. an Europabev. alt		72,7		145,8				

Datenquelle/Copyright:
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010
 Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

– genau null
 · Zahlenwert unbekannt oder
 geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007

Alter in Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	4	48,4	4	45,1	-	-	·	·
1 - 4	3	9,1	·	·	-	-	-	·
5 - 9	7	16,9	6	13,6	-	-	3	-
10 - 14	2	5,6	5	13,2	-	-	-	-
15 - 19	12	18,1	8	11,2	-	-	-	·
20 - 24	11	15,0	14	16,6	·	2	2	4
25 - 29	8	12,5	13	16,9	-	5	3	·
30 - 34	12	22,1	41	65,9	3	19	·	7
35 - 39	45	57,0	101	117,2	21	74	4	7
40 - 44	74	74,6	204	195,7	40	152	7	20
45 - 49	90	89,3	316	304,0	48	244	10	31
50 - 54	130	133,8	347	353,4	67	247	18	40
55 - 59	142	166,7	315	378,5	63	210	33	55
60 - 64	116	161,3	316	469,6	49	207	26	49
65 - 69	147	146,4	323	362,4	40	169	42	68
70 - 74	116	145,1	223	356,6	30	109	50	50
75 - 79	119	185,6	108	265,0	17	52	66	28
80 - 84	61	126,0	43	214,8	-	11	30	13
85 - 89	31	117,0	10	122,1	·	3	16	2
90 - 94	6	71,0	2	103,5	-	-	4	·
95 u.m.	2	61,1	-	-	-	-	·	-
Insgesamt	1.138	91,7	2.400	202,2	380	1.504	317	379
standard. an Europabev. alt		66,8		158,4				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

- genau null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**
Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
<1	4	48,3	.	.	-	-	-	-
1 - 4	6	18,0	-	-	-	-	.	-
5 - 9	4	9,8	6	13,7	-	-	-	-
10 - 14	5	13,6	2	5,2	-	-	-	-
15 - 19	10	13,3	7	8,7	-	-	-	2
20 - 24	9	12,2	16	18,7	-	.	.	-
25 - 29	15	23,8	12	15,9	2	4	5	3
30 - 34	15	26,2	69	105,6	2	41	2	7
35 - 39	49	58,6	107	118,4	24	68	6	16
40 - 44	89	86,6	199	185,0	37	151	15	22
45 - 49	125	125,7	291	285,2	67	199	28	43
50 - 54	168	172,0	334	337,7	69	232	50	56
55 - 59	144	182,2	267	346,0	52	200	42	31
60 - 64	156	198,0	282	383,6	66	186	37	56
65 - 69	146	145,3	315	354,3	44	187	44	58
70 - 74	151	197,6	219	370,6	42	129	64	43
75 - 79	92	142,2	101	257,0	5	39	56	30
80 - 84	74	151,7	37	193,6	9	6	36	15
85 - 89	26	113,0	15	213,8	2	2	12	8
90 u.m.	7	73,6	.	.	-	-	2	.
Insgesamt	1.295	103,1	2.281	190,2	421	1.445	401	391
standard. an Europabev. alt		77,7		150,7				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

- genau Null
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
0	4	47,7	4	45,3	–	–	–	–
1 - 4	8	23,7	·	·	–	–	·	–
5 - 9	5	12,6	6	14,2	–	–	2	–
10 - 14	2	4,8	5	11,4	–	–	–	–
15 - 19	10	12,4	10	11,6	–	–	·	4
20 - 24	14	18,9	19	21,9	–	·	·	·
25 - 29	12	19,6	16	22,0	3	8	3	·
30 - 34	12	19,2	45	63,3	·	22	4	9
35 - 39	40	45,6	103	109,4	19	66	9	16
40 - 44	112	106,6	216	196,9	49	156	30	35
45 - 49	116	117,6	285	282,5	62	182	25	54
50 - 54	167	171,6	416	421,8	53	299	42	64
55 - 59	117	162,0	293	416,9	67	196	23	49
60 - 64	157	175,9	363	435,5	59	231	35	71
65 - 69	172	175,1	321	373,9	57	196	48	71
70 - 74	115	156,0	195	346,9	25	111	44	41
75 - 79	82	126,9	87	233,6	7	27	44	32
80 - 84	45	91,3	39	209,7	7	8	18	18
85 - 89	18	93,7	6	104,5	–	–	10	·
90 u.m.	5	37,2	–	–	–	–	3	–
Insgesamt	1.213	95,5	2.429	200,6	408	1.502	340	464
standard. an Europabev. alt		73,8		161,5				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

– genau Null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
0	4	48,5	6	67,9	–	–	·	–
1 - 4	7	20,5	3	8,2	–	–	·	–
5 - 9	3	7,8	2	4,9	–	–	2	–
10 - 14	11	22,2	11	20,9	–	–	·	2
15 - 19	9	10,8	10	11,2	–	·	–	–
20 - 24	8	10,8	9	10,3	–	3	·	·
25 - 29	6	10,1	14	20,0	·	5	–	·
30 - 34	27	39,2	41	52,8	7	25	6	3
35 - 39	68	73,6	111	112,3	22	83	16	10
40 - 44	84	79,3	207	187,2	44	143	11	26
45 - 49	157	159,9	291	288,6	71	206	27	42
50 - 54	186	193,9	356	367,4	84	231	41	58
55 - 59	103	149,4	258	386,2	47	184	12	40
60 - 64	176	180,6	317	347,6	86	212	39	43
65 - 69	128	134,8	315	384,4	32	193	38	62
70 - 74	100	138,7	180	334,9	22	82	41	36
75 - 79	87	136,2	80	230,9	15	32	37	25
80 - 84	74	151,5	43	238,0	6	8	27	11
85 - 89	12	70,2	14	282,2	–	3	3	5
90 u.m.	7	51,6	2	61,2	·	·	3	·
Insgesamt	1.257	97,8	2.270	185,4	436	1.410	303	363
standard. an Europabev. alt		77,1		152,3				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

– genau Null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
0	7	84,0	5	56,4	-	-	-	·
1 - 4	5	14,6	11	30,1	-	-	·	-
5 - 9	3	8,1	6	15,3	-	-	-	2
10 - 14	8	13,6	10	16,0	-	-	-	-
15 - 19	14	16,5	17	18,7	-	·	-	-
20 - 24	10	13,6	12	13,7	-	3	2	2
25 - 29	16	27,7	17	25,1	6	4	-	-
30 - 34	21	27,9	61	72,5	4	27	·	9
35 - 39	54	55,5	153	147,6	21	101	6	11
40 - 44	99	94,1	214	195,0	59	157	14	18
45 - 49	130	132,0	282	278,4	66	179	23	54
50 - 54	142	153,9	330	355,4	56	206	26	69
55 - 59	125	177,0	209	305,6	53	135	29	35
60 - 64	169	165,6	398	417,5	57	238	45	88
65 - 69	158	174,2	293	378,2	55	158	39	63
70 - 74	119	164,4	171	324,4	24	69	40	43
75 - 79	93	147,9	81	255,0	8	31	44	24
80 - 84	58	125,3	28	163,3	5	4	33	16
85 - 89	12	66,5	14	271,3	2	·	7	9
90 u.m.	3	22,8	3	94,6	-	-	·	2
Insgesamt	1.246	95,9	2.315	187,3	416	1.312	308	445
standard. an Europabev. alt		75,9		155,6				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

- genau Null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2002

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
0	3	34,9	4	43,6	–	–	–	–
1 - 4	·	·	4	11,0	–	–	–	–
5 - 9	5	13,6	3	7,7	–	–	·	–
10 - 14	10	14,5	11	15,1	–	–	2	2
15 - 19	10	11,7	13	14,1	–	–	–	·
20 - 24	10	13,6	17	19,5	–	3	–	3
25 - 29	13	22,6	15	22,3	3	7	·	–
30 - 34	29	35,6	68	75,5	11	33	2	2
35 - 39	73	71,5	134	123,9	33	82	11	18
40 - 44	126	121,5	202	187,2	69	133	19	35
45 - 49	121	121,5	281	274,1	63	186	24	41
50 - 54	137	157,2	276	315,7	60	159	26	64
55 - 59	131	176,6	201	280,2	57	115	28	45
60 - 64	180	171,5	363	370,7	56	218	70	69
65 - 69	138	159,8	230	315,0	44	133	48	52
70 - 74	97	131,3	132	252,2	27	49	33	45
75 - 79	78	124,4	56	189,5	11	24	35	18
80 - 84	40	95,5	29	186,0	4	7	17	9
85 - 89	13	62,9	6	99,7	–	–	9	2
90 u.m.	7	55,9	2	65,8	–	–	4	–
Insgesamt	1.221	92,9	2.047	163,9	438	1.149	328	405
standard. an Europabev. alt		75,1		137,4				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

– genau Null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**

Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2001

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
0	2	22,6	·	·	–	–	–	–
1 - 4	3	9,0	5	14,0	–	–	·	–
5 - 9	2	5,3	·	·	–	–	–	–
10 - 14	13	16,6	11	13,3	–	–	–	2
15 - 19	12	13,9	10	10,7	–	–	–	–
20 - 24	13	17,8	12	14,0	–	·	–	–
25 - 29	15	24,8	30	42,4	3	17	·	4
30 - 34	40	46,1	76	80,1	11	45	6	2
35 - 39	85	80,1	169	150,8	38	108	15	18
40 - 44	97	94,6	202	190,1	58	129	10	25
45 - 49	121	120,7	335	323,4	72	231	16	42
50 - 54	136	167,9	253	312,1	59	167	34	41
55 - 59	158	194,3	275	350,2	67	173	31	51
60 - 64	192	182,5	370	378,0	69	217	48	82
65 - 69	133	160,6	257	370,4	40	139	45	66
70 - 74	114	152,5	159	313,2	26	81	38	43
75 - 79	95	149,0	66	230,7	9	26	38	19
80 - 84	47	128,8	16	119,0	4	5	24	7
85 - 89	14	60,0	12	171,6	–	·	4	4
90 u.m.	8	67,1	2	68,0	·	–	4	–
Insgesamt	1.300	97,4	2.260	179,0	456	1.338	313	406
standard. an Europabev. alt		78,8		152,3				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

– genau Null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten

**Indikator (L)
3.103**
Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2000

Alter in Jahren	Krankenhäufälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)				darunter:			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl			
0	6	68,0	3	31,6	–	–	–	–
1 - 4	4	12,3	4	11,6	–	–	·	–
5 - 9	2	4,7	·	·	–	–	–	–
10 - 14	9	10,7	23	25,9	–	–	–	3
15 - 19	18	20,5	12	12,7	–	–	–	–
20 - 24	11	15,4	20	24,0	–	–	3	6
25 - 29	8	12,0	29	37,5	4	11	·	3
30 - 34	31	33,9	103	103,6	10	56	2	10
35 - 39	109	100,2	208	181,3	55	132	20	23
40 - 44	119	116,7	232	220,0	64	153	18	28
45 - 49	126	125,9	369	356,2	65	255	22	64
50 - 54	126	170,2	226	305,7	59	153	26	35
55 - 59	158	171,4	300	336,0	63	196	32	54
60 - 64	173	168,1	404	425,9	73	237	45	83
65 - 69	155	193,1	216	325,0	51	125	54	42
70 - 74	125	166,6	148	306,7	24	66	55	41
75 - 79	102	156,7	55	194,0	17	22	41	12
80 - 84	44	141,9	27	239,3	5	9	14	10
85 - 89	16	63,3	12	155,2	·	5	6	·
90 u.m.	7	61,9	–	–	–	–	·	–
Insgesamt	1.349	99,7	2.391	186,9	490	1.420	338	414
standard. an Europabev. alt		81,2		161,2				

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen

– genau Null
· Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten