

**Indikator (L)
3.112**

**Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge
von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und
Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2024**

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK- Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK- Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	15,9	9,24	3,0	28,1	10,58	5,3
20 - 24	13,3	11,72	7,2	24,7	14,59	12,4
25 - 29	12,8	18,18	8,4	19,5	17,92	10,1
30 - 34	10,0	19,51	8,4	13,8	17,79	8,3
35 - 39	9,2	20,50	11,9	13,2	21,62	12,1
40 - 44	9,3	17,74	11,9	13,5	21,19	12,1
45 - 49	8,4	26,04	8,9	11,5	25,84	8,6
50 - 54	9,6	22,35	11,2	10,7	29,21	9,2
55 - 59	10,7	31,68	15,3	10,9	29,15	11,5
60 - 64	10,7	31,14	13,0	9,4	36,12	9,7
65 u. m.	4,4	35,10	0,8	3,2	38,11	0,6
Insgesamt	10,2	22,83	100	13,3	22,85	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte

**Indikator (L)
3.112**

**Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge
von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und
Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2023**

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK- Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK- Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	17,1	8,52	3,2	28,6	9,45	5,2
20 - 24	16,1	12,40	8,9	24,7	16,31	11,8
25 - 29	10,4	15,56	6,8	17,7	18,95	8,6
30 - 34	9,1	18,54	9,1	14,6	20,60	10,0
35 - 39	8,0	18,70	10,5	14,2	18,96	12,9
40 - 44	9,0	20,83	11,7	13,3	23,26	11,5
45 - 49	7,6	24,11	7,8	11,2	25,21	7,9
50 - 54	9,4	24,04	12,2	10,7	22,40	9,8
55 - 59	10,6	33,86	16,2	11,3	27,31	12,3
60 - 64	10,1	32,05	12,6	9,4	31,94	9,5
65 u. m.	5,6	77,63	0,9	2,5	13,05	0,4
Insgesamt	9,7	23,59	100	13,3	21,88	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte

**Indikator (L)
3.112**

**Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge
von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und
Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2022**

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK- Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK- Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	12,8	6,32	2,3	28,4	9,88	5,2
20 - 24	15,0	13,67	8,5	24,6	14,13	11,6
25 - 29	8,7	18,91	5,8	17,4	20,16	8,2
30 - 34	7,6	17,05	8,9	15,0	16,34	11,8
35 - 39	8,4	19,49	11,5	13,4	21,72	12,4
40 - 44	7,1	17,01	9,4	11,3	22,58	9,7
45 - 49	9,5	20,45	9,7	10,0	24,57	7,1
50 - 54	10,3	32,87	15,0	12,1	27,28	12,1
55 - 59	9,3	26,96	15,3	10,1	29,32	11,9
60 - 64	10,6	36,46	13,2	9,9	32,18	9,6
65 u. m.	2,4	40,56	0,4	1,8	23,08	0,3
Insgesamt	9,3	23,76	100	12,9	22,33	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte

**Indikator (L)
3.112**

Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2021

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	17,4	9,54	3,0	28,0	10,17	5,3
20 - 24	15,2	12,93	7,5	21,6	15,72	10,1
25 - 29	10,0	26,17	6,3	14,8	20,39	6,8
30 - 34	7,5	19,54	8,6	12,6	21,49	11,0
35 - 39	8,4	17,48	10,2	12,5	20,96	11,8
40 - 44	8,9	20,41	10,5	11,7	27,21	10,1
45 - 49	8,8	20,86	8,4	10,9	22,51	7,9
50 - 54	10,8	28,39	14,9	11,4	24,72	11,8
55 - 59	10,9	30,51	16,3	11,9	28,32	14,3
60 - 64	13,6	31,79	14,2	12,0	31,16	10,7
65 u. m.	1,8	30,83	0,2	1,1	53,38	0,2
Insgesamt	10,2	24,03	100	12,8	23,29	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte

**Indikator (L)
3.112**

Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2020

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	16,1	8,28	3,3	23,8	10,86	4,7
20 - 24	12,8	13,13	6,9	17,5	16,78	8,5
25 - 29	7,5	22,10	5,5	12,1	23,48	6,2
30 - 34	6,6	16,90	9,4	13,1	19,81	13,4
35 - 39	7,0	19,65	10,1	10,8	25,85	11,0
40 - 44	7,1	28,62	9,2	9,7	26,50	8,7
45 - 49	8,7	28,06	10,4	11,1	27,96	9,7
50 - 54	8,9	31,89	15,2	10,1	30,72	12,0
55 - 59	10,0	27,63	17,9	10,9	30,79	15,3
60 - 64	9,9	35,25	11,8	10,6	34,78	10,2
65 u. m.	2,4	90,88	0,4	1,4	28,40	0,3
Insgesamt	8,6	25,78	100	11,4	25,94	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte

**Indikator (L)
3.112**

Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2019

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	19,2	6,95	3,3	28,6	9,83	5,0
20 - 24	15,1	13,97	6,9	21,3	15,03	8,3
25 - 29	9,3	19,09	7,1	16,5	17,83	8,6
30 - 34	7,7	17,47	9,7	14,3	21,32	12,7
35 - 39	7,6	18,06	9,7	12,6	19,34	11,2
40 - 44	10,2	25,93	10,5	13,1	24,01	9,4
45 - 49	9,1	20,48	10,6	11,7	25,31	9,6
50 - 54	9,0	27,02	13,8	12,2	25,63	13,2
55 - 59	10,4	28,03	16,2	10,8	23,79	12,8
60 - 64	11,8	32,47	12,1	11,0	29,24	8,8
65 u. m.*	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	9,7	23,10	100	13,1	21,96	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte
* Daten nicht vorhanden

**Indikator (L)
3.112**

Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2018

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	18,5	9,29	3,2	29,1	8,53	4,9
20 - 24	12,1	10,53	5,7	22,4	13,70	8,4
25 - 29	10,9	17,03	9,7	17,1	18,21	10,3
30 - 34	8,4	19,15	10,7	15,5	19,40	13,7
35 - 39	7,2	18,52	9,0	12,7	19,21	10,7
40 - 44	7,9	21,62	7,8	11,3	20,75	7,7
45 - 49	8,4	22,83	10,6	13,3	23,30	11,5
50 - 54	11,1	24,94	17,7	11,9	28,81	13,0
55 - 59	9,9	26,06	15,4	10,6	25,15	12,1
60 - 64	10,2	35,98	10,1	10,1	30,12	7,4
65 u. m.	2,2	31,33	0,3	1,9	37,58	0,3
Insgesamt	9,5	22,49	100	13,3	21,56	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte

**Indikator (L)
3.112**

Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge von Verletzungen und Vergiftungen, BKK-Mitglieder¹ nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2017

Alter in Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00-T98) bei BKK-Mitgliedern (ohne Rentnerinnen und Rentner)					
	weiblich			männlich		
	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der weibl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %	AU-Fälle je 100 Mitgliederjahre der männl. BKK-Mitglieder	Tage je Fall	Anteil der Fälle in %
unter 20	21,7	7,13	3,7	29,3	10,80	4,7
20 - 24	16,9	12,04	7,7	21,7	13,52	7,9
25 - 29	9,3	18,93	9,3	17,8	17,73	12,2
30 - 34	7,7	17,47	9,6	13,5	16,97	11,7
35 - 39	7,1	15,71	8,5	12,5	19,19	10,2
40 - 44	8,5	19,87	7,8	12,0	23,26	7,9
45 - 49	9,5	22,56	12,9	12,4	26,80	11,6
50 - 54	9,2	22,21	15,0	12,0	24,75	13,8
55 - 59	10,5	23,55	15,4	11,6	29,42	12,7
60 - 64	10,0	29,35	9,4	9,6	24,13	6,9
65 u. m.	3,7	21,10	0,4	2,0	47,92	0,3
Insgesamt	9,5	20,29	100	13,2	21,61	100

Datenquelle/Copyright:
BKK Dachverband e.V.:
AU-Leistungsdaten

¹ Pflichtmitglieder und
freiwillig Versicherte