

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2020

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	1	0,7	4	2,5	5	1,7
35 - 39	1	1,8	4	6,4	5	4,2
40 - 44	–	–	2	3,5	2	1,8
45 - 49	–	–	6	11,2	6	5,8
50 - 54	8	11,6	10	14,4	18	13,0
55 - 59	15	18,5	23	29,1	38	23,7
60 u. mehr	12	13,7	19	21,5	31	17,6
Insgesamt	37	6,9	68	11,9	105	9,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2019

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	2	1,4	4	2,4	6	1,9
35 - 39	1	1,8	3	4,8	4	3,4
40 - 44	–	–	5	9,3	5	4,9
45 - 49	2	3,7	6	10,5	8	7,2
50 - 54	4	5,6	11	15,3	15	10,4
55 - 59	13	15,9	21	26,5	34	21,1
60 u. mehr	10	11,7	11	12,8	21	12,3
Insgesamt	32	5,9	61	10,6	93	8,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2018

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	2,0	5	3,0	8	2,5
35 - 39	–	–	4	6,5	4	3,4
40 - 44	1	2,2	1	2,0	2	2,1
45 - 49	4	6,9	5	8,1	9	7,5
50 - 54	6	8,0	7	9,4	13	8,7
55 - 59	14	17,3	20	25,4	34	21,3
60 u. mehr	9	12,5	17	24,3	26	18,3
Insgesamt	37	6,9	59	10,4	96	8,7

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2017

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	2	1,3	4	2,4	6	1,9
35 - 39	2	3,7	2	3,3	4	3,5
40 - 44	1	2,3	3	6,1	4	4,3
45 - 49	1	1,6	7	10,8	8	6,3
50 - 54	4	5,1	17	22,0	21	13,5
55 - 59	19	24,1	22	28,9	41	26,5
60 u. mehr	5	7,4	23	34,8	28	20,9
Insgesamt	34	6,4	78	13,8	112	10,2

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2016

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	2,0	5	2,9	8	2,5
35 - 39	•	•	3	5	•	•
40 - 44	•	•	6	12	•	•
45 - 49	•	•	8	12	•	•
50 - 54	3	3,7	20	25	23	14,3
55 - 59	18	23,3	22	29,3	40	26,3
60 u. mehr	6	9,7	13	21,3	19	15,5
Insgesamt	34	6,3	77	13,6	111	10,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	2,0	6	3,5	9	2,8
35 - 39	•	•	•	•	4	3,8
40 - 44	•	•	8	15,3	•	•
45 - 49	4	5,8	•	•	•	•
50 - 54	8	9,7	13	16,0	21	12,8
55 - 59	17	22,5	13	17,9	30	20,3
60 u. mehr	8	13,2	7	11,4	15	12,3
Insgesamt	43	8,0	51	9,0	94	8,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	8	4,6	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	8	14,2	•	•
45 - 49	•	•	14	19,3	•	•
50 - 54	4	4,8	13	15,8	17	10,3
55 - 59	13	17,4	23	31,8	36	24,5
60 u. mehr	6	10,7	13	21,0	19	16,1
Insgesamt	28	5,2	80	13,9	108	9,7

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	10	6,3	6	3,3	16	4,7
35 - 39	•	•	3	5,9	•	•
40 - 44	–	–	5	8,2	5	4,2
45 - 49	•	•	8	10,6	•	•
50 - 54	8	9,7	18	21,9	26	15,8
55 - 59	13	17,6	19	26,4	32	21,9
60 u. mehr	15	31,0	13	22,5	28	26,3
Insgesamt	49	9,0	72	12,4	121	10,8

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	14	7,5	•	•
35 - 39	•	•	3	6,2	•	•
40 - 44	4	6,4	6	9,2	10	7,9
45 - 49	•	•	13	16,5	•	•
50 - 54	13	15,9	15	18,6	28	17,3
55 - 59	9	12,0	26	36,0	35	23,8
60 u. mehr	3	7,2	18	34,0	21	22,2
Insgesamt	33	6,0	95	16,3	128	11,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	8	4,2	•	•
35 - 39	3	6,7	3	6,1	6	6,4
40 - 44	5	7,5	8	11,6	13	9,6
45 - 49	3	3,6	15	18,3	18	10,9
50 - 54	12	14,9	28	35,3	40	25,0
55 - 59	14	18,4	32	43,5	46	30,8
60 u. mehr	4	10,6	6	12,6	10	11,7
Insgesamt	42	7,6	100	16,9	142	12,4

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	1,8	13	6,5	16	4,3
35 - 39	–	–	9	16,9	9	8,8
40 - 44	•	•	8	11,2	•	•
45 - 49	7	8,2	22	26,0	29	17,1
50 - 54	9	11,3	36	46,2	45	28,5
55 - 59	16	21,1	26	35,1	42	28,0
60 u. mehr	3	8,9	3	7,1	6	7,9
Insgesamt	39	6,9	117	19,4	156	13,4

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	8	3,9	•	•
35 - 39	•	•	14	24,1	•	•
40 - 44	4	5,4	11	14,7	15	10,1
45 - 49	9	10,4	21	24,4	30	17,4
50 - 54	10	12,5	32	40,9	42	26,6
55 - 59	12	15,9	32	43,0	44	29,3
60 u. mehr	•	•	5	13,6	•	•
Insgesamt	40	7,0	123	20,1	163	13,8

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	1,7	17	8,1	20	5,2
35 - 39	3	5,1	7	11,1	10	8,2
40 - 44	3	3,8	15	19,1	18	11,5
45 - 49	5	5,7	20	23,1	25	14,4
50 - 54	7	8,7	26	33,1	33	20,8
55 - 59	13	17,4	25	34,6	38	25,8
60 u. mehr	•	•	5	14,7	•	•
Insgesamt	36	6,2	115	18,5	151	12,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	21	9,8	•	•
35 - 39	3	4,6	14	20,5	17	12,8
40 - 44	4	4,8	12	14,5	16	9,6
45 - 49	5	5,7	22	25,7	27	15,6
50 - 54	8	9,8	33	41,3	41	25,4
55 - 59	14	19,7	27	39,2	41	29,3
60 u. mehr	–	–	5	14,8	5	8,4
Insgesamt	35	5,9	134	21,2	169	13,8

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	5	2,7	12	5,5	17	4,2
35 - 39	•	•	7	9,6	•	•
40 - 44	5	5,8	11	12,7	16	9,2
45 - 49	6	7,0	17	20,1	23	13,5
50 - 54	7	8,5	29	35,7	36	22,0
55 - 59	24	36,0	29	44,8	53	40,3
60 u. mehr	•	•	•	•	•	•
Insgesamt	49	8,2	106	16,6	155	12,5

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	1,6	11	5,0	14	3,5
35 - 39	4	5,5	4	5,3	8	5,4
40 - 44	6	6,7	5	5,6	11	6,2
45 - 49	7	8,3	23	27,6	30	17,9
50 - 54	11	13,4	28	34,2	39	23,8
55 - 59	15	24,8	25	42,2	40	33,4
60 u. mehr	•	•	6	17,4	•	•
Insgesamt	48	8,0	102	15,9	150	12,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.114

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	12	6,8	20	9,1	32	8,1
35 - 39	4	5,2	11	14,0	15	9,7
40 - 44	5	5,5	19	21,1	24	13,3
45 - 49	12	14,3	28	33,8	40	24,0
50 - 54	9	11,1	41	50,6	50	30,8
55 - 59	11	20,0	24	45,0	35	32,3
60 u. mehr	•	•	4	10,4	•	•
Insgesamt	54	9,1	147	22,8	201	16,3

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.114

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	4	2,2	19	8,4	23	5,6
35 - 39	5	6,1	11	13,4	16	9,8
40 - 44	7	7,7	22	24,3	29	15,9
45 - 49	8	9,5	24	28,7	32	19,1
50 - 54	4	5,0	23	29,1	27	17,0
55 - 59	13	23,4	27	50,3	40	36,6
60 u. mehr	4	15,9	6	15,9	10	15,9
Insgesamt	45	7,5	132	20,2	177	14,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

Indikator (L)
3.114

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2002

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	10	5,2	19	8,1	29	6,8
35 - 39	7	8,1	16	18,4	23	13,3
40 - 44	5	5,5	23	25,6	28	15,5
45 - 49	5	5,9	39	46,0	44	25,9
50 - 54	15	19,7	23	30,6	38	25,1
55 - 59	13	22,3	23	40,6	36	31,3
60 u. mehr	•	•	6	17,0	•	•
Insgesamt	56	9,1	149	22,5	205	16,1

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.114**

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2001

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	9	4,5	30	12,6	39	8,9
35 - 39	7	7,9	17	19,1	24	13,5
40 - 44	3	3,4	18	20,8	21	12,0
45 - 49	5	5,9	30	35,5	35	20,6
50 - 54	11	15,6	28	41,1	39	28,1
55 - 59	9	14,9	42	74,0	51	43,5
60 u. mehr	–	–	3	9,0	3	5,4
Insgesamt	44	7,2	168	25,6	212	16,7

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

**Indikator (L)
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von
Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2000**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	5	2,4	14	5,5	19	4,1
35 - 39	3	3,2	7	7,4	10	5,3
40 - 44	•	•	19	21,7	•	•
45 - 49	3	3,5	18	20,6	21	12,1
50 - 54	3	4,6	18	27,9	21	16,1
55 - 59	6	8,6	20	29,1	26	18,8
60 u. mehr	•	•	5	15,4	•	•
Insgesamt	23	3,6	101	14,7	124	9,4

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten