

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2022**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	–	–	•	•	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	•	•	7	5,9
45 - 49	•	•	•	•	6	6,2
50 - 54	7	11,0	8	12,3	15	11,7
55 - 59	•	•	•	•	19	12,5
60 u. mehr	9	9,5	22	23,2	31	16,4
<b>Insgesamt</b>	<b>23</b>	<b>4,3</b>	<b>61</b>	<b>10,7</b>	<b>84</b>	<b>7,6</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2021**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	1	0,7	3	1,9	4	1,4
35 - 39	1	1,8	2	3,2	3	2,5
40 - 44	2	3,7	3	5,0	5	4,4
45 - 49	1	2,2	3	6,0	4	4,2
50 - 54	3	4,5	7	10,3	10	7,4
55 - 59	15	18,9	23	29,8	38	24,3
60 u. mehr	10	11,1	17	18,7	27	14,9
<b>Insgesamt</b>	<b>33</b>	<b>6,2</b>	<b>58</b>	<b>10,2</b>	<b>91</b>	<b>8,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2020**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	1	0,7	4	2,5	5	1,7
35 - 39	1	1,8	4	6,4	5	4,2
40 - 44	–	–	2	3,5	2	1,8
45 - 49	–	–	6	11,2	6	5,8
50 - 54	8	11,6	10	14,4	18	13,0
55 - 59	15	18,5	23	29,1	38	23,7
60 u. mehr	12	13,7	19	21,5	31	17,6
<b>Insgesamt</b>	<b>37</b>	<b>6,9</b>	<b>68</b>	<b>11,9</b>	<b>105</b>	<b>9,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2019**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	2	1,4	4	2,4	6	1,9
35 - 39	1	1,8	3	4,8	4	3,4
40 - 44	–	–	5	9,3	5	4,9
45 - 49	2	3,7	6	10,5	8	7,2
50 - 54	4	5,6	11	15,3	15	10,4
55 - 59	13	15,9	21	26,5	34	21,1
60 u. mehr	10	11,7	11	12,8	21	12,3
<b>Insgesamt</b>	<b>32</b>	<b>5,9</b>	<b>61</b>	<b>10,6</b>	<b>93</b>	<b>8,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2018**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	2,0	5	3,0	8	2,5
35 - 39	–	–	4	6,5	4	3,4
40 - 44	1	2,2	1	2,0	2	2,1
45 - 49	4	6,9	5	8,1	9	7,5
50 - 54	6	8,0	7	9,4	13	8,7
55 - 59	14	17,3	20	25,4	34	21,3
60 u. mehr	9	12,5	17	24,3	26	18,3
<b>Insgesamt</b>	<b>37</b>	<b>6,9</b>	<b>59</b>	<b>10,4</b>	<b>96</b>	<b>8,7</b>

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2017**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	2	1,3	4	2,4	6	1,9
35 - 39	2	3,7	2	3,3	4	3,5
40 - 44	1	2,3	3	6,1	4	4,3
45 - 49	1	1,6	7	10,8	8	6,3
50 - 54	4	5,1	17	22,0	21	13,5
55 - 59	19	24,1	22	28,9	41	26,5
60 u. mehr	5	7,4	23	34,8	28	20,9
<b>Insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>6,4</b>	<b>78</b>	<b>13,8</b>	<b>112</b>	<b>10,2</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

– genau null

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2016**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	2,0	5	2,9	8	2,5
35 - 39	•	•	3	5	•	•
40 - 44	•	•	6	12	•	•
45 - 49	•	•	8	12	•	•
50 - 54	3	3,7	20	25	23	14,3
55 - 59	18	23,3	22	29,3	40	26,3
60 u. mehr	6	9,7	13	21,3	19	15,5
<b>Insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>6,3</b>	<b>77</b>	<b>13,6</b>	<b>111</b>	<b>10,1</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	2,0	6	3,5	9	2,8
35 - 39	•	•	•	•	4	3,8
40 - 44	•	•	8	15,3	•	•
45 - 49	4	5,8	•	•	•	•
50 - 54	8	9,7	13	16,0	21	12,8
55 - 59	17	22,5	13	17,9	30	20,3
60 u. mehr	8	13,2	7	11,4	15	12,3
<b>Insgesamt</b>	<b>43</b>	<b>8,0</b>	<b>51</b>	<b>9,0</b>	<b>94</b>	<b>8,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten



**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	8	4,6	•	•
35 - 39	•	•	•	•	•	•
40 - 44	•	•	8	14,2	•	•
45 - 49	•	•	14	19,3	•	•
50 - 54	4	4,8	13	15,8	17	10,3
55 - 59	13	17,4	23	31,8	36	24,5
60 u. mehr	6	10,7	13	21,0	19	16,1
<b>Insgesamt</b>	<b>28</b>	<b>5,2</b>	<b>80</b>	<b>13,9</b>	<b>108</b>	<b>9,7</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	10	6,3	6	3,3	16	4,7
35 - 39	•	•	3	5,9	•	•
40 - 44	–	–	5	8,2	5	4,2
45 - 49	•	•	8	10,6	•	•
50 - 54	8	9,7	18	21,9	26	15,8
55 - 59	13	17,6	19	26,4	32	21,9
60 u. mehr	15	31,0	13	22,5	28	26,3
<b>Insgesamt</b>	<b>49</b>	<b>9,0</b>	<b>72</b>	<b>12,4</b>	<b>121</b>	<b>10,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	14	7,5	•	•
35 - 39	•	•	3	6,2	•	•
40 - 44	4	6,4	6	9,2	10	7,9
45 - 49	•	•	13	16,5	•	•
50 - 54	13	15,9	15	18,6	28	17,3
55 - 59	9	12,0	26	36,0	35	23,8
60 u. mehr	3	7,2	18	34,0	21	22,2
<b>Insgesamt</b>	<b>33</b>	<b>6,0</b>	<b>95</b>	<b>16,3</b>	<b>128</b>	<b>11,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	8	4,2	•	•
35 - 39	3	6,7	3	6,1	6	6,4
40 - 44	5	7,5	8	11,6	13	9,6
45 - 49	3	3,6	15	18,3	18	10,9
50 - 54	12	14,9	28	35,3	40	25,0
55 - 59	14	18,4	32	43,5	46	30,8
60 u. mehr	4	10,6	6	12,6	10	11,7
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>7,6</b>	<b>100</b>	<b>16,9</b>	<b>142</b>	<b>12,4</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	1,8	13	6,5	16	4,3
35 - 39	–	–	9	16,9	9	8,8
40 - 44	•	•	8	11,2	•	•
45 - 49	7	8,2	22	26,0	29	17,1
50 - 54	9	11,3	36	46,2	45	28,5
55 - 59	16	21,1	26	35,1	42	28,0
60 u. mehr	3	8,9	3	7,1	6	7,9
<b>Insgesamt</b>	<b>39</b>	<b>6,9</b>	<b>117</b>	<b>19,4</b>	<b>156</b>	<b>13,4</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	8	3,9	•	•
35 - 39	•	•	14	24,1	•	•
40 - 44	4	5,4	11	14,7	15	10,1
45 - 49	9	10,4	21	24,4	30	17,4
50 - 54	10	12,5	32	40,9	42	26,6
55 - 59	12	15,9	32	43,0	44	29,3
60 u. mehr	•	•	5	13,6	•	•
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>7,0</b>	<b>123</b>	<b>20,1</b>	<b>163</b>	<b>13,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	1,7	17	8,1	20	5,2
35 - 39	3	5,1	7	11,1	10	8,2
40 - 44	3	3,8	15	19,1	18	11,5
45 - 49	5	5,7	20	23,1	25	14,4
50 - 54	7	8,7	26	33,1	33	20,8
55 - 59	13	17,4	25	34,6	38	25,8
60 u. mehr	•	•	5	14,7	•	•
<b>Insgesamt</b>	<b>36</b>	<b>6,2</b>	<b>115</b>	<b>18,5</b>	<b>151</b>	<b>12,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	•	•	21	9,8	•	•
35 - 39	3	4,6	14	20,5	17	12,8
40 - 44	4	4,8	12	14,5	16	9,6
45 - 49	5	5,7	22	25,7	27	15,6
50 - 54	8	9,8	33	41,3	41	25,4
55 - 59	14	19,7	27	39,2	41	29,3
60 u. mehr	–	–	5	14,8	5	8,4
<b>Insgesamt</b>	<b>35</b>	<b>5,9</b>	<b>134</b>	<b>21,2</b>	<b>169</b>	<b>13,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten



**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	5	2,7	12	5,5	17	4,2
35 - 39	•	•	7	9,6	•	•
40 - 44	5	5,8	11	12,7	16	9,2
45 - 49	6	7,0	17	20,1	23	13,5
50 - 54	7	8,5	29	35,7	36	22,0
55 - 59	24	36,0	29	44,8	53	40,3
60 u. mehr	•	•	•	•	•	•
<b>Insgesamt</b>	<b>49</b>	<b>8,2</b>	<b>106</b>	<b>16,6</b>	<b>155</b>	<b>12,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	3	1,6	11	5,0	14	3,5
35 - 39	4	5,5	4	5,3	8	5,4
40 - 44	6	6,7	5	5,6	11	6,2
45 - 49	7	8,3	23	27,6	30	17,9
50 - 54	11	13,4	28	34,2	39	23,8
55 - 59	15	24,8	25	42,2	40	33,4
60 u. mehr	•	•	6	17,4	•	•
<b>Insgesamt</b>	<b>48</b>	<b>8,0</b>	<b>102</b>	<b>15,9</b>	<b>150</b>	<b>12,1</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)  
3.114

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	12	6,8	20	9,1	32	8,1
35 - 39	4	5,2	11	14,0	15	9,7
40 - 44	5	5,5	19	21,1	24	13,3
45 - 49	12	14,3	28	33,8	40	24,0
50 - 54	9	11,1	41	50,6	50	30,8
55 - 59	11	20,0	24	45,0	35	32,3
60 u. mehr	•	•	4	10,4	•	•
<b>Insgesamt</b>	<b>54</b>	<b>9,1</b>	<b>147</b>	<b>22,8</b>	<b>201</b>	<b>16,3</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten

- genau null
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

**Indikator (L)  
3.114**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2003**

Alter in Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)					
	weiblich		männlich		insgesamt	
	Anzahl	je 100 000 weibl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männl. aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 aktiv Versich.
< 35	4	2,2	19	8,4	23	5,6
35 - 39	5	6,1	11	13,4	16	9,8
40 - 44	7	7,7	22	24,3	29	15,9
45 - 49	8	9,5	24	28,7	32	19,1
50 - 54	4	5,0	23	29,1	27	17,0
55 - 59	13	23,4	27	50,3	40	36,6
60 u. mehr	4	15,9	6	15,9	10	15,9
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>7,5</b>	<b>132</b>	<b>20,2</b>	<b>177</b>	<b>14,1</b>

Datenquelle/Copyright:  
Deutsche Rentenversicherung Bund:  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung  
und Statistik der Versicherten