

Indikator (L)
4.7.4

Trends des Alkoholkonsums nach Alter, Sachsen-Anhalt, 1995-2021

	18 bis 24 Jahre	25 bis 39 Jahre	40 bis 59 Jahre	60 bis 64 Jahre
Trends der 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums in %				
1995	~	88,7	88,7	-
1997	65,8	78,5	86,0	-
2000	78,9	88,8	88,2	-
2003	79,9	83,8	88,8	-
2006	66,8	73,1	69,9	~
2009	82,1	83,0	78,7	~
2012	66,6	84,8	75,4	79,6
2015	75,9	75,0	80,2	~
2018	71,4	73,0	82,7	~
2021	71,2	73,2	79,7	72,0
Trends der 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums ¹ in % (Konsumierende)				
1995	~	30,6	34,7	-
1997	~	9,8	23,5	-
2000	16,7	26,5	27,3	-
2003	16,3	15,2	27,3	-
2006	26,3	13,4	20,6	~
2009	17,5	23,4	31,2	~
2012	39,0	17,7	24,5	16,2
2015	13,2	20,2	13,6	~
2018	~	23,1	33,9	~
2021	22,7	24,2	24,4	29,6
Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens ² in % (Konsumierende)				
1995	~	63,9	52,8	-
1997	~	40,7	46,8	-
2000	32,6	32,9	24,3	-
2003	24,9	20,3	27,2	-
2006	68,8	25,4	29,0	~
2009	46,4	51,0	31,3	~
2012	51,5	39,1	19,0	6,2
2015	45,7	36,9	19,5	~
2018	~	39,6	31,9	~
2021	48,7	41,0	32,3	22,7
Trends der 12-Monats-Prävalenz des problematischen Alkoholkonsums nach AUDIT ³ in % (Konsumierende)				
1997	12,9	7,8	20,1	-
2003	18,0	16,9	23,5	-
2009	30,6	36,0	17,7	~
2015	23,9	25,3	10,5	~
2021	30,5	23,4	16,0	13,1

Datenquellen/Copyright:
Institut für Therapieforschung (IFT), 2023:
Epidemiologischer Suchtsurvey 2021

- keine Daten erhoben
- ~ keine Berechnung aufgrund geringer Fallzahl
- ¹ Trinkmenge Ethanol (Reinalkohol) im Durchschnitt ≥ 12 g/Tag (Frauen) bzw. ≥ 24 g/Tag (Männer)
- ² fünf oder mehr Gläser Alkohol an mind. einem Tag in den letzten 30 Tagen
- ³ Alcohol Use Disorders Identification Test