

Indikator (L)
4.7.9

Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen, Sachsen-Anhalt, 1995-2021

| Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums ausgewählter illegaler Drogen in % | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-------------|---------|-----|---------------------------|-------------------|-------|
| | mind. eine illegale Droge | Cannabis | Amphetamine | Ecstasy | LSD | Heroin oder andere Opiate | Kokain oder Crack | Pilze |
| 1995 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1997 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2000 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 |
| 2003 | 3,6 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2006 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 2009 | 3,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| 2012 | 6,0 | 5,6 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 0,9 |
| 2015 | 4,4 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 2018 | 10,9 | 10,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
| 2021 | 9,0 | 8,6 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |

Datenquelle/Copyright:

Institut für Therapieforschung (IFT), 2023:

Epidemiologischer Suchtsurvey 2021