

**Indikator (L)
5.12**

**Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren,
Land Sachsen-Anhalt, 2011/2012**

Angaben zur Häufigkeit	Ausgew. Arbeitsbelastungen u. Umgebungsfaktoren in % d. Befragten (n = 590)				
	Heben, Tragen schwerer Lasten*	Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft	Öl, Fett, Schmutz, Dreck	Umgang mit gefährlichen Stoffen**	Arbeit unter Lärm
Häufig	29,3	28,7	18,3	14,0	26,4
Manchmal	15,0	16,2	11,4	11,8	14,6
Selten	23,7	13,8	14,2	15,8	18,5
Nie	32,0	41,3	56,1	58,4	40,4

Datenquelle/Copyright:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung

* Frauen >10 kg
Männer >20 kg
** Befragung nach Einwirkung von Strahlung entfallen

Vergleich

**Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren,
Deutschland, 2011/2012**

Angaben zur Häufigkeit	Ausgew. Arbeitsbelastungen u. Umgebungsfaktoren in % d. Befragten (n = 20.036)				
	Heben, Tragen schwerer Lasten*	Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft	Öl, Fett, Schmutz, Dreck	Umgang mit gefährlichen Stoffen**	Arbeit unter Lärm
Häufig	22,3	19,6	16,3	10,2	24,0
Manchmal	16,8	16,6	12,2	11,9	16,8
Selten	24,4	14,5	12,0	13,5	14,2
Nie	36,4	49,2	59,4	64,4	44,9

Datenquelle/Copyright:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung

* Frauen >10 kg
Männer >20 kg
** Befragung nach Einwirkung von Strahlung entfallen

**Indikator (L)
5.12**

**Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren,
Land Sachsen-Anhalt, 2005/2006**

Angaben zur Häufigkeit	Ausgew. Arbeitsbelastungen u. Umgebungsfaktoren in % d. Befragten (n = 601)				
	Heben, Tragen schwerer Lasten*	Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft	Öl, Fett, Schmutz, Dreck	Umgang mit gefährlichen Stoffen, Strahlung	Arbeit unter Lärm
Häufig	30,8	29,1	16,3	5,3	25,5
Manchmal	13,1	16,1	15,3	8,0	16,5
Selten	22,5	13,0	13,5	10,0	14,6
Nie	33,6	41,8	54,9	76,7	43,4

Datenquelle/Copyright:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung

* Frauen >10 kg
Männer >20 kg

**Indikator (L)
5.12**

**Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren,
Land Sachsen-Anhalt, 1998/1999**

Angaben zur Häufigkeit	Ausgew. Arbeitsbelastungen u. Umgebungsfaktoren in % d. Befragten (n = 1.140)				
	Heben, Tragen schwerer Lasten*	Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft	Öl, Fett, Schmutz, Dreck	Umgang mit gefährlichen Stoffen, Strahlung	Arbeit unter Lärm
praktisch immer	10,4	11,7	9,7	1,6	7,7
häufig	22,3	17,6	12,2	3,2	15,6
immer mal wieder	15,7	14,0	10,4	4,6	13,6
selten	17,9	12,3	11,6	10,6	12,7
praktisch nie	33,7	44,4	56,0	79,8	50,4

Datenquelle/Copyright:
 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)/
 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB):
 BIBB/IAB-Repräsentativbefragung

* Frauen >10 kg
 Männer >20 kg