

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen -Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2022/2023

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 997 | 67,2 | 6,5 | 26,3 | 15,2 | 1,26 | 715 | 39,0 | 19,4 | 41,5 | 20,8 | 2,39 | 290 | 67,2 | 16,2 | 16,6 | 3,1 | 0,78 |
| Halle (Saale), Stadt | 3.334 | 74,0 | 8,2 | 17,8 | 11,8 | 0,98 | 2.258 | 49,5 | 21,4 | 29,1 | 12,9 | 1,82 | — | — | — | — | — | — |
| Magdeburg, Stadt | 2.059 | 79,6 | 5,8 | 14,6 | 7,8 | 0,75 | 1.206 | 56,3 | 11,9 | 31,8 | 10,5 | 1,61 | 793 | 87,8 | 7,2 | 5,0 | 1,0 | 0,22 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.216 | 74,3 | 5,6 | 20,1 | 9,5 | 0,91 | 923 | 51,5 | 15,9 | 32,6 | 9,2 | 1,56 | 446 | 86,1 | 8,3 | 5,6 | 0,0 | 0,22 |
| Anhalt-Bitterfeld | 1.904 | 74,6 | 7,5 | 18,0 | 11,0 | 0,97 | 932 | 47,7 | 19,4 | 32,8 | 15,9 | 1,98 | 317 | 71,3 | 17,7 | 11,0 | 0,9 | 0,65 |
| Börde | 3.901 | 79,9 | 5,5 | 14,6 | 6,8 | 0,67 | 2.062 | 58,2 | 17,2 | 24,5 | 8,6 | 1,38 | 756 | 83,9 | 11,2 | 4,9 | 2,2 | 0,29 |
| Burgenlandkreis | 1.937 | 69,4 | 9,4 | 21,2 | 15,4 | 1,28 | 1.535 | 47,4 | 19,2 | 33,4 | 13,4 | 1,74 | 711 | 69,2 | 21,2 | 9,6 | 0,7 | 0,59 |
| Harz | 2.263 | 79,3 | 6,5 | 14,2 | 8,7 | 0,76 | 1.646 | 53,0 | 17,3 | 29,7 | 12,7 | 1,72 | 648 | 74,4 | 17,0 | 8,6 | 1,4 | 0,56 |
| Jerichower Land | 2.042 | 71,5 | 5,4 | 23,1 | 10,8 | 0,93 | 1.092 | 53,6 | 13,3 | 33,2 | 11,7 | 1,49 | 450 | 69,1 | 14,9 | 16,0 | 0,7 | 0,60 |
| Mansfeld-Südharz | 2.138 | 73,8 | 5,6 | 20,6 | 11,0 | 0,98 | 912 | 46,4 | 15,4 | 38,3 | 16,1 | 1,99 | • | • | • | • | • | • |
| Saalekreis | 3.938 | 75,6 | 8,8 | 15,6 | 10,3 | 1,01 | 2.112 | 48,9 | 24,4 | 26,7 | 14,7 | 2,00 | — | — | — | — | — | — |
| Salzlandkreis | 1.760 | 68,5 | 4,2 | 27,3 | 15,7 | 1,37 | 616 | 41,1 | 12,0 | 46,9 | 22,9 | 2,48 | — | — | — | — | — | — |
| Stendal | 1.865 | 50,3 | 22,1 | 27,6 | 33,0 | 2,54 | 1.069 | 23,9 | 35,2 | 40,9 | 32,6 | 3,50 | — | — | — | — | — | — |
| Wittenberg | 1.359 | 78,8 | 6,7 | 14,5 | 8,5 | 0,89 | 1.156 | 49,9 | 20,9 | 29,2 | 16,1 | 2,08 | 135 | 73,3 | 18,5 | 8,1 | 1,5 | 0,56 |
| Sachsen-Anhalt | 30.713 | 73,5 | 7,7 | 18,8 | 11,9 | 1,05 | 18.234 | 48,9 | 19,3 | 31,8 | 14,6 | 1,90 | 4.604 | 77,3 | 13,9 | 8,7 | 1,2 | 0,45 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
• keine Daten vorhanden
— Zahlenwert unterliegt aufgrund geringer Fallzahlen der Geheimhaltung

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen -Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2021/2022**

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 678 | 66,2 | 6,3 | 27,4 | 15,3 | 1,22 | 186 | 28,0 | 23,1 | 48,9 | 31,2 | 2,99 | 226 | 67,3 | 15,5 | 17,3 | 2,7 | 0,67 |
| Halle (Saale), Stadt | 2.316 | 72,5 | 9,2 | 18,3 | 11,1 | 0,90 | 331 | 38,4 | 26,6 | 35,0 | 18,1 | 2,42 | — | — | — | — | — | — |
| Magdeburg, Stadt | 1.768 | 71,4 | 6,5 | 22,1 | 11,7 | 1,14 | 54 | 74,1 | 9,3 | 16,7 | 3,7 | 0,67 | — | — | — | — | — | — |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.045 | 76,8 | 4,5 | 18,7 | 7,2 | 0,72 | 156 | 49,4 | 15,4 | 35,3 | 9,0 | 1,40 | 76 | 85,5 | 6,6 | 7,9 | 2,6 | 0,29 |
| Anhalt-Bitterfeld | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — |
| Börde | 3.323 | 80,7 | 5,3 | 14,0 | 7,0 | 0,69 | 1.804 | 58,1 | 15,9 | 26,0 | 8,3 | 1,37 | 540 | 84,8 | 9,8 | 5,4 | 1,3 | 0,28 |
| Burgenlandkreis | 2.170 | 73,2 | 8,7 | 18,1 | 11,8 | 0,99 | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — |
| Harz | 587 | 72,4 | 7,8 | 19,8 | 10,6 | 0,96 | 714 | 50,7 | 19,0 | 30,3 | 12,6 | 1,67 | • | • | • | • | • | • |
| Jerichower Land | 1.247 | 69,8 | 6,0 | 24,2 | 12,1 | 1,05 | 837 | 52,7 | 14,8 | 32,5 | 12,1 | 1,60 | 476 | 72,7 | 16,4 | 10,9 | 1,1 | 0,50 |
| Mansfeld-Südharz | 706 | 70,8 | 7,9 | 21,2 | 13,5 | 1,14 | 693 | 45,5 | 18,8 | 35,8 | 17,9 | 2,16 | — | — | — | — | — | — |
| Saalekreis | 3.810 | 74,4 | 8,4 | 17,2 | 11,1 | 1,02 | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — |
| Salzlandkreis | 934 | 68,1 | 6,1 | 25,8 | 16,1 | 1,23 | 607 | 46,6 | 12,5 | 40,9 | 18,8 | 2,01 | 69 | 84,1 | 8,7 | 7,2 | 1,4 | 0,43 |
| Stendal | 200 | 58,5 | 6,5 | 35,0 | 24,0 | 2,02 | 559 | 28,6 | 32,2 | 39,2 | 24,0 | 2,99 | — | — | — | — | — | — |
| Wittenberg | 479 | 67,0 | 9,6 | 23,4 | 15,2 | 1,42 | 507 | 47,5 | 20,7 | 31,8 | 16,0 | 2,13 | • | • | • | • | • | • |
| Sachsen-Anhalt | 19.263 | 73,6 | 7,2 | 19,2 | 11,1 | 0,98 | 6.448 | 48,8 | 18,6 | 32,6 | 14,4 | 1,87 | 1.421 | 77,7 | 12,9 | 9,4 | 1,5 | 0,43 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
• keine Daten vorhanden
** eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der zahnärztlichen Dienste
in das Coronamanagement

Indikator (R)
7.8

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2020/2021**

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020**

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 1.479 | 61,8 | 4,9 | 33,3 | 17,8 | 1,44 | 243 | 36,2 | 16,5 | 47,3 | 27,6 | 2,95 | 297 | 70,0 | 13,1 | 16,8 | 3,0 | 0,75 |
| Halle (Saale), Stadt | 1.969 | 74,6 | 8,6 | 16,8 | 11,4 | 0,94 | 1.372 | 49,9 | 21,7 | 28,4 | 12,9 | 1,77 | 439 | 86,6 | 6,2 | 7,3 | 1,1 | 0,28 |
| Magdeburg, Stadt | 2.938 | 75,3 | 6,0 | 18,7 | 11,7 | 0,94 | 1.402 | 51,8 | 13,5 | 34,7 | 14,3 | 1,95 | 358 | 75,7 | 15,4 | 8,9 | 2,8 | 0,54 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.002 | 72,4 | 8,8 | 18,9 | 10,6 | 0,90 | 402 | 45,8 | 17,4 | 36,8 | 11,4 | 2,00 | 240 | 87,9 | 7,5 | 4,6 | 2,1 | 0,29 |
| Anhalt-Bitterfeld | 2.073 | 71,9 | 11,0 | 17,1 | 13,1 | 1,12 | 1.231 | 46,5 | 22,3 | 31,3 | 16,2 | 2,13 | 399 | 73,2 | 16,8 | 10,0 | 2,0 | 0,60 |
| Börde | 1.523 | 77,9 | 7,0 | 15,1 | 8,5 | 0,76 | 1.815 | 51,5 | 20,9 | 27,6 | 9,9 | 1,67 | 715 | 83,1 | 12,7 | 4,2 | 1,7 | 0,32 |
| Burgenlandkreis | 1.241 | 68,7 | 9,0 | 22,2 | 15,4 | 1,21 | 1.056 | 45,2 | 21,6 | 33,2 | 14,7 | 1,98 | 302 | 72,2 | 20,2 | 7,6 | 1,0 | 0,57 |
| Harz | 788 | 66,6 | 10,8 | 22,6 | 18,8 | 1,50 | 1.502 | 44,2 | 19,0 | 36,8 | 19,2 | 2,29 | 332 | 73,2 | 18,7 | 8,1 | 0,9 | 0,66 |
| Jerichower Land | 1.358 | 66,9 | 8,1 | 25,0 | 14,6 | 1,20 | 804 | 40,8 | 18,5 | 40,7 | 17,8 | 2,14 | 212 | 68,9 | 17,9 | 13,2 | 0,9 | 0,64 |
| Mansfeld-Südharz | 1.470 | 65,9 | 8,3 | 25,9 | 17,1 | 1,40 | 501 | 36,9 | 21,0 | 42,1 | 22,6 | 2,66 | 247 | 75,3 | 16,6 | 8,1 | 1,2 | 0,54 |
| Saalekreis | 1.618 | 68,9 | 9,5 | 21,7 | 15,8 | 1,37 | 1.359 | 39,2 | 22,1 | 38,7 | 20,6 | 2,62 | 415 | 65,1 | 20,7 | 14,2 | 4,1 | 0,84 |
| Salzlandkreis | 2.384 | 62,4 | 6,9 | 30,7 | 19,1 | 1,51 | 916 | 39,4 | 16,4 | 44,2 | 23,5 | 2,47 | 288 | 74,0 | 10,4 | 15,6 | 3,5 | 0,64 |
| Stendal | 1.580 | 63,6 | 8,2 | 28,2 | 19,9 | 1,61 | 1.302 | 38,3 | 17,4 | 44,3 | 26,0 | 2,87 | 95 | 77,9 | 14,7 | 7,4 | 3,2 | 0,37 |
| Wittenberg | 1.371 | 71,2 | 10,4 | 18,4 | 14,7 | 1,27 | 770 | 44,5 | 23,9 | 31,6 | 16,5 | 2,28 | 101 | 78,2 | 16,8 | 5,0 | 1,0 | 0,40 |
| Sachsen-Anhalt | 22.794 | 69,5 | 8,2 | 22,4 | 14,7 | 1,21 | 14.675 | 44,8 | 19,6 | 35,6 | 17,2 | 2,20 | 4.440 | 76,2 | 14,5 | 9,2 | 2,0 | 0,53 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
• keine Daten vorhanden
** eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der zahnärztlichen Dienste in das Coronamanagement

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 934 | 66,1 | 4,9 | 29,0 | 16,8 | 1,15 | 627 | 39,1 | 11,8 | 49,1 | 23,0 | 2,47 | 279 | 69,9 | 11,8 | 18,3 | 5,0 | 0,81 |
| Halle (Saale), Stadt | 4.388 | 73,6 | 10,0 | 16,3 | 11,3 | 0,98 | 2.032 | 48,0 | 22,8 | 29,1 | 13,2 | 1,81 | 954 | 82,2 | 13,1 | 4,7 | 3,9 | 0,37 |
| Magdeburg, Stadt | 4.448 | 69,9 | 8,3 | 21,9 | 12,6 | 1,12 | 1.449 | 47,5 | 15,2 | 37,3 | 14,4 | 2,02 | 531 | 73,3 | 16,9 | 9,8 | 3,0 | 0,63 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 843 | 73,5 | 7,7 | 18,7 | 10,9 | 0,93 | 868 | 43,5 | 17,4 | 39,1 | 15,4 | 2,16 | 368 | 89,1 | 5,2 | 5,7 | 2,7 | 0,19 |
| Anhalt-Bitterfeld | 3.216 | 72,5 | 10,2 | 17,4 | 12,4 | 1,07 | 1.539 | 40,9 | 26,0 | 33,1 | 16,6 | 2,27 | 770 | 77,8 | 16,0 | 6,2 | 3,1 | 0,54 |
| Börde | 4.383 | 75,8 | 7,7 | 16,5 | 8,9 | 0,87 | 2.151 | 49,8 | 21,2 | 29,0 | 13,0 | 1,81 | 897 | 76,4 | 17,7 | 5,9 | 1,4 | 0,53 |
| Burgenlandkreis | 2.615 | 65,6 | 9,2 | 25,2 | 16,7 | 1,30 | 1.059 | 44,5 | 21,7 | 33,8 | 15,0 | 2,05 | 588 | 73,5 | 21,8 | 4,8 | 3,1 | 0,59 |
| Harz | 3.128 | 68,5 | 7,7 | 23,8 | 15,9 | 1,29 | 2.118 | 43,2 | 16,8 | 40,0 | 18,8 | 2,36 | 867 | 71,6 | 18,5 | 9,9 | 3,1 | 0,66 |
| Jerichower Land | 1.492 | 67,6 | 7,2 | 25,2 | 14,7 | 1,21 | 825 | 42,2 | 17,3 | 40,5 | 17,6 | 2,08 | 201 | 63,5 | 19,5 | 17,0 | 5,5 | 0,76 |
| Mansfeld-Südharz | 2.127 | 63,4 | 8,9 | 27,6 | 18,6 | 1,57 | 1.249 | 36,8 | 22,1 | 41,1 | 20,5 | 2,53 | 585 | 69,2 | 21,2 | 9,6 | 5,3 | 0,70 |
| Saalekreis | 4.307 | 69,9 | 10,5 | 19,6 | 13,4 | 1,22 | 2.159 | 42,0 | 24,8 | 33,2 | 19,6 | 2,48 | 697 | 64,8 | 26,3 | 8,9 | 5,2 | 0,76 |
| Salzlandkreis | 3.407 | 60,8 | 7,3 | 31,9 | 19,9 | 1,59 | 1.678 | 35,6 | 16,1 | 48,3 | 22,0 | 2,60 | 669 | 65,3 | 15,1 | 19,6 | 4,3 | 0,78 |
| Stendal | 1.205 | 66,4 | 6,9 | 26,7 | 19,4 | 1,64 | 1.233 | 35,9 | 17,4 | 46,7 | 25,6 | 3,03 | 50 | 48,0 | 30,0 | 22,0 | 0,0 | 1,52 |
| Wittenberg | 2.333 | 72,4 | 10,7 | 16,9 | 12,8 | 1,16 | 1.272 | 43,2 | 25,8 | 31,0 | 17,5 | 2,33 | 231 | 74,0 | 22,1 | 3,9 | 4,8 | 0,47 |
| Sachsen-Anhalt | 38.826 | 69,6 | 8,7 | 21,7 | 14,0 | 1,19 | 20.259 | 42,8 | 20,3 | 36,8 | 17,7 | 2,26 | 7.687 | 73,5 | 17,6 | 8,9 | 3,6 | 0,60 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
• keine Daten vorhanden

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Halle (Saale), Stadt | 3.933 | 69,4 | 12,0 | 18,6 | 13,2 | 1,16 | 2.459 | 47,5 | 20,7 | 31,8 | 12,2 | 1,79 | 410 | 81,2 | 12,2 | 6,6 | 2,2 | 0,35 |
| Magdeburg, Stadt | 4.777 | 70,8 | 6,3 | 22,9 | 13,6 | 1,06 | 2.059 | 44,9 | 14,6 | 40,5 | 17,8 | 2,14 | 1.078 | 80,4 | 11,8 | 7,8 | 2,1 | 0,40 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.527 | 70,3 | 10,0 | 19,7 | 11,3 | 1,05 | 955 | 41,7 | 24,8 | 33,5 | 16,0 | 2,27 | 414 | 91,1 | 5,6 | 3,4 | 3,1 | 0,23 |
| Anhalt-Bitterfeld | 3.105 | 69,5 | 11,2 | 19,3 | 13,7 | 1,19 | 1.475 | 42,8 | 23,7 | 33,6 | 18,7 | 2,33 | 742 | 79,8 | 14,7 | 5,5 | 1,8 | 0,41 |
| Börde | 4.209 | 74,8 | 8,2 | 17,0 | 9,6 | 0,89 | 2.091 | 49,3 | 19,8 | 30,9 | 12,5 | 1,86 | 789 | 78,6 | 15,8 | 5,6 | 1,1 | 0,43 |
| Burgenlandkreis | 2.606 | 67,4 | 9,6 | 23,0 | 15,3 | 1,23 | 1.469 | 43,6 | 23,1 | 33,4 | 15,2 | 2,06 | 629 | 70,6 | 21,8 | 7,6 | 4,8 | 0,68 |
| Harz | 2.836 | 66,7 | 8,0 | 25,3 | 17,2 | 1,41 | 2.125 | 43,8 | 18,0 | 38,2 | 18,2 | 2,30 | 917 | 70,4 | 20,2 | 9,4 | 4,3 | 0,64 |
| Jerichower Land | 2.245 | 66,1 | 6,9 | 27,0 | 15,5 | 1,21 | 927 | 40,8 | 16,5 | 42,7 | 21,4 | 2,28 | 356 | 61,0 | 17,4 | 21,6 | 6,2 | 1,00 |
| Mansfeld-Südharz | 2.507 | 61,6 | 9,7 | 28,7 | 19,7 | 1,64 | 1.109 | 36,2 | 20,8 | 43,0 | 21,7 | 2,60 | 237 | 67,5 | 23,2 | 9,3 | 4,6 | 0,78 |
| Saalekreis | 4.311 | 68,4 | 12,2 | 19,4 | 14,4 | 1,27 | 2.206 | 41,9 | 23,8 | 34,3 | 19,6 | 2,41 | 751 | 66,4 | 21,6 | 12,0 | 5,5 | 0,74 |
| Salzlandkreis | 3.647 | 60,4 | 7,8 | 31,8 | 20,9 | 1,65 | 1.549 | 37,1 | 16,8 | 46,2 | 22,3 | 2,51 | 485 | 68,9 | 15,7 | 15,5 | 2,9 | 0,78 |
| Stendal | 2.554 | 61,0 | 7,2 | 31,7 | 22,0 | 1,90 | 1.416 | 38,1 | 16,0 | 45,9 | 24,0 | 2,77 | 199 | 73,9 | 18,1 | 8,0 | 1,5 | 0,52 |
| Wittenberg | 2.522 | 71,6 | 10,6 | 17,7 | 12,5 | 1,14 | 1.243 | 45,1 | 24,9 | 30,0 | 16,3 | 2,20 | 267 | 75,7 | 18,4 | 6,0 | 5,6 | 0,58 |
| Sachsen-Anhalt | 40.779 | 67,9 | 9,2 | 22,9 | 15,1 | 1,27 | 21.083 | 43,2 | 20,1 | 36,7 | 17,7 | 2,23 | 7.274 | 74,8 | 16,4 | 8,8 | 3,3 | 0,56 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
• keine Daten vorhanden

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 1.594 | 61,5 | 4,1 | 34,4 | 18,5 | 1,45 | 747 | 42,8 | 13,3 | 43,9 | 19,4 | 2,18 | 241 | 72,6 | 9,1 | 18,3 | 0,0 | 0,62 |
| Halle (Saale), Stadt | 4.602 | 72,7 | 9,9 | 17,4 | 11,6 | 1,00 | 2.450 | 49,9 | 20,0 | 30,0 | 12,8 | 1,83 | 974 | 85,8 | 8,3 | 5,9 | 3,3 | 0,27 |
| Magdeburg, Stadt | 4.992 | 73,4 | 7,2 | 19,4 | 12,6 | 1,05 | 2.262 | 45,6 | 17,7 | 36,7 | 16,7 | 2,23 | 996 | 80,7 | 10,2 | 9,0 | 2,0 | 0,43 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.974 | 71,5 | 10,2 | 18,2 | 9,6 | 0,98 | 886 | 41,0 | 24,2 | 34,9 | 13,4 | 2,18 | 389 | 90,0 | 8,7 | 1,3 | 2,3 | 0,17 |
| Anhalt-Bitterfeld | 3.202 | 68,5 | 12,6 | 19,0 | 15,1 | 1,29 | 1.425 | 44,1 | 24,3 | 31,6 | 18,0 | 2,30 | 616 | 77,8 | 14,0 | 8,3 | 2,4 | 0,51 |
| Börde | 4.249 | 73,0 | 8,5 | 18,5 | 10,5 | 0,95 | 2.014 | 46,6 | 22,8 | 30,6 | 12,8 | 1,91 | 846 | 74,9 | 18,4 | 6,6 | 0,9 | 0,54 |
| Burgenlandkreis | 3.379 | 66,6 | 10,0 | 23,4 | 15,8 | 1,26 | 1.243 | 40,6 | 24,0 | 35,4 | 17,1 | 2,20 | 507 | 66,1 | 25,4 | 8,5 | 6,3 | 0,76 |
| Harz | 3.796 | 65,0 | 7,8 | 27,1 | 17,7 | 1,46 | 2.224 | 43,5 | 17,5 | 38,9 | 20,5 | 2,42 | 929 | 71,2 | 18,7 | 10,1 | 3,2 | 0,65 |
| Jerichower Land | 2.152 | 64,7 | 7,8 | 27,5 | 15,5 | 1,23 | 975 | 38,3 | 20,3 | 41,4 | 15,2 | 2,11 | 313 | 57,5 | 19,8 | 22,7 | 3,5 | 1,05 |
| Mansfeld-Südharz | 2.668 | 61,4 | 9,6 | 29,0 | 19,3 | 1,57 | 1.235 | 37,3 | 19,8 | 42,9 | 19,4 | 2,57 | 594 | 67,7 | 21,9 | 10,4 | 5,2 | 0,76 |
| Saalekreis | 4.353 | 67,5 | 11,8 | 20,6 | 14,8 | 1,28 | 2.145 | 40,7 | 24,8 | 34,5 | 20,9 | 2,48 | 727 | 64,1 | 24,3 | 11,6 | 6,5 | 0,77 |
| Salzlandkreis | 3.591 | 60,6 | 7,3 | 32,1 | 20,3 | 1,68 | 1.531 | 36,1 | 17,4 | 46,5 | 20,1 | 2,64 | 346 | 72,8 | 13,0 | 14,2 | 4,6 | 0,78 |
| Stendal | 2.367 | 61,3 | 6,3 | 32,4 | 21,3 | 1,79 | 1.426 | 37,9 | 16,6 | 45,4 | 24,8 | 2,79 | 257 | 62,3 | 22,6 | 15,2 | 4,3 | 0,93 |
| Wittenberg | 2.146 | 69,9 | 10,5 | 19,5 | 14,1 | 1,20 | 1.234 | 45,5 | 24,4 | 30,1 | 15,6 | 2,13 | 348 | 77,3 | 16,1 | 6,6 | 3,7 | 0,50 |
| Sachsen-Anhalt | 45.065 | 67,7 | 9,0 | 23,3 | 15,1 | 1,27 | 21.797 | 42,8 | 20,5 | 36,6 | 17,6 | 2,27 | 8.083 | 74,3 | 16,2 | 9,5 | 3,5 | 0,58 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 1.262 | 66,0 | 3,8 | 30,2 | 15,5 | 1,18 | 696 | 44,0 | 13,1 | 43,0 | 20,0 | 2,20 | 275 | 75,6 | 8,7 | 15,6 | 0,0 | 0,52 |
| Halle (Saale), Stadt | 4.551 | 72,9 | 11,1 | 16,0 | 11,4 | 1,00 | 2.414 | 51,4 | 22,7 | 25,9 | 12,6 | 1,69 | 746 | 78,7 | 12,5 | 8,8 | 2,9 | 0,46 |
| Magdeburg, Stadt | 4.676 | 73,3 | 6,8 | 19,9 | 12,4 | 1,07 | 2.586 | 45,3 | 20,6 | 34,1 | 18,4 | 2,26 | 824 | 79,4 | 13,6 | 7,0 | 3,5 | 0,44 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.143 | 66,5 | 9,5 | 24,0 | 13,3 | 1,21 | 579 | 36,1 | 25,0 | 38,9 | 18,0 | 2,51 | 399 | 88,2 | 8,3 | 3,5 | 2,0 | 0,22 |
| Anhalt-Bitterfeld | 3.247 | 69,1 | 11,9 | 19,0 | 14,8 | 1,22 | 1.577 | 42,9 | 23,7 | 33,4 | 17,1 | 2,29 | 732 | 76,1 | 16,9 | 7,0 | 2,3 | 0,53 |
| Börde | 4.123 | 73,0 | 9,5 | 17,5 | 10,7 | 0,99 | 2.018 | 46,7 | 21,4 | 31,9 | 14,3 | 1,96 | 842 | 79,1 | 15,9 | 5,0 | 1,8 | 0,46 |
| Burgenlandkreis | 2.609 | 63,7 | 11,7 | 24,5 | 15,9 | 1,35 | 1.412 | 39,6 | 23,7 | 36,7 | 16,4 | 2,30 | 637 | 70,2 | 23,9 | 6,0 | 5,0 | 0,64 |
| Harz | 4.318 | 66,6 | 8,4 | 25,1 | 16,3 | 1,39 | 2.266 | 43,4 | 17,9 | 38,7 | 20,4 | 2,39 | 914 | 72,9 | 18,3 | 8,9 | 3,5 | 0,57 |
| Jerichower Land | 2.065 | 64,3 | 7,2 | 28,6 | 15,8 | 1,29 | 1.036 | 38,4 | 16,5 | 45,1 | 18,1 | 2,28 | 296 | 54,7 | 18,9 | 26,4 | 2,7 | 1,01 |
| Mansfeld-Südharz | 2.799 | 61,1 | 11,0 | 27,9 | 20,3 | 1,63 | 1.346 | 36,2 | 20,4 | 43,5 | 22,8 | 2,73 | 605 | 66,8 | 23,0 | 10,2 | 7,1 | 0,76 |
| Saalekreis | 4.339 | 68,1 | 11,6 | 20,3 | 15,9 | 1,31 | 2.071 | 40,5 | 26,7 | 32,8 | 20,1 | 2,53 | 725 | 64,4 | 23,6 | 12,0 | 6,8 | 0,81 |
| Salzlandkreis | 3.867 | 60,2 | 7,8 | 32,0 | 19,8 | 1,61 | 1.810 | 37,0 | 18,6 | 44,4 | 21,5 | 2,67 | 625 | 75,8 | 13,9 | 10,2 | 2,6 | 0,54 |
| Stendal | 2.474 | 64,2 | 7,4 | 28,4 | 18,0 | 1,59 | 1.366 | 39,1 | 15,0 | 45,9 | 23,6 | 2,73 | 525 | 74,5 | 17,0 | 8,6 | 2,3 | 0,60 |
| Wittenberg | 1.905 | 71,7 | 9,5 | 18,8 | 12,5 | 1,07 | 1.232 | 49,1 | 21,8 | 29,1 | 11,3 | 1,85 | 309 | 74,8 | 16,8 | 8,4 | 5,5 | 0,53 |
| Sachsen-Anhalt | 43.378 | 67,8 | 9,3 | 22,9 | 15,0 | 1,27 | 22.409 | 42,9 | 20,8 | 36,2 | 18,0 | 2,29 | 8.454 | 74,1 | 17,0 | 8,9 | 3,7 | 0,57 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ |
| Halle (Saale), Stadt | 4.216 | 70,7 | 11,6 | 17,7 | 13,2 | 1,10 | 2.370 | 52,2 | 20,8 | 27,0 | 12,7 | 1,65 | 860 | 82,0 | 9,8 | 8,3 | 2,2 | 0,39 |
| Magdeburg, Stadt | 4.055 | 75,2 | 7,0 | 17,8 | 11,0 | 0,95 | 941 | 42,6 | 20,5 | 36,9 | 16,7 | 2,37 | 569 | 83,0 | 13,7 | 3,3 | 1,9 | 0,32 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.407 | 71,1 | 9,7 | 19,2 | 13,1 | 1,08 | 742 | 38,1 | 27,6 | 34,2 | 14,3 | 2,31 | 311 | 87,1 | 8,0 | 4,8 | 3,9 | 0,29 |
| Anhalt-Bitterfeld | 3.315 | 68,3 | 10,4 | 21,3 | 15,7 | 1,31 | 1.488 | 44,0 | 23,0 | 33,1 | 17,5 | 2,29 | 713 | 75,5 | 15,1 | 9,4 | 2,8 | 0,55 |
| Börde | 4.055 | 71,7 | 9,1 | 19,3 | 12,1 | 1,03 | 2.054 | 46,3 | 20,7 | 33,0 | 14,0 | 2,00 | 813 | 76,1 | 18,7 | 5,2 | 1,5 | 0,46 |
| Burgenlandkreis | 2.851 | 60,8 | 11,3 | 27,9 | 19,0 | 1,60 | 1.296 | 37,6 | 23,2 | 39,2 | 19,1 | 2,48 | 652 | 66,6 | 27,5 | 6,0 | 3,5 | 0,83 |
| Harz | 4.461 | 65,8 | 7,5 | 26,6 | 17,6 | 1,44 | 2.228 | 45,4 | 16,3 | 38,3 | 17,9 | 2,21 | 1.001 | 69,5 | 20,3 | 10,2 | 3,7 | 0,67 |
| Jerichower Land | 2.087 | 63,5 | 6,1 | 30,4 | 15,5 | 1,32 | 923 | 39,5 | 15,9 | 44,5 | 20,3 | 2,39 | 327 | 55,4 | 18,0 | 26,6 | 3,4 | 1,13 |
| Mansfeld-Südharz | 2.882 | 58,8 | 9,1 | 32,2 | 19,6 | 1,65 | 1.195 | 34,4 | 21,0 | 44,6 | 22,6 | 2,83 | 694 | 66,7 | 23,6 | 9,7 | 6,5 | 0,80 |
| Saalekreis | 4.322 | 67,5 | 11,5 | 21,0 | 16,5 | 1,39 | 2.003 | 36,9 | 26,3 | 36,8 | 21,8 | 2,66 | 676 | 66,9 | 23,4 | 9,8 | 7,8 | 0,78 |
| Salzlandkreis | 4.043 | 57,6 | 7,9 | 34,6 | 22,3 | 1,80 | 1.858 | 36,9 | 18,3 | 44,8 | 21,4 | 2,69 | 787 | 69,8 | 20,3 | 9,9 | 2,8 | 0,68 |
| Stendal | 2.542 | 65,1 | 7,0 | 27,9 | 18,2 | 1,58 | 1.304 | 39,3 | 14,9 | 45,9 | 21,9 | 2,73 | 319 | 70,8 | 17,6 | 11,6 | 3,4 | 0,74 |
| Wittenberg | 1.850 | 72,2 | 9,2 | 18,6 | 11,6 | 0,99 | 1.120 | 46,6 | 21,8 | 31,6 | 12,9 | 1,97 | 339 | 74,0 | 21,2 | 4,7 | 5,3 | 0,50 |
| Sachsen-Anhalt | 42.086 | 66,8 | 9,1 | 24,1 | 15,9 | 1,33 | 19.522 | 42,3 | 20,6 | 37,1 | 17,8 | 2,31 | 8.061 | 72,7 | 18,6 | 8,8 | 3,6 | 0,62 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

**Indikator (R)
7.8**

Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand von Kindern/ Jugendlichen bei Reihenuntersuchungen in Regeleinrichtungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

| Region | KITAs | | | | | | Schulen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3-6 Jahre | | | | | | Grundschule 6-7 Jahre | | | | | | weiterführenden Regelschulen *12 Jahre | | | | | |
| | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) | Anzahl der untersuchten Kinder | Gebisszustand | | | Kariesrisiko nach DAJ (in %) | dmf-t Milchgebiss (Mittelwert) |
| naturgesund (in %) | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | naturgesund (in %) | | | | saniert (in %) | behandlungsbedürftig (%) | | | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ | • ¹⁾ |
| Halle (Saale), Stadt | 4.760 | 71,0 | 10,1 | 18,9 | 12,8 | 1,05 | 2.203 | 47,5 | 20,4 | 32,0 | 15,1 | 1,90 | 1.129 | 81,6 | 12,5 | 5,9 | 1,3 | 0,38 |
| Magdeburg, Stadt | 4.456 | 74,4 | 7,7 | 17,9 | 11,1 | 1,01 | 2.048 | 48,0 | 21,0 | 31,0 | 13,2 | 2,00 | 939 | 77,1 | 18,2 | 4,7 | 1,7 | 0,44 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 1.088 | 68,8 | 13,2 | 18,0 | 11,7 | 1,02 | 638 | 36,1 | 26,3 | 37,6 | 13,8 | 2,34 | 253 | 90,9 | 6,7 | 2,4 | 1,6 | 0,24 |
| Anhalt-Bitterfeld | 3.258 | 68,1 | 9,1 | 22,8 | 15,7 | 1,29 | 1.478 | 39,7 | 22,3 | 38,0 | 20,6 | 2,53 | 718 | 74,7 | 15,2 | 10,2 | 3,3 | 0,64 |
| Börde | 3.796 | 72,2 | 9,9 | 17,9 | 9,6 | 0,95 | 1.733 | 45,9 | 22,2 | 32,0 | 14,4 | 1,92 | 828 | 74,6 | 19,7 | 5,7 | 1,9 | 0,53 |
| Burgenlandkreis | 3.055 | 61,0 | 10,7 | 28,3 | 18,3 | 1,52 | 1.421 | 40,7 | 20,5 | 38,8 | 18,6 | 2,30 | 827 | 64,6 | 26,0 | 9,4 | 5,9 | 0,87 |
| Harz | 3.373 | 67,5 | 8,3 | 24,3 | 16,4 | 1,40 | 1.840 | 43,9 | 20,1 | 36,1 | 17,0 | 2,24 | 719 | 74,7 | 17,9 | 7,4 | 3,8 | 0,58 |
| Jerichower Land | 2.041 | 61,9 | 7,4 | 30,7 | 16,8 | 1,43 | 852 | 39,3 | 14,4 | 46,2 | 19,6 | 2,28 | 338 | 54,4 | 18,6 | 26,9 | 3,0 | 1,28 |
| Mansfeld-Südharz | 2.923 | 59,7 | 9,9 | 30,4 | 20,9 | 1,71 | 1.230 | 34,7 | 20,2 | 45,1 | 22,0 | 2,75 | 603 | 64,8 | 25,2 | 10,0 | 7,6 | 0,81 |
| Saalekreis | 4.145 | 65,3 | 12,8 | 21,9 | 16,5 | 1,47 | 1.937 | 38,3 | 23,8 | 37,9 | 21,0 | 2,67 | 683 | 69,7 | 20,1 | 10,2 | 5,7 | 0,71 |
| Salzlandkreis | 3.894 | 57,7 | 8,7 | 33,7 | 21,3 | 1,78 | 1.788 | 35,7 | 19,4 | 44,9 | 20,4 | 2,59 | 802 | 69,1 | 20,9 | 10,0 | 3,4 | 0,66 |
| Stendal | 2.713 | 60,9 | 6,7 | 32,4 | 20,6 | 1,80 | 1.266 | 39,9 | 15,2 | 44,9 | 22,7 | 2,70 | 3 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,33 |
| Wittenberg | 1.398 | 71,4 | 10,8 | 17,8 | 12,4 | 1,10 | 1.097 | 45,0 | 23,4 | 31,5 | 16,5 | 2,14 | 393 | 81,2 | 15,8 | 3,1 | 2,8 | 0,37 |
| Sachsen-Anhalt | 40.900 | 66,4 | 9,5 | 24,1 | 15,7 | 1,35 | 19.531 | 41,8 | 20,7 | 37,4 | 17,9 | 2,31 | 8.235 | 73,2 | 18,6 | 8,3 | 3,4 | 0,61 |

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der zahnärztlichen Untersuchungen in Kitas und Schulen
der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, sonst. weiterf. Schulen (ohne Förderschulen)
•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität