

Indikator (L)  
7.13

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2020, Einschulungsjahrgang 2021**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	570	96,3	90,3	91,9	91,7	88,0	88,9	91,7	83,1	96,3	63	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.049	1.892	91,6	79,3	83,2	83,0	76,3	76,0	82,9	60,1	83,1	54,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.958	1.801	91,0	93,4	93,8	93,8	93,1	92,0	93,8	83,4	94,4	79,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	530	478	90,2	92,3	92,7	92,7	89,7	90,0	92,7	69,5	75,7	62,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	756	717	94,2	94,8	96,5	96,5	94,5	94,2	96,5	87,6	94,9	80,8	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.158	1.083	92,8	96,0	96,2	96,2	95,6	95,2	96,2	86,5	94,9	86,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.372	1.297	94,2	92,0	95,1	95,1	91,7	90,1	95,1	77,6	91,0	83,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.610	1.470	90,7	94,0	94,8	94,7	93,2	93,2	94,7	82,9	94,2	80,8	Harz	8
9	Jerichower Land	768	721	92,6	91,8	92,7	92,7	91,1	89,5	92,7	80,0	93,7	79,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.049	954	90,5	92,2	93,5	93,5	91,1	90,6	93,5	84,3	90,9	76,0	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.615	1.433	87,8	93,2	94,3	94,3	92,5	91,2	94,2	81,9	93,7	82,9	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	700	603	86,0	92,2	93,9	93,9	91,9	91,7	93,9	79,1	93,2	75,2	Salzlandkreis	12
13	Stendal	940	829	88,0	95,0	95,9	95,9	94,4	95,0	95,9	86,3	93,2	64,7	Stendal	13
14	Wittenberg	999	904	89,9	93,4	95,2	95,1	93,1	92,1	95,1	83,6	93,8	80,7	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.094</b>	<b>14.752</b>	<b>91,0</b>	<b>91,5</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>	<b>90,5</b>	<b>89,9</b>	<b>93,0</b>	<b>79,6</b>	<b>91,7</b>	<b>75,4</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungszeitraum 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2. Monat
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)  
7.13

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2019, Einschulungsjahrgang 2020**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.045	1.837	88,9	81,6	83,1	83,1	84,3	79,8	83,0	61,5	85,4	53,9	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.996	1.651	81,6	92,7	93,2	93,2	92,9	91,9	93,2	82,5	94,8	74,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	743	627	83,8	90,4	90,9	90,7	88,4	89,4	90,7	68,4	74,0	60,7	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.207	1.128	93,2	96,4	96,9	96,9	96,2	95,8	96,8	87,4	96,8	76,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.408	1.222	85,8	94,5	95,1	95,1	94,8	94,0	95,1	85,8	93,4	77,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.310	1.239	93,7	90,9	93,8	93,7	91,4	89,3	93,7	76,4	90,2	77,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.627	1.484	90,4	95,1	96,1	96,1	94,4	93,5	96,1	86,5	94,9	72,1	Harz	8
9	Jerichower Land	761	697	91,2	93,7	95,0	95,0	93,9	92,5	95,0	84,3	93,9	77,4	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	994	906	90,0	93,7	94,3	94,3	93,2	92,4	94,3	86,5	90,5	69,2	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.566	1.346	84,9	92,6	93,9	93,9	93,6	91,4	93,9	78,7	93,5	79,1	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.419	1.224	85,9	91,7	93,2	93,2	90,4	89,0	93,2	77,1	93,6	64,7	Salzlandkreis	12
13	Stendal	887	760	85,6	93,7	94,6	94,6	93,4	93,0	94,6	83,9	92,5	62,2	Stendal	13
14	Wittenberg	950	698	72,9	93,7	95,4	95,4	93,7	91,1	95,2	81,1	93,8	76,2	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.913</b>	<b>14.819</b>	<b>86,9</b>	<b>91,9</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>	<b>92,1</b>	<b>90,5</b>	<b>93,0</b>	<b>79,4</b>	<b>91,7</b>	<b>70,6</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2018, Einschulungsjahrgang 2019**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	576	544	93,8	92,8	93,5	93,5	95,4	92,2	93,5	89,1	94,6	53,0	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.039	1.779	87,0	82,9	84,7	84,5	87,5	80,8	84,3	62,7	84,6	42,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.950	1.717	87,2	95,2	95,7	95,7	96,0	94,3	95,6	83,5	97,0	63,0	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	678	588	86,6	92,0	93,0	93,0	92,7	91,1	93,0	72,6	75,1	44,5	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.182	1.106	93,3	96,8	97,4	97,4	96,6	95,7	97,3	89,2	96,0	68,8	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.542	1.400	89,4	95,7	96,4	96,4	96,3	95,1	96,4	86,2	95,4	69,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.419	1.322	92,9	92,6	95,1	95,1	93,6	92,3	95,1	79,2	91,2	59,9	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.578	1.443	90,8	96,7	96,9	96,9	96,1	95,5	96,9	88,3	96,2	66,6	Harz	8
9	Jerichower Land	779	718	91,8	94,7	95,4	95,4	93,6	94,0	95,2	87,0	94,3	59,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.089	961	87,9	94,8	95,4	95,4	94,9	93,4	95,4	87,3	94,6	58,8	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.514	1.355	89,2	93,3	93,9	93,9	95,3	92,7	93,8	82,1	93,9	69,8	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.489	1.292	86,2	93,7	94,8	94,8	92,2	90,4	94,7	78,8	95,6	58,4	Salzlandkreis	12
13	Stendal	858	745	86,5	95,3	96,4	96,4	96,6	94,9	96,4	88,7	93,0	47,7	Stendal	13
14	Wittenberg	924	816	88,0	93,1	94,7	94,6	93,7	92,1	94,6	81,5	94,2	60,6	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>17.617</b>	<b>15.786</b>	<b>89,1</b>	<b>93,3</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>	<b>94,1</b>	<b>92,1</b>	<b>94,1</b>	<b>81,7</b>	<b>92,9</b>	<b>59,7</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungszeitraum 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2. Monat
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)  
7.13

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2017, Einschulungsjahrgang 2018**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	604	544	89,4	94,3	95,0	95,0	93,7	93,3	95,0	86,5	94,6	65,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.769	1.608	90,2	81,3	83,9	83,9	87,1	79,7	83,8	61,1	82,4	31,5	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.897	1.716	89,8	95,2	95,7	95,6	95,5	93,4	95,6	82,3	96,1	59,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	421	91,5	91,2	92,9	92,9	90,7	90,5	92,9	72,1	78,3	44,3	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	978	926	94,6	96,9	97,1	97,1	96,5	95,6	97,1	89,7	96,1	60,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.248	1.172	92,2	95,7	96,9	96,9	96,4	95,5	96,9	87,8	95,0	63,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.262	1.198	94,3	92,4	94,6	94,7	93,1	91,4	94,6	80,8	91,2	57,1	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.570	1.442	91,0	95,0	96,3	96,3	94,8	93,6	96,3	84,4	93,1	58,8	Harz	8
9	Jerichower Land	707	646	91,1	94,7	96,1	96,1	95,8	94,1	96,1	84,6	95,5	52,5	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	987	856	86,2	91,7	93,3	93,3	90,1	89,9	93,1	80,7	88,2	43,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.431	1.310	91,0	94,5	95,9	95,9	95,5	93,8	95,9	82,6	93,7	58,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.381	1.207	87,0	92,8	93,7	93,7	91,5	89,5	93,7	79,3	94,6	54,5	Salzlandkreis	12
13	Stendal	837	735	87,5	95,9	96,9	96,7	96,6	95,5	96,7	89,5	92,5	38,1	Stendal	13
14	Wittenberg	939	833	87,8	91,7	93,9	93,9	94,8	91,4	93,8	77,5	94,2	57,2	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.069</b>	<b>14.614</b>	<b>90,3</b>	<b>92,8</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>	<b>93,6</b>	<b>91,5</b>	<b>94,1</b>	<b>80,7</b>	<b>92,1</b>	<b>53,3</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungszeitraum 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2. Monat
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)  
7.13

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2016, Einschulungsjahrgang 2017**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****	Rotaviren *****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	548	91,2	95,1	95,1	95,1	94,2	94,0	95,1	90,3	95,3	61,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.741	1.568	89,7	82,6	84,6	84,5	88,1	81,2	84,5	60,2	80,6	29,7	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.636	87,6	94,7	95,6	95,6	94,6	93,6	95,5	83,1	95,4	56,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	460	90,0	93,9	94,8	94,8	91,7	92,8	94,8	69,3	80,6	39,7	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.161	1.070	91,9	95,6	96,7	96,6	96,3	94,6	96,6	89,5	96,9	55,4	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.243	1.139	90,2	97,4	97,7	97,7	97,7	97,1	97,7	89,9	95,3	56,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.190	1.122	93,8	93,6	95,8	95,9	92,7	92,4	95,8	79,4	89,2	57,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.504	1.387	91,3	95,3	95,8	95,7	94,8	94,0	95,7	83,1	93,7	53,7	Harz	8
9	Jerichower Land	678	626	92,2	96,5	97,3	97,3	95,8	95,5	97,3	88,8	94,9	45,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	914	806	87,7	93,5	95,9	95,9	93,0	92,9	95,9	84,0	91,4	40,9	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.096	1.010	91,4	95,0	95,6	95,6	95,9	94,3	95,6	82,5	93,6	46,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.412	1.250	87,8	92,9	93,9	93,9	91,9	89,6	93,9	79,2	94,1	47,6	Salzlandkreis	12
13	Stendal	754	676	88,6	93,9	95,4	95,4	93,4	92,8	95,4	89,4	92,8	38,8	Stendal	13
14	Wittenberg	884	797	89,9	92,6	95,5	95,5	94,0	91,7	95,5	78,0	94,5	51,6	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.521</b>	<b>14.095</b>	<b>90,1</b>	<b>93,3</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>93,7</b>	<b>92,1</b>	<b>94,5</b>	<b>81,0</b>	<b>92,0</b>	<b>48,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungszeitraum 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2. Monat
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2015, Einschulungsjahrgang 2016**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	550	93,1	96,7	97,2	97,2	97,0	96,3	97,2	92,3	94,8	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	1.573	90,4	88,5	90,5	90,4	90,4	87,7	90,4	67,9	84,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.703	1.561	90,8	96,1	96,9	96,8	96,0	95,0	96,8	84,8	93,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	460	89,8	92,6	93,5	93,5	93,2	91,1	93,5	71,9	77,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.154	1.092	94,3	97,2	98,4	98,4	96,9	96,7	98,4	92,5	97,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.301	1.206	91,4	97,1	97,6	97,6	97,2	96,9	97,6	87,1	92,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.255	1.209	96,1	93,3	95,8	95,8	93,0	91,6	95,8	82,2	91,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.521	1.418	92,7	95,3	96,0	96,0	95,2	94,7	96,0	85,6	93,3	Harz	8
9	Jerichower Land	621	577	92,9	97,4	97,9	97,9	96,4	96,5	97,7	89,3	94,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	931	795	84,9	95,3	95,9	95,9	93,9	94,3	95,9	81,9	89,0	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.320	1.239	93,1	95,6	96,2	96,2	96,3	94,6	96,2	83,8	93,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.469	1.368	92,9	91,6	92,7	92,7	91,9	88,6	92,7	79,4	88,9	Salzlandkreis	12
13	Stendal	592	554	93,2	94,9	95,7	95,7	93,7	94,9	95,7	86,8	90,9	Stendal	13
14	Wittenberg	835	746	89,1	94,6	96,8	96,8	96,4	94,2	96,8	80,4	94,1	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.532</b>	<b>14.348</b>	<b>91,8</b>	<b>94,4</b>	<b>95,6</b>	<b>95,5</b>	<b>94,6</b>	<b>93,4</b>	<b>95,5</b>	<b>82,7</b>	<b>91,4</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2014, Einschulungsjahrgang 2015**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	567	544	94,9	97,6	98,0	98,0	97,4	96,8	97,8	91,8	97,4	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.939	1.758	89,3	92,6	94,1	93,7	89,8	91,0	93,5	69,2	83,2	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.790	1.683	93,1	96,2	96,8	96,8	96,6	95,2	96,7	87,8	93,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	615	552	88,6	90,1	92,1	92,1	90,3	89,4	91,9	70,3	75,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.165	1.105	94,7	97,4	97,8	97,8	97,8	96,9	97,8	91,1	95,2	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.325	1.244	92,8	95,9	96,5	96,4	96,0	95,3	96,4	87,8	90,2	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.271	1.219	95,6	96,0	98,1	98,1	95,1	95,9	98,0	82,7	92,2	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.631	1.517	92,3	96,7	97,3	97,1	96,7	95,8	97,1	88,0	90,6	Harz	8
9	Jerichower Land	710	674	94,8	95,8	96,4	96,4	96,0	94,5	96,3	87,7	91,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	977	849	86,0	96,1	96,7	96,7	94,9	94,9	96,7	86,0	90,7	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.382	1.244	89,6	97,0	98,1	98,1	96,3	96,4	98,0	85,2	91,8	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.376	1.320	95,1	94,1	95,7	95,7	92,7	90,8	95,7	82,4	90,2	Salzlandkreis	12
13	Stendal	1.106	1.012	90,3	97,3	97,5	97,3	96,8	97,2	97,3	87,8	87,3	Stendal	13
14	Wittenberg	804	740	91,4	97,3	97,6	97,6	97,0	96,7	97,6	86,7	90,9	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.658</b>	<b>15.461</b>	<b>92,0</b>	<b>95,7</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>95,1</b>	<b>94,7</b>	<b>96,5</b>	<b>84,2</b>	<b>86,7</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2013, Einschulungsjahrgang 2014**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	584	570	97,4	97,0	97,5	97,5	96,1	96,7	97,4	92,1	90,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.881	1.705	89,4	93,9	95,7	95,2	92,0	93,0	95,1	70,3	80,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.673	1.567	92,5	96,8	97,5	97,5	96,8	95,7	97,5	88,8	91,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	687	611	88,6	91,5	92,4	92,3	91,6	91,0	92,3	73,7	75,4	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.237	1.182	95,1	97,2	97,8	97,8	97,1	96,6	97,8	92,1	94,6	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.241	1.170	92,6	96,7	97,0	97,0	96,6	95,8	97,0	85,6	90,3	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.282	1.226	94,9	94,7	97,5	97,1	94,9	95,6	96,9	83,2	89,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.671	1.539	91,4	96,5	97,1	97,0	96,0	96,0	97,0	85,0	90,6	Harz	8
9	Jerichower Land	661	615	92,7	95,9	97,2	97,1	96,2	95,4	96,9	86,6	90,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	955	852	87,9	95,2	96,4	96,4	95,8	94,0	96,4	86,5	91,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.508	1.394	91,2	96,7	97,6	97,6	96,2	96,4	97,5	88,4	92,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.479	1.411	94,7	94,1	96,4	96,2	93,2	91,3	96,2	83,2	90,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	729	673	90,4	97,3	98,3	98,2	96,4	95,9	98,2	86,8	92,7	Stendal	13
14	Wittenberg	856	774	89,7	96,1	97,3	97,3	97,4	96,0	97,3	87,2	91,1	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.444</b>	<b>15.289</b>	<b>92,0</b>	<b>95,7</b>	<b>96,9</b>	<b>96,8</b>	<b>95,4</b>	<b>94,9</b>	<b>96,7</b>	<b>84,5</b>	<b>89,4</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat



**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2012, Einschulungsjahrgang 2013**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	559	534	95,3	98,1	98,5	98,5	95,7	97,4	98,5	89,5	96,8	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.894	1.719	90,0	93,9	95,2	94,8	93,4	92,7	94,7	65,2	79,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.635	1.540	93,1	95,7	96,5	96,3	96,0	94,8	96,3	85,0	93,5	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	699	646	92,1	92,4	93,8	93,6	90,5	89,3	93,3	70,7	73,0	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.228	1.175	95,4	97,4	97,8	97,6	97,5	96,9	97,6	88,4	95,6	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.299	1.237	94,0	96,7	97,7	97,7	96,8	96,6	97,7	83,0	91,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.228	1.194	96,7	94,1	97,4	97,4	93,1	94,5	97,3	78,9	90,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.526	1.407	91,5	96,3	97,0	97,0	95,4	95,6	96,9	84,3	89,7	Harz	8
9	Jerichower Land	687	653	94,9	96,2	97,4	97,4	96,9	95,2	97,2	83,4	91,1	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	958	836	85,5	93,4	94,7	94,7	93,4	93,8	94,7	81,4	86,6	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.361	1.258	91,0	96,9	97,3	97,2	96,2	96,7	97,7	82,6	91,4	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.471	1.387	93,7	91,7	95,4	95,3	91,0	90,1	95,3	78,4	90,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	790	730	91,5	97,2	97,6	97,6	96,7	96,1	97,5	82,7	89,1	Stendal	13
14	Wittenberg	882	807	91,3	95,5	97,1	96,9	96,3	95,0	96,9	81,5	88,2	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.217</b>	<b>15.123</b>	<b>92,5</b>	<b>95,3</b>	<b>96,6</b>	<b>96,5</b>	<b>94,9</b>	<b>94,6</b>	<b>96,5</b>	<b>80,5</b>	<b>85,6</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2011, Einschulungsjahrgang 2012**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken ***	Meningokokken ****		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	562	537	92,3	94,8	95,4	95,4	94,0	94,0	95,4	78,8	93,4	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.824	1.681	90,8	93,4	95,1	94,3	92,3	92,5	94,1	55,5	73,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.712	1.603	92,7	95,8	96,6	96,5	95,8	94,8	96,5	75,2	91,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	705	641	90,5	91,5	92,6	92,6	90,9	89,7	92,6	55,8	68,0	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.135	1.085	95,3	98,2	98,2	98,2	97,7	97,7	98,2	81,5	95,0	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.261	1.180	92,9	96,9	97,4	97,4	97,6	96,6	97,4	74,1	91,2	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.263	1.217	95,6	95,2	97,3	97,3	93,3	94,0	97,1	71,5	89,2	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.534	1.444	93,6	94,6	96,5	96,4	94,8	94,1	96,3	68,0	88,4	Harz	8
9	Jerichower Land	647	611	94,1	96,9	97,5	97,5	96,7	96,7	97,4	76,4	93,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	942	827	86,4	93,1	95,2	95,0	92,8	92,1	95,0	72,7	87,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.166	1.095	92,0	96,2	97,1	97,0	95,8	95,2	97,1	72,0	92,1	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.382	1.289	92,9	95,1	97,4	97,4	93,0	94,5	97,3	67,1	87,9	Salzlandkreis	12
13	Stendal	757	690	90,1	97,7	98,5	98,5	96,2	96,3	98,2	67,4	87,1	Stendal	13
14	Wittenberg	768	688	88,8	95,2	96,9	96,8	96,3	94,3	96,8	72,3	92,2	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.658</b>	<b>14.588</b>	<b>92,2</b>	<b>95,3</b>	<b>96,6</b>	<b>96,5</b>	<b>94,8</b>	<b>94,5</b>	<b>96,4</b>	<b>70,0</b>	<b>87,6</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendetem 2 Monaten
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2010, Einschulungsjahrgang 2011**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**						Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	551	518	90,9	92,0	93,2	93,0	94,0	91,6	92,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.812	1.657	89,8	92,2	94,8	93,3	92,3	91,0	93,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.545	1.448	92,4	95,4	97,1	96,8	94,7	94,8	96,8	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	660	597	89,5	91,5	92,6	92,6	92,6	90,5	92,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.192	1.153	96,1	98,3	98,8	98,7	97,6	96,9	98,7	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.371	1.298	93,4	96,3	97,0	96,9	96,6	95,9	96,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.275	1.232	95,7	95,3	98,4	98,2	92,5	94,3	98,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.692	1.583	92,5	96,3	97,7	97,6	95,5	96,0	97,5	Harz	8
9	Jerichower Land	698	655	93,0	97,5	98,0	98,0	98,6	97,2	98,0	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	972	892	89,7	92,4	94,5	94,4	92,8	91,5	94,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.277	1.189	91,1	96,8	97,9	97,9	95,8	96,0	97,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.412	1.305	91,9	94,2	96,5	96,4	93,9	94,0	96,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	771	693	89,8	96,5	97,5	97,5	94,5	95,2	97,1	Stendal	13
14	Wittenberg	846	781	90,8	96,1	97,1	97,1	95,6	95,3	97,0	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.074</b>	<b>15.001</b>	<b>92,1</b>	<b>95,2</b>	<b>96,7</b>	<b>96,5</b>	<b>94,7</b>	<b>94,4</b>	<b>96,3</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2009, Einschulungsjahrgang 2010**

noch Indikator 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung**						Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	600	563	93,8	96,4	98,6	98,6	95,6	96,1	98,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.716	1.543	86,0	93,3	95,7	94,1	93,0	92,4	94,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.541	1.455	92,9	96,3	96,9	96,6	95,4	95,5	96,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	610	92,7	90,6	93,1	93,1	91,3	89,1	92,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.248	1.184	93,8	98,0	98,7	98,6	97,4	97,3	98,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.289	1.204	91,1	96,8	97,5	97,4	97,0	96,3	97,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.365	1.322	96,1	95,2	97,9	97,8	93,7	94,7	97,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.573	1.503	92,6	95,3	97,0	96,6	93,6	94,4	96,6	Harz	8
9	Jerichower Land	689	663	96,2	98,2	98,3	98,3	95,5	98,0	98,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.017	920	89,0	92,7	95,4	95,4	94,9	92,2	95,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.317	1.264	93,9	97,0	98,1	97,7	96,1	95,7	97,5	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.452	1.371	93,7	94,1	96,4	96,4	94,5	93,2	96,4	Salzlandkreis	12
13	Stendal	985	868	86,8	96,8	98,0	97,8	95,9	94,7	97,5	Stendal	13
14	Wittenberg	899	836	91,4	97,0	98,5	98,5	97,0	95,7	98,4	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.335</b>	<b>15.306</b>	<b>92,0</b>	<b>95,6</b>	<b>97,2</b>	<b>96,9</b>	<b>95,0</b>	<b>94,7</b>	<b>96,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2008, Einschulungsjahrgang 2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung						
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	518	518	96,7	97,7	97,3	96,9	96,9	97,5	–
2	Halle (Saale), Stadt	1.627	1.407	93,0	94,4	93,7	90,0	91,9	93,7	220
3	Magdeburg, Stadt	1.558	1.443	99,0	98,8	98,8	98,2	98,3	97,6	115
4	Altmarkkreis Salzwedel	640	604	86,9	88,6	88,6	83,4	85,8	88,6	36
5	Anhalt-Bitterfeld	1.181	1.130	97,2	98,1	98,1	94,7	96,6	98,1	51
6	Börde	1.308	1.142	98,3	98,5	98,5	95,7	98,0	98,6	166
7	Burgenlandkreis	1.314	1.290	92,1	96,2	95,9	86,9	91,2	95,8	24
8	Harz	1.531	1.446	92,2	93,6	93,5	88,9	91,4	93,4	85
9	Jerichower Land	667	631	95,7	97,5	97,8	98,6	94,6	97,6	36
10	Mansfeld-Südharz	1.043	940	87,7	94,4	94,1	84,3	85,9	94,0	103
11	Saalekreis	1.405	1.345	98,7	99,1	99,0	97,8	98,2	98,1	60
12	Salzlandkreis	1.369	1.264	93,2	96,0	95,8	85,9	92,6	95,5	105
13	Stendal	891	733	97,1	98,1	98,1	82,9	94,5	98,1	158
14	Wittenberg	820	755	96,0	98,5	98,5	95,6	95,9	98,4	65
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.872</b>	<b>14.648</b>	<b>94,7</b>	<b>96,5</b>	<b>96,4</b>	<b>91,5</b>	<b>93,9</b>	<b>96,1</b>	<b>1.224</b>

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

– genau Null

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2007, Einschulungsjahrgang 2008**

noch: 07.013

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung							
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
1	Dessau, Stadt	480	469	96,6	97,2	97,0	91,3	95,7	97,0	11	Dessau, Stadt
2	Anhalt-Zerbst	452	447	90,2	95,7	95,7	98,2	74,0	95,7	5	Anhalt-Zerbst
3	Bernburg	412	396	98,7	98,7	98,7	95,7	98,7	98,7	16	Bernburg
4	Bitterfeld	624	594	97,1	97,5	97,5	89,2	94,9	97,5	30	Bitterfeld
5	Köthen	469	464	95,9	97,6	97,6	87,7	94,8	97,4	5	Köthen
6	Wittenberg	820	755	96,0	98,5	98,5	95,6	95,9	98,4	65	Wittenberg
7	Halle (Saale), Stadt	1.586	1.405	94,4	94,9	95,0	91,7	94,0	94,7	181	Halle (Saale), Stadt
8	Burgenlandkreis	1.380	1.344	98,1	99,4	99,4	89,3	93,6	96,0	36	Burgenlandkreis
9	Mansfelder Land	646	582	80,6	94,0	94,0	74,4	79,7	94,0	64	Mansfelder Land
10	Merseburg-Querfurt	912	868	97,6	98,4	98,2	97,5	97,4	98,0	44	Merseburg-Querfurt
11	Saalkreis	559	532	95,1	95,7	95,7	92,5	93,8	95,7	27	Saalkreis
12	Sangerhausen	403	375	97,3	95,2	97,9	97,1	97,3	97,9	28	Sangerhausen
13	Weißenfels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Weißenfels
14	Magdeburg, Stadt	1.520	1.404	99,3	99,4	99,4	96,2	98,8	97,0	116	Magdeburg, Stadt
15	Aschersleben-Staßfurt	591	549	92,2	94,0	94,0	92,5	92,3	94,2	42	Aschersleben-Staßfurt
16	Bördekreis	539	486	96,3	97,7	97,7	90,7	94,7	97,3	53	Bördekreis
17	Halberstadt	555	513	98,6	98,8	98,8	95,9	98,6	98,8	42	Halberstadt
18	Jerichower Land	738	679	93,5	97,6	97,6	91,8	93,7	97,6	59	Jerichower Land
19	Ohrekreis	789	698	96,8	96,4	96,4	96,6	96,6	96,0	91	Ohrekreis
20	Stendal	990	835	91,6	95,1	94,9	95,1	90,3	94,4	155	Stendal
21	Quedlinburg	491	479	94,6	96,2	96,2	93,7	92,9	96,2	12	Quedlinburg
22	Schönebeck	464	430	96,5	95,6	95,3	98,4	98,4	96,0	34	Schönebeck
23	Wernigerode	601	550	93,3	96,7	96,7	86,4	94,2	96,5	51	Wernigerode
24	Altmarkkreis Salzwedel	750	690	89,6	92,9	92,8	76,4	87,2	92,5	60	Altmarkkreis Salzwedel
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.771</b>	<b>15.544</b>	<b>95,0</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>	<b>91,9</b>	<b>93,7</b>	<b>96,3</b>	<b>1.227</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

• im Zuge der Kreisreform zum 01.07.2007 sind die Daten schon im Burgenlandkreis enthalten

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2006, Einschulungsjahrgang 2007**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	489	487	97,3	96,1	96,1	97,5	97,7	95,3	2	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	479	477	97,9	94,8	94,8	96,0	96,2	94,8	2	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	445	406	97,8	98,8	98,8	96,8	95,8	92,4	39	Bernburg	3
4	Bitterfeld	640	607	99,3	100,0	100,0	98,2	98,7	98,2	33	Bitterfeld	4
5	Köthen	462	460	98,7	98,9	98,9	96,3	97,2	95,2	2	Köthen	5
6	Wittenberg	852	798	96,6	98,6	98,6	96,4	99,0	97,5	54	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.602	1.376	96,8	97,2	96,8	92,6	95,8	95,6	226	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	901	877	99,0	99,4	99,3	94,8	97,3	99,4	24	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	649	594	98,5	99,3	99,2	93,9	97,1	94,8	55	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	892	864	97,8	98,1	98,1	97,5	97,3	96,3	28	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	504	471	93,0	93,4	93,6	77,7	91,7	91,3	33	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	425	394	99,2	99,2	99,2	97,0	97,5	95,4	31	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	472	445	98,4	99,8	99,8	94,4	98,7	95,3	27	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.587	1.430	94,7	95,5	95,5	95,0	94,5	93,6	157	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	671	631	89,4	94,0	93,7	93,3	87,5	93,3	40	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	554	523	99,0	96,2	96,2	93,9	96,4	99,2	31	Bördekreis	16
17	Halberstadt	556	536	99,4	99,4	99,4	98,5	99,4	99,4	20	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	751	702	99,4	99,9	99,7	98,0	98,3	97,6	49	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	868	796	99,4	99,4	99,4	91,1	99,4	98,6	72	Ohrekreis	19
20	Stendal	1.067	881	93,3	97,4	97,4	97,8	93,5	97,3	186	Stendal	20
21	Quedlinburg	485	469	98,5	99,4	99,1	98,3	97,2	97,0	16	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	460	418	98,3	99,3	99,3	99,0	98,8	99,3	42	Schönebeck	22
23	Wernigerode	654	611	96,1	97,4	97,4	98,2	98,5	96,9	43	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	750	695	97,3	98,6	98,4	85,8	97,0	91,8	55	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>17.215</b>	<b>15.948</b>	<b>97,1</b>	<b>97,8</b>	<b>97,7</b>	<b>94,4</b>	<b>96,5</b>	<b>96,1</b>	<b>1.267</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2006/2007**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	481	462	99,1	99,8	99,8	94,6	97,4	96,8	19	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	445	441	99,3	96,8	96,8	96,6	96,8	96,4	4	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	422	353	98,6	99,2	99,2	94,9	98,0	95,2	69	Bernburg	3
4	Bitterfeld	616	591	98,1	99,2	99,2	94,1	96,4	95,9	25	Bitterfeld	4
5	Köthen	465	459	97,6	94,1	93,7	91,9	95,9	92,6	6	Köthen	5
6	Wittenberg	846	765	99,3	99,7	99,7	93,2	99,2	96,2	81	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.486	1.272	95,1	96,8	96,0	90,0	93,8	92,8	214	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	938	917	98,0	99,5	99,5	92,7	95,9	95,6	21	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	678	623	97,0	99,0	98,7	92,9	95,8	93,1	55	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	885	838	98,7	99,5	99,2	95,8	98,6	96,7	47	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	387	372	99,2	95,7	95,7	93,0	97,8	94,6	15	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	421	384	99,2	99,5	99,5	95,6	99,0	96,4	37	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	499	464	97,4	99,1	99,1	95,0	98,7	94,2	35	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.338	1.233	98,7	99,9	99,9	96,1	98,5	97,3	105	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	665	626	97,6	98,9	98,7	90,9	96,2	91,5	39	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	545	510	98,2	95,5	95,5	90,4	98,6	94,7	35	Bördekreis	16
17	Halberstadt	544	516	100,0	100,0	100,0	96,1	100,0	100,0	28	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	632	424	100,0	98,8	98,8	98,6	100,0	96,9	208	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	948	907	99,0	99,4	99,4	98,5	98,9	98,1	41	Ohrekreis	19
20	Stendal	1.038	867	98,5	99,5	99,5	96,8	98,8	96,2	171	Stendal	20
21	Quedlinburg	489	464	98,7	98,7	98,7	95,3	98,1	95,9	25	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	467	405	98,0	100,0	100,0	93,1	98,5	100,0	62	Schönebeck	22
23	Wernigerode	661	623	93,3	95,8	95,8	93,4	94,9	95,3	38	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	673	615	96,3	98,2	98,0	76,9	95,3	90,1	58	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.569</b>	<b>15.131</b>	<b>98,0</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>	<b>93,5</b>	<b>97,4</b>	<b>95,5</b>	<b>1.438</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt



**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2005/2006**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	446	430	98,8	99,5	99,3	95,1	96,0	96,7	16	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	485	476	98,5	97,1	97,1	96,8	96,6	96,0	9	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	463	383	95,8	99,7	99,7	96,3	99,5	97,1	80	Bernburg	3
4	Bitterfeld	594	565	98,6	99,6	99,6	97,3	98,4	97,3	29	Bitterfeld	4
5	Köthen	442	442	97,5	95,2	95,2	92,8	95,5	92,5	0	Köthen	5
6	Wittenberg	871	821	99,5	99,8	99,8	95,5	99,0	98,1	50	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.551	1.388	94,0	96,7	94,3	87,2	93,3	91,9	163	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	971	971	95,3	96,5	96,3	89,5	93,0	92,3	0	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	686	616	94,6	98,4	98,1	89,6	94,2	90,9	70	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	847	792	97,3	98,7	98,6	93,4	96,8	96,2	55	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	551	509	97,8	95,9	95,5	90,4	94,3	94,7	42	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	437	413	99,5	99,5	99,5	96,9	96,9	96,1	24	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	466	438	98,6	99,3	99,3	93,4	99,1	96,8	28	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.390	1.290	97,6	98,8	98,8	95,3	97,2	96,5	100	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	685	645	95,5	98,3	98,3	89,3	95,3	91,5	40	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	635	594	98,1	97,1	97,1	94,6	98,1	96,6	41	Bördekreis	16
17	Halberstadt	568	542	99,8	99,8	99,8	97,8	100,0	99,8	26	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	701	591	99,7	99,5	99,5	98,8	97,6	97,5	110	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	974	845	98,9	100,0	100,0	98,3	99,4	99,1	129	Ohrekreis	19
20	Stendal	1.048	847	97,5	98,7	98,9	95,6	95,7	94,3	201	Stendal	20
21	Quedlinburg	523	495	99,2	99,2	99,2	94,9	99,2	95,4	28	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	500	444	98,0	98,9	98,9	91,7	96,8	96,6	56	Schönebeck	22
23	Wernigerode	675	634	94,6	96,2	96,2	94,2	95,0	95,6	41	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	792	743	95,3	97,6	97,3	79,9	93,4	86,1	49	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>17.301</b>	<b>15.914</b>	<b>97,2</b>	<b>98,3</b>	<b>98,0</b>	<b>93,1</b>	<b>96,4</b>	<b>95,0</b>	<b>1.387</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt  
\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

Indikator (L)  
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2004/2005

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	452	431	94,2	99,5	99,5	90,3	92,1	91,4	21	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	567	557	97,1	97,1	97,1	95,2	94,3	96,8	10	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	451	408	93,1	98,8	98,8	88,0	82,1	93,9	43	Bernburg	3
4	Bitterfeld	655	632	94,5	99,5	99,5	91,9	94,5	94,6	23	Bitterfeld	4
5	Köthen	501	500	94,4	97,8	97,8	91,2	92,2	93,0	1	Köthen	5
6	Wittenberg	825	783	98,3	99,7	99,7	93,2	96,2	97,1	42	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.393	1.284	93,4	97,0	96,3	81,5	78,6	84,9	109	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	966	943	95,7	99,4	99,4	87,6	94,6	93,0	23	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	634	606	92,9	98,2	98,2	95,4	92,1	91,7	28	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	803	750	97,7	99,7	99,6	93,3	96,7	96,0	53	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	578	538	94,6	98,5	98,1	85,9	95,2	92,2	40	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	458	434	97,9	99,5	99,5	95,2	95,9	96,1	24	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	468	438	99,1	99,8	99,8	94,7	97,5	96,8	30	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.364	1.247	97,2	98,8	98,7	93,3	95,7	95,7	117	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	680	627	92,8	98,7	98,7	87,4	91,4	88,7	53	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	585	546	93,8	95,8	95,8	91,2	94,1	95,1	39	Bördekreis	16
17	Halberstadt	536	506	97,8	99,4	99,4	95,3	97,2	98,0	30	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	661	574	98,1	99,7	99,7	96,2	98,6	96,9	87	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	901	794	99,0	99,4	99,4	96,5	86,8	99,0	107	Ohrekreis	19
20	Stendal	950	818	96,3	99,0	98,9	93,5	95,8	93,6	132	Stendal	20
21	Quedlinburg	523	486	98,1	100,0	100,0	93,2	96,5	96,1	37	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	452	410	95,4	97,8	97,8	79,8	95,9	97,6	42	Schönebeck	22
23	Wernigerode	623	583	98,3	99,3	99,1	93,3	95,5	95,5	40	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	741	672	93,8	97,9	97,8	75,4	94,8	89,6	69	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.767</b>	<b>15.567</b>	<b>96,0</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>90,5</b>	<b>93,0</b>	<b>93,9</b>	<b>1.200</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2003/2004**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	438	423	93,4	99,3	99,1	81,8	91,0	90,5	15	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	516	507	95,3	98,6	98,6	87,8	92,5	94,1	9	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	468	402	98,5	99,3	99,3	77,6	89,1	95,8	66	Bernburg	3
4	Bitterfeld	627	606	92,7	99,3	99,5	83,0	93,1	92,2	21	Bitterfeld	4
5	Köthen	462	455	93,4	93,8	93,8	79,3	90,3	89,7	7	Köthen	5
6	Wittenberg	868	788	96,1	98,9	98,9	84,3	95,4	94,8	80	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.509	1.310	90,5	97,3	91,6	67,6	90,5	85,4	199	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	914	870	92,9	98,9	98,7	77,9	89,3	87,1	44	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	672	638	90,1	97,6	97,6	95,5	86,1	89,5	34	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	901	838	95,7	99,0	98,8	86,5	94,4	94,2	63	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	539	521	94,0	99,4	99,4	81,6	54,7	93,7	18	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	411	386	95,3	95,6	95,6	84,5	91,7	94,3	25	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	420	408	93,4	95,6	95,6	71,6	92,9	90,9	12	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.365	1.222	95,8	98,6	98,6	87,2	94,9	94,8	143	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	651	596	92,6	99,2	99,2	77,2	90,6	89,1	55	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	602	548	92,0	93,6	93,6	77,4	92,0	91,1	54	Bördekreis	16
17	Halberstadt	551	518	97,1	99,8	99,8	90,9	96,9	97,9	33	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	645	565	94,5	99,5	99,5	91,9	94,2	93,3	80	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	830	701	97,7	99,9	99,9	74,5	96,9	99,0	129	Ohrekreis	19
20	Stendal	1.018	876	94,1	99,2	99,3	89,2	94,4	93,3	142	Stendal	20
21	Quedlinburg	479	441	95,7	99,8	99,8	79,8	93,4	92,3	38	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	476	454	96,0	97,8	97,8	75,8	93,4	96,7	22	Schönebeck	22
23	Wernigerode	635	597	96,5	99,0	99,0	87,4	95,8	96,3	38	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	747	686	90,4	98,0	98,0	58,9	90,1	89,4	61	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>16.744</b>	<b>15.356</b>	<b>94,1</b>	<b>98,3</b>	<b>97,8</b>	<b>81,0</b>	<b>91,4</b>	<b>92,4</b>	<b>1.388</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2002/2003**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	445	426	95,5	98,6	98,6	52,8	90,6	92,0	19	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	521	515	94,8	98,4	98,4	69,5	90,1	92,0	6	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	412	354	98,3	99,7	99,7	70,6	85,9	94,4	58	Bernburg	3
4	Bitterfeld	604	575	89,7	99,3	99,3	62,8	87,5	88,5	29	Bitterfeld	4
5	Köthen	417	404	95,5	96,3	96,3	45,3	91,6	86,1	13	Köthen	5
6	Wittenberg	799	695	96,4	100,0	100,0	59,9	93,2	96,3	104	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.446	1.245	90,7	97,6	97,1	27,9	83,1	82,0	201	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	822	783	94,8	98,3	98,3	46,1	87,2	91,1	39	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	617	601	91,2	95,2	95,2	44,1	86,7	86,9	16	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	772	692	95,2	99,9	99,9	65,3	90,8	93,6	80	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	473	446	93,9	98,9	99,1	47,3	87,4	85,0	27	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	346	323	96,0	98,5	98,5	49,8	89,5	91,3	23	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	402	383	93,7	99,0	99,0	62,4	90,3	86,9	19	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.242	1.136	95,2	98,0	98,0	63,3	88,9	93,0	106	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	630	578	91,5	97,6	97,4	55,5	86,0	86,9	52	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	470	440	92,7	98,2	98,2	61,8	84,1	90,9	30	Bördekreis	16
17	Halberstadt	482	458	98,0	99,1	99,1	78,6	93,9	98,3	24	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	662	579	94,5	99,3	99,3	63,9	92,9	94,0	83	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	747	680	95,3	96,9	96,9	50,9	85,9	90,9	67	Ohrekreis	19
20	Stendal	894	736	96,1	98,0	98,0	74,0	91,4	93,1	158	Stendal	20
21	Quedlinburg	451	421	97,4	99,8	99,8	55,1	84,8	90,7	30	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	479	433	95,6	99,1	99,1	37,9	88,0	96,3	46	Schönebeck	22
23	Wernigerode	529	501	96,4	99,6	99,6	74,5	92,6	94,6	28	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	710	666	90,4	95,9	95,6	41,9	82,6	95,9	44	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.372</b>	<b>14.070</b>	<b>94,2</b>	<b>98,3</b>	<b>98,2</b>	<b>55,5</b>	<b>88,3</b>	<b>91,0</b>	<b>1.302</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)  
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2001/2002**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	400	370	95,1	98,6	98,6	23,8	83,2	88,6	30	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	446	446	93,5	98,7	98,7	28,5	91,3	92,2	0	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	397	356	97,2	95,2	95,2	43,3	55,3	94,7	41	Bernburg	3
4	Bitterfeld	569	549	95,6	98,4	98,4	24,8	86,7	89,1	20	Bitterfeld	4
5	Köthen	394	354	94,9	98,9	98,9	19,8	82,2	80,8	40	Köthen	5
6	Wittenberg	711	664	96,4	99,4	99,5	27,1	91,0	93,4	47	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.338	1.139	94,1	98,2	98,4	20,6	86,4	86,0	199	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	716	676	93,3	92,0	92,0	19,4	82,8	87,0	40	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	560	536	92,0	95,3	95,3	20,1	87,3	85,3	24	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	714	642	96,1	99,1	99,1	24,1	90,8	91,4	72	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	472	446	94,6	98,2	98,2	22,9	88,8	89,2	26	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	360	339	97,6	99,4	99,1	23,3	89,1	91,4	21	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	408	395	96,5	98,2	98,2	23,0	85,8	87,8	13	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.167	1.066	93,1	97,7	97,6	32,1	90,0	92,7	101	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	578	542	91,5	98,3	98,2	17,2	83,6	85,8	36	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	446	399	95,2	99,0	99,0	31,1	86,7	89,2	47	Bördekreis	16
17	Halberstadt	466	406	98,8	100,0	100,0	43,3	94,8	100,0	60	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	554	500	97,6	98,8	98,8	24,6	92,4	98,2	54	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	784	719	93,0	98,1	98,1	28,7	84,8	97,1	65	Ohrekreis	19
20	Stendal	863	720	94,6	97,9	97,8	39,3	89,9	91,8	64	Stendal	20
21	Quedlinburg	462	437	96,8	98,6	98,6	16,2	87,0	92,2	41	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	416	375	95,2	97,6	97,3	12,3	82,4	89,1	143	Schönebeck	22
23	Wernigerode	541	506	95,1	98,4	98,4	39,7	89,9	94,3	25	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	647	583	99,3	99,7	99,3	16,6	88,2	92,1	35	Altmarkkreis Salzwedel	24
	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.409</b>	<b>13.165</b>	<b>95,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>26,0</b>	<b>86,9</b>	<b>90,8</b>	<b>1.244</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt  
\*\* Impfausweis nicht vorgelegt