

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2022, Einschulungsjahrgang 2023

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	670	644	95,5	92,0	93,4	93,3	91,4	90,8	93,3	85,3	92,3	71,7	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.376	2.225	92,8	81,3	84,3	84,2	79,1	80,4	84,0	74,0	87,6	69,7	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	2.349	2.169	90,8	89,7	92,7	92,7	89,5	84,6	92,7	84,1	92,1	75,2	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	742	712	94,7	85,9	86,8	86,8	84,2	85,2	86,6	67,3	83,4	65,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.283	1.221	93,9	91,7	93,4	93,4	91,3	91,5	93,4	86,9	92,9	84,1	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.554	1.429	90,5	92,7	93,2	93,2	92,8	92,5	93,2	84,4	92,0	83,2	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.471	1.368	92,2	89,7	92,3	92,3	89,4	87,9	92,2	78,3	88,6	82,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.639	1.530	92,6	94,6	95,3	95,2	93,3	93,5	95,1	85,2	93,8	83,5	Harz	8
9	Jerichower Land	819	740	88,9	91,9	93,4	93,4	91,3	89,7	93,3	80,5	90,9	75,7	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.040	956	91,4	90,1	91,1	91,0	89,6	89,5	91,0	83,0	91,7	75,8	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.821	1.599	86,8	89,0	90,8	90,8	89,1	88,7	90,8	80,7	92,3	72,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.228	1.076	86,8	93,5	94,7	94,7	93,2	92,8	94,7	83,3	93,2	82,8	Salzlandkreis	12
13	Stendal	1.058	949	88,2	84,9	87,4	87,4	85,3	84,7	87,4	79,3	87,0	71,5	Stendal	13
14	Wittenberg	1.098	1.008	91,3	89,4	91,8	91,6	89,0	88,2	91,6	79,3	90,3	74,4	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	19.148	17.626	91,0	89,4	91,3	91,2	88,8	88,0	91,2	80,9	90,8	76,5	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2021, Einschulungsjahrgang 2022

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	560	558	98,9	94,0	94,4	94,4	93,3	93,7	94,4	85,7	94,2	72,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.005	1.845	91,2	81,1	83,9	83,9	79,0	79,8	83,9	67,8	84,8	63,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.799	1.679	92,1	93,5	94,5	94,5	93,5	92,5	94,5	81,4	94,4	78,9	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	625	597	94,4	88,3	90,0	90,0	86,9	87,8	89,8	67,3	78,6	66,3	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.592	1.454	89,7	93,3	94,0	94,0	93,6	93,2	94,0	80,1	94,0	86,1	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.612	1.521	93,6	91,3	93,8	93,8	90,9	89,5	93,8	76,3	90,4	82,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.577	1.432	89,2	94,2	94,7	94,7	93,2	93,0	94,6	81,1	92,0	83,7	Harz	8
9	Jerichower Land	803	748	92,2	91,8	93,4	93,4	90,9	90,4	93,4	72,8	89,2	73,8	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.036	965	92,2	90,7	92,6	92,6	90,3	90,1	92,6	82,2	90,5	75,5	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.657	1.540	91,8	92,4	93,4	93,4	92,1	91,7	93,4	77,7	92,4	74,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	881	804	90,8	90,3	91,1	91,1	87,9	87,1	91,0	73,8	93,3	84,3	Salzlandkreis	12
13	Stendal	891	739	81,9	94,2	95,3	95,3	94,0	94,4	95,3	73,0	93,0	73,4	Stendal	13
14	Wittenberg	1.048	914	86,5	90,5	93,2	93,2	90,2	88,3	93,2	78,3	91,5	71,9	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.086	14.796	90,9	90,9	92,4	92,4	90,2	89,8	92,3	76,8	90,8	76,4	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
• keine Daten

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2020, Einschulungsjahrgang 2021

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	570	96,3	90,3	91,9	91,7	88,0	88,9	91,7	83,1	96,3	63,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.049	1.892	91,6	79,3	83,2	83,0	76,3	76,0	82,9	60,1	83,1	54,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.958	1.801	91,0	93,4	93,8	93,8	93,1	92,0	93,8	83,4	94,4	79,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	530	478	90,2	92,3	92,7	92,7	89,7	90,0	92,7	69,5	75,7	62,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	756	717	94,2	94,8	96,5	96,5	94,5	94,2	96,5	87,6	94,9	80,8	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.158	1.083	92,8	96,0	96,2	96,2	95,6	95,2	96,2	86,5	94,9	86,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.372	1.297	94,2	92,0	95,1	95,1	91,7	90,1	95,1	77,6	91,0	83,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.610	1.470	90,7	94,0	94,8	94,7	93,2	93,2	94,7	82,9	94,2	80,8	Harz	8
9	Jerichower Land	768	721	92,6	91,8	92,7	92,7	91,1	89,5	92,7	80,0	93,7	79,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.049	954	90,5	92,2	93,5	93,5	91,1	90,6	93,5	84,3	90,9	76,0	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.615	1.433	87,8	93,2	94,3	94,3	92,5	91,2	94,2	81,9	93,7	82,9	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	700	603	86,0	92,2	93,9	93,9	91,9	91,7	93,9	79,1	93,2	75,2	Salzlandkreis	12
13	Stendal	940	829	88,0	95,0	95,9	95,9	94,4	95,0	95,9	86,3	93,2	64,7	Stendal	13
14	Wittenberg	999	904	89,9	93,4	95,2	95,1	93,1	92,1	95,1	83,6	93,8	80,7	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.094	14.752	91,0	91,5	93,0	93,0	90,5	89,9	93,0	79,6	91,7	75,4	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2019, Einschulungsjahrgang 2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.045	1.837	88,9	81,6	83,1	83,1	84,3	79,8	83,0	61,5	85,4	53,9	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.996	1.651	81,6	92,7	93,2	93,2	92,9	91,9	93,2	82,5	94,8	74,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	743	627	83,8	90,4	90,9	90,7	88,4	89,4	90,7	68,4	74,0	60,7	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.207	1.128	93,2	96,4	96,9	96,9	96,2	95,8	96,8	87,4	96,8	76,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.408	1.222	85,8	94,5	95,1	95,1	94,8	94,0	95,1	85,8	93,4	77,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.310	1.239	93,7	90,9	93,8	93,7	91,4	89,3	93,7	76,4	90,2	77,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.627	1.484	90,4	95,1	96,1	96,1	94,4	93,5	96,1	86,5	94,9	72,1	Harz	8
9	Jerichower Land	761	697	91,2	93,7	95,0	95,0	93,9	92,5	95,0	84,3	93,9	77,4	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	994	906	90,0	93,7	94,3	94,3	93,2	92,4	94,3	86,5	90,5	69,2	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.566	1.346	84,9	92,6	93,9	93,9	93,6	91,4	93,9	78,7	93,5	79,1	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.419	1.224	85,9	91,7	93,2	93,2	90,4	89,0	93,2	77,1	93,6	64,7	Salzlandkreis	12
13	Stendal	887	760	85,6	93,7	94,6	94,6	93,4	93,0	94,6	83,9	92,5	62,2	Stendal	13
14	Wittenberg	950	698	72,9	93,7	95,4	95,4	93,7	91,1	95,2	81,1	93,8	76,2	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.913	14.819	86,9	91,9	93,0	93,0	92,1	90,5	93,0	79,4	91,7	70,6	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
• keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2018, Einschulungsjahrgang 2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	576	544	93,8	92,8	93,5	93,5	95,4	92,2	93,5	89,1	94,6	53,0	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	2.039	1.779	87,0	82,9	84,7	84,5	87,5	80,8	84,3	62,7	84,6	42,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.950	1.717	87,2	95,2	95,7	95,7	96,0	94,3	95,6	83,5	97,0	63,0	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	678	588	86,6	92,0	93,0	93,0	92,7	91,1	93,0	72,6	75,1	44,5	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.182	1.106	93,3	96,8	97,4	97,4	96,6	95,7	97,3	89,2	96,0	68,8	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.542	1.400	89,4	95,7	96,4	96,4	96,3	95,1	96,4	86,2	95,4	69,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.419	1.322	92,9	92,6	95,1	95,1	93,6	92,3	95,1	79,2	91,2	59,9	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.578	1.443	90,8	96,7	96,9	96,9	96,1	95,5	96,9	88,3	96,2	66,6	Harz	8
9	Jerichower Land	779	718	91,8	94,7	95,4	95,4	93,6	94,0	95,2	87,0	94,3	59,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	1.089	961	87,9	94,8	95,4	95,4	94,9	93,4	95,4	87,3	94,6	58,8	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.514	1.355	89,2	93,3	93,9	93,9	95,3	92,7	93,8	82,1	93,9	69,8	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.489	1.292	86,2	93,7	94,8	94,8	92,2	90,4	94,7	78,8	95,6	58,4	Salzlandkreis	12
13	Stendal	858	745	86,5	95,3	96,4	96,4	96,6	94,9	96,4	88,7	93,0	47,7	Stendal	13
14	Wittenberg	924	816	88,0	93,1	94,7	94,6	93,7	92,1	94,6	81,5	94,2	60,6	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	17.617	15.786	89,1	93,3	94,2	94,2	94,1	92,1	94,1	81,7	92,9	59,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2017, Einschulungsjahrgang 2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	604	544	89,4	94,3	95,0	95,0	93,7	93,3	95,0	86,5	94,6	65,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.769	1.608	90,2	81,3	83,9	83,9	87,1	79,7	83,8	61,1	82,4	31,5	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.897	1.716	89,8	95,2	95,7	95,6	95,5	93,4	95,6	82,3	96,1	59,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	421	91,5	91,2	92,9	92,9	90,7	90,5	92,9	72,1	78,3	44,3	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	978	926	94,6	96,9	97,1	97,1	96,5	95,6	97,1	89,7	96,1	60,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.248	1.172	92,2	95,7	96,9	96,9	96,4	95,5	96,9	87,8	95,0	63,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.262	1.198	94,3	92,4	94,6	94,7	93,1	91,4	94,6	80,8	91,2	57,1	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.570	1.442	91,0	95,0	96,3	96,3	94,8	93,6	96,3	84,4	93,1	58,8	Harz	8
9	Jerichower Land	707	646	91,1	94,7	96,1	96,1	95,8	94,1	96,1	84,6	95,5	52,5	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	987	856	86,2	91,7	93,3	93,3	90,1	89,9	93,1	80,7	88,2	43,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.431	1.310	91,0	94,5	95,9	95,9	95,5	93,8	95,9	82,6	93,7	58,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.381	1.207	87,0	92,8	93,7	93,7	91,5	89,5	93,7	79,3	94,6	54,5	Salzlandkreis	12
13	Stendal	837	735	87,5	95,9	96,9	96,7	96,6	95,5	96,7	89,5	92,5	38,1	Stendal	13
14	Wittenberg	939	833	87,8	91,7	93,9	93,9	94,8	91,4	93,8	77,5	94,2	57,2	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.069	14.614	90,3	92,8	94,1	94,1	93,6	91,5	94,1	80,7	92,1	53,3	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

Indikator (L)
7.13

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2016, Einschulungsjahrgang 2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	548	91,2	95,1	95,1	95,1	94,2	94,0	95,1	90,3	95,3	61,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.741	1.568	89,7	82,6	84,6	84,5	88,1	81,2	84,5	60,2	80,6	29,7	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.636	87,6	94,7	95,6	95,6	94,6	93,6	95,5	83,1	95,4	56,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	460	90,0	93,9	94,8	94,8	91,7	92,8	94,8	69,3	80,6	39,7	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.161	1.070	91,9	95,6	96,7	96,6	96,3	94,6	96,6	89,5	96,9	55,4	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.243	1.139	90,2	97,4	97,7	97,7	97,7	97,1	97,7	89,9	95,3	56,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.190	1.122	93,8	93,6	95,8	95,9	92,7	92,4	95,8	79,4	89,2	57,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.504	1.387	91,3	95,3	95,8	95,7	94,8	94,0	95,7	83,1	93,7	53,7	Harz	8
9	Jerichower Land	678	626	92,2	96,5	97,3	97,3	95,8	95,5	97,3	88,8	94,9	45,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	914	806	87,7	93,5	95,9	95,9	93,0	92,9	95,9	84,0	91,4	40,9	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.096	1.010	91,4	95,0	95,6	95,6	95,9	94,3	95,6	82,5	93,6	46,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.412	1.250	87,8	92,9	93,9	93,9	91,9	89,6	93,9	79,2	94,1	47,6	Salzlandkreis	12
13	Stendal	754	676	88,6	93,9	95,4	95,4	93,4	92,8	95,4	89,4	92,8	38,8	Stendal	13
14	Wittenberg	884	797	89,9	92,6	95,5	95,5	94,0	91,7	95,5	78,0	94,5	51,6	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	15.521	14.095	90,1	93,3	94,5	94,5	93,7	92,1	94,5	81,0	92,0	48,8	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2015, Einschulungsjahrgang 2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	550	93,1	96,7	97,2	97,2	97,0	96,3	97,2	92,3	94,8	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	1.573	90,4	88,5	90,5	90,4	90,4	87,7	90,4	67,9	84,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.703	1.561	90,8	96,1	96,9	96,8	96,0	95,0	96,8	84,8	93,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	460	89,8	92,6	93,5	93,5	93,2	91,1	93,5	71,9	77,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.154	1.092	94,3	97,2	98,4	98,4	96,9	96,7	98,4	92,5	97,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.301	1.206	91,4	97,1	97,6	97,6	97,2	96,9	97,6	87,1	92,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.255	1.209	96,1	93,3	95,8	95,8	93,0	91,6	95,8	82,2	91,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.521	1.418	92,7	95,3	96,0	96,0	95,2	94,7	96,0	85,6	93,3	Harz	8
9	Jerichower Land	621	577	92,9	97,4	97,9	97,9	96,4	96,5	97,7	89,3	94,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	931	795	84,9	95,3	95,9	95,9	93,9	94,3	95,9	81,9	89,0	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.320	1.239	93,1	95,6	96,2	96,2	96,3	94,6	96,2	83,8	93,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.469	1.368	92,9	91,6	92,7	92,7	91,9	88,6	92,7	79,4	88,9	Salzlandkreis	12
13	Stendal	592	554	93,2	94,9	95,7	95,7	93,7	94,9	95,7	86,8	90,9	Stendal	13
14	Wittenberg	835	746	89,1	94,6	96,8	96,8	96,4	94,2	96,8	80,4	94,1	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	15.532	14.348	91,8	94,4	95,6	95,5	94,6	93,4	95,5	82,7	91,4	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2014, Einschulungsjahrgang 2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	567	544	94,9	97,6	98,0	98,0	97,4	96,8	97,8	91,8	97,4	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.939	1.758	89,3	92,6	94,1	93,7	89,8	91,0	93,5	69,2	83,2	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.790	1.683	93,1	96,2	96,8	96,8	96,6	95,2	96,7	87,8	93,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	615	552	88,6	90,1	92,1	92,1	90,3	89,4	91,9	70,3	75,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.165	1.105	94,7	97,4	97,8	97,8	97,8	96,9	97,8	91,1	95,2	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.325	1.244	92,8	95,9	96,5	96,4	96,0	95,3	96,4	87,8	90,2	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.271	1.219	95,6	96,0	98,1	98,1	95,1	95,9	98,0	82,7	92,2	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.631	1.517	92,3	96,7	97,3	97,1	96,7	95,8	97,1	88,0	90,6	Harz	8
9	Jerichower Land	710	674	94,8	95,8	96,4	96,4	96,0	94,5	96,3	87,7	91,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	977	849	86,0	96,1	96,7	96,7	94,9	94,9	96,7	86,0	90,7	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.382	1.244	89,6	97,0	98,1	98,1	96,3	96,4	98,0	85,2	91,8	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.376	1.320	95,1	94,1	95,7	95,7	92,7	90,8	95,7	82,4	90,2	Salzlandkreis	12
13	Stendal	1.106	1.012	90,3	97,3	97,5	97,3	96,8	97,2	97,3	87,8	87,3	Stendal	13
14	Wittenberg	804	740	91,4	97,3	97,6	97,6	97,0	96,7	97,6	86,7	90,9	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.658	15.461	92,0	95,7	96,6	96,6	95,1	94,7	96,5	84,2	86,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungszeitraum 2013, Einschulungsjahrgang 2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken **	Meningokokken ***		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	584	570	97,4	97,0	97,5	97,5	96,1	96,7	97,4	92,1	90,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.881	1.705	89,4	93,9	95,7	95,2	92,0	93,0	95,1	70,3	80,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.673	1.567	92,5	96,8	97,5	97,5	96,8	95,7	97,5	88,8	91,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	687	611	88,6	91,5	92,4	92,3	91,6	91,0	92,3	73,7	75,4	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.237	1.182	95,1	97,2	97,8	97,8	97,1	96,6	97,8	92,1	94,6	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.241	1.170	92,6	96,7	97,0	97,0	96,6	95,8	97,0	85,6	90,3	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.282	1.226	94,9	94,7	97,5	97,1	94,9	95,6	96,9	83,2	89,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.671	1.539	91,4	96,5	97,1	97,0	96,0	96,0	97,0	85,0	90,6	Harz	8
9	Jerichower Land	661	615	92,7	95,9	97,2	97,1	96,2	95,4	96,9	86,6	90,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	955	852	87,9	95,2	96,4	96,4	95,8	94,0	96,4	86,5	91,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.508	1.394	91,2	96,7	97,6	97,6	96,2	96,4	97,5	88,4	92,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.479	1.411	94,7	94,1	96,4	96,2	93,2	91,3	96,2	83,2	90,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	729	673	90,4	97,3	98,3	98,2	96,4	95,9	98,2	86,8	92,7	Stendal	13
14	Wittenberg	856	774	89,7	96,1	97,3	97,3	97,4	96,0	97,3	87,2	91,1	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	16.444	15.289	92,0	95,7	96,9	96,8	95,4	94,9	96,7	84,5	89,4	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** Pneumokokken laut STIKO ab 2006 1. Impfung im Alter von vollendeten 2 Monaten
*** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat